# 账户中心系统版本

模块	升级前版本号	升级后版本号
账户中心	unicenter1.0.17*	unicenter1.0.18

# 升级说明

## 1. 升级时间

当天开户部门工作结束。

# 升级步骤

# 2. 停止账户中心应用服务

1. 执行/unicenter/unicenter\_stop.sh 停止所有的进程。执行ps -ef|grep java检查是否存在遗留进程。

```
[root@localhost /]# cd /unicenter/
[root@localhost unicenter]# ./unicenter_stop.sh
[root@localhost unicenter]# ps -ef|grep java
```

## 3. 备份应用程序

1. 登录应用程序服务器,执行/unicenter/backup/backup.sh备份所有程序包。

```
[root@localhost /]# cd /unicenter/backup/
[root@localhost backup]# ./backup.sh
```

#### 4. 升级数据库

1. 执行/ora\_backup/unicenter\_expdp.sh 备份数据库;备份成功会在/ora\_backup中产生一个日期文件夹,里面存在一个dmp数据文件,文件不存在或文件过小则备份不成功。

```
[oracle@localhost /]$ cd /ora_backup
[oracle@localhost ora_backup]$ ./unicenter_expdp.sh
```

- 2. 删除 /ora\_update/update中的内容,将 数据库 中的所有文件上传至/ora\_update/update下
- 3. oracle用户执行/ora update/unicenter database update.sh

```
[oracle@localhost /]$ cd /ora_update/
[oracle@localhost ora_update]$ ./unicenter_database_update.sh
```

### 5. 更新脚本

- 1. 将 <mark>脚本/应用服务</mark> 中 update.sh 上传至/unicenter/update/中,存在则替换。
- 2. 所有脚本赋予执行权限

### 6. 升级应用程序

- 1. 登录应用程序服务器,将 tomcat文件夹上传至/unicenter/update/中
- 2. 将 unicenter-sync文件夹上传至/unicenter/update/中
- 3. 将 report文件夹上传至/unicenter/update/中
- 4. 执行/unicenter/update/update.sh

```
[root@localhost /]# cd /unicenter/update/
[root@localhost update]# ./update.sh
```

# 7. 新增配置

1. 修改 /unicenter/tomcat/webapps/ks/wb/system/var.json,新增 Encrypt 相关配置,在 <mark>{"sys": {</mark> 后, <mark>"controls": {</mark> 前 插入,注意逗号分隔符。

```
{"sys": {
    "Encrypt": {"EncryptWay": [
        "SHA256_SALT",
        "数据库密码加密算法",
        {"type": "string"}
]},
    "controls": {
        "filterDataPermission": [
```

2. 修改 /unicenter/unicenter-sync/application-prod.yml,新增以下配置,参考升级包中配置文件修改,注意配置项前后空格,最好复制粘贴。

```
spring:
    datasource:
    factory: default #新增此项
.....

counters:
    v6s: false
    v8s: true
    ctp2: false
    cap: false #新增此项,默认false
configs:
```

# 8. 启动所有程序

1. 执行/unicenter/unicenter\_start.sh 启动所有的程序,升级完成。执行ps -ef|grep java检查进程是否正常启动。

```
[root@localhost /]# cd /unicenter/
[root@localhost unicenter]# ./unicenter_start.sh
[root@localhost unicenter]# ps -ef|grep java
```

### 9. 注意事项

升级后, admin账户默认密码变更为 Ks123456789!, 其他用户密码全部失效, 需要重设才可以登录。