

ATIVIDADES EM HTML

ATIVIDADE 01 – PRIMEIRO DOCUMENTO

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Meu primeiro exercicio</title>
</head>
<body>
  <h1>Olá, mundo!</h1>
  <p>Esse é meu primeiro documento html! Etou muito feliz!</p>
</body>
</html>
```

ATIVIDADE 02 – PARÁGRAFOS E SÍMBOLOS ESPECIAIS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Paragrafos</title>
</head>
<body>
  <h1>Paragrafos</h1>
  <p>Voce pode escrever um paragrafo de qual quer jeito. Basta estar entre as
tags <lt;p &gt; e </p> </p>
  <p>Voce pode escrever um paragrafo de qual quer jeito. <br> Com quebra
de linha</p>
  <p>
    Adicionando simbolos especiais:
    &real;
    &reg;
    &trade;
    &euro;
    &pound;
    &yen;
    &cent;
    &Delta;
    &uarr;
    &Uarr;
  </p>
  <p>Adicionando emoji:
    &#x1F596;
```

```
    &#x1F929;
  </p>
</body>
</html>
```

ATIVIDADE 03 – CARREGANDO IMAGENS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Teste com Imagens</title>
</head>
<body>
  <h1>Testando cargas e Imagens</h1>
  <p>Abaixo voce vai ver uma imagem na mesma pasta.</p>
  
  <p>Abaixo voce vai ver uma imagem de outra pasta</p>
  
  <p>Abaixo voce vai ver uma imagem externa da internet</p>
  
</body>
</html>
```

ATIVIDADE 04 – CARREGANDO FAVICON

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <link rel="shortcut icon" href="Brazil.ico" type="image/x-icon">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Olhe o favicon aqui em cima</h1>
</body>
</html>
```

ATIVIDADE 04

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

```

    <link rel="shortcut icon" href="Brazil.ico" type="image/x-icon">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1>Olhe o favicon aqui em cima</h1>
</body>
</html>

```

ATIVIDADE 05 – INSERINDO TÓPICOS

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="shortcut icon" href="ex004/Brazil.ico" type="image/x-icon">
    <title>Hierarquia de Títulos</title>
</head>
<body>
    <h1>Entendendo Portugal</h1>
    <h2>Introdução</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Officiis, deleniti voluptatem nihil maiores officia expedita ex consequuntur recusandae ipsum iure velit, cum ea quaerat at adipisci? Magni accusamus libero non!</p>
    <h3>Justificando</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Quod voluptatibus excepturi at eveniet illo facere fugit asperiores quo iure rem quaerat, distinctio quos sit sunt obcaecati quisquam minus! Nihil, laboriosam.</p>
    <h3>Caráter</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Porro, quasi. A earum, aliquam minima dolorem vitae quibusdam aut fugit assumenda facere tenetur necessitatibus doloremque architecto qui nulla velit. Dicta, voluptates.</p>
    <h3>Perguntas</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Atque exercitationem, in nisi saepe deleniti minus impedit ipsam minima eaque consequuntur ullam at provident corporis mollitia ipsa ratione culpa error. Quos.</p>
    <h2>Métodos</h2>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Ipsa quidem eveniet quos, alias numquam perferendis exercitationem accusamus ex sint neque ducimus quis nihil dolore odit beatae ab atque eligendi ipsum.</p>
    <h3>Pesquisa</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Blanditiis, mollitia recusandae. Facere quidem neque unde quos ea iste exercitationem ullam? Voluptate quod ex libero esse totam vel assumenda amet doloribus.</p>
    <h3>Análise</h3>

```

```

    <p>Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Ex blanditiis
    repudiandae inventore aliquam dolores corporis deserunt eos similique
    reprehenderit, temporibus provident, tempore delectus cum maxime saepe
    maiores id, magnam nostrum?</p>
    <h4>Comparação</h4>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Magni animi
    officiis nihil, fuga similique qui adipisci consectetur cum reiciendis aliquam sit
    veniam perspiciatis sunt quos ex ut commodi fugiat voluptates.</p>
    <h3>Acervo</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Iste voluptas a
    tenetur! Omnis dicta deserunt soluta, libero maiores doloremque? Vero
    tempora, sed saepe eaque repellat illum similique unde pariatur animi.</p>
    <h4>Referências</h4>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Exercitationem
    aliquid accusantium cupiditate deserunt vero voluptatem dignissimos totam
    minima itaque excepturi nulla sequi quidem quos mollitia assumenda, dolorum,
    aspernatur similique repellendus.</p>
</body>
</html>

```

ATIVIDADE 06 – PRINCIPAIS FORMATAÇÕES

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Principais formatações</title>
    <style>
        mark{
            background-color: limegreen;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Principais formatações</h1>
    <h2>Negrito / destaque</h2>
    <p>Nessa frase temos um <b>termo em negrito</b> usando a tag B "nao
    tem semantico"</p>
    <p>Nesta frase, tenho um <strong>termo em destaque</strong> usando a
    tag STRONG "tem semantica"</p>
    <h2>Itálico / Enfase</h2>
    <p>Nesta frase, temos um <i>termo em itálico</i> usando a tag I "não tem
    semantica"</p>
    <p>Nesta frase, temos um <em>termo em enfase</em> usando a tag EM
    "semantico"</p>
    <h2>Texto marcado</h2>
    <p>Podemos criar também <mark>um texto marcado </mark>usando a tag
    MARK.</p>

```

```

    <p>E no outro paragrafo temos <mark>outro texto marcado</mark></p>
    <!--tag <big> já caiu em desuso-->
    <p>Estamos criando um <big>texto grade</big> e outro <small>texto
pequeno</small></p>
    <h2>Texto deletado</h2>
    <p>Podemos marcar <del>um texto como excluido</del> para indicar que
ele deve ser lido, mas não considerado.</p>
    <h2>Texto inserido</h2>
    <p>Podemos marcar <ins>um texto como inserido</ins> para dar enfase e
indicar que ele foi adicionado depois.</p>
    <p>Existe tambem o <u>sublinhado</u> com a tag U 'não semantico'</p>
    <h2>Texto sobrescrito</h2>
    <p>Para inserir coisas do tipo x<sup>20</sup>+3</p>
    <h2>Texto subscrito</h2>
    <p>Para inserir coisas do tipo H<sub>2</sub>O</p>

</body>
</html>

```

ATIVIDADE 07 – OUTRAS FORMATAÇÕES

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Outras Formatações</title>
</head>
<body>
    <h1>Outras formatações</h1>
    <h2>Código-fonte / Pré-formatação</h2>
    <p>O comando <code>document.getElementById('teste')</code> é escrito
em linguagem Javascript.</p>
    <pre>
        <code>
num = int(input('digite um número'))
if num % 2 == 0:
    print(f'O número {num} é PAR')
else:
    print(f'O número {num} é ÍMPAR')
    print('Fim do programa')
        </code>
    </pre>

    <h2>Citações simples</h2>
    <p>Como diria o pai de um amigo:o <q>computador é um burro muito
rápido</q>.</p>
    <h2>Citações completas</h2>
    <blockquote cite="https://www.lipsum.com/">

```

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Cupiditate, reiciendis quis eveniet deleniti dolores quisquam exercitationem delectus ducimus, praesentium dolor doloremque. Harum distinctio tempora, illo maiores quibusdam minima eum explicabo?

```
</blockquote>
<h2>Abreviações</h2>
<p>Estou estudado <abbr title="HiperText Markup Language">HTML</abbr>
e <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr>. Estou adorando!</p>
<h2>Texto invertido</h2>
<p><bdo dir="rtl">Estou aprendendo a criar coisas em HTML</bdo></p>

</body>
</html>
```

ATIVIDADE 08 –TRABALHANDO COM LISTAS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Lista</title>
</head>
<body>
  <h1>Trabalhando com listas</h1>
  <h2>Listas ordenadas</h2>
  <ol type="A">
    <li>primeiro</li>
    <li>segundo</li>
    <li>terceiro</li>
    <li>quarto</li>
    <li>quinto</li>
    <li>sexto</li>
    <li>sétimo</li>
    <li>oitavo</li>
    <li>nono</li>
    <li>décimo</li>
  </ol>
  <h2>Listas não ordenadas</h2>
  <ul><!--type="disc, circle, square"-->
    <li>Pão</li>
    <li>manteiga</li>
    <li>leite</li>
    <li>café</li>
    <li>Açúcar</li>
  </ul>
  <h2>Linguagem Favoritas</h2>
  <ol>
    <li>Antigas</li>
```

```

<ol>
  <li>Clipper</li>
  <li>Visual Basic</li>
  <li>Fortran</li>
  <li>Delphi</li>
</ol>
<li>Novas</li>
<ol>
  <li>PHP</li>
  <li>Python</li>
  <li>JavaScript</li>
  <li>Kotlin</li>
</ol>
</ol>
<h2>Meus jogos favoritos</h2>
<ol>
  <li>Nitendo</li>
  <ul>
    <li>Mario Bros</li>
    <ul>
      <li>Mario Bros 3</li>
      <li>Mario: Lost Levels</li>
    </ul>
    <li>Ninja Golden</li>
  </ul>
  <li>Super Nitendo</li>
  <ul>
    <li>Mario</li>
    <li>Donkey Kong</li>
  </ul>
  <li>PlayStation</li>
  <ul>
    <li>Final Fantasy</li>
    <li>Castlevania</li>
  </ul>
</ol>
<h2>Lista de definição</h2>
<dl>
  <dt>Html</dt>
  <dd>Linguagem de marcação</dd>
  <dt>Css</dt>
  <dd>Linguagem de estilização</dd>
  <dt>JavaScript</dt>
  <dd>Linguagem de programação para web</dd>
</dl>
</body>
</html>

```

ATIVIDADE 09 – TRABALHANDO COM LINKS

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Trabalhando com Links</title>
</head>
<body>
  <h1>Usando links externos</h1>
  <p>Voce pode acessar meu <a href="https://github.com" target="_blank"
rel="external"> repositório publico do github</a></p>
  <p>Voce pode acessar o <a href="https://www.youtube.com/"
target="_blank" rel="external"> youtube</a></p>
  <h2>Usando Links internos</h2>
  <p>esta é a primeira página se quiser pode acessar a <a href="pagina.html"
rel="next">segunda página</a></p>
  <p>acessar a <a href="noticias/pag.html">Terceira página</a></p>
  <h1>links para dowload</h1>
  <ul>
    <li><a href="livro/Imersão Alura2021.pdf" download="Imersão
Alura2021.pdf">Baixar o livro em pdf</a></li>

    <li><a href="livro/Imersão Alura2021.rar" >Livro compactado em
zip</a></li>
    <p>Posso usar os seguintes atributos para forçar o dowload</p>
    <p> <a href="" download="nome do arquivo"
type="application/extensão do arquivo" ></a> </p>

  </ul>
</body>
</html>

```

ATIVIDADE 09.1 – TRABALHANDO COM LINKS

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Página 2</title>
</head>
<body>
  <h1>Voce está na segunda página</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Deleniti quae sint
eaque facilis earum adipisci asperiores voluptatum voluptatibus ducimus, porro
itaque, voluptatem quo ullam ad beatae mollitia! Eum, minima. In.</p>
  <p><a href="index.html" rel="prev">voltar para index</a></p>

```



```
</body>
</html>
```

ATIVIDADE 09.2 – TRABALHANDO COM LINKS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Terceira página</title>
</head>
<body>
  <h1>Terceira página</h1>
  <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos, aliquam
esse laudantium omnis fugiat possimus et incidunt numquam molestiae
praesentium. Tempore quia doloremque rerum maxime! Error excepturi cum
quos sunt?</p>
  <p><a href="../index.html">voltar</a></p>
</body>
</html>
```

ATIVIDADE 10 – CRIANDO ANIMAÇÃO 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <section>
    <h1>oi tudo bem</h1>
    <p class="hidden">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Eos quibusdam dolor enim eligendi. Suscipit dignissimos quas eum magnam
cupiditate, soluta veritatis facilis, necessitatibus corporis quis laborum labore
vitae excepturi aperiam?</p>
  </section>
  <section>
    <h1 class="hidden">Título</h1>
    <p class="hidden">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Eos quibusdam dolor enim eligendi. Suscipit dignissimos quas eum magnam
cupiditate, soluta veritatis facilis, necessitatibus corporis quis laborum labore
vitae excepturi aperiam?</p>
  </section>
  <section>
    <h1 class="hidden">Título</h1>
```

<p class="hidden">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Eos quibusdam dolor enim eligendi. Suscipit dignissimos quas eum magnam cupiditate, soluta veritatis facilis, necessitatibus corporis quis laborum labore vitae excepturi aperiam?</p>

</section>

<section class="hidden">

</section>

<section class="container hidden">

<div class="foto hidden"></div>

<div class="foto hidden"></div>

<div class="foto hidden"></div>

<div class="foto hidden"></div>

</section>

</body>

<script src="script.js"></script>

</html>