

Documentação Oracle

Abaixo Seguiremos as explicações passo a passo de como realizar o Checklist visando nossos ambientes no Oracle.

1.1. Ambiente Produtivo

1.1.1. Rastreabilidade de má performance Oracle
1.1.2. A query está em execução? Se não, vide a validação. Se sim, segue a validação abaixo:

1.1.3 Rastrear a query executada

1.1.4. Identificado a seção com problema: o que fazer?

1.2.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.2.3. Como resolver esses problemas?

1.2.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

1.3. Disco

1.3.1. O que fazer?

1.3.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.3.3. Como resolver esses problemas?

1.3.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

1.4. Bloqueios

1.4.1. O que fazer?

1.4.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.4.3. Como resolver esses problemas?

1.4.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

1.5. Replicação

1.5.1. O que fazer?

1.5.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.5.3. Como resolver esses problemas?

1.5.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

1.6. Storage

1.6.1. O que fazer?

1.6.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.6.3. Como resolver esses problemas?

1.6.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

1.7 Backup

1.7.1. O que fazer?

1.7.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.7.3. Como resolver esses problemas?

1.7.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

2. Ambiente Disaster Recovery - DR

2.1 CPU

2.2 Memória

2.3 Disco

4. DataFiles

4.1. O que fazer?

4.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

4.3. Como resolver esses problemas?

4.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

5. Ambiente HML

5.1. O que fazer?

5.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

5.3. Como resolver esses problemas?

5.3.1 Quais os impactos causados caso não resolva?

11.Ambiente Produtivo

Neste tópico iremos abordar os principais pontos de checagem do nosso ambiente produtivo no Oracle.

Caso tenha duvidas sobre ambientes (Produção, Homologação e desenvolvimento), verifique essa [explicação](#).

11.1.Rastreabilidade de má performance Oracle

11.2.A query está em execução?

Se não, vide a [validação](#).

Se sim, segue a validação abaixo:

Observar a coluna LAST e a coluna Block.

Quando a coluna LAST(Tempo de execução em segundos) estiver com valor alto indica que a query está com uma performance ruim, ou sendo impactada por algum bloqueio

Caso o LAST esteja com valor expressivo ou Block preenchido com algum valor, siga os passos do 1.1.1

```
1 select sid,serial#,osuser,username,SQL_ID,blocking_session block,trunc(LAST_CALL_ET) last,wait
2 from gv$session
3 where username is not null
4 and status='ACTIVE'
5 and osuser<>'oracle'
6 union all
7 select sid,serial#,osuser,username,SQL_ID,blocking_session block,trunc(LAST_CALL_ET) last,wait
8 where sid in (select blocking_session from v$session where blocking_session is not null)
9 order by program;
```

SID	SERIAL#	OSUSER	USERNAME	SQL_ID	BLOCK	LAST	WAIT_CLASS	STATUS	PROGRAM	MODULE	EVENT	LOGON_TIME	TO_CHAR
1	343	607 kwan.correa	IGRANTCORREA	7a3da4f9e29	null	0	Idle	ACTIVE	oracle@oraclemachado1 (PPAS)	SQL Developer PX Degi	Execution Rep	21/07/25	21/07/25
2	31	6025 kwan.correa	IGRANTCORREA	7a3da4f9e29	null	0	Idle	ACTIVE	oracle@oraclemachado2 (PPAS)	SQL Developer PX Degi	Execution Rep	21/07/25	21/07/25
3	192	44420 kwan.correa	IGRANTCORREA	7a3da4f9e29	null	0	Idle	ACTIVE	SQL Developer	SQL Developer PX Degi	Execution Reply	21/07/25	21/07/25

Com resultado da query acima, pegar o SQLID mais o plan_hash_value e salvar, para uma análise com advisor. Para isso vide o documento 1.1.4 item A

1.1.3 Rastrear a query executada

Como ainda não foi identificado o sqlid a ser validado, rodar a consulta filtrando apenas pela coluna SAMPLE_TIME, passando o horário a ser investigado.

```
1 Caso a consulta tenha mais de 10 minutos que foi executado,
2 utilizar dba_hist_active_sess_history do contrário usar gv$active_session_history
3 select SESSION_ID,
4         SESSION_SERIAL#,
5         SAMPLE_TIME,
6         PROGRAM,
7         SQL_ID,
8         pga_allocated/1024/1024,
9         top_level_sql_id,
10        SQL_OPNAME,
11        SQL_EXEC_START,
12        sql_plan_hash_value,
13        current_obj#,
14        blocking_session,
15        blocking_session_serial#,
16        event
17    from
18    --gv$active_session_history
19    dba_hist_active_sess_history
20    --where sql_id = 'SQLID'
21
22    and SAMPLE_TIME >= TO_DATE('30/07/2025 03:04', 'DD/MM/YYYY HH24:MI')
23    AND SAMPLE_TIME <= TO_DATE('30/07/2025 05:00', 'DD/MM/YYYY HH24:MI')
24    order by SAMPLE_TIME asc
```

Segue um exemplo da execução da query acima:

Primeiro ponto a ser analisado, são os bloqueios que ocorrem.

Nesse caso é possível verificar que tivemos seções sendo bloqueadas.

Devemos observar qual SQLID sofreu o bloqueio e salvar para rodar uma análise posterior.

SESSION_SERIAL#	SAMPLE_TIME	PROGRAM	SQL_ID	PGA_ALLOCATED/1024/1024	TOP_LEVEL_SQL_ID	SQL_OPNAME	SQL_EXEC_START	SQL_PLAN_HASH_VALUE	CURRENT_OBJ#	BLOCKING_SESSION	BLOCKING_SESSION_SERIAL#	EVENT
23146	30/07/25 03:04:04	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	31247265	(null)	(null)	(null)
43194	30/07/25 03:04:04	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE
23146	30/07/25 03:04:16	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	31247267	(null)	(null)	(null)
43194	30/07/25 03:04:16	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE
23146	30/07/25 03:04:24	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	-5	(null)	(null)	(null)
43194	30/07/25 03:04:24	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE
23146	30/07/25 03:04:36	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	31247268	(null)	(null)	(null)
43194	30/07/25 03:04:36	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE
23146	30/07/25 03:04:44	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	(null)	(null)	(null)
43194	30/07/25 03:04:44	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE
23146	30/07/25 03:04:56	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	31247269	(null)	(null)	(null)
43194	30/07/25 03:04:56	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE
23146	30/07/25 03:05:04	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE
43194	30/07/25 03:05:04	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE
23146	30/07/25 03:05:16	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE
43194	30/07/25 03:05:16	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE
23146	30/07/25 03:05:24	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE
43194	30/07/25 03:05:24	SQL*Plus	40359375	1024	40359375	DELETE	30/07/25	804130325	40359375	164	23146	enq: DE

O próximo passo é identificar qual query estava em execução na seção 164 com serial 23146. (Seção que gerou o bloqueio)

SESSION_ID	SESSION_SERIAL#	SAMPLE_TIME	PROGRAM	SQL_ID	PGA_ALLOCATED(KB)	TOP_LEVEL_SQL_ID	SQL_OPNAME	SQL_EXEC_START	SQL_PLAN_HASH_VALUE	CURRENT_ORAW	BLOCKING_SESSION	BLOCKING_SESSION#
166	23146	30/07/25 03:01:36,275000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247244	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:01:36,297000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247244	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:01:36,298000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	-1	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:01:36,300000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247257	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:01:36,302000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247245	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:01:36,303000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247245	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:01:36,342000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247257	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:01:36,353000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247245	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:01:36,368000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247257	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:02:06,375000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247244	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:02:16,380000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	481853	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:02:26,397000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247258	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:02:36,400000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247258	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:02:46,410000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247245	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:02:56,430000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247258	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:03:06,441000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247258	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:03:16,453000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247258	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:03:26,463000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247245	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:03:36,474000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	481853	(null)	0		
166	23146	30/07/25 03:03:46,484000000	Saiaoco.ARF.SystemSupport.Common.Warehouse.mee	3,99409375 (sql2y8hagp9)	DELETE	30/07/25	094130525	31247244	(null)	0		

Identificador com o Oracle Control para executar a operação "Tr para Declaração"

Oracle SQL Developer 20 | Executar | Problemas | Executar

Neste cenário é possível ver que se trata do mesmo SQLID logo é a mesma query. Mas independente do cenário devemos buscar o SQLID e o SQL_PLAN_HASH_VALUE. Com os dados acima em mãos, devemos fazer a análise com um advisor. Vide o 1.1.4 item A.

Uma vez validado o advisor e aplicado as sugestões seguidos a documentação do advisor, caso venhamos notar que o oracle possui um plano de execução(SQL_PLAN_HASH_VALUE.) melhor do que está em execução no momento, devemos fixar o melhor plano de execução. Para isso vide o documento 1.1.4 item B.

1.1.4. identificado a seção com problema: o que fazer?

A.Rodar advisor: [Rodar Advisor para SQLID](#)

B .Fixar plano de execução: [Fixar plano de execução](#)

1.2.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.2.3. Como resolver esses problemas?

1.2.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

1.3. Disco

Nesse tópico checaremos o uso do Disco nos servidores no Oracle Verifique a [documentação](#) caso tenha duvidas sobre o assunto.

1.3.1. O que fazer?

1.3.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.3.3. Como resolver esses problemas?

1.3.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

1.4. Bloqueios

Nesse tópico checaremos os bloqueios que podem ocorrer nos servidores no Oracle.
Verifique a [documentação](#) caso tenha duvidas sobre o assunto.

1.4.1. O que fazer?

1.4.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.4.3. Como resolver esses problemas?

1.4.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

1.5.Replicação

Nesse tópico checaremos a replicação dos nós primário e secundário.
Verifique a [documentação](#) caso tenha duvidas sobre o assunto.

1.5.1. O que fazer?

1.5.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.5.3. Como resolver esses problemas?

1.5.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

1.6. Storage

1.6.1. O que fazer?

1.6.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.6.3. Como resolver esses problemas?

1.6.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

1.7 Backup

Neste tópico será validados todos os Backups que são feitos das bases do oracle.
Verifique a [documentação](#) caso tenha duvidas sobre o assunto.

1.7.1. O que fazer?

1.7.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

1.7.3. Como resolver esses problemas?

1.7.3.1. Quais os impactos causados caso não resolva?

2. Ambiente Disaster Recovery - DR

Neste tópico iremos abordar os principais pontos de checagem do nosso ambiente de Disaster Recovery no Oracle.

Caso tenha duvidas sobre ambientes de recuperação no Oracle, verifique essa [explicação](#).

2.1 CPU

2.2 Memória

2.3 Disco

4. DataFiles

Neste tópico verificaremos se estamos com pouco espaço nas tablespaces que existem no nosso ambiente.

Verifique a [documentação](#) caso tenha duvida sobre o assunto.

4.1. O que fazer?

4.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

4.3. Como resolver esses problemas?

4.3.1 Quais os impactos causados caso não resolva?

5. Ambiente HML

Neste tópico iremos abordar os principais pontos de checagem do nosso ambiente Homologação no Oracle.

Caso tenha duvidas sobre ambientes (Produção, Homologação e desenvolvimento), verifique essa [explicação](#).

5.1. O que fazer?

Neste tópico checaremos se o ambiente de HML está online, Tenha atenção pois item só será checado as 8 horas, ele pode ser encaminhado na thread do checklist no [#team_dba](#).

Assim que der 8 horas, entre no servidor de HML no oracle, caso esteja online realize a consulta a seguinte consulta no ambiente de HML:

```
1 | select sys_context('USERENV','SERVER_HOST') ,sysdate from dual'
```

Caso não conseguir acessar o ambiente, seguir os passos 5.2 e/ou 5.3.

5.2. Quais são os problemas recorrentes e que podem ocorrer nesse tópico?

Em alguns casos pode ocorrer do nosso servidor de HML não ficar disponível, ou até mesmo o ficar online e o banco de dados não ser disponibilizado.

5.3. Como resolver esses problemas?

Caso seja somente o banco que não subiu seguir esse procedimento: [Restart banco](#)

Caso não consiga acesso ao ambiente via MOBAXTERM tente o procedimento: [Reboot no OC](#)

I.

5.3.1 Quais os impactos causados caso não resolva?

Caso o ambiente não esteja online, pode impactar demais time que atuam e testam projetos no ambiente.