Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Subdirección Académica



DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL MEDIANTE SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA

POR

Mario Alberto Flores Hernández

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Subdirección Académica



DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL MEDIANTE SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA

POR

MARIO ALBERTO FLORES HERNÁNDEZ

COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA





Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Subdirección Académica

Los miembros del Comité de Tesis recomendamos que la Tesis «Detección de cancer de piel mediante segmentación semántica», realizada por el alumno Mario Alberto Flores Hernández, con número de matrícula 1719126, sea aceptada para su defensa como requisito parcial para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica.

El Comité o	de Tesis		
Dra. Satu Elisa Schaeffer			
Aseson	ra		
1100001			
Dr. Domos Cónshoz Nigando	Dra. Sara Elena Garza Villarreal		
Dr. Romeo Sánchez Nigenda			
Revisor	Revisora		
Vo. Bo	0		
VO. Di	0.		
Dr. Fernando Ba	anda Muñoz		
Subdirector A			
Subdirector A	Caucinico		

ÍNDICE GENERAL

Indice de Figuras							
In	Indice de Cuadros						
Αę	Agradecimientos						
Re	esum	en	IX				
1.	Intr	roducción	1				
	1.1.	Hipótesis	3				
	1.2.	Objetivos	3				
		1.2.1. Objetivo General	3				
		1.2.2. Objetivo Específico	4				
	1.3.	Estructura de la Tesis	4				
2.	Ant	ecedentes	6				
	2.1.	Cáncer de Piel	6				
		2.1.1. Factores Intrínsecos	7				

ÍNDICE GENERAL V

		2.1.2.	Factores Extrínsecos	7	
		2.1.3.	Tipos de Cáncer de Piel	7	
	2.2.	Redes	Neuronales	7	
		2.2.1.	Modelos Unidimensionales	7	
		2.2.2.	Modelos Bidimensionales	7	
3.	Esta	ado de	l Arte	8	
	3.1.	Traba,	jos Similares	8	
	3.2.	Área o	de Oportunidad	8	
4.	4. Descripción de los Datos				
5.	5. Implementación de la Solución				
6.	6. Resultados				
Gl	Glosario				
Bi	Bibliografía 1				

ÍNDICE DE FIGURAS

1.1.	Ilustración de las capas de la piel y sus apéndices [4]	-
1.2.	Ejemplo de melanoma [1]	4
1.3.	Ejemplo de la imagen de entrada (izquierda) y resultado esperado	
	(derecha)	4

ÍNDICE DE TABLAS

AGRADECIMIENTOS

[Pend: Aquí puedes poner tus agradecimientos. (No olvides agradecer a tu comité de tesis, a tus profesores, a la facultad y a CONACyT en caso de que hayas sido beneficiado con una beca).]

RESUMEN

Mario Alberto Flores Hernández.

Candidato para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica.

Universidad Autónoma de Nuevo León.

Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica.

Título del estudio: DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL MEDIANTE SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA.

Número de páginas: 13.

OBJETIVOS Y MÉTODO DE ESTUDIO: Desarrollar una herramienta de asistencia para la detección de cáncer de piel utilizando las técnicas mas actuales de visión computacional e inteligencia artificial, se pretende desarrollar mediante software y tecnicas de segmentación semántica una aplicación que permita introducir una imagen y como resultado obtengamos un mapa de características segmentado en una o más categorías.

Contribuciones y	CONCLUSIONES:	[Pend:]	
Firma de la asesora:			
	Dra. Satu Elis	a Schaeffer	

Introducción

La piel es considerada el órgano mas grande del cuerpo humano, y está compuesta por tres capas: epidermis, dermis e hipodermis (Véase Fig 1.1). La principal función de la piel es proteger al cuerpo de las hostilidades del medio ambiente como la radiación solar y los factores externos como las bacterias, sin embargo también cumple otras funciones importantes aparte de proteger los órganos y los tejidos internos, tales otras funciones son regular nuestra temperatura corporal, registrar sensaciones de presión, frío, calor y es una interfaz para poder sentir e interactuar con lo que tenemos a nuestro alrededor.




FIGURA 1.1: Ilustración de las capas de la piel y sus apéndices [4].

Sin embargo, debido a la exposición continua a las radiaciones de la luz, es común desarrollar enfermedades en la piel que afectan la forma en que las células de ésta se reproducen, causando graves daños a nuestra salud que en muchas ocasiones puede llegar a ser letal. Estas anomalías en la piel se denominan como cáncer de piel, principalmente en las siguientes tres categorías: cáncer de células basales, cáncer de células escamosas y melanomas [2].



FIGURA 1.2: Ejemplo de melanoma [1]

Dependiendo de cual de estos tipos de cáncer se padezca la tasa de mortalidad puede variar enormemente siendo el « carcinoma» el más agresivo de todos, por lo que su detección temprana es imprescindible para reducir las probabilidades de fallecimiento. Por lo tanto es necesario seguir desarrollando tecnologías que faciliten la detección de este tipo de padecimientos de forma rápida y sencilla que vaya enfocada en aumentar la accesibilidad a dichos diagnósticos y de esta forma reducir la tasa de mortalidad por este padecimiento.

En los últimos años se han logrado muchos avances en cuanto al desarrollo de software inteligente que han permitido un mayor acceso a diferentes servicios, una de estas tecnologías sería la *red neuronal*, se trata de una tecnología que tiene la capacidad de aprender mediante el úso de datos históricos y funciones de optimización para crear un modelo matemático capaz de predecir, clasificar o recrear datos futuros o desconocidos. Algunos de los sectores que han comenzado a adoptar esta tecnología son: el sector automotriz (piloto automático), el sector de manufactura (optimización de procesos), el sector de entretenimiento (recomendaciones personalizadas), el

sector médico (diagnóstico de imágenes).

1.1 Hipótesis

Es posible clasificar los píxeles en distintas categorías dentro de una imagen gracias a las avances actuales de inteligencia artificial y la técnica de segmentación. Mediante la técnica de segmentación semántica es posible crear un reconocedor visual que no solo detecte la presencia y ubicación del elemento a reconocer, sino que, también obtenga otros datos descriptivos del elemento como el tamaño, forma y región que abarca dentro de la imagen. De esta forma se puede obtener un diagnóstico automatizado certero.

1.2 Objetivos

Primero en Objetivo General se habla de manera conceptual la problemática a resolver tales como cuales son las situaciones en las que podemos optimizar la resolución de un problema mediante el uso de la red neuronal, posteriormente en los Objetivos Específicos se describe de forma puntual los pasos a realizar en el presente trabajo de tésis para llegar al resultado deseado.

1.2.1 Objetivo General

El objetivo general de este trabajo de tésis es la localización de anomalías en la superficie piel que correspondan a alguno de los tipos de cáncer de esta región (basalioma, carcinoma, melanoma) mediante imágenes, con el uso de la red neuronal de segmentación semántica basada en el modelo propuesto por Wu et al. [5], con la finalidad de desarrollar un modelo de red neuronal profunda capaz de segmentar de forma semántica las imágenes y sus correspondientes categorías.

1.2.2 Objetivo Específico

El objetivo específico del experimento es el implementar una red neuronal cuya función sea la de recibir una imagen de entrada, extraer el mapa de características de dicha, y posteriormente reconstruya la imagen remarcando la región donde se encuentra el objeto a localizar. Para esto será necesario desarrollar un modelo y determinar las transformaciones necesarias por las que tendrán que pasar todas las imágenes con el fin de obtener el resultado deseado y también la mejor precisión posible.




FIGURA 1.3: Ejemplo de la imagen de entrada (izquierda) y resultado esperado (derecha).

1.3 ESTRUCTURA DE LA TESIS

A continuación se dá una breve descripción sobre los capítulos que se verán a continuación en este documento.

En el capítulo 2 se habla sobre los conceptos relacionados al experimento, primero se hablará de los conceptos generales que se usarán a lo largo de este capítulo y posteriormente se hablará sobre los componentes de la red neuronal, los tipos de redes mas comúnes.

En el capítulo 3 se habla sobre el estado del arte en cuanto a las redes neuronales, cuales son los avances en los últimos años y que ventajas tenemos ahora comparado al avance que se tenía cuando experimentos fueron realizados.

En el capitulo 4 se describe de forma estadística los datos que serán utilizados para realizar el experimento, tomando en cuenta la distribución de los pixeles en distintas regiones de la imagen, entre otros parámetros.

En el capítulo 5 se detalla el proceso de implementación, primero se describirán las características del hardware, se describe la arquitectura del modelo y las transformaciones por las que pasará la imagen y luego se hará una comparativa con distintos modelos de redes neuronales para comparar tiempo de entrenamiento, precisión y resultado.

Finalmente, en el capítulo 6 se exponen los resultados obtenidos de la implementación del producto científico en el capítulo anterior, así como un análisis y conclusión final sobre los valores obtenidos en precision y tiempo de entrenamiento.

ANTECEDENTES

En este capítulo se introduce de forma teórica los conceptos relacionados a los tipos de cáncer y las redes neuronales, primero se definen algunos conceptos básicos que se usarán a lo largo del documento, posteriormente se hablan de temas como las funciones de costo y el gradiente descendiente y finalmente las funciones de codificación (Encoding) y decodificación (Decoding) las cuales serán la clave para obtener el resultado deseado.

2.1 Cáncer de Piel

Este padecimiento se puede originar de distintas formas, desde la exposición a los rayos ultravioletas (UV), el consumo de sustancias como el tabaco o el envejecimiento de la piel pueden ser desencadenantes de la mutación, dichas causas se pueden dividir en dos tipos: *Intrínsecos* y *Extrínsecos*, como se menciona en Todorova y Mandinova (2020).

2.1.1 Factores Intrínsecos

Los factores intrínsecos son aquellos que suceden de forma interna, como es el caso del envejecimiento cronológico, el cual es la degradación del colágeno, la elastina y el adelgazamiento de la epidermis debido al paso de los años y de el efecto de algunas hormonas sexuales.

2.1.2 Factores Extrínsecos

Los factores extrínsecos son aquellos que suceden de forma externa, como en el caso del foto-envejecimiento el cual sucede cuando nos encontramos expuestos a los rayos ultravioletas (UV) [3]. Este factor de envejecimiento genera lesiones en las cadenas de ácido desoxirribonucleico (ADN) debido a la oxidación y afectando directamente al sistema inmune y a la forma en la que se regula la pigmentación.

2.1.3 Tipos de Cáncer de Piel

2.2 Redes Neuronales

2.2.1 Modelos Unidimensionales

2.2.2 Modelos Bidimensionales

ESTADO DEL ARTE

- 3.1 Trabajos Similares
- 3.2 ÁREA DE OPORTUNIDAD

Descripción de los Datos

Implementación de la Solución

RESULTADOS

GLOSARIO

dermis

Se trata de la capa intermedia de la piel, es más gruesa que la epidermis y está conformada de folículos pilosos, glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos y nervios los cuales están sostenidos por colágeno. 1

epidermis

Se trata de la capa mas superficial de la piel, es también la mas delgada y está conformada en su mayoría por células llamadas queratinocitos o células escamosas, células basales y melanocitos. 1

hipodermis

Se trata de la capa mas profunda de la piel, la principal función de esta capa es regular la temperatura y amortiguar los golpes externos para proteger a los órganos. 1

red neuronal

Modelo matemático optimizado mediante funciones de cálculo para dar una salida deseada en base a una entrada. 2

segmentación semántica

Algoritmo de la inteligencia artificial que asocia una categoría o etiqueta a cada píxel de una imagen. IX, 3

Bibliografía

- [1] MARAZZI, D. P. (2012), «Science Photo Library», URL https://ichef.bbci.co.uk/news/660/media/images/77303000/jpg/_77303278_skin_cancer-spl-1.jpg.
- [2] MEDICAL, T. A. C. S. y EDITORIAL CONTENT TEAM (2019), «What Are Basal and Squamous Cell Skin Cancers?», URL https://www.cancer.org/cancer/basal-and-squamous-cell-skin-cancer/about/what-is-basal-and-squamous-cell.html.
- [3] RITTIE, L. y G. J. FISHER (2015), «Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin», Cold Spring Harb Perspect Med, doi: 10.1101/cshperspect.a015370.
- [4] Todorova, K. y A. Mandinova (2020), «Novel approaches for managing aged skin and nonmelanoma skin cancer», Adv. Drug Deliv. Rev., https://doi.org/10.1016/j.addr.2020.06.004.
- [5] Wu, H., J. Zhang, K. Huang, K. Liang y Y. Yu (2019), "FastFCN: Rethinking dilated convolution in the backbone for semantic segmentation", arXiv preprint arXiv: 1903.11816[cs.CV].

RESUMEN AUTOBIOGRÁFICO

Mario Alberto Flores Hernández

Candidato para obtener el grado de Licenciatura en Ingeniería en Mecatrónica

Universidad Autónoma de Nuevo León Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

Tesis:

DETECCIÓN DE CANCER DE PIEL MEDIANTE SEGMENTACIÓN SEMÁNTICA

Nací el 4 de junio de 1997 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hijo del Sr. Mario Alberto Flores Rosales y la Sra. Patricia Hernández Romero. Comencé mis estudios de Ingeniería En Mecatrónica en agosto de 2014 en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en marzo de 2019 llevé a cabo el diplomado de Innovación Biomédica.