

插件列表

插件配置示例

[查看源码](#)

plugin-configuration-example

插件配置示例，该示例包含了多种数据格式：字符串数组、长文本、键值对、布尔值、单文本。开发者可在编辑插件中配置插件源码中使用到的参数，通过相关API进行引用。用户可右键【配置插件】对这些参数按需修改。

GeoLite2 操作示例

[查看源码](#)

plugin-mmdb-example

插件API MMDB操作示例

节点转换

[查看源码](#)

plugin-node-convert

节点格式转换插件，支持v2Ray格式转clash、clash格式转sing-box。

滚动发行

[查看源码](#)

plugin-rolling-release

提升GUI升级体验，获取更快、更新、更稳定的版本更新。

Gemini 助手

[查看源码](#)

plugin-gemini-ai

使用Gemini，GUI高高手！

Workers AI 助手

[查看源码](#)

plugin-workers-ai

关于GUI，为什么不问问神奇海螺？

TUN模式助手

[查看源码](#)

plugin-tun-assistant

TUN模式食用指南！

系统证书安全检测

[查看源码](#)

plugin-check-certificate

检测系统是否具有未经验证的证书！

代理守卫

[查看源码](#)

plugin-system-proxy-guard

谁动了我的系统代理？防止系统代理被篡改

外接网卡系统代理

[查看源码](#)

plugin-systemproxy-external

为macOS的外接网卡设置系统代理。

Hosts管理

[查看源码](#)

plugin-hosts-management

在三种预设Hosts中自由切换

Twemoji.Mozilla

[查看源码](#)

plugin-install-font

下载并安装字体“Twemoji.Mozilla.ttf”，你的节点将正常显示国旗图标。（Twemoji font in COLR/CPAL layered format）

Live2D 看板娘

[查看源码](#)

plugin-live2d-widget

把萌萌哒的看板娘抱回家 (ノ≧▽≦)ノ

AdGuardHome

[查看源码](#)

plugin-adguardhome

集成AdGuardHome程序。（Network-wide ads & trackers blocking DNS server）

文件互传助手

[查看源码](#)


plugin-file-transfer-assistant

文件互传助手，支持Siri快捷指令。

Alist

[查看源码](#)

plugin-alist

 A file list/WebDAV program that supports multiple storages, powered by Gin and Solidjs. / 一个支持多存储的文件列表/WebDAV程序，使用 Gin 和 Solidjs。

frp 内网穿透

[查看源码](#)

plugin-frp-client

FRP内网穿透客户端程序。（A fast reverse proxy to help you expose a local server behind a NAT or firewall to the internet.）

Sub-Store 纯净版

[查看源码](#)

plugin-sub-store-v3

高级订阅管理工具。无Node.js、无MITM，优雅。（Advanced Subscription Manager for QX, Loon, Surge, Stash and Shadowrocket!）

Sub-Store Nodejs版

[查看源码](#)

plugin-sub-store-v2

高级订阅管理工具，Node.js版，无需编译。（Advanced Subscription Manager for QX, Loon, Surge, Stash and Shadowrocket!）

Sub-Store 脚本支持

[查看源码](#)

plugin-sub-store-script-support

安装后Sub-Store可正常使用测落地的相关脚本。

配置同步

[查看源码](#)

plugin-sync-configuration

使用自建服务同步GUI配置。

配置同步 - Gists

[查看源码](#)

plugin-sync-configuration-gists

使用Gists同步GUI配置。

配置同步 - WebDAV

[查看源码](#)

plugin-sync-configuration-webdav

使用webDAV协议同步GUI配置。

搬瓦工 VPS 管理

[查看源码](#)

plugin-bandwagon-vps

管理你的搬瓦工VPS。

解锁网易云音乐

[查看源码](#)

plugin-unblocknetease music

解锁网易云音乐插件，需要安装CA证书。请在音乐客户端内开启：使用IE代理设置。(Revive unavailable songs for Netease Cloud Music (Refactored & Enhanced version))

防代理重名

[查看源码](#)

plugin-index-the-proxy-name

在代理名称后面加上索引、避免名称冲突。

解除UWP应用本地回环限制

[查看源码](#)

plugin-uwp-loopback-exempt

解除Window的UWP应用本地回环限制，解除后UWP应用将支持系统代理。

一键设置终端代理

[查看源码](#)

plugin-terminal-proxy

一键设置系统cmd、powershell等终端的代理，非常适用于使用系统代理的用户。

更好的代理名称显示

[查看源码](#)

plugin-modify-proxy-name

在节点名称前加上对应的国家地区的Emoji；移除节点名称中的一些关键词；对节点名称进行标号。

Supported by: QiChaiQiChai

IP 信息查询

[查看源码](#)

plugin-ip-geolocation

快速查询当前 IP 信息。Supported by: QiChaiQiChai

SpeedTest 速度测试

[查看源码](#)

plugin-speedtest

测试当前节点延迟和下行速度。Supported by: QiChaiQiChai

GeoIP 查询

[查看源码](#)

plugin-geoip-search

查询 IP 信息。Supported by: QiChaiQiChai

Scamalytics IP 欺诈风险查询

[查看源码](#)

plugin-scamalytics-ip-fraud-risk

查询当前节点落地 IP 的欺诈风险。Supported by: QiChaiQiChai

Yacd-meta 仪表盘

[查看源码](#)

plugin-open-yacd-meta-dashboard

启动 Yacd-meta 仪表盘。Supported by: QiChaiQiChai

自定义主题

[查看源码](#)

plugin-custom-theme

通过修改css变量，实现任意主题配色！

阿里云盘签到

[查看源码](#)

plugin-aliyunpan-signin

阿里云盘自动签到，可配合计划任务系统。

屏幕录制

[查看源码](#)

plugin-screen-recorder

使用浏览器提供的API录制屏幕。

RESTful-API v1

[查看源码](#)

plugin-gui-restful-api-v1

GUI RESTful-API，可通过HTTP协议控制GUI。

metacubexd 仪表盘

[查看源码](#)

plugin-metacubexd-dashboard

一个更好看的Mihomo仪表盘。Supported by: ColinZeb

Last updated: 2024/12/22 17:17

Previous page

[社区版教程](#)

Next page

[添加节点和规则集](#)