#### **GUI.for.Cores**

Menu On this page

# 安装

## 1、下载程序

GUI.for.Clash 最新版:下载地址

GUI.for.SingBox 最新版: 下载地址

在项目的 Releases 里找到最新的版本,Assets 里提供了以下平台:

- Windows-amd64
- Windows-arm64
- Windows-386
- macOS-amd64
- macOS-arm64
- Ubuntu-amd64

确认自己设备的平台,然后下载对应的压缩包文件。

### 2. Windows

解压下载的文件,然后移动到任何你想放置的目录;

以 GUI.for.Clash 为例: D:\MyPrograms\GUI.for.Cores\GUI.for.Clash;

此时的程序路径: D:\MyPrograms\GUI.for.Cores\GUI.for.Clash\GUI.for.Clash.exe。

#### 注意事项:

- 避免路径中出现 空格
- 避免路径中出现 中文

### 3、macOS

双击解压文件,将 解压后 的文件 拖到桌面,按下列步骤进行:

- 1、双击运行,提示【无法打开...因为无法验证开发者】,点击取消;
- 2、系统设置 隐私与安全性 安全性,【已阻止使用…因为来自身份不明的开发者】,点击【仍要打开】,输入密码并二次确认。

#### 注意事项:

 解压后的程序必须移动一次(例如上面,从下载文件夹移动到了桌面),否则运行后没有 【写入权限】

### 4. Linux

只测试了 Ubuntu 22.04.4, 如果你是其他发行版,也可以下载该目标文件,尝试运行。

解压文件,移动至合适的目录,以 GUI.for.Clash 为例: /opt/GUI.for.Clash

手动创建桌面图标:新建 GUI.for.Clash.desktop 文件,填入下面内容,然后移动至 /usr/share/applications 目录。

[Desktop Entry]

Version=1.0

Name=GUI.for.Clash

Comment=GUI.for.Clash

Exec=/path/to/GUI.for.Clash/GUI.for.Clash

Icon=/path/to/GUI.for.Clash/appicon.png

Terminal=false

Type=Application

Categories=Application; GUI.for.Clash;

StartupNotify=true

## 5、目录详解

以 GUI.for.Clash 为例:

4

GUI.for.Clash └ data // 程序资源目录 ⊢ .cache // 缓存文件夹,临时文件应该放在此目录 ├ mihomo // 内核程序目录 // 插件目录,仅存放插件源码,一个插件对应一个plugin-xxx → plugins // 滚动发行资源存放目录,存放前端编译后的文件 ⊢ rolling-release ⊢ rulesets // 规则集目录,供内核程序引用 // 订阅目录,供内核程序引用 ─ subscribes // 第三方程序目录,插件下载的第三方程序应该放在本目录运行 ⊢ third → plugins.yaml // 插件索引文件 // 配置索引文件 □ profiles.yaml ⊢ rulesets.yaml // 规则集索引文件 ├ scheduledtasks.yaml // 计划任务索引文件 // 订阅索引文件 └ user.yaml // 程序配置文件: APP设置、插件设置 └ GUI.for.Clash.exe // 主程序

Last updated: 2024/12/22 17:17

Previous page 项目指南

Next page 卸载