```
sing-box 1.10.0 中的更改
+ type: inline
```

# 规则集

№ 自 sing-box 1.8.0 起

# 结构

内联

# ■ 自 sing-box 1.10.0 起

```
{
    "type": "inline", // 可选
    "tag": "",
    "rules": []
}
```

本地文件

```
{
  "type": "local",
  "tag": "",
  "format": "source", // or binary
  "path": ""
}
```

远程文件

远程规则集将被缓存如果 experimental.cache\_file.enabled 已启用。

```
{
    "type": "remote",
    "tag": "",
```

```
"format": "source", // or binary
"url": "",
"download_detour": "", // 可选
"update_interval": "" // 可选
}
```

## 字段

type

### 必填

规则集类型, local 或 remote。

tag

#### 必填

规则集的标签。

#### 内联字段

```
ा 自 sing-box 1.10.0 起
```

rules

#### 必填

一组 无头规则.

# 本地或远程字段

format

### 必填

规则集格式, source 或 binary。

### 本地字段

path

#### 必填

自 sing-box 1.10.0 起,文件更改时将自动重新加载。

2024/12/27 22:26 Index - sing-box

规则集的文件路径。

# 远程字段

url

### 必填

规则集的下载 URL。

### download\_detour

用于下载规则集的出站的标签。

如果为空,将使用默认出站。

### update\_interval

规则集的更新间隔。

默认使用 1d。