ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР (TECHNICAL RIDER)

Музыкальный коллектив Latido-Trio

Контакты для связи по техническим вопросам: Александр: +79639176374 / @alex_gospodchikov_guitar

---

ВАРИАНТ 1. Акустический состав с вокалом (4 человека)

Состав артистов: Ведущий вокал, бэк-вокал / гитара 1, гитара 2, кахон.

1. Входной лист (Input List) & Стейдж-бокс (Stage Plan)

СН	Инструмент / Источник	Микрофон / Оборудование	Стойка	Примечание
1	Кахон (Низ)	AKG D112 MkII / *аналог*	Низкая стойка	Корпус
2	Кахон (Overhead L)	Shure SM81 / *аналог*	Журавль	Конденсаторный (+48V)
3	Кахон (Overhead R)	Shure SM81 / *аналог*	Журавль	Конденсаторный (+48V)
4	Акустическая гитара №1	Активный / пассивный DI-box	—	Линия от музыканта
5	Акустическая гитара №2	Активный / пассивный DI-box	—	Линия от музыканта
6	Ведущий вокал	Радиосистема Shure SLX-D / *аналог*	Прямая / журавль	Капсюль уровня SM58
7	Бэк-вокал	Shure SM58 / *аналог*	Журавль	У позиции гитариста

2. Спецификация оборудования и допустимые аналоги

Приведённые ниже модели являются ориентиром по классу оборудования. Замена на аналогичные компоненты бизнес- и премиум-сегментов согласовывается заранее.

- **Микрофон для кахона (НЧ):** Основной: `AKG D112 MkII`. Допустимые аналоги: `Shure Beta 52A`, `Audix D6`, `Sennheiser e602-II`.
- **Оверхэды для кахона:** Парный комплект `2 × Shure SM81`. Допустимые аналоги: `AKG C451 B`, `sE Electronics sE8`, `Rode M5`. *Требуется фантомное питание +48V на микшерном пульте.*
- **Радиосистема (Ведущий вокал):** `Shure SLX-D` (капсюль SM58). Аналоги: `Sennheiser EW-D`, `Shure QLX-D`, `Sennheiser ew 100 G4`.
- **Проводной микрофон (Бэк-вокал):** `Shure SM58`. Аналоги: `Sennheiser e835`, `Audix OM2`, `sE Electronics V7`.
- **Директ-боксы (DI-box):** `2 × активных или пассивных DI-box` (предпочтительно `Radial ProDI`, `Radial J48`, `BSS AR-133`, `Klark Teknik DN100`). Два независимых канала до FOH-пульта.

3. Сценическое оборудование (Hardware)

- 3 × Микрофонная стойка типа «журавль» (2 для кахона, 1 для бэк-вокала).
- 1 × Микрофонная стойка для ведущего вокала.
- 2 × Стойка (подставка) для акустической гитары.
- 2 × Устойчивый барный стул (высокий).
- 2 × Пюпитр для нот/текстов (с подсветкой, если сцена темная).
- 2 × Точки питания 220В на сцене (в зоне гитаристов/кахона).
- Полный комплект коммутации (XLR-кабели, инструментальные джеки).

4. Мониторинг и общие условия площадки

- **Микшерный пульт:** Минимум 7 свободных входных каналов.
- **Мониторная линия:** Желательно 3 независимых мониторных микса (Ауксы); абсолютный минимум — 2 раздельные линии.
- **Персонал:** Площадка предоставляет квалифицированного и трезвого системного звукорежиссера на все время саундчека и концерта.
- **Готовность:** Все линии звукоусиления и микрофоны должны быть скоммутированы и проверены локальным персоналом *до* начала саундчека группы.

ВАРИАНТ 2. Акустическое трио без вокалистки (3 человека)

Состав артистов: Гитара 1 (бэк-вокал), гитара 2, кахон.

Данный технический райдер полностью идентичен **Варианту 1** за следующими исключениями:

1. **Исключается Канал №6** (Ведущий вокал — Радиомикрофон Shure SLX-D) из Входного листа.
2. **Исключается 1 микрофонная стойка** для ведущего вокала.
3. Общее количество каналов на пульте уменьшается до **6**.
4. Канал №7 (Бэк-вокал Shure SM58) становится единственным вокальным каналом на сцене.
