

EJERCICIO 1:

Empleando JQUERY, modifica el fichero UT05-PC01-EJ01.js, para que en UT05-PC01-EJ01.html:

- a) Inmediatamente después de la carga del documento, se inicialice la select con los tipos de iva proporcionados en el array tipoIva, empleando para ello los metodos de creación de elementos de JQUERY, no se permite modificar el atributo length del select. Se debe inicializar también el campo de texto % con el porcentaje de iva correspondiente. **(1 ptos)**
- b) Al seleccionar un elemento de la lista se debe indicar el porcentaje correspondiente en el campo de texto %. **(0,5 ptos)**
- c) Al introducir un texto en el campo de texto siniva se debe comprobar que sea un número, entero o decimal, lanzando un alert en caso contrario, y poniendo un valor de 0 como texto. **(1 ptos)**
- d) Al introducir una cantidad en el campo texto o cambiar la opción de la select, inidicar el precio con iva en el campo coniva. **(1 ptos)**

EJERCICIO 2:

Modifica el fichero UT05-PC01-EJ02.js, empleando JQUERY, para que en UT05-PC01-EJ02.html:

- a) Se inicialice la lista de municipios de la región, que debe estar oculta,empleando para ello los metodos de creación de elementos de JQUERY, no se permite modificar el atributo length del select.. **(0,75 ptos)**
- b) Si se chequea el checkbox murciano se muestre la lista de municipios para que se pueda seleccionar uno de ellos, y si se deschequea se oculte.**(0,25 ptos)**
- c) Si se pulsa el botón almacenar:
 1. Se valide que se ha introducido un nombre no compuesto que empieza por mayúscula. **(0,25 ptos)**
 2. Se valide que se han introducido dos apellidos no compuestos que empiezan por mayúscula y están separados por un único espicio en blanco. **(0,25 ptos)**
 3. Se valide que el DNI es correcto. **(0,25 ptos)**
 4. Si se ha chequeado el checkbox debe seleccionarse un municipio. **(0,25 ptos)**
 5. Se deben enviar serializados los datos del formulario mediante una request y almacenarlos en el servidor en el fichero usuarios.json, se creará para esto el fichero post.php. **(2,5 ptos)**
- d) Si se pulsa el botón consultar:
 1. Se valide que el DNI es correcto.
 2. Se debe obtener los datos del usuario mediante una requets para esto se creará el fichero get.php que obtendrá el usuario a partir del DNI. **(1,5 ptos)**

NOTA: LA MÍNIMA DESVIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CADA APARTADO IMPLICARÁ UNA CALIFICACIÓN DE CERO. NO SE PERMITE MODIFICAR LOS ARCHIVOS HTML.