

## BugBusters

Email: bugbusters.unipd@gmail.com Gruppo: 4

## Università degli Studi di Padova

Laurea in Informatica

Corso: Ingegneria del Software Anno Accademico: 2025/2026

# Resoconto Capitolati

Versione 1.0.0

**Redattori** Alberto Autiero, Linor Sadè **Verificatori** Alberto Pignat, Marco Piro

**Destinatari** Prof. Tullio Vardanega, Prof. Riccardo Cardin,

BugBusters

Data ultima modifica 30/10/2025

## Abstract

Documento di analisi e valutazione dei capitolati proposti per l'anno accademico 2025/2026. Il documento include una valutazione dettagliata del capitolato scelto e un'analisi comparativa degli altri capitolati disponibili.

## Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato
1.0.0	30/10/2025	Approvazione del documento	-	-	Alberto Autiero
0.2.0	30/10/2025	Verificati i capitolati C5, C6, C7, C8, C9	-	Alberto Pignat	-
0.1.0	30/10/2025	Verificati i capitolati C1, C2, C3, C4	-	Alberto Autiero	-
0.0.12	29/10/2025	Aggiunta tabella conclusioni	Linor Sadè	-	-
0.0.11	29/10/2025	Correzioni minime a C9	Alberto Pignat	-	-
0.0.10	26/10/2025	Correzioni minime a C4, C5, C6, C7	Linor Sadè	-	-
0.0.9	24/10/2025	Continuo del documento con modifiche di C5 e C7 relative ai meeting svolti successivamente. Minori modifiche di stile.	Linor Sadè	-	-
0.0.8	24/10/2025	Stesura di C4 e altre piccole modifiche	Linor Sadè	-	-
0.0.7	23/10/2025	Stesura di C6	Linor Sadè	-	-
0.0.6	22/10/2025	Correzione indice	Linor Sadè	-	-
0.0.5	22/10/2025	Iniziato e terminato C7	Linor Sadè	-	-
0.0.4	22/10/2025	Correzioni minori stile	Linor Sadè	-	-
0.0.3	21/10/2025	Terminato C5, iniziato C8, C9	Linor Sadè	-	-
0.0.2	21/10/2025	Aggiunta introduzione, punti di forza/debolezza	Linor Sadè	-	-
0.0.1	20/10/2025	Prima stesura della struttura del documento	Alberto Autiero	Marco Favero	-

## Indice

Me	todolog	ia di valutazione
	_	itolati analizzati
2.1		utomated EN18031 Compliance Verification
		Breve descrizione
		Caratteristiche funzionali
		Tecnologie proposte
		Chiarimenti e colloqui con l'azienda
		Interesse del team
2.2		Punti di forza e di debolezza
2.2		ode Guardian
		Breve descrizione
		Caratteristiche funzionali
		Tecnologie proposte
		Chiarimenti e colloqui con l'azienda
		Interesse del team
2.0		Punti di forza e di debolezza
2.3		IPReader
		Breve descrizione
		Caratteristiche funzionali
		Tecnologie proposte
		Chiarimenti e colloqui con l'azienda
		Interesse del team
		Punti di forza e di debolezza
2.4		app che Protegge e Trasforma
		Breve descrizione
		Caratteristiche funzionali
		Tecnologie proposte
		Chiarimenti e colloqui con l'azienda
		Interesse del team
	2.4.6	Punti di forza e di debolezza
2.5	C5 - No	exum
	2.5.1	Breve descrizione
	2.5.2	Caratteristiche funzionali
	2.5.3	Tecnologie proposte
	2.5.4	Chiarimenti e colloqui con l'azienda
	2.5.5	Interesse del team
	2.5.6	Punti di forza e di debolezza
2.6	C6 - Se	econd Brain
	2.6.1	Breve descrizione
	2.6.2	Caratteristiche funzionali
	2.6.3	Tecnologie proposte
		Chiarimenti e colloqui con l'azienda
		Interesse del team
	2.6.6	Punti di forza e di debolezza
2.7	C7 - Si	stema di acquisizione dati da sensori
		Breve descrizione
		Caratteristiche funzionali
		Tecnologie proposte

3 di 32

3	Con	clusio	ni	<b>32</b>
		2.9.6	Punti di forza e di debolezza	31
		2.9.5	Interesse del team	
		2.9.4	Chiarimenti e colloqui con l'azienda	
		2.9.3	Tecnologie proposte	29
		2.9.2	Caratteristiche funzionali	29
		2.9.1	Breve descrizione	29
	2.9	C9 - V	View4Life	29
		2.8.6	Punti di forza e di debolezza	28
		2.8.5	Interesse del team	27
		2.8.4	Chiarimenti e colloqui con l'azienda	27
		2.8.3	Tecnologie proposte	27
		2.8.2	Caratteristiche funzionali	26
		2.8.1	Breve descrizione	26
	2.8	C8 - S	mart Order	26
		2.7.6	Punti di forza e di debolezza	26
		2.7.5	Interesse del team	25
		2.7.4	Chiarimenti e colloqui con l'azienda	23

4 di 32 Indice

## 1 Metodologia di valutazione

Per la valutazione dei capitolati proposti, il team ha adottato una metodologia strutturata che prevede i seguenti passaggi:

- 1. **Discussione:** Dopo le presentazioni delle aziende, il team si è trovato "a caldo" per discutere di ciascun capitolato esaminando l'interesse verso ciascun progetto (propensione, curiosità, motivazione) e le competenze richieste (tecnologie note, tecnologie da apprendere).
- 2. Analisi individuale: Ogni membro del team ha condotto un'analisi individuale di ogni capitolato, leggendone il relativo documento di proposta, valutandone più attentamente i punti di forza e di debolezza in base a criteri predefiniti.
- 3. Richiesta di chiarimenti: In caso di dubbi o incertezze riguardo a specifici aspetti dei capitolati, il team ha preparato una lista di domande da inviare ai proponenti per ottenere chiarimenti. In seguito sono stati fissati incontri con le aziende per discutere questi punti (se necessario). In particolare ci interessava capire:
  - Il livello di supporto che l'azienda fornirà durante lo sviluppo del progetto.
  - L'importanza nella conoscenza pregressa delle tecnologie richieste.
- 4. Compilazione tabelle: Il team ha redatto congiuntamente le tabelle dei punti di forza e di debolezza, sintetizzando le osservazioni emerse nelle fasi precedenti.

I punti 3 e 4 sono stati ripetuti più volte fino a quando il team non si è sentito sufficientemente preparato per prendere una decisione informata sul capitolato da scegliere.

È stata data particolare importanza all'interesse verso l'argomento e le tecnologie rispetto alla complessità del progetto, senza tuttavia trascurare la valutazione della sua fattibilità.

Si ritiene che lavorare a un progetto capace di suscitare entusiasmo e curiosità possa offrire un'esperienza di apprendimento più significativa e gratificante, anche qualora comporti l'affrontare sfide tecniche più impegnative.

Qui di seguito i nomi degli analisti e i corrispondenti capitolati analizzati:

Analista	Capitolato	Verificatore
Luca Slongo	C1, C2	Alberto Autiero
Marco Piro	C3, C4	Alberto Autiero
Linor Sadè	C5, C6, C7	Alberto Pignat
Leonardo Salviato	C8, C9	Alberto Pignat

## 2 Elenco capitolati analizzati

Di seguito sono elencati i capitolati analizzati dal team BugBusters. Per ogni capitolato è riportata una breve descrizione e le caratteristiche principali. Infine, vengono presentati l'interesse del team e i punti di forza e di debolezza emersi dall'analisi.

## 2.1 C1 - Automated EN18031 Compliance Verification

#### 2.1.1 Breve descrizione

## Proponente: Bluewind S.r.l

Il progetto mira ad automatizzare la verifica di conformità alla norma EN 18031, legata ai dispositivi radio (Wi-Fi, Bluetooth, IoT, ecc.). L'obiettivo è quello di garantire che le apparecchiature radio non danneggino o abusino delle risorse, che salvaguardino la privacy e siano in grado di garantire sicurezza nelle transazioni.

#### 2.1.2 Caratteristiche funzionali

Il progetto prevede lo sviluppo di un'interfaccia grafica che guida nella compilazione delle domande presenti nei decision tree relative ai requisiti. Il software deve essere in grado di:

- Importare documenti contenenti le informazioni preliminari necessarie, che descrivono le componenti di rete del caso da analizzare e i file che descrivono i decision tree.
- Eseguire i decision tree associati ai requisiti, rispettando la loro struttura gerarchica e le dipendenze, in modo interattivo, chiedendo all'utente di inserire le informazioni richieste in input.
- Restituire per ogni requisito un output che sia "Non applicabile", "Pass" o "Fail".
- Fornire una dashboard interattiva per visualizzare lo stato di ciascun requisito del decision tree, con la possibilità di:
  - modificare i documenti associati;
  - aggiornare i documenti e i decision tree tramite un editor;
  - salvare i decision tree modificati in formati come XML o JSON.

## 2.1.3 Tecnologie proposte

Non sono stati presentati vincoli sulle tecnologie da utilizzare e sulla tipologia di applicazione da sviluppare, l'unica preferenza espressa è sull'uso di Python per la parte di back-end.

#### 2.1.4 Chiarimenti e colloqui con l'azienda

Il team non ha contattato l'azienda né per ricevere ulteriori informazioni né per richiedere colloqui.

## 2.1.5 Interesse del team

Il team non ha mostrato particolare interesse verso questo capitolato, principalmente per il motivo che non è stato ritenuto un progetto particolarmente accattivante. È stato ritenuto anche complesso per la gestione dell'interfaccia e poco "libero" dal punto di vista della possibilità di mettere del proprio.

## 2.1.6 Punti di forza e di debolezza

Punti di forza	Punti di debolezza
1. Requisiti ben definiti: I requisiti obbligatori e opzionali sono elencati in modo chiaro e strutturato. Questo riduce l'ambiguità e fornisce un'ottima checklist per la pianificazione e la verifica finale del progetto.	1. Complessità del dominio: Il dominio normativo (EN 18031, direttiva RED) è intrinsecamente complesso. Comprendere appieno la logica dei "Decision Tree" e le interdipendenze tra i requisiti richiederà uno sforzo iniziale di analisi e studio.
2. Caso studio concreto: La presenza di un caso studio specifico (la macchina da caffè connessa via Wi-Fi) fornisce un dominio applicativo tangibile per testare le funzionalità, evitando di lavorare in modo troppo astratto.	
3. Bluewind si impegna esplicitamente per un supporto "ibrido" (online e in presenza), con incontri periodici. Questo è un enorme vantaggio, poiché fornisce un canale diretto per chiarire dubbi, ottenere feedback e allinearsi con le aspettative dell'azienda.	

## 2.2 C2 - Code Guardian

#### 2.2.1 Breve descrizione

Proponente: Var Group S.p.A

Il progetto mira alla realizzazione di una piattaforma web modulare, basata su un sistema multi-agente, per:

- Analizzare repository GitHub in termini di qualità, sicurezza e manutenzione;
- Fornire report automatici e suggerimenti di remediation;
- Evidenziare vulnerabilità;
- Offrire una dashboard che mostra lo stato dei progetti analizzati.

## 2.2.2 Caratteristiche funzionali

Per il progetto è richiesto di rispettare i seguenti vincoli:

- Svolgere un design thinking iniziale con il committente per raccogliere i requisiti;
- Redigere il documento dei requisiti di business e lo user story mapping;
- Realizzare diagrammi UML relativi agli Use Cases di progetto;
- Definire lo schema di design relativo alla base dati;
- Presentare un MVP funzionante con demo live e documentazione tecnica.

Tramite questi passaggi si intende arrivare a un software in grado di svolgere le attività illustrate nella descrizione.

## 2.2.3 Tecnologie proposte

L'azienda proponente ha specificato chiaramente le tecnologie da utilizzare per lo sviluppo del progetto e ha fornito risorse informative per facilitare il "Get started".

Lista delle tecnologie e dei framework richiesti:

• back-end / orchestratore: Node.js, Python

• front-end: React.js

• Database: MongoDB o PostgreSQL

• CI/CD e integrazioni: GitHub Actions

• Architettura cloud: AWS

## 2.2.4 Chiarimenti e colloqui con l'azienda

Non sono state richieste ulteriori informazioni o colloqui all'azienda proponente.

## 2.2.5 Interesse del team

Il team non ha preso in considerazione fin da subito il progetto perché è stato ritenuto particolarmente complesso. L'utilizzo di uno strumento come quello che verrebbe realizzato da questo progetto sarebbe sicuramente molto utile, ma crearlo è tutt'altra cosa e non ha suscitato l'interesse del gruppo.

#### 2.2.6 Punti di forza e di debolezza

Punti di forza	Punti di debolezza
<ol> <li>Tema Innovativo e ad Alto Potenziale: L'uso di un'architettura multi-agente per l'analisi automatizzata del codice è estremamente attuale e all'avanguardia.</li> <li>Dominio Concreto e Utile: La piattaforma risolve problemi reali di qualità del codice, sicurezza e manutenzione dei repository.</li> <li>Sessione di mentoring sulle tecnologie che verranno utilizzate</li> </ol>	<ol> <li>Alta Complessità Concettuale: L'architettura multi-agente è concettualmente avanzata. Progettare un sistema dove agenti specializzati comunicano efficacemente attraverso un orchestratore richiede una solida comprensione di pattern complessi.</li> <li>Requisiti di Testing Stringenti: La richiesta del 70% di test coverage (obbligatorio) è apprezzabile professionalmente ma può essere impegnativa da raggiungere in un progetto universitario, specialmente per componenti AI.</li> <li>Non sembra esserci flessibilità nella scelta delle tecnologie da utilizzare</li> </ol>

#### 2.3 C3 - DIPReader

#### 2.3.1 Breve descrizione

## Proponente: Sanmarco Informatica SPA

DIPReader propone la realizzazione di un'applicazione per la consultazione locale di pacchetti di conservazione digitale (DIP). L'obiettivo è permettere a professionisti e operatori di accedere offline a documenti conservati, effettuare ricerche e visualizzare anteprime, con funzionalità opzionali avanzate quali ricerca semantica e verifica delle firme. Il progetto risponde a un'esigenza pratica e concreta.

#### 2.3.2 Caratteristiche funzionali

Il software dovrà consentire:

- Accesso offline a pacchetti DIP locali;
- Ricerca tra i documenti e visualizzazione di anteprime;
- Funzionalità opzionali avanzate quali ricerca semantica e verifica delle firme digitali;
- Prestazioni efficienti anche con grandi volumi di documenti;
- Interfaccia intuitiva per utenti professionisti e operatori.

I requisiti non funzionali includono la gestione efficiente della memoria, tempi di risposta rapidi e la conformità a standard di conservazione digitale.

## 2.3.3 Tecnologie proposte

- Linguaggi di programmazione: Python o Node.js per il back-end;
- Librerie per ricerca e indicizzazione dei documenti (ad esempio Elasticsearch o simili);
- Framework front-end: React.js o equivalente per interfaccia utente;
- Database: MongoDB o PostgreSQL per memorizzazione metadati;
- Gestione dei pacchetti DIP e formati standard (es. XML, PDF/A);
- Strumenti per verifica firme digitali.

#### 2.3.4 Chiarimenti e colloqui con l'azienda

Il team non ha contattato l'azienda né per ricevere ulteriori informazioni né per richiedere colloqui.

### 2.3.5 Interesse del team

Il team valuta positivamente il progetto per i seguenti motivi:

- Il dominio è specializzato e di alto valore, con competenze spendibili professionalmente;
- Il progetto affronta un problema concreto e ben definito, rendendo immediatamente applicabili i risultati sviluppati.

10 di 32 2.3 C3 - DIPReader

Tuttavia, il team non ha ritenuto opportuno proseguire con un'analisi più approfondita, che avrebbe previsto anche un confronto diretto con l'azienda per eventuali chiarimenti, poiché il progetto non è stato considerato sufficientemente stimolante dal punto di vista tecnico.

#### 2.3.6 Punti di forza e di debolezza

Punti di forza	Punti di debolezza
<ol> <li>Dominio specializzato e di alto valore: La conservazione digitale è un campo di nicchia ma cruciale, specialmente in ambito legale e amministrativo.</li> <li>Problema concreto e ben definito: L'esigenza di accedere a documenti conservati digitalmente in modalità offline è un requisito reale per molti professionisti. Il progetto risolve un problema tangibile.</li> <li>Interazione con l'azienda: offre esempi di pacchetti estratti dal sistema di conservazione e la relativa documentazione</li> </ol>	<ol> <li>Complessità del Dominio Normativo: La conservazione digitale è regolata da standard e normative complesse. Comprendere appieno il formato dei DIP e i requisiti di compliance richiederà uno sforzo iniziale.</li> <li>Implementare ricerche efficienti e visualizzazioni di anteprima completamente offline, specialmente per grandi volumi di dati, presenta sfide non banali di performance e gestione della memoria.</li> </ol>

## 2.4 C4 - L'app che Protegge e Trasforma

## 2.4.1 Breve descrizione

Proponente: Miriade S.r.l.

Il progetto "L'app che Protegge e Trasforma", proposto da Miriade S.r.l., ha come obiettivo la realizzazione di un'applicazione mobile innovativa per i sistemi operativi iOS e Android, finalizzata alla prevenzione e al supporto delle vittime di violenza di genere.

L'app è concepita come uno strumento intelligente, sicuro e facilmente accessibile, in grado di:

- riconoscere segnali di pericolo e situazioni di rischio tramite analisi del linguaggio e dei comportamenti;
- offrire risorse immediate e personalizzate per il supporto psicologico, legale e d'emergenza;
- promuovere la consapevolezza e l'autonomia dell'utente attraverso moduli educativi e interattivi:
- garantire la sicurezza e la privacy dei dati sensibili mediante crittografia e modalità di utilizzo anonima.

L'obiettivo finale è creare un prodotto tecnologicamente avanzato ma anche eticamente responsabile, in grado di avere un impatto sociale positivo e concreto.

## 2.4.2 Caratteristiche funzionali

Le funzionalità principali richieste dall'azienda comprendono:

• Rilevamento e Alert: algoritmi di intelligenza artificiale per individuare pattern di rischio e situazioni di pericolo, con invio di notifiche silenziose a contatti fidati o centri di aiuto.

- Risorse e Supporto: accesso geolocalizzato a servizi di assistenza (centri antiviolenza, supporto legale, psicologico) e invio rapido di richieste di aiuto.
- Funzionalità di Sicurezza Personalizzate: modalità stealth, diario criptato e pianificazione di percorsi sicuri con mappe interattive.
- Formazione e Prevenzione: moduli multimediali, quiz e contenuti educativi per aumentare la consapevolezza e l'empowerment.
- Community di Supporto (opzionale): spazio anonimo e moderato per la condivisione di esperienze e il supporto reciproco.

Requisiti opzionali includono:

- Integrazione con dispositivi indossabili per l'invio discreto di allarmi;
- Funzionalità di "check-in" di sicurezza e modalità "fuga rapida";
- Analisi sonora ambientale per rilevare rumori associati a situazioni di pericolo;
- Gamification dei percorsi educativi e supporto multilingue esteso;
- Accessibilità per utenti con disabilità e conformità alle leggi locali e internazionali.

Dal punto di vista tecnico, l'app dovrà rispettare rigorosi requisiti di sicurezza (security by design e privacy by design), con crittografia AES-256, autenticazione a due fattori, audit trail e conformità GDPR.

## 2.4.3 Tecnologie proposte

Le tecnologie suggerite da Miriade per la realizzazione del progetto comprendono:

- Mobile App: sviluppo multi-piattaforma con il framework *Flutter* (fortemente consigliato).
- Architettura: basata su microservizi o su modello serverless, con deployment su cloud.
- Cloud Provider: preferibilmente Amazon Web Services (AWS), con possibilità di alternative come Google Cloud.
- back-end: AWS Lambda per la logica applicativa, Amazon API Gateway per la gestione delle richieste e AWS Step Functions per i flussi complessi.
- Database: Amazon DynamoDB (NoSQL) per i dati ad alta scalabilità e Amazon RDS (PostgreSQL/MySQL) per dati strutturati.
- Storage: Amazon S3 per contenuti multimediali e dati configurativi.
- Autenticazione e Sicurezza: Amazon Cognito per la gestione delle identità e l'autenticazione sicura.
- AI e Machine Learning: utilizzo di *Amazon SageMaker* e *Amazon Bedrock* per le funzionalità di analisi del linguaggio e del comportamento ("Detective delle Relazioni" e "Specchio Intelligente").
- Comunicazione Asincrona: Amazon Kinesis o AWS SQS per la gestione di code di messaggi.
- Monitoraggio e Logging: AWS CloudWatch per l'osservabilità e la gestione degli eventi di sistema.

Questa infrastruttura, basata su tecnologie cloud e AI, garantisce sicurezza, scalabilità e manutenzione semplificata nel tempo.

## 2.4.4 Chiarimenti e colloqui con l'azienda

Qui di seguito sono riportate alcune delle domande poste a Miriade in via telematica, con le relative risposte fornite dall'azienda.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il verbale esterno dell'incontro disponibile al seguente link: Verbale Esterno - Miriade (22/10/2025).

Nota: Le risposte dell'azienda sono state fornite in un colloquio in via telematica. Qui sono riportate riassunte e riformulate dal team in modo da essere più concise.

Domande	Risposte
C'è la possibilità di avere incontri online anche settimanalmente?	<ul> <li>L'azienda si organizza in sprint di 2 settimane</li> <li>è disponibile supporto anche al di fuori degli incontri programmati, tramite email o se richiesti anche tramite riunioni in sede a Padova.</li> </ul>
L'azienda ha pensato ad un eventuale formazione iniziale rispetto alle tecnologie da utilizzare e alla tematica della violenza di genere?	<ul> <li>Sono disponibili corsi di formazione tecnica e il supporto di referenti specializzati per ogni area tecnica</li> <li>In azienda lavora una referente che, purtroppo, ha vissuto in prima persona la violenza di genere e che può fornire un supporto prezioso per comprendere le esigenze delle vittime.</li> <li>Miriade lavora con un'associazione che ha come fulcro il tipo di tematiche che l'applicazione tratta.</li> </ul>
Considerata la complessità del progetto descritto nel capitolato, il team desidera sapere se è già stata effettuata una stima delle tempistiche per l'implementazione delle diverse funzionalità e se sono stati individuati dei requisiti minimi realizzabili entro il tempo assegnato.	<ul> <li>Il documento del capitolato fornisce una serie di aspettative per un'applicazione completa, ma i requisiti minimi non sono ancora stati definiti: in caso di conferma dell'assegnazione del capitolato, l'azienda lavorerà con il team per definire un MVP realistico.</li> <li>Data la mancanza di requisiti minimi non possono ancora essere determinate le tempistiche per l'implementazione delle varie funzionalità.</li> </ul>

#### 2.4.5 Interesse del team

Il team ha riconosciuto l'importanza sociale del progetto proposto da Miriade e si è dimostrato, anche per questo, interessato. Inoltre, il team ha riconosciuto l'opportunità di implementare un'applicazione mobile completa, che copre l'intero ciclo di vita dello sviluppo software, dall'analisi dei requisiti allo sviluppo di un'applicazione non ancora esistente.

Tuttavia, sono emerse alcune preoccupazioni riguardo alla complessità del dominio delle richieste: sebbene le funzionalità indicate nel capitolato siano presentate come preferenziali e non come requisiti minimi, non è ancora chiaro quanto margine di contrattazione vi sia effettivamente con l'azienda. Ciò potrebbe rendere rischiosa una pianificazione basata sull'ipotesi di poter ridurre successivamente gli obiettivi del progetto.

## 2.4.6 Punti di forza e di debolezza

#### Punti di forza

- 1. Impatto sociale elevatissimo: Il progetto ha uno scopo nobile e concretamente utile, prevenire e supportare vittime di violenza di genere.
- $\begin{tabular}{lll} 2. & Buon & supporto & aziendale: & Miriade & offre & un \\ & supporto & completo: & \\ \end{tabular}$ 
  - Referenti specializzati per ogni area (tecnica, design, dominio sociale)
  - Formazione sulla tematica della violenza di genere, se richiesta
  - Supporto multidisciplinare continuo
  - Possibilità di incontri in sede
- 3. Ottima possibilità riguardo il ciclo di vita dell'applicazione: analisi, progettazione, sviluppo, test di sicurezza e controllo dei contenuti etici devono essere fatti in modo chiaro e preciso, apprendendo così competenze multidisciplinari.
- 4. Integrazione di AI/LM. Lavorare su queste tecnologie fornisce un'esperienza preziosa vista la loro crescente importanza nel settore.

#### Punti di debolezza

- 1. Alta complessità tecnica e progettuale:
  - L'architettura proposta è ambiziosa e forse eccessiva essendo per alcuni il primo approccio verso certe conoscenze
  - La sicurezza dei dati è critica e richiede implementazioni robuste
- Responsabilità e sensibilità del dominio: L'errore in un'app di questo tipo può avere conseguenze gravi, soprattutto dal punto di vista etico. La progettazione deve essere impeccabile sotto il profilo della sicurezza e dell'affidabilità.
- 3. Scope molto ampio: Le funzionalità previste sono numerose e ambiziose (rilevamento AI, allarmi silenziosi, diario criptato, moduli educativi, community). Il rischio di sovra-estendere il progetto è alto.

#### 2.5 C5 - Nexum

#### 2.5.1 Breve descrizione

## Proponente: Eggon S.r.l.

Nexum nasce come piattaforma HR evoluta, in grado di connettere aziende, collaboratori e gli studi dei CdL. Il progetto prevede lo sviluppo di nuovi moduli per la piattaforma esistente, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dei processi HR e offrire funzionalità innovative ai suoi utenti. Il team si occuperà di sviluppare due moduli principali:

## • AI Assistant Generativo per HR:

Che dovrà permettere agli utenti di creare in autonomia contenuti accattivanti con titolo, descrizione e immagine di copertina attraverso l'uso di AI generativa, adeguando tono e stile della comunicazione a quello aziendale (formale, informale ...ecc).

## • AI Co-Pilot per i CdL:

Deve essere in grado di riconoscere la tipologia di documenti caricati (cedolini, comunicazioni, documenti da firmare, ecc.) e i destinatari, direttamente dal documento e consegnarli ai destinatari anche in modo massivo.

#### 2.5.2 Caratteristiche funzionali

Tra i requisiti funzionali del progetto vi sono:

- Integrazione con la piattaforma esistente Nexum
- Utilizzo di tecnologie cloud (AWS)
- Implementazione delle funzionalità di AI generativa e AI Co-Pilot
- Le funzionalità devono essere disponibili sulla dashboard o sulla PWA

Tra i requisiti non funzionali vi sono:

- fluidità d'uso e interfaccia user-friendly
- le operazioni time-consuming dovranno essere delegate a sistemi batch

Altri requisiti di prestazione saranno concordati con il team in base alle tecnologie utilizzate e soluzioni proposte

#### 2.5.3 Tecnologie proposte

Le tecnologie proposte per lo sviluppo del progetto includono:

- front-end: Angular (dashboard amministrativa), Next.js (PWA utenti finali, hosting su AWS Amplify o S3+CloudFront)
- back-end e API: Ruby on Rails (stateless su ECS Fargate dietro ALB)
- Background Jobs: Sidekiq (su Fargate + SQS)
- Database e cache: PostgreSQL (RDS Multi-AZ con snapshot automatici), ElastiCache for Redis (cache e gestione sessioni)
- Storage: Amazon S3 (bucket separati per "uploads" e "processed", Lifecycle e legal hold opzionale)
- Sicurezza: KMS (gestione chiavi per S3, RDS, Secrets), Secrets Manager (credenziali, API keys, JWT secrets), Amazon Cognito (gestione identità e accessi)
- Comunicazioni: SES (email), SNS (notifiche push/eventi)
- **Networking:** VPC (reti private e pubbliche per ECS/RDS/Redis, con ALB e NAT Gateway), Security Groups (accesso minimo privilegio)
- Sicurezza web: WAF + AWS Shield (protezione ALB/CloudFront), IAM policy granulari (permessi per ECS task roles, S3, SQS, Secrets, CloudWatch)

15 di 32 2.5 C5 - Nexum

- Osservabilità: CloudWatch Logs/Metrics/Alarms/X-Ray (monitoring e tracing)
- Compliance e threat detection: AWS Config + GuardDuty

## 2.5.4 Chiarimenti e colloqui con l'azienda

Qui di seguito sono riportate alcune delle domande poste ad Eggon con le relative risposte fornite dall'azienda. In particolare, sono state formulate domande riguardanti il supporto di Eggon durante lo sviluppo del progetto, l'importanza della conoscenza pregressa delle tecnologie richieste e il coinvolgimento del team nel processo SCRUM dell'azienda, al fine di comprendere come l'azienda avrebbe affrontato la gestione di un progetto di questo tipo, trattandosi del primo anno in cui Eggon vi partecipava.

Il team ha ritenuto opportuno fissare un incontro conoscitivo in modalità telematica, per discutere alcuni dettagli poco chiari e ottenere una visione più concreta e completa del progetto. Solo una parte delle domande riportate è stata trattata durante tale colloquio, mentre le restanti sono state effettuate per via telematica.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il verbale esterno dell'incontro disponibile al seguente link: Verbale Esterno - Eggon (24/10/2025).

Domande	Risposte
Le tecnologie richieste per lo sviluppo del progetto sono diverse e molte sono completamente nuove per noi: quanto è rilevante per voi la conoscenza pregressa e quali sono le vostre aspettative rispetto al nostro apprendimento progressivo durante il progetto? Verrà fornito supporto o affiancamento nell'utilizzo di queste tecnologie?	<ul> <li>Conoscenza pregressa: non vincolante. Valutiamo impegno, qualità del codice e velocità di apprendimento.</li> <li>Aspettative: avanzamento sprint-by-sprint, PR piccole e frequenti, test minimi, documentazione essenziale.</li> <li>Supporto Eggon: kickoff e seed repository, canale e-mail/Telegram, code review e pairing su temi critici, sandbox (API mock, S3, chiavi temporanee).</li> </ul>
Nella vostra esperienza avete già avuto modo di affidare una certa responsabilità operativa o decisionale a team che non avevano ancora esperienza nel mondo del lavoro? Se sì, quali risultati o insegnamenti ne avete tratto in termini di autonomia, qualità del lavoro e collaborazione con il vostro team interno?	<ul> <li>Ci lavoriamo spesso: funziona quando suddividiamo il lavoro in milestone piccole con demo frequenti, manteniamo standard chiari (lint/test/review) e i blocchi emergono subito.</li> <li>Obiettivo: autonomia crescente più guida all'inizio, più ownership col passare degli sprint.</li> </ul>

16 di 32  $\phantom{0}2.5$   $\phantom{0}$  C5 - Nexum

Avete parlato di includere il team di lavoro nel vostro processo SCRUM e nelle riunioni o stand-up periodiche: quale cadenza hanno questi incontri e come si svolgono concretamente?  Considerando che abbiamo anche impegni universitari, ci potete chiarire se è previsto che partecipiamo a tutte le daily stand-up o solo ad alcune delle cerimonie principali (ad esempio sprint review o retrospettive)?	<ul> <li>Sprint: 2 settimane.</li> <li>Cerimonie: <ul> <li>Grooming/Planning (≈ 1h; nei primi sprint può servire più tempo) obbligatoria.</li> <li>Check-in asincroni su Telegram (daily in 3 righe: fatto / da fare / blocchi).</li> <li>Review + Retro (≈ 1h) obbligatorie con demo.</li> </ul> </li> <li>Calendario condiviso. <ul> <li>Lo costruiamo insieme attorno ai vostri impegni di studio (lezioni, esami, sessioni).</li> <li>Una volta concordate milestone e scadenze, ci si impegna a rispettarle: fa parte del patto professionale azienda-fornitore e ci permette di coordinare bene tutto il team.</li> </ul> </li> </ul>
Quali modelli LLM specifici prevedete di utilizzare? Oppure possiamo testare con diversi provider?	<ul> <li>Preferenza: AWS Bedrock (integrazione e governance). Tramite Bedrock possiamo usare più modelli (Claude, Llama, Mistral).</li> <li>Apertura ad alternative: via libera a provider/idee creative, purché valutate su qualità output, aderenza al prompt, performance, costi e manutenibilità.</li> <li>Requisito: adapter per evitare lock-in</li> </ul>

Nota: Le successive domande sono state esposte durante un incontro di approfondimento e conoscitivo con Eggon sulla piattaforma Google Meet. Le risposte dell'azienda non sono citazioni dirette, ma sono state riassunte e riformulate dal team in modo da essere più concise.

Domande	Risposte
Dovremo fare una parte di formazione iniziale per comprendere bene la piattaforma Nexum e l'integrazione tra i moduli?	• Il dominio HR e CdL potrà essere appreso tramite interazioni con Eggon, in quanto conosce nel dettaglio come intende supportare i manager HR e i CdL nel loro lavoro;
	<ul> <li>Ci sarà una fase di onboarding iniziale in cui vi verrà spiegata la code base delle componenti Ne- xum che userete;</li> </ul>
	• Ci aspettiamo una fase iniziale di studio e apprendimento delle tecnologie proposte.
Quali sono le vostre aspettative su questo progetto?	Il progetto non è orientato esclusivamente al risulta- to finale, ma punta sul processo e sul confronto tra idee. La presenza di più team universitari è conside- rata un valore aggiunto, poiché favorisce la diversità di approcci e soluzioni. Inoltre, i requisiti e gli use case riportati nel documento sono solo abbozzati e ci aspettiamo che vengano ridefiniti sulla base delle vo- stre analisi e proposte.

17 di 32 2.5 C5 - Nexum

Potreste spiegarci come vi aspettate che vengano utilizzati gli LLM nel progetto? In particolare come debba l'AI rispecchiare i toni aziendali di ciascun cliente.

Si utilizzano modelli pre-addestrati come base, che vengono successivamente adattati al dominio specifico tramite gli strumenti messi a disposizione da alcune piattaforme, come ad esempio Amazon Bedrock, attraverso funzionalità quali Knowledge Base e Guardrails. A questo proposito, è fondamentale considerare gli aspetti di sicurezza, in particolare per prevenire possibili leak di informazioni tra diverse knowledge base aziendali, ad esempio causati da attacchi di prompt injection.

Quali tecnologie ritenete possano presentare le principali criticità o difficoltà di implementazione per il team? Avete dei consigli a riguardo?

La documentazione di AWS risulta in alcuni casi poco chiara. Il codice di back-end attualmente disponibile deriva da un progetto sviluppato alcuni anni fa e successivamente aggiornato alle versioni più recenti di Ruby on Rails. Tale codice presenta alcune parti ridondanti o non più necessarie, che potrebbero generare confusione durante lo sviluppo. È prevedibile che l'integrazione con AWS rappresenti una delle principali difficoltà; si consiglia pertanto di esaminare le diverse librerie e SDK disponibili per Bedrock, preferibilmente in linguaggi già noti al team, per comprendere il funzionamento del servizio. Una volta acquisite le necessarie competenze, sarà possibile effettuare una migrazione del codice in Ruby on Rails.

#### 2.5.5 Interesse del team

Il team ha mostrato un interesse significativo verso la proposta di Eggon. Inanzitutto, i rappresentanti dell'azienda hanno subito mostrato uno stile giovanile e informale, pur mantenendo professionalità e struttura. Ciò ha avuto un impatto positivo come prima impressione.

Inoltre, il progetto proposto si allinea bene con le aspirazioni del team di acquisire esperienza pratica nello sviluppo di applicazioni reali, specialmente in un contesto aziendale. L'opportunità di lavorare su una piattaforma HR esistente come Nexum, che ha una base di utenti reale, ha particolare attrattiva.

Infine, come già specificato all'inizio di questo documento, il team pone molta importanza al supporto che l'azienda può offrire durante lo sviluppo del progetto. Le risposte fornite da Eggon alle nostre domande hanno confermato che l'azienda è disposta a fornire un supporto strutturato e continuo, il che aumenta ulteriormente l'interesse del team verso questo capitolato.

18 di 32 2.5 C5 - Nexum

## 2.5.6 Punti di forza e di debolezza

Punti di forza	Punti di debolezza
1. Prodotto reale e integrazione con piattaforma esistente: Nexum è una piattaforma HR già operativa. Sviluppare moduli che si integreranno in un prodotto commerciale fornisce un'esperienza di lavoro su codice legacy e integrazione con sistemi esistenti.	1. Integrazione con una piattaforma esistente: Ne- xum è già una piattaforma operativa; sviluppare nuovi moduli comporta difficoltà legate alla com- prensione e modifica di codice preesistente, con rischi di incompatibilità e maggiore complessità tecnica.
2. Processo SCRUM realistico (rispettare le scadenze dell'azienda)	2. Vincoli progettuali e tecnologici: L'integrazione in un prodotto reale impone vincoli rigidi, definiti da-
3. Ottimo supporto dell'azienda: l'azienda ha un pia- no ben strutturato quali le cerimonie a cui il team deve necessariamente partecipare (con relativa du- rata) e il tipo di dialogo che vuole con il team (gior- nalmente). Inoltre siamo stati informati che il sup- porto al progetto è continuo (anche formazione e mentoring).	gli standard e dalle esigenze aziendali, che limitano la flessibilità del team e aumentano la complessità dello sviluppo.  3. Alta complessità riguardante le tecnologie da utilizzare con AWS, OCR (Optical Character Recognition), e integrazione dell'AI.
4. Tecnologie definite esaustivamente e requisiti del progetto chiari, con due requisiti opzionali definiti.	
5. L'azienda ha fornito un documento per il capitola- to completo di casi d'uso e obiettivi misurabili in milestone, rendendo la pianificazione più semplice	
6. Integrazione di AI. Lavorare su queste tecnologie fornisce un'esperienza preziosa vista la loro crescente importanza nel settore.	
7. Abbiamo particolarmente apprezzato l'obiettivo fi- nale di Eggon, volto a coinvolgere giovani per per- mettere loro di conoscere l'azienda e farsi cono- scere, offrendo anche un punto di vista fresco e diverso	

## 2.6 C6 - Second Brain

## 2.6.1 Breve descrizione

## Proponente: Zucchetti s.p.a.

Sviluppare una web app (in HTML e altre tecnologie web) che rappresenti un editor basato su Markdown con l'integrazione di strumenti di Intelligenza Artificiale (AI) per assistere l'utente nella scrittura e revisione dei testi. In particolare l'applicazione dovrà essere in grado di interagire con l'AI per eseguire operazioni come riassumere, riscrivere, tradurre e criticare il testo scritto dall'utente. Inoltre, l'applicazione dovrà supportare un prompt generativo associato all'editor per permettere la generazione automatica di testi.

#### 2.6.2 Caratteristiche funzionali

Tra i requisiti funzionali principali del progetto, l'applicazione deve includere:

- 1. Editing del testo: area di scrittura che accetta testo e marcatori in formato Markdown.
- 2. **Rendering grafico:** visualizzazione del testo formattato, applicando lo stile corrispondente ai marcatori Markdown.

- 3. Accesso a un LLM: integrazione con un Large Language Model in grado di operare sull'intero testo o su porzioni selezionate.
- 4. Comandi di base basati su AI:
  - Riassunto del testo.
  - Riscrittura automatica del testo.
  - Traduzione del testo in una lingua differente.
- 5. **Critica del testo:** implementazione di comandi di analisi secondo il modello dei "sei cappelli per pensare" di Edward De Bono.
- 6. **Prompt generativo:** gestione di un prompt associato che consente la generazione automatica di un intero testo all'interno della finestra di editing.
- 7. Persistenza dei dati: possibilità di salvare e leggere le note come file di testo.

Zucchetti è più interessata all'idea di esplorare le caratteristiche dell'AI (e in particolare del concetto dei 'Sei cappelli per pensarÈ) piuttosto che ad un concreto uso dell'applicazione. Per questo motivo, presentazione e salvataggio nel database, o un sistema di autenticazione utenti, sono opzionali e verrà come minimo richiesta la possibilità di salvare e leggere note dal file system.

Eventualmente l'Azienda potrebbe fornire un database volto all'integrazione dell'applicazione con un sistema di autenticazione utenti e salvataggio delle note. Estendendo il progetto in questa direzione, sarebbe possibile anche costruire un sistema di *linking* tra le note.

## 2.6.3 Tecnologie proposte

- front-end: HTML5 per l'interfaccia web dell'editor; linguaggio di markup *Markdown* per la scrittura;
- Integrazione LLM: API compatibili OpenAI per chiamate a modelli linguistici; supporto a modelli come *Gemini* (Google), *Mistral*, *Gemma*; uso opzionale di *llama.cpp* per esecuzione locale.
- back-end e API (opzionale): server-side in *Python* o *Java*; gestione delle richieste HTTP e delle interazioni con il database; middleware per superare la same-origin policy.
- Database (opzionale): archivio note e metadati su DB; supporto per collegamenti tra note (link nel markup).
- Modelli ispiratori: Joplin, Obsidian, Logseq esempi di editor Markdown; ChatGPT come riferimento per l'interfaccia conversazionale.

#### 2.6.4 Chiarimenti e colloqui con l'azienda

Domande	Risposte

Quali modelli LLM saranno disponibili e con che modalità potremo accedervi? Possiamo utilizzare modelli diversi durante il progetto?	<ul> <li>Modelli forniti: Claude e Gemini accessibili dall'esterno; Gemma, Deepseek e Qwen disponibili su infrastrutture interne BugBuster (tra 7B e 32B, versioni quantizzate).</li> <li>Accesso: verrà fornita una API key per connettersi a un endpoint dedicato gestito dall'azienda.</li> <li>Utilizzo: i modelli potranno essere usati anche per attività di traduzione e analisi linguistica.</li> </ul>
È previsto un database specifico per l'applicazione? Ci sono preferenze o vincoli tecnologici?	<ul> <li>Database consigliato: PostgreSQL.</li> <li>Vincoli: nessuno il team può scegliere liberamente soluzioni alternative se più adatte.</li> </ul>
È richiesta una gestione dell'autenticazione utenti? Se sì, quale approccio consigliate?	<ul> <li>Autenticazione: non richiesta come requisito obbligatorio.</li> <li>Suggerimento: se si desidera includerla, utilizzare un sistema basato su token OAuth.</li> </ul>
L'applicazione dovrà includere funzioni di traduzione automatica o comparazione tra modelli linguistici?	<ul> <li>Traduzione: gli LLM forniti possono essere impiegati anche per traduzioni automatiche.</li> <li>Comparazione: non richiesta, ma la possibilità di scegliere il modello di LLM da utilizzare è considerata una funzionalità opzionale interessante.</li> <li>Sistema di confronto: non richiesto era parte del progetto dell'anno precedente.</li> </ul>
Avete preferenze sui framework di sviluppo o sull'architettura (container, PWA, app nativa)?	<ul> <li>Framework: completa libertà di scelta.</li> <li>Applicazione: non è richiesta un'app nativa. È sufficiente che l'interfaccia sia responsiva e utilizzabile su PC e tablet.</li> <li>PWA: facoltativa; può essere sviluppata a discrezione del team.</li> <li>Container: scelta libera. L'app può essere eseguita in modo tradizionale oppure su container. BugBuster utilizza Docker o Podman senza orchestratore, oppure Kubernetes in ambienti completi.</li> </ul>
Il progetto prevede aspetti di sicurezza applicativa o gestione avanzata degli accessi?	<ul> <li>Sicurezza: non richiesta come parte obbligatoria del progetto.</li> <li>Motivazione: una trattazione completa del tema richiederebbe un impegno eccessivo rispetto ai tempi previsti.</li> </ul>

## 2.6.5 Interesse del team

Il team ritiene che il capitolato proposto da Zucchetti sia realistico per un gruppo di studenti universitari che si confrontano per la prima volta con un progetto di questo calibro, sia dal punto di vista delle tempistiche sia delle

competenze richieste. Inizialmente, l'interesse del team era elevato, in quanto l'argomento dell'integrazione di modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) in applicazioni pratiche risulta estremamente attuale e rilevante nel contesto tecnologico odierno. Tuttavia, il team non lo ha ritenuto sufficientemente stimolante.

#### 2.6.6 Punti di forza e di debolezza

#### Punti di forza Punti di debolezza 1. L'integrazione degli LLM in un'applicazione for-1. Le tecnologie non risultano chiaramente definite e nisce un'esperienza preziosa vista la loro crescente i requisiti di progetto sono ampi. Inoltre, l'assenimportanza nel settore. Lavorare su questo progetza di specifiche vincolanti e di requisiti opzionali to fornisce un'esperienza diretta con questo tipo di chiaramente delineati comporta un'eccessiva libertecnologia. tà decisionale, che può generare incertezza nella pianificazione e aumentare il rischio di deviazioni 2. Ampio spazio per la progettazione e la ricerca: Il dagli obiettivi progettuali. capitolato non specifica esattamente come implementare le funzionalità, ma si concentra sul cosa. 2. L'azienda propone lo sviluppo di un'applicazione Questo lascia al team una grande libertà nelle scelweb basata su HTML per la parte front-end. Tutte architetturali, nella progettazione dell'interfactavia, il team di progetto, è interessato anche alcia utente (UI/UX) e, soprattutto, nell'ingegnerizl'utilizzo di nuove tecnologie più moderne e avanzazione dei prompt per l'LLM, che è il cuore del zate per lo sviluppo web, come i framework React e Angular. progetto. 3. Zucchetti si offre esplicitamente di supportare il team nelle parti più complesse (es. configurazione API LLM) e metterà a disposizione gli LLM stessi. 4. Tempi di realizzazione adeguati: Zucchetti ha esplicitamente confermato che aggiungere altre funzionalità (es. tema della sicurezza) potrebbe impegnare al punta da sforare i tempi previsti per il progetto. Questo indica una consapevolezza realistica delle tempistiche e delle capacità del team.

## 2.7 C7 - Sistema di acquisizione dati da sensori

#### 2.7.1 Breve descrizione

Proponente: M31 S.r.l.

Il progetto mira a sviluppare un sistema distribuito di acquisizione e smistamento dati dai sensori BLE. La piattaforma deve essere in grado di ricevere, aggregare, normalizzare e smistare tali informazioni in modo affidabile, sicuro e scalabile.

La piattaforma deve essere articolata in tre livelli principali:

- Sensori BLE: dispositivi periferici che raccolgono dati dal campo (es. temperatura, umidità, movimento, segnali biometrici);
- Gateway BLE—WiFi: nodi intermedi che si connettono ai sensori, raccolgono i dati tramite profili standard o personalizzati, li formattano secondo un modello interno e li inviano al cloud;
- Cloud: piattaforma centrale che gestisce la connessione sicura dei gateway, riceve e bufferizza i dati, li rende disponibili tramite API e interfacce di visualizzazione, garantendo segregazione tra diversi tenant.

I primi due livelli (sensori BLE e gateway) non sono oggetto di questo capitolato e devono essere considerati come strumenti esterni. Nel contesto del progetto, il team non deve realizzare un gateway fisico, ma sviluppare un **simulatore di gateway** in grado di riprodurre in modo verosimile il comportamento di un nodo BLE–WiFi. Tale simulatore sarà utilizzato per validare l'infrastruttura cloud e testare i flussi di comunicazione previsti.

#### 2.7.2 Caratteristiche funzionali

Tra i requisiti funzionali del progetto vi sono:

- 1. Acquisizione e generazione dati da sensori: il sistema deve gestire dati provenienti da sensori Bluetooth Low Energy (BLE). Poiché i sensori reali non rientrano nell'ambito del progetto, i dati saranno generati dal simulatore di gateway, che produrrà valori realistici per 4–5 tipologie di sensori da concordare.
- 2. **Simulatore di gateway:** in sostituzione di un gateway fisico, deve essere sviluppato un simulatore in grado di riprodurne il comportamento principale.
  - (a) generazione diretta dei dati simulati pronti alla trasmissione;
  - (b) invio al cloud tramite protocolli sicuri (SSL/TLS);
  - (c) gestione di più sensori simulati in parallelo;
  - (d) persistenza delle informazioni di commissioning (sensori/gateway) per garantire consistenza;
  - (e) capacità di rispondere ai messaggi dal cloud, anche in forma semplificata (con supporto opzionale a flag di debug che contengano la risposta attesa).
- 3. Gestione multi-tenant: il livello cloud deve garantire l'isolamento logico tra diversi tenant, permettendo a ciascun cliente/utente di accedere solo ai propri dati.
- 4. Esposizione API centralizzate: i dati raccolti dal simulatore e gestiti dal cloud devono essere accessibili tramite API sicure, documentate e versionate (test).
  - (a) ogni client deve essere identificato univocamente e certamente, per garantire il controllo dell'accesso ai dati e la loro segregazione;
  - (b) le API devono fornire accesso ai dati nelle seguenti modalità:
    - i. on demand: accesso su richiesta a uno o più dati di un gateway, con possibilità di filtrare i dati per sensore e data/ora di ricezione;
    - ii. stream: accesso ai dati in tempo reale attraverso uno stream continuo.
- 5. Interfaccia utente: deve essere fornita una UI web che consenta la consultazione e l'esplorazione dei dati acquisiti, con procedure semplificate per registrare e configurare nuovi sensori o gateway simulati.

Tra i requisiti non funzionali vi sono:

- Scalabilità:il sistema cloud deve progettato per essere scalabile orizzontalmente per gestire un numero crescente di sensori, gateway e tenant senza degrado delle prestazioni;
- Test automatizzati e code coverage: lo sviluppo deve includere test unitari e di integrazione con un livello minimo di copertura da concordare ad inizio progetto;
- Monitoraggio: devono essere predisposti strumenti di monitoraggio in tempo reale per le performance del sistema. In aggiunta, devono essere presenti almeno funzionalità di alert di base che consentano di capire rapidamente se un gateway sta funzionando correttamente o risulta non raggiungibile;
- Versionamento e DevOps: il codice deve essere gestito tramite Git con pipeline CI/CD per il deploy su ambienti di test e produzione.

## 2.7.3 Tecnologie proposte

Le tecnologie proposte per lo sviluppo del progetto includono:

- Sviluppo: interfaccia utente in Angular per la creazione di una SPA (Single Page Application); microservizi sviluppati con Node.js e Nest.js in TypeScript per la parte di API.
- $\bullet \quad \textbf{Orchestrazione:} \ \text{il sistema sarà ospitato su} \ \textit{Google} \ \textit{Cloud Platform} \ \text{e} \ \text{orchestrato} \ \text{tramite} \ \textbf{Kubernetes}.$
- Archiviazione dati: *MongoDB* per la memorizzazione di dati non strutturati (quelli grezzi raccolti dai sensori); *PostgreSQL* per la persistenza dei dati strutturati (quelli raccolti e manipolati per renderli *valuable*).

Tuttavia le tecnologie sopra elencate non sono vincolanti: il team può proporre alternative ma devono in ultimo essere approvate da M31.

#### 2.7.4 Chiarimenti e colloqui con l'azienda

Qui di seguito sono riportate alcune delle domande poste a M31 con le relative risposte fornite dall'azienda. Le domande vertono principalmente su aspetti tecnici del progetto, poiché il team voleva chiarire alcuni dubbi riguardanti l'architettura del sistema e le tecnologie da utilizzare.

Il team ha deciso di fissare una riunione per discutere di questi aspetti, in modo da poter porre domande specifiche

e ricevere risposte dettagliate direttamente dai referenti dell'azienda. Questo approccio ha permesso di ottenere chiarimenti più approfonditi e di comprendere meglio le aspettative dell'azienda riguardo al progetto.

Per ulteriori dettagli è possibile consultare il verbale esterno dell'incontro disponibile al seguente link: Verbale Esterno - M31 (24/10/2025).

Nota: Le risposte dell'azienda sono state fornite in un colloquio in via telematica. Qui sono riportate riassunte e riformulate dal team in modo da essere più concise.

Domande	Risposte	
Modello di identità e provisioning dei gateway simulati	Ci aspettiamo che lo decidiate voi, dopo un attento studio. L'idea è far si che per il PoC questo avvenga manualmente attraverso l'interfaccia.	
• Quale modello di identità volete per i gateway si- mulati?		
• Come è previsto che avvenga il provisioning dei gateway nel cloud (flusso tipico)?		
• Immaginiamo debba simulare il provisioning reale di un gateway fisico; tuttavia, da quanto abbiamo visto, non esiste un'unica modalità. Quale approc- cio ritenete più in linea con i vostri gateway reali?		
• Alcuni possibili tipi di provisioning che abbiamo considerato:		
- Provisioning manuale (statico)		
<ul> <li>Provisioning basato su certificati X.509 (autogenerati)</li> </ul>		
- Provisioning Just-In-Time (JIT)		
- Provisioning Just-Enough-Time (JET)		
Simulazione sensori e profili BLE	Alcuni esempi di sensori sono di: heart rate, temperatura, pressione sanguigna, saturazione	
• Potete indicarci quali sensori dobbiamo simulare e, di conseguenza, quali profili BLE standard è op- portuno utilizzare?	ossigeno, ECG, glicemia	
Avete già definito eventuali profili custom?		

Le tecnologie richieste per lo sviluppo del progetto sono diverse e molte sono completamente nuove per noi: quanto è rilevante per voi la conoscenza pregressa e quali sono le vostre aspettative rispetto al nostro apprendimento progressivo durante il progetto?

- Le tecnologie indicate sono quelle da noi suggerite e utilizzate anche internamente. Questo ci permetterebbe di offrirvi un supporto più puntuale ed efficace. Le stesse tecnologie sono state consigliate anche ai gruppi che hanno lavorato al progetto proposto l'anno scorso, di complessità analoga.
- Siamo consapevoli del numero limitato di ore a vostra disposizione e della complessità sicuramente stimolante del progetto, ma grazie all'esperienza pregressa sappiamo cosa aspettarci in termini di output e possiamo venirvi incontro.
- Ad esempio, non è necessario approfondire GCP o Kubernetes: potete limitarvi a utilizzare Docker in locale o, se lo ritenete opportuno, Minikube.
- Un'altra possibilità è quella di utilizzare un'unica tecnologia per lo sviluppo dei vari componenti, sfruttando ad esempio TypeScript con Node.js per la parte cloud e per il simulatore gateway, e Angular per la dashboard.
- Questi dettagli, tuttavia, li definiremo progressivamente, dopo che avrete avuto modo di condurre un adeguato studio preliminare del progetto, come è naturale che sia.

Verrà fornito supporto o affiancamento nell'utilizzo di queste tecnologie? Potreste indicarci una lista di conoscenze o competenze di base da acquisire per affrontare al meglio il capitolato? Non è previsto un supporto attivo, come corsi o lezioni dirette, e riteniamo che non sia necessario, poiché parte integrante del progetto consiste proprio nello studio e nella comprensione di queste tecnologie da parte vostra. Per questo motivo non riteniamo indispensabili competenze pregresse. Possiamo tuttavia suggerirvi di esplorare e analizzare soluzioni esistenti già presenti sul mercato, ad esempio nel mondo open source. Naturalmente resteremo a disposizione per domande e supporto mirato e, se necessario, potremo organizzare incontri dedicati per aiutarvi a chiarire dubbi o risolvere eventuali blocchi.

Oltre alle domande già discusse, la proponente ha ridefinito gli obiettivi del progetto in seguito a una richiesta esplicita del team. L'azienda ha inoltre sottolineato che lo studio architetturale e documentale riveste per loro un ruolo centrale, mentre l'applicazione rappresenta principalmente il risultato di tale studio; l'interfaccia utente è considerata tecnicamente di minor rilevanza.

#### 2.7.5 Interesse del team

L'interesse del team verso questo capitolato è stato inizialmente moderato, ma è cresciuto significativamente dopo aver approfondito i dettagli del progetto e aver interagito con l'azienda proponente, M31. Inizialmente il team era attratto dall'idea di lavorare su un sistema distribuito e scalabile, ma aveva delle riserve riguardo alla complessità tecnica e alla mancanza di esperienza con molte delle tecnologie proposte. Tuttavia, dopo aver avuto l'opportunità di porre domande specifiche a M31 e ricevere chiarimenti, il team ha acquisito una maggiore comprensione delle sfide e delle opportunità offerte dal progetto.

#### 2.7.6 Punti di forza e di debolezza

# Punti di forza Punti di debolezza

- Il progetto affronta una sfida attuale e molto concreta nel campo IoT: acquisire, gestire e rendere fruibili dati da sensori in modo sicuro, scalabile e multi-tenant. Questo fornisce un'esperienza su problematiche industriali reali, non solo accademiche
- Buon supporto da parte dell'azienda; eventualmente anche incontri in sede molto vicini alle nostre sedi di studio.
- 3. Forte opportunità di apprendimento: il progetto introduce tecnologie e pratiche non ancora esplorate dal team, accelerando la crescita tecnica. Nello specifico, il sistema di acquisizione dati da sensori si basa su un'architettura a microservizi e introduce tecnologie come Node.js e Nest.js con Type-Script (back-end), Go (componenti ad alte prestazioni), Angular (front-end SPA), MongoDB (database NoSQL), PostgreSQL (database SQL), Redis (caching), Google Cloud Platform (infrastruttura cloud), Kubernetes (orchestrazione container), NATS o Kafka (comunicazione asincrona), e Prometheus con Grafana (monitoring)
- Progettare e implementare un'architettura distribuita, sicura e multi-tenant è una sfida tecnica notevole. La gestione della concorrenza, della consistenza dei dati, della comunicazione asincrona e della tolleranza ai guasti richiede competenze solide e un'attenta progettazione.
- I requisiti sono molti e articolati (dalle API ondemand e streaming, alla UI, al monitoring, alla sicurezza). C'è il concreto rischio di dover sacrificare la profondità di alcune funzionalità per coprirne la quantità entro i tempi del progetto.
- 3. Testare un'architettura distribuita è intrinsecamente difficile. Configurare ambienti di test end-to-end, simulare guasti e testare la scalabilità richiederà sforzi notevoli e una buona pianificazione.
- 4. Il gateway e i dispositivi devono essere simulati. I dati grezzi che vengono generati dai sensori devono essere realistici. Inoltre deve essere posta particolare attenzione alla coerenza (ad esempio i dati delle temperature devono essere non eccessive e adatte al contesto). Eventualmente i dati devono essere normalizzati. Rispetto al maggiore competitor (Vimar), M31 non prevede utilizzo di veri sensori per aiutare il team nello sviluppo.

## 2.8 C8 - Smart Order

#### 2.8.1 Breve descrizione

Proponente: Ergon Informatica S.r.l.

Analisi multimodale per la creazione automatica di ordini, proposto da Ergon Informatica Srl, prevede la realizzazione di una piattaforma intelligente in grado di ricevere, interpretare e strutturare automaticamente ordini provenienti da input testuali, vocali e visivi, trasformando dati non strutturati in ordini cliente completi pronti per l'inserimento nei sistemi gestionali aziendali. L'obiettivo del progetto è quello di migliorare l'efficienza dei processi aziendali, riducendo al minimo l'intervento umano nelle fasi più ripetitive e soggette a errore.

## 2.8.2 Caratteristiche funzionali

Tra i requisiti funzionali del progetto vi sono:

- Integrazione multimodale completa: il sistema deve poter ricevere e gestire input di testo, immagini e audio, integrandoli in un unico flusso coerente.
- Pipeline di elaborazione dati: implementazione di tutti i layer funzionali descritti nel capitolato.
- Output strutturato e integrazione gestionale: gli ordini generati devono essere completi, coerenti e in formato strutturato (ad esempio JSON, XML o tabelle relazionali), pronti per l'inserimento in un sistema ERP
- Accuratezza e validazione automatica: devono essere previsti controlli di coerenza e integrità dei dati, per garantire che gli ordini generati siano affidabili e corretti.
- Interfaccia e API di comunicazione: il sistema deve prevedere API REST per l'interazione tra il modello AI e i componenti esterni, in particolare con il database o l'applicativo gestionale.

• Caso di studio e testing: il sistema deve essere testato su un caso di studio reale fornito dall'azienda, includendo verifiche di performance e accuratezza.

Tra i requisiti non funzionali vi sono:

- Modularità e scalabilità del sistema: ogni componente della pipeline deve essere progettato come modulo indipendente, aggiornabile senza impattare l'intero sistema.
- Logging e feedback continuo: implementazione di un sistema di monitoraggio e logging che consenta di raccogliere errori, aggiornare le regole aziendali e migliorare le prestazioni tramite retraining periodico.
- Documentazione tecnica completa: il sistema deve essere accompagnato da una documentazione chiara, aggiornata e completa di istruzioni per l'uso e la manutenzione.
- Supporto e replicabilità: il sistema deve essere facilmente replicabile in ambienti diversi e supportato da istruzioni di installazione e configurazione.

#### 2.8.3 Tecnologie proposte

- Database relazionale: SQL Server Express, MySQL o MariaDB.
- Modelli di linguaggio e NLP: BERT, RoBERTa, GPT.
- Visione computazionale e OCR: Tesseract OCR, EasyOCR, Convolutional Neural Networks (CNN), Vision Transformer (ViT).
- Riconoscimento vocale e trascrizione: Whisper (OpenAI), Google Speech-to-Text.
- · API REST.
- Comunicazione da/per il database: connettori da una fonte dati ODBC o indipendenza del modello LLM
  dal database.
- Interfaccia utente: .NET Blazor, React.js, Angular.

## 2.8.4 Chiarimenti e colloqui con l'azienda

Il gruppo non ha mostrato particolare interesse e ha preferito concentrarsi su altri capitolati, per questo motivo non sono stati richiesti chiarimenti alla proponente.

## 2.8.5 Interesse del team

l gruppo ha valutato positivamente la modernità e la rilevanza del tema, che combina più ambiti dell'intelligenza artificiale offrendo l'opportunità di approfondire tecniche avanzate di Machine Learning e integrazione multimodale. L'architettura proposta è risultata flessibile e ben strutturata, permettendo l'uso di tecnologie moderne come LLM, OCR e sistemi speech-to-text, oltre a framework web come React o Blazor. È stato inoltre ritenuto molto positivo il supporto previsto da parte dell'azienda proponente e la possibilità di lavorare su un caso di studio reale fornito da Ergon.

## 2.8.6 Punti di forza e di debolezza

Punti di forza	Punti di debolezza
<ol> <li>L'integrazione di NLP, Computer Vision e Speechto-Text in un'unica pipeline è un campo di ricerca e sviluppo estremamente attuale e complesso. Offre un'esperienza di apprendimento su tecnologie AI d'avanguardia.</li> <li>Viene fornito un ricco elenco di tecnologie suggerite per ogni componente (LLM, OCR, Speech-to-Text, UI), ma con la libertà di scegliere alternative. Questo permette al team di adattare lo stack tecnologico alle proprie competenze.</li> </ol>	<ol> <li>Integrare e far collaborare modelli di AI diversi (LLM, Vision, Audio) in una pipeline coerente è una sfida tecnica notevolissima.</li> <li>Il team dovrebbe padroneggiare o imparare rapidamente una vasta gamma di tecnologie AI e di framework, ciascuna con le sue complessità.</li> <li>Il pre-processing di dati multimodali (pulizia del testo, elaborazione di immagini, trascrizione audio) è un compito laborioso e critico. La qualità dell'output finale dipende fortemente da questa fase.</li> <li>I modelli di AI, specialmente gli LLM, possono essere imprevedibili. Validare l'accuratezza e l'affidabilità del sistema in scenari reali, dove un errore può significare un ordine sbagliato, è una sfida significativa.</li> </ol>

#### 2.9 C9 - View4Life

#### 2.9.1 Breve descrizione

Proponente: Vimar s.p.a

Il capitolato proposto da Vimar S.p.A. ha come obiettivo la realizzazione di una piattaforma per la gestione intelligente di impianti domotici, all'interno di residenze protette, con l'intento di migliorare la sicurezza, il comfort e l'efficienza energetica degli ambienti. Il progetto prevede lo sviluppo di un'infrastruttura cloud e di un'applicazione web responsive dedicata al personale sanitario per il monitoraggio e il controllo dei dispositivi.

#### 2.9.2 Caratteristiche funzionali

Tra i requisiti funzionali vi sono:

- L'applicativo web deve essere **responsive**, adattandosi a tutti i dispositivi.
- Deve possedere un design intuitivo e semplice.
- L'applicativo deve interfacciarsi con uno o più impianti Vimar View Wireless.
- Deve utilizzare l'interfaccia API KNX IoT fornita da Vimar per comunicare con gli impianti.
- Deve includere un sistema di accesso utente dedicato al personale sanitario.
- Deve prevedere un sistema di gestione degli allarmi per gli operatori sanitari, ad esempio:
  - Allarme per rilevamento cadute.
  - Allarme per accesso indesiderato a un'area in una certa fascia oraria.
  - Allarme azionato manualmente dall'utente.
- Deve avere una sezione dedicata ai dispositivi dell'impianto, mostrando le informazioni relative a ciascuno.
- Deve includere una sezione "Analytics" che presenti:
  - Statistiche della piattaforma e dell'impianto sotto forma di grafici.
  - Suggerimenti per la riduzione dei consumi energetici, basati sui dati raccolti dai sensori.
- Deve fornire un cruscotto informativo (dashboard) per l'utente.

Tra i requisiti non funzionali vi sono:

- L'applicativo deve essere di facile ed efficace utilizzo ed essere accessibile da qualsiasi dispositivo.
- L'infrastruttura cloud deve essere basata su container.
- L'infrastruttura deve essere progettata secondo il principio di **Infrastructure as Code (IaC)**, evitando configurazioni manuali e favorendo l'uso di file di configurazione versionati.
- L'infrastruttura deve essere replicabile, tracciabile e facilmente manutenibile.
- L'intera infrastruttura deve essere realizzata su Amazon Web Services (AWS).

## 2.9.3 Tecnologie proposte

- Infrastruttura Cloud: deve utilizzare Docker con docker-compose, in modo da rispettare il principio di Infrastructure as Code.
- Applicativo web: deve prevedere l'utilizzo della tecnologia KNX IoT 3rd Party API.
- Autenticazione: l'interfaccia KNX IoT richiede l'uso del protocollo OAuth2 per la gestione sicura dell'autenticazione.
- Notifiche di impianto: l'applicativo deve utilizzare il meccanismo di ricezione delle notifiche *push* previsto dallo standard KNX IoT. Meccanismi di aggiornamento periodico tramite *polling* non sono ammessi.
- Versionamento: il repository di lavoro deve essere gestito con Git e reso pubblicamente accessibile. I sorgenti dovranno essere rilasciati con licenza open source.

29 di 32 2.9 C9 - View4Life

## 2.9.4 Chiarimenti e colloqui con l'azienda

Domande	Risposte
Abbiamo compreso che View4Life nasce come un dimostratore per mostrare quanto sia semplice e veloce realizzare un'integrazione con le tecnologie pubblicizzate da Vimar. Il contesto presentato, però, suggerisce uno scenario molto realistico e vicino a un possibile bisogno di mercato. Questo progetto deriva da richieste concrete o rimane principalmente un proof-of-concept dimostrativo? E, nel caso, pensate che possa avere in futuro uno spazio effettivo all'interno di Vimar?	<ul> <li>Il contesto presentato ha in realtà una duplice valenza, arrivata specialmente negli ultimi mesi.</li> <li>Dimostratore per integrazioni 3rd party via Cloud: mostrare che si possono controllare i dispositivi Vimar View Wireless via Cloud con API REST.</li> <li>Dimostratore per esigenza di mercato: esplorare cosa potrebbe essere utile in base alle richieste commerciali.</li> <li>Se l'output del progetto farà l'effetto WOW, ci sarà uno spazio effettivo; altrimenti sarà comunque pubblico con il vostro nome sopra.</li> </ul>
Quanto è rilevante per voi la conoscenza pregressa delle tecnologie richieste, o è previsto che ci sia spazio per apprenderle progressivamente durante il progetto?	<ul> <li>La conoscenza pregressa non è quasi mai prevista: ci sarà tempo per imparare insieme.</li> <li>La curva di apprendimento seguirà l'effetto Dunning-Kruger.</li> <li>Sessioni di approfondimento saranno organizzate durante il progetto, ad esempio su Docker e KNX IoT.</li> <li>Framework di sviluppo e altri strumenti saranno affrontati secondo le esigenze del team.</li> </ul>
È preferibile sviluppare parte di front-end, back-end (ed eventuali microservizi) singolarmente e in maniera seriale, oppure sviluppare tutto in parallelo?	<ul> <li>Generalmente conviene il parallelismo per ridurre il tempo totale.</li> <li>La strategia seriale può essere una buona alternativa, considerando i ruoli da ruotare.</li> <li>Dal front-end si può lavorare sul mocking delle API prima che siano implementate.</li> <li>L'approccio finale sarà discusso in base allo skillset del gruppo.</li> </ul>
La documentazione per integratori di terze parti per interfaccia KNX IoT richiede più o meno quanta mole di lavoro per poterla capire e padroneggiare? O comunque il livello di difficoltà/quantità di documentazione è molto consistente?	<ul> <li>La documentazione è approfondita, ma i concetti base devono essere padroneggiati bene.</li> <li>Verrà organizzata una sessione di presentazione di KNX IoT e dei dispositivi via API.</li> <li>Saranno forniti mini Jupiter Notebook o Postman per capire i primi passi.</li> </ul>
Si sviluppa prima dall'idea o in maniera test-driven?	<ul> <li>Non esiste un giusto o sbagliato: dipende dallo stile del team.</li> <li>Generalmente si parte dalla progettazione, poi implementazione test-driven o modulare.</li> </ul>

30 di 32 2.9 C9 - View4Life

Un requisito opzionale riguarda la possibilità di inserire una mappa degli appartamenti. L'azienda aveva pensato alla modalità di visualizzazione della mappa? Come viene aggiunta? È interattiva? (ad esempio cliccare i dispositivi, ingrandire etc)

- La mappa degli appartamenti è opzionale: può essere un rendering basico con framework tipo Floorspace.js o una foto con box cliccabili.
- La mappa non deve essere modificabile, ma mostrare la possibilità di utilizzo.

#### 2.9.5 Interesse del team

Il gruppo ha valutato molto positivamente questo capitolato per la concretezza e l'impatto sociale: lavorare su un sistema capace di migliorare la qualità della vita e la sicurezza delle persone rappresenta una forte motivazione, dando al progetto un valore tangibile e significativo. Sono stati inoltre apprezzati l'utilizzo di tecnologie moderne e versatili, come Docker, AWS e framework web come Angular o React, che offrono ampie opportunità di apprendimento e applicazione pratica. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dal supporto fornito da Vimar, che garantisce incontri di avanzamento regolari e fornisce un kit hardware fisico per testare l'integrazione con dispositivi reali, riducendo il divario tra teoria e pratica e permettendo di affrontare concretamente le sfide dell'IoT.

La principale complessità del progetto risiede nella sua ampiezza e completezza, che richiede una pianificazione accurata e una buona capacità di prioritizzazione. Tuttavia, il gruppo ha interpretato questa caratteristica non come una difficoltà, ma come un'opportunità di crescita: gestire un progetto così articolato permetterà infatti di sviluppare competenze di organizzazione, coordinamento e gestione tecnica avanzata

#### 2.9.6 Punti di forza e di debolezza

Punti di forza	Punti di debolezza
1. Dominio applicativo concreto e socialmente utile: Il contesto delle "residenze protette" fornisce uno scopo nobile e tangibile. Sviluppare un sistema che può migliorare la sicurezza e il benessere delle persone è un forte motivatore e rende il progetto molto più significativo rispetto a un dominio astratto.	• Elevata complessità e ampio scope: La completezza del progetto è anche la sua principale sfida. Il team deve essere bravo a gestire la complessità e a priorizzare le funzionalità obbligatorie, per non perdersi negli optional.
2. Tecnologie moderne e ricercate.	
3. Supporto aziendale eccezionale e materiale fornito: Vimar fornisce un supporto strutturato con incontri bisettimanali/settimanali (SAL) e, aspetto cruciale, fornisce un kit hardware fisico per testare con dispositivi reali. Questo riduce enormemente il gap tra teoria e pratica e permette di affrontare problematiche reali di integrazione IoT.	
4. Opportunità reale che l'MVP venga effettivamente adottato da Vimar, qualora raggiungesse la qualità necessaria.	

 $31\ di\ 32$   $2.9\ C9$  - View4Life

## 3 Conclusioni

La seguente tabella fornisce una sintesi immediata dei capitolati analizzati; per una descrizione più approfondita si rimanda alla Sezione 3.

Capitolato	Interesse iniziale	Analisi ap- profondita	Motivo di scarto / proseguimento
C1 Automated EN18031	Basso	No	Poco stimolante e con margini ridotti di personalizzazione
C2 Code Guardian	Basso	No	Architettura troppo complessa e vincolata
C3 DIPReader	Basso	No	Dominio interessante ma eccessivamente normativo
C4 L'app che Protegge e Trasforma	Medio	Sì	Grande impatto sociale ma complessità tecnica elevata
C5 Nexum	Alto	Si	Buon equilibrio tra sfida tecnica e supporto aziendale
C6 Second Brain	Medio	Sì	Interessante ma troppo libero e poco vincolato
C7 Sistema di acquisizio- ne dati da sensori	Alto	Sì	Molto tecnico e infrastrutturale, buon supporto aziendale
C8 Smart Order	Basso	No	Poca originalità e scarso margine di innovazione
C9 View4Life	Alto	Sì	Innovativo e utile, buon supporto aziendale

32 di 32 Conclusioni