


# C01 – 02 Intervalles

## 1. Intervalles de nombres réels


### 📖 Définition

Soient  $a$  et  $b$  deux nombres réels tels que  $a \leq b$ .


- On appelle intervalle fermé  $[a; b]$  l'ensemble des nombres réels  $x$  tels que  $a \leq x \leq b$ .




- On appelle intervalle ouvert  $]a; b[$  l'ensemble des nombres réels  $x$  tels que  $a < x < b$ .



- On définit de même les intervalles  $[a; b[$  et  $]a; b]$ .
- On note  $[a; +\infty[$  l'ensemble des nombres réels  $x$  tels que  $x \geq a$ .



- On note  $]a; +\infty[$  l'ensemble des nombres réels  $x$  tels que  $x > a$ .



- On définit de même  $] - \infty; a]$  et  $] - \infty; a[$ .

### 📌 Remarques

- Le symbole  $+\infty$  se lit " Plus l'infini ".
- Le symbole  $-\infty$  se lit " Moins l'infini ".

### 🔍 Représenter des intervalles



### 🔍 Appartient ou pas ?



### 🔍 Travailler les représentations



## 2. Unions et intersections d'intervalles

### Définition

Soient  $I$  et  $J$  deux intervalles.


- L'intersection de  $I$  et  $J$  est l'ensemble des réels qui appartiennent à la fois à  $I$   $\text{ET}$  à  $J$ . On note cet ensemble  $I \cap J$ .
- La réunion de  $I$  et  $J$  est l'ensemble des réels qui appartiennent à  $I$   $\text{OU}$  à  $J$ . On note cet ensemble  $I \cup J$ .

### Remarques


- La notation  $\cap$  se lit "intersection". D'où  $I \cap J$  se lit " $I$  intersection  $J$ ".
- La notation  $\cup$  se lit "union". D'où  $I \cup J$  se lit " $I$  union  $J$ ".
- Parfois, il n'y a aucun élément qui appartiennent à la fois à  $I$  et  $J$ . L'intersection est donc  $\text{vide}$ , et on note  $\emptyset$  l'ensemble vide. Dans ce cas  $I \cap J = \emptyset$ .

### Exemple


On considère les intervalles  $I = [3; 7]$  et  $J = ]2; 5[$ .



- L'ensemble  $I \cap J$  est  $[3; 5[$ .



- L'ensemble  $I \cup J$  est  $]2; 7]$ .



### Utiliser les notations $\cap$ et $\cup$

### Ensemble vide

L'ensemble vide est noté  $\emptyset$ .

### Travailler les inéquations et les intervalles

### Représenter sous la forme d'intervalles

### Résolutions d'équations du premier degré

### Résolutions d'inéquations du premier degré

