


Utiliser P5 avec Thonny

La configuration de Thonny au Lycée ne permet pas d'utiliser le module `p5` correctement. La méthode suivante permet cependant d'utiliser une version de python suffisante :


1. Installer une version récente de Python 64 bits

Le module `p5` ne fonctionne pas en 32 bits, il faut donc installer une version de python en 64 bits. Heureusement, il est toutefois possible de faire une installation locale de python :


1. Téléchargez la dernière version de Python en 64 bits [ici](#)
2. Exécutez le fichier, puis décochez *Install launcher for all users*




3. Sélectionnez *Customize installation*




4. Puis Next



5. Changez le lieu d'installation en créant un dossier `Python310` (si la version est 3.10) dans votre dossier Documents.



6. Lancez l'installation... **Et patientez !**



2. Créer un environnement virtuel Python

Afin de garder une installation propre de Python, il est toujours préférable de travailler avec un **environnement virtuel**. Pour ce faire, il faut suivre la méthode suivante :

1. Créer un dossier `Thonny310` dans votre dossier Document (soit à côté de votre dossier `Python310`).
2. Lancez l'invite de commande windows `CMD`, et déplacez vous dans votre dossier Document.

3. Lancez la commande suivante, permettant de créer un {==environnement virtuel} correspondant à la version de Python que vous avez installée dans la partie précédente :

```
Python310\python.exe -m venv Thonny310
```

```

Invité de commandes - Python310\python.exe -m venv Thonny310
Microsoft Windows [version 10.0.17763.1935]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

P:\>cd Documents
P:\Documents>Python310\python.exe -m venv Thonny310
Warning: environment location may have moved due to redirects, links or junctions.
Requested location: "P:\Documents\Thonny310\Scripts\python.exe"
Actual location:  "\\iise.kreizenn.bzh\pedagogique\120018A\PROFESSEURS\Frergnaud\Documents\Thonny310\Scripts\python.exe"

```

Au retour du *prompt*, l'environnement virtuel est créé.

3. Activer le venv dans Thonny et installer p5

L'environnement virtuel étant créé, on peut désormais configurer *Thonny* pour l'utiliser :


- Ouvrez *Thonny*.
- Dans la console, on voit la version de Python actuellement exécutée par *Thonny*

```


Shell x
Python 3.7.2 (bundled)
>>>

```


- Ouvrez le menu **Tools > Options**




- Dans l'onglet **Interpreter**, dans le menu déroulant, sélectionnez **Alternative Python 3 Interpreter or virtual environment**.




5. Sélectionnez `Locate another python.exe`.




6. Déplacez vous alors dans le dossier `Scripts` de l'environnement virtuel que vous avez créé dans la partie précédente, et sélectionnez l'exécutable `python.exe` qui s'y trouve.



7. Vérifiez que le chemin sélectionné est correct, puis validez en appuyant sur le bouton `Ok`



8. Au bout de quelques secondes, vous devriez voir dans la console le changement d'interpréteur.



9. Vous pouvez maintenant installer le module `p5` par la manière habituelle (`Tools > Manage Packages`).
Patience, **l'installation est très longue !**