# Требования к системе

## Бизнес требования:

- 1. **Отслеживание кликов**: Сбор данных о кликах пользователя по элементам интерфейса (фильмы, трейлеры, персоны и т.д.).
- 2. Отслеживание просмотров страниц: Фиксация страниц, которые посещают пользователи, и времени их нахождения на них.
- 3. Отслеживание использования фильтров поиска.
- 4. Отслеживание смены качества видео.
- 5. Отслеживание просмотра фильма до конца.

# Функциональные требования:

- 1. АРІ для отправки данных о действиях пользователей.
- 2. Хранение данных в аналитической базе.

# Нефункциональные требования:

- 1. Система должна оставаться работоспособной при недоступности базы данных.
- 2. Поддержка масштабируемости.

# Компоненты системы и системные требования

#### Web сервер (FastAPI)

- Принимает POST запросы по HTTP.
- Возвращает код 200 для корректных сообщений, 404 для невалидных "event\_type" и 422 для неверных форматов.
- Передает данные в брокер сообщений.

## Брокер сообщений (Kafka)

Принимает сообщения от Web сервера и передает их в ETL сервис.

#### ETL сервис

Забирает сообщения из брокера, преобразует их и отправляет в аналитическую базу.

#### Аналитическая база данных (ClickHouse)

Хранит полученные данные от ETL сервиса.

# Формат входных данных для каждого типа событий

## 1. Клик (click)

```
Типы данных:
    event type: str
    timestamp: datetime
    user id: str | None*
    country: str
    device: str
    element: str
    page url: str
Пример:
  "event": {
    "event type": "click",
    "timestamp": "2024-10-03T14:30:00Z",
    "user id": "956939f6-7a98-4bf1-9949-500e5dd20fa0",
    "country": "US",
    "device": "mobile",
    "element": "button_submit",
    "page url": "https://example.com/submit"
}
```

## 2. Время просмотра страницы (page\_view)

```
Типы данных:
event type: str
```

```
timestamp: datetime
    user id: str | None
    country: str
    device: str
    page url: str
    referrer url: str | None
Пример:
  "event": {
    "event type": "page view",
    "timestamp": "2024-10-03T14:30:00Z",
    "user id": "956939f6-7a98-4bf1-9949-500e5dd20fa0",
    "country": "US",
"device": "mobile",
    "page url": "https://example.com/submit"
    "referrer url": "https://example.com/redirect"
  }
}
```

### 3. Фильтры поиска (search\_filter\_use)

```
Типы данных:
    event type: str
    timestamp: datetime
    user id: str | None
    country: str
    device: str
    filter type: str
    filter value: str
Пример:
  "event": {
    "event_type": "search_filter_use",
    "timestamp": "2024-10-03T14:30:00Z",
    "user id": "956939f6-7a98-4bf1-9949-500e5dd20fa0",
    "country": "US",
    "device": "mobile",
    "filter_type": "title",
    "filter_value": "the star"
}
4. Смена качества видео (quality_change)
Типы данных:
    event type: str
    timestamp: datetime
    user id: str | None
    country: str
    device: str
    video id: str
    from quality: str
    to quality: str
    current time: int
Пример:
  "event": {
    "event type": "quality_change",
    "timestamp": "2024-10-03T14:30:00Z",
    "user id": "956939f6-7a98-4bf1-9949-500e5dd20fa0",
    "country": "US",
"device": "mobile",
    "video id": "8bcb67fe-bde6-4645-af85-6664a9298b8c",
    "from quality": "240p",
    "to_quality": "720p",
    "current_time": 3600
  }
```

}

# 5. Просмотр видео до конца (film\_watched)

## Типы данных:

}

```
event_type: str
    timestamp: datetime
    user_id: str | None
    country: str
    device: str
    video_id: str
    duration: int

| Toumep:

| "event": {
        "event_type": "video_complete",
        "timestamp": "2024-10-03T14:30:00Z",
        "user_id": "956939f6-7a98-4bf1-9949-500e5dd20fa0",
        "country": "US",
        "device": "mobile",
        "video_id": "8bcb67fe-bde6-4645-af85-6664a9298b8c",
        "duration": 3660
```