

○ TESTING INTELLIGENCE

[API](#)[FAQ](#)[SƠ ĐỒ](#)[HOẠT ĐỘNG TI](#)[TẠO KEY](#)

BẢN ĐỒ HỆ THỐNG

Chọn góc nhìn. Lần theo bằng chứng.

Mười sơ đồ, ba nhóm: kiến trúc V2 và chức năng theo receipt 2026-09-14; kiến trúc V1 lưu trữ; bảy góc nhìn V1 lịch sử để tham khảo.

Hạ tầng chia hai tài khoản AWS: backend TI ở `ap-southeast-1` ; AgentCore Harness và Memory ở `us-east-1` . AgentCore là dịch vụ thực thi; Claude trong sơ đồ kiến trúc là model Bedrock được Harness sử dụng. Claude/Cursor trên máy phát triển không phải bộ chạy production. Memory reuse chưa được nghiệm thu; duyệt candidate không chứng minh đã tái sử dụng.

CÁCH ĐỌC Mỗi sơ đồ là HTML portal tự chứa, dẫn xuất có kiểm hash từ bản Archify: kéo để di chuyển, cuộn để phóng, tìm thành phần và đổi Light/Dark. Link bản sáng mở cùng tông với portal. Bản vẽ giải thích hệ thống, không thay bằng chứng của một lượt TI đã chạy.

Receipt triển khai 2026-09-14: source `fbdd8dfc6632b0994ac360bc4871b4ebc26ae673` , image build `efabf57dcd8c` , AgentCore Runtime 18 . Đây là receipt triển khai, chưa nghiệm thu end-to-end: authenticated jobs, hai tenant, receiver ACK và K1/K2 cần bằng chứng riêng. [Theo dõi nghiệm thu #97](#).

Kiến trúc triển khai · chọn phiên bản

V1/V2 ở đây là phiên bản KIẾN TRÚC của TI — không phải hợp đồng API `v1` / `v2` trên đường dẫn, và không phải Platform Phase 2. Hai trục số độc lập. Receipt 2026-09-14 triển khai API v2 cùng

mặt tương thích v1; snapshot V1 ngày 10/09 chỉ là lịch sử.

V1 · LƯU TRỮ

ĐO 2026-09-10

TI · lưu trữ kiến trúc V1 · snapshot 10/09

Snapshot tại 2026-09-10, không phải hiện trạng 14/09: CloudFront, API :8000 và portal :8001 trên EC2, AgentCore Harness · Gateway · Memory · Browser ở us-east-1.

NGUỒN · BẢN PHÁT HÀNH · NGÀY Đo trực tiếp trên bản live 2026-09-10. API và portal chạy HAI ảnh khác nhau, cả hai từ commit không nằm trên `main`. Nét liền là đã đo được; nét đứt là có mã nhưng chưa đo trên live.

MỞ SƠ ĐỒ →

MỞ BẢN SÁNG ↗

V2 · RECEIPT 14/09

ĐANG NGHIỆM THU

TI · kiến trúc triển khai 14/09 · chờ nghiệm thu

Bản triển khai V2: admission V2, job control bền, manifest năng lực, ToolIntent qua Gateway, evidence envelope, vòng đời kiến thức.

NGUỒN · BẢN PHÁT HÀNH · NGÀY Theo source fbdd8df, image efabf57 và Runtime 18 trong receipt 2026-09-14. API v2 đã triển khai; nét đứt và phần chờ bằng chứng vẫn chưa nghiệm thu. Receipt không thay live acceptance.

MỞ SƠ ĐỒ →

MỞ BẢN SÁNG ↗

CHỨC NĂNG

S01-S10

TI · chức năng một lượt đánh giá

Nhận vào → nhận diện thay đổi → tác động → rủi ro → kế hoạch và sinh case → điều phối case đủ điều kiện S07 → khuyến nghị S09 trên Runtime → API xác minh và lưu S08 → review, publish, thu hồi.

CÁCH ĐỌC Nơi chạy: EC2 giữ auth, persist và governance; TIJobRunner trên AgentCore Runtime tính S02/S03/S04/S05/S06/S09. Runtime tạo observations; API xác minh và lưu evidence ở S08 sau khuyến nghị S09; người duyệt quyết định review. Mỗi khối ghi vào → ra. CANDIDATE ≠ ĐÃ CHẠY; KHUYẾN NGHỊ ≠ PHÊ DUYỆT PHÁT HÀNH.

MỞ SƠ ĐỒ →

[MỞ BẢN SÁNG ↗](#)

Artifact · sáu góc nhìn

[LƯU TRỮ V1](#) · [01](#) · [KIẾN TRÚC](#)[LUỒNG ARTIFACT](#)

TI · kiến trúc triển khai

CloudFront, API và portal trên EC2, AgentCore Harness cùng các kho dữ liệu.

[CÁCH ĐỌC](#) Hai khung là hai tài khoản AWS; nhân model Bedrock không phải bộ chạy trên máy phát triển.

[MỞ SƠ ĐỒ →](#)[MỞ BẢN SÁNG ↗](#)[LƯU TRỮ V1](#) · [02](#) · [ARTIFACT](#)[LUỒNG ARTIFACT](#)

TI · một lượt artifact

Snapshot V1: POST /v1/testing/changes → tiếp nhận → tác vụ 202 → AgentCore Harness và công cụ TI → kết quả có bằng chứng. (Đường v1 /v1/testing/changes vẫn LIVE nhưng FROZEN.)

[CÁCH ĐỌC](#) Theo mũi tên từ artifact đầu vào tới kết quả; nhận job không có nghĩa các check đã đạt.

[MỞ SƠ ĐỒ →](#)[MỞ BẢN SÁNG ↗](#)[LƯU TRỮ V1](#) · [03](#) · [QUY TRÌNH](#)[LUỒNG ARTIFACT](#)

TI · tiếp nhận và xử lý artifact

Tách yêu cầu bị từ chối trước khi nhận, hàng đợi bất đồng bộ và kết thúc completed hoặc failed.

[CÁCH ĐỌC](#) Đọc từng lane theo trách nhiệm; lỗi thực thi không được vẽ thành vòng tự thử lại.

[MỞ SƠ ĐỒ →](#)[MỞ BẢN SÁNG ↗](#)[LƯU TRỮ V1](#) · [04](#) · [CHUỖI LỖI GỌI](#)[LUỒNG ARTIFACT](#)

TI · từ artifact đến kết quả

Thứ tự gửi artifact, nhận job, gọi Harness và công cụ, lưu kết quả rồi poll bằng cùng danh tính.

CÁCH ĐỌC Đọc từ trên xuống; văn bản của mô hình không thay kết quả đo từ công cụ.

MỞ SƠ ĐỒ →

MỞ BẢN SÁNG ↗

LƯU TRỮ V1 · 05 · DỮ LIỆU

LUỒNG ARTIFACT

TI · artifact và bằng chứng

Artifact, ngữ cảnh và kết quả công cụ đi qua đâu; tách bằng chứng khỏi candidate máy sinh.

CÁCH ĐỌC Theo nguồn dữ liệu tới nơi lưu và bên đọc; không suy diễn thời hạn lưu hay Memory reuse.

MỞ SƠ ĐỒ →

MỞ BẢN SÁNG ↗

LƯU TRỮ V1 · 06 · VÒNG ĐỜI

LUỒNG ARTIFACT

TI · vòng đời tác vụ

Bốn trạng thái queued, running, completed, failed của artifact job; từ chối tiếp nhận xảy ra trước khi có job.

CÁCH ĐỌC completed là xử lý xong, không phải mọi check đều pass; không có đường tự thử lại được hứa thêm.

MỞ SƠ ĐỒ →

MỞ BẢN SÁNG ↗

Lưu trữ V1 · bản đồ trách nhiệm

LƯU TRỮ V1 · 07 · NĂNG LỰC

NHÓM LOGIC · KHÔNG PHẢI DỊCH VỤ AWS

TI · chín nhóm năng lực · AgentCore Harness

Snapshot V1 lịch sử mô tả chín nhóm năng lực logic S01–S10 của TI cùng chạy trên một máy EC2 ở ap-southeast-1; AgentCore Harness, TI Gateway và Memory nằm ở us-east-1. Mỗi hộp là một nhóm trách nhiệm, không phải chín dịch vụ AWS được quản lý riêng.

[CÁCH ĐỌC](#) Hai khung là hai tài khoản AWS; chín nhóm nằm chung một máy EC2 chứ không phải chín bản triển khai riêng; candidate chưa chạy và Memory reuse chưa nghiệm thu.

MỞ SƠ ĐỒ →

MỞ BẢN SÁNG ↗

Bắt đầu tích hợp từ [hợp đồng API](#). Kết quả đánh giá và bằng chứng lưu phía backend; trạng thái trên sơ đồ không thay biên nhận của một job cụ thể.

TESTING INTELLIGENCE · EVALUATION SERVICE

TRANG CHỦ · API · SƠ ĐỒ · HOẠT ĐỘNG TI · FAQ · ĐĂNG NHẬP MICROSOFT ĐỂ TẠO KEY