BUILDOUR AI BUILDER GUIDE · HINDI · REV B

# बिल्डर की मास्टर गाइड

आपके **AI Systems Blueprint** से आपके पहले चलते हुए सिस्टम तक, एक ही दस्तावेज़ में। पाँच हिस्से: **दिन 1 का सेटअप · सिस्टम चुनना · Build Sheet लिखना · घर के नियम मानना · टेस्ट करके चालू करना।**

Blueprint Final -- **00 · दिन 1 सेटअप** -- 01 · सिस्टम चुनिए -- 02 · Build Sheet -- 03 · घर के नियम -- 04 · टेस्ट और चालू -- सिस्टम दो

### उद्देश्य

Blueprint के साथ बिल्डर को बस यही एक दस्तावेज़ चाहिए। Part 00 ऐसे लिखा गया है कि दिन 1 पर आप इसे अपने Blueprint के साथ सीधे अपने Claude Code session को दे सकें। Part 01 से 04 आपके लिए लिखे गए हैं: चुनिए, समझाइए, सुरक्षित रखिए, साबित कीजिए।

### आपका build stack, तय

**Claude Code** कोड लिखता है · **Next.js** ऐप है · **Supabase** database है · **Vercel** उसे online रखता है · **GitHub** कोड को सुरक्षित रखता है। और कुछ नहीं। सारे accounts आपके हैं, business email पर; तैयार सिस्टम आपके अपने Claude पर चलता है, जिसका खर्च आप उठाते हैं।

### यह किसके लिए है

वह business owner (या जिसे owner नाम दे) जो अपने final Blueprint से खुद अपने सिस्टम बना रहा है। कुछ पाठक आज शून्य से शुरू कर रहे हैं; कुछ के पास accounts, repo या आधा बना ऐप पहले से है। Part 00 की शुरुआत में एक checkpoint टेबल है जो हर पाठक को बताती है कि उसे कहाँ से शुरू करना है।

### समय

आपके Blueprint में आपके लिए जो भी घंटे प्रति सप्ताह लिखे हैं, उन्हें लगभग रोज़ एक घंटे की तरह लीजिए, सप्ताह में दो बैठकों से कभी कम नहीं। महीने 1 में एक सिस्टम। और कुछ नहीं।

### तैयार किया

BuildOur AI

**एक सिस्टम बनाइए, उसे पाँच असली मामलों पर साबित कीजिए, फिर फैलाइए। आपके Blueprint के guardrails दिन 1 से साथ चलते हैं।**

PART 00

# स्टार्ट गाइड

दिन 1: आप जहाँ भी हों, वहाँ से एक live ऐप तक

इस हिस्से में दो आवाज़ें हैं, और हर step पर एक का निशान लगा है:

- यह आप करें : browser में या अपनी मशीन पर होने वाला step, जो इंसान ही कर सकता है। Accounts, sign-in, keys और clicks Claude नहीं कर सकता।
- **Claude Code में पेस्ट करें** : एक तैयार prompt। पूरा block copy करके अपने Claude Code session में paste कीजिए और उसे काम करने दीजिए। वह जो जवाब दे उसे पढ़िए; कुछ समझ न आए तो सरल शब्दों में समझाने को कहिए।

## 0.0 आप कहाँ हैं?

अपनी शुरुआत की जगह ढूँढिए

| आज आपकी स्थिति | यहाँ से शुरू कीजिए |
|---|---|
| अभी कुछ नहीं: न accounts, न कुछ install | **Step 1** |
| Accounts हैं (Sunday sessions से) पर इस build का कोई project नहीं | **Step 2** |
| Claude Code इस build के folder में पहले से चल रहा है, पर कुछ भी online नहीं | **Step 4** |
| ऐप पहले से Vercel पर live है और Supabase जुड़ा है | सीधे **Part 01** पर जाइए। अगर आपकी CLAUDE.md में घर के नियम (Part 03) नहीं हैं तो पहले उन्हें paste कर दीजिए। |
| इस program से पहले आपने खुद कुछ बनाया था (कोई no-code ऐप, कोई local program) | **Part 01** पर जाइए और उसका branch note पढ़िए। आपका पहला build उसी चीज़ को असली बनाना है, नई चीज़ शुरू करना नहीं। |

**STEP 1**

यह आप करें

**Accounts** *(जो पहले से हों उन्हें छोड़ दीजिए)*

1. **GitHub** (github.com): जहाँ आपका कोड निजी तौर पर रहता है। Account **business email** से बनाइए, two-factor authentication चालू कीजिए।
2. **Supabase** (supabase.com): आपका database। **अपने GitHub account से** sign in कीजिए (एक बटन, कोई नया password नहीं)।
3. **Vercel** (vercel.com): आपके ऐप को online रखता है। यह भी **GitHub से** sign in कीजिए।
4. **Claude Code**: claude.com/claude-code पर दिए निर्देशों से अपने computer पर install कीजिए और अपने Claude account से sign in कीजिए। यही वह account है जो आपका सिस्टम बनाता है और बाद में चलाता है, जिसका खर्च आप उठाते हैं।
5. **Node.js और Git**: दो मुफ़्त tools जो Claude Code को आपकी मशीन पर चाहिए। nodejs.org से Node.js LTS और git-scm.com से Git install कीजिए, defaults स्वीकार करते हुए। यहाँ कुछ गड़बड़ हो तो Step 3 पूरा करके Claude से ठीक करवा लीजिए: वह जाँच कर मरम्मत खुद कर सकता है।

**STEP 2**

यह आप करें

**Database project और उसकी तीन keys**

1. Supabase में: **New project**। नाम अपने business पर रखिए। Region: आपके सबसे पास वाला (भारत के लिए Mumbai)। एक मज़बूत database password बनने दीजिए और उसे सुरक्षित जगह save कर लीजिए।
2. **Project Settings** → **API** खोलिए और यह page खुला रखिए। यहाँ तीन values दिखेंगी: **Project URL**, **anon key**, और **service_role key**। Step 4 में जब Claude माँगेगा तब आप इन्हें paste करेंगे। service_role key को bank के password की तरह समझिए: किसी को message मत कीजिए, और ऐसी किसी file में मत रखिए जो Claude commit करे।

**STEP 3**

यह आप करें

**Folder और session**

1. इस build के लिए एक folder बनाइए, अपने business के नाम पर, जैसे `Documents\mybusiness-os`। ज़िंदगी भर सब कुछ यहीं रहेगा: यह पहला सिस्टम और इसके बाद का हर सिस्टम।
2. अपने **AI Systems Blueprint** (.md या .pdf) की एक copy उस folder में रखिए।
3. उस folder में terminal खोलकर **Claude Code** शुरू कीजिए। आज से हर बैठक ठीक ऐसे ही शुरू होगी: folder खोलिए, Claude Code शुरू कीजिए।

**STEP 4**

**Claude Code में पेस्ट करें**

**दिन 1 का prompt**: यह पूरा block अपने पहले message की तरह paste कीजिए।

**Paste · Message 1**

आप मेरा business platform शून्य से set कर रहे हैं। मेरा AI Systems Blueprint इसी folder में है; उसे पढ़िए ताकि आप मेरा business समझ लें। फिर नीचे के काम एक-एक करके कीजिए, हर step के बाद सरल शब्दों में बताइए कि आपने क्या किया, और जहाँ भी कोई चीज़ सिर्फ़ मेरे पास है वहाँ रुककर मुझसे माँगिए।

1. जाँचिए कि Node.js और Git installed हैं और चल रहे हैं। कुछ missing या ख़राब हो तो मुझे ठीक-ठीक बताइए कि क्या download करना है और कहाँ click करना है, फिर दोबारा जाँचिए।
2. इसी folder में TypeScript के साथ एक Next.js ऐप बनाइए, standard defaults स्वीकार करते हुए। पक्का कीजिए कि वह मेरी मशीन पर चलता है और मुझे खोलने का local address दिखाइए।
3. इस folder में Git set कीजिए और पहला commit कीजिए।
4. मेरे GitHub account पर इस folder के नाम की एक PRIVATE repository बनाने में मेरी मदद कीजिए, और कोड उसमें push कीजिए। Browser में login का कोई भी step मुझे साथ-साथ करा दीजिए। Repository private ही होनी चाहिए।
5. मेरी secret keys के लिए .env.local नाम की file बनाइए और पक्का कीजिए कि Git उसे ignore करे। फिर मुझसे तीन values एक-एक करके माँगिए: मेरा Supabase Project URL, मेरी anon key, और मेरी service_role key। उन्हें file में आप ख़ुद डालिए। Keys मुझे chat में कभी दोहराकर मत दिखाइए, किसी और file में मत लिखिए, और कभी commit मत कीजिए।
6. इस project के लिए एक CLAUDE.md file बनाइए। घर के नियम मैं अगले message में paste करूँगा; उनका इंतज़ार कीजिए।
7. यह सब हो जाए तो मुझे बताइए कि project Vercel के लिए तैयार है और याद दिलाइए कि मैं guide के Step 5 पर लौटूँ।

फिर अपने दूसरे message में Part 03 के **छह घर के नियम** ठीक वैसे ही paste कीजिए जैसे वहाँ लिखे हैं, और Claude से कहिए: *"इन्हें CLAUDE.md में स्थायी नियमों की तरह रखो, इस folder में तुम जो भी कभी बनाओ उन सब के लिए।"*

**STEP 5**

यह आप करें

### उसे online कीजिए

1. Vercel में: **Add New** → **Project** → **Import** कीजिए, वही repository जो अभी push की। Vercel ऐप को अपने आप पहचान लेता है।
2. Deploy से पहले Step 2 वाली तीनों values **Environment Variables** की तरह डालिए (नाम ठीक क्या रखने हैं, Claude से पूछिए: *"मेरी .env.local में environment variable के क्या नाम हैं?"*)।
3. **Deploy** दबाइए। करीब दो मिनट बाद आपका ऐप `.vercel.app` पर ख़त्म होने वाले address पर live है।
4. वह address अपने phone पर खोलिए और home screen पर add कर लीजिए। आज से, **जब भी Claude commit करके push करेगा, live ऐप अपने आप update हो जाएगा।** Publish करने का पूरा सिस्टम बस यही है; कोई और step नहीं, कभी नहीं।

**दिन 1 पूरा तब है जब:** ऐप अपने live address पर आपके phone पर खुलता है; GitHub पर repository private है; आपकी तीनों keys सिर्फ़ `.env.local` में और Vercel की settings में हैं; और CLAUDE.md में छह घर के नियम हैं। इनमें से कुछ भी सही न हो तो वही बात Claude Code में paste कीजिए और आगे बढ़ने से पहले ठीक करवाइए।

## 0.6 दिन 1 के बाद हर बैठक

पाँच आदतें

1. **पहले plan।** हर काम की शुरुआत इससे कीजिए: *"पहले plan बनाओ और किसी file को छूने से पहले मेरी हाँ का इंतज़ार करो।"* Plan पढ़िए। कोई पंक्ति समझ न आए तो सरल शब्द माँगिए। तभी आगे बढ़ने को कहिए।
2. **हर बैठक में एक छोटी, पूरी चीज़।** ऐसा एक घंटा जो एक चलती हुई screen पर ख़त्म हो, उन तीन घंटों से बेहतर है जो छह अधूरी चीज़ों पर ख़त्म हों।
3. **काम save कीजिए।** कोई चीज़ चल जाए तो कहिए: *"Commit and push."* इससे आपका काम भी save होता है और live ऐप भी update हो जाता है। हर बैठक में कम से कम एक बार।
4. **कुछ टूटे तो error paste कीजिए।** कहिए: *"इसे सरल शब्दों में समझाओ और ठीक करो।"* अटकना बनाने का सामान्य हिस्सा है, और यही वह tool है जो आधी रात को भी जवाब देता है।
5. **बैठक बंद कीजिए।** पूछिए: *"आज हमने क्या किया और आगे क्या है, संक्षेप में बताओ और एक notes file में save करो।"* अगली बैठक उसी note को पढ़कर शुरू होगी। Note और अपने सवाल Sunday live class में लेकर आइए।

PART 01

# अपना पहला सिस्टम चुनिए

**एक बैठक, एक फ़ैसला**

आपका Blueprint पाँच से नौ सिस्टम बताता है। आप **एक** बनाते हैं। सबसे ज़रूरी वाला नहीं: वह वाला जो सबसे ज़्यादा **पूरा होने लायक हो, महीने भर में टीम रोज़ इस्तेमाल करे, और ऐसा data छोड़े जिसे बाद का हर सिस्टम पढ़े**। आपके Blueprint का Phase 1 इसी सोच पर बना था; यह हिस्सा एक घंटे से कम में उसकी पुष्टि या सुधार करता है।

## 1.1 Phase 1 के सिस्टमों को अंक दीजिए

हर सवाल पर 0 से 2

अपने Blueprint के Phase 1 के सिस्टम लिख लीजिए (कोई data foundation या “Track 0” हो तो उसे भी)। हर एक को ईमानदारी से अंक दीजिए:

| # | सवाल | 2 अंक | 0 अंक |
|---|---|---|---|
| C1 | क्या दर्द रोज़ का है, और उस पर कोई रक़म लिखी है? | रोज़ का, और क़ीमत बताई गई | कभी-कभार, या कभी नापा नहीं गया |
| C2 | जो data यह पढ़ेगा, क्या वह आज मौजूद है? | सब कुछ किसी sheet, app या register में है जो export हो सके | सिर्फ़ किसी के दिमाग़ में है, या 0% पर |
| C3 | क्या यह कल शुरू हो सकता है, बिना किसी बाहरी चीज़ के? | सिर्फ़ आपके अपने accounts और data चाहिए | हफ़्तों किसी चीज़ का इंतज़ार (business WhatsApp number, कोई vendor, कोई verification) |
| C4 | क्या टीम की नई आदत छोटी है? | टीम वहीं काम करती रहती है जहाँ पहले से करती है | नया app, नई दिनचर्या, नई data entry |
| C5 | क्या यह ग्राहकों को अपने आप भेजने से दूर रहता है? | अंदरूनी है, या इंसान के लिए draft बनाता है | अपने आप दाम या वादे भेज देगा |
| C6 | क्या बाद के सिस्टम इसका बनाया data पढ़ेंगे? | यही नींव है | अकेला खड़ा है |

सबसे ज़्यादा अंक जीतता है। **बराबरी पर C2 फ़ैसला करता है**: जिसका data आज मौजूद है वही पहले बनेगा। कोई foundation सबसे ऊँचे feature से 2 अंक के अंदर हो तो foundation पहले बनाइए और उस feature को उसकी पहली screen बना दीजिए। दो सिस्टम एक build में **सिर्फ़ तब** साथ बनें जब दोनों एक ही मुख्य record और वही एक-दो लोग इस्तेमाल करते हों; वरना एक के बाद एक बनाइए।

## 1.2 उसे एक SLICE तक काटिए

पाँच कट, क्रम से

पहला build जीतने वाले सिस्टम का वह सबसे छोटा टुकड़ा है जो बताया गया दर्द हटा दे:

> **SLICE का नियम:** एक flow, एक trigger, एक नतीजा, एक user समूह। आपको एक वाक्य में कहना आना चाहिए: *"जब X होता है, सिस्टम Y करता है, और Z उसे देखता है।"* एक वाक्य। न समाए तो और काटिए।

जो भी कटे वह "बाद में" की सूची में जाता है और अगले build की तरह लौटता है:

1. **Channels:** सबसे ज़्यादा volume वाला एक channel रखिए; बाक़ी बाद में।
2. **लोग:** वे एक-दो लोग रखिए जो रोज़ दर्द झेलते हैं; portals और बाक़ी सबकी screens बाद में।
3. **दस्तावेज़:** वह एक दस्तावेज़ रखिए जो सबसे ज़्यादा हाथ से बनता है; बाक़ी सारे format बाद में।
4. **Automation:** Blueprint जितनी इजाज़त दे उससे एक स्तर नीचे बनाइए: भेज सकता हो तो draft तक बनाइए; draft कर सकता हो तो सिर्फ़ record तक। Auto सिर्फ़ Part 04 में चालू होता है।
5. **Connections:** आपके मौजूदा software से एक बार का export; कोई live link नहीं, और आपके billing या accounting सिस्टम में लिखना **कभी नहीं**।

किसी भी आकार पर ये कभी न काटें: Blueprint के §4 के guardrails, हर अनिश्चित चीज़ के लिए "needs review" का रास्ता, सिस्टम ने क्या किया उसकी डायरी, और एक switch जो किसी भी automatic व्यवहार को बंद कर दे।

## 1.3 घड़ियाँ आज ही चालू कीजिए

Calendar का समय build का समय नहीं

कुछ चीज़ें calendar का समय लेती हैं, आप कितनी भी तेज़ बनाएँ। जो भी लागू हो, **आज ही** शुरू कीजिए:

| घड़ी | आज कीजिए | इंतज़ार |
|---|---|---|
| Business WhatsApp number (बाद में ग्राहकों को भेजने के लिए) | Number तय कीजिए, business verification शुरू कीजिए, जो पाँच message सिस्टम भेजेगा उनके draft लिखिए | 1 से 3 हफ़्ते |
| मौजूदा software से export | पता कीजिए admin access किसके पास है; ग्राहकों और खुले items का एक कच्चा export अभी ले लीजिए | कुछ दिन |
| ऐसा data जो कहीं है ही नहीं | उस इंसान का नाम तय कीजिए जो उसे type करेगा (आप कभी नहीं); slice को चाहिए वाला पहला 20% तय कीजिए; उसे columns दे दीजिए | 1 से 2 हफ़्ते |
| Blueprint के §6 के खुले फ़ैसले | हर एक का एक-पंक्ति जवाब लिखिए; कोड आपके जवाब को ठीक वैसा ही encode करेगा | एक बैठक |

## 1.4 FIRST BUILD CARD

आधा पन्ना, फिर रुक जाइए

| खाना | आपकी entry |
|---|---|

| | |
|---|---|
| **पहला सिस्टम (Blueprint से नंबर और नाम)** | |
| **अंक, और दूसरे नंबर वाले के अंक** | |
| **Slice वाक्य ("जब X होता है...")** | |
| **रखा: channel · लोग · दस्तावेज़ · automation का स्तर** | |
| **बाद में ("later" सूची)** | |
| **लागू guardrails, §4 से शब्दशः** | |
| **चालू की गई घड़ियाँ, हर एक का ज़िम्मेदार और तारीख़** | |
| **चाहिए वाला data, और कौन कब तक type कर रहा है** | |
| **आपके साप्ताहिक घंटों पर कितनी बैठकों में पूरा** | |
| **Done when (एक ऐसी स्थिति जो आँख से दिखे)** | |

**Branch notes**

**Blueprint कहता है सिर्फ़ spreadsheets और messaging, टीम के लिए कोई नया app नहीं?** तब slice बनती है एक साफ़ sheet और एक छोटा सा काम जो उसे पढ़कर टीम को message भेजे; इस guide का बाक़ी सब वैसा ही लागू रहता है। **आपने पहले से अपना app बना रखा है?** आपका पहला build उसी को deploy करना है, चलते हुए logins और असली database के साथ; पाँच कट अपनी ही screens पर लगाइए। **कोई मौजूदा सिस्टम (billing, accounting, ERP) ही हिसाब की किताब रहेगा?** उससे export के ज़रिए पढ़िए, उसमें कभी लिखिए नहीं; कोई भी official चीज़ confirm करना उसी सिस्टम के अंदर इंसान का काम रहेगा।

PART 02

# BUILD SHEET

Claude को बताइए क्या बनाना है

आप technical दस्तावेज़ नहीं लिखते। आप **अपने business नियम की सच्चाई का एक पन्ना** लिखते हैं, और Claude Code उसे एक plan में बदलता है जिसे आप approve करते हैं। AI सिर्फ़ वही नियम बना सकता है जो आप कह सकें; यह पन्ना वही कहने की जगह है।

## 2.1 BUILD SHEET भरिए

एक पन्ना, सात खाने

| खाना | क्या लिखना है |
|---|---|
| **मेरा पहला सिस्टम** | नाम और slice वाक्य, First Build Card से। |
| **इसे क्या शुरू करता है** | ठीक-ठीक घटना: order confirm हुआ, bill की due date निकल गई, कोई enquiry आई। |
| **यह क्या करता या कहता है, शब्द-दर-शब्द** | Message, दस्तावेज़ या entry, पूरा लिखा हुआ, उसी भाषा में जो आपके ग्राहक और टीम सचमुच बोलते हैं। दो भाषाओं में भेजता हो तो दोनों रूप लिखिए। |
| **चुप्पी या टालने पर क्या होता है** | सामने वाला जवाब न दे तो कितने दिन बाद क्या? वह "अगले हफ़्ते" कहे तो कौन सी तारीख़ लौटकर आती है? |
| **इंसान कब बीच में आता है** | ठीक वह मोड़ जहाँ बात ऊपर जाती है, और नाम लेकर किसके पास। साथ में आपके Blueprint की sign-off सूची का सब कुछ: दाम, credit, discount, वादे: हमेशा इंसान। |
| **यह कभी क्या न करे** | आपके Blueprint के §4 से copy: जो data छूना नहीं है, बिना sign-off कभी-नहीं वाली सूची, ग़लती पर protocol। |
| **Done when** | First Build Card से। एक स्थिति जो आप अपने phone पर देखकर जाँच सकें। |

इस पन्ने में सिर्फ़ दो स्रोतों से बात आती है: आपका **First Build Card** (Part 01) और आपके **Blueprint का §4**। कोई पंक्ति इन दोनों में से किसी पर न हो तो ख़ुद से पूछिए: यह असली दायरा है या ख़याली।

## 2.2 BUILD का PROMPT

Build Sheet folder में save करके

**Claude Code में पेस्ट करें**

इस folder में रखे मेरा AI Systems Blueprint और मेरी Build Sheet, दोनों पढ़ो, और CLAUDE.md के घर के नियम भी। मुझे ठीक वही बनाना है जो Build Sheet कहती है: न ज़्यादा, न कम।

पहले एक plan बनाओ: build को छोटे phases में बाँटो, जहाँ हर phase किसी ऐसी चीज़ पर ख़त्म हो जिसे मैं अपने phone पर देख और test कर सकूँ, और पहला phase हमेशा हो "मेरा असली data load करो और मुझे एक सच्ची सूची दिखाओ।" हर phase के लिए बताओ कि पूरा होने पर मैं क्या कर पाऊँगा। जब तक मैं plan approve न करूँ, कोई कोड मत लिखो।

बनाते समय Build Sheet की "कभी नहीं" सूची और घर के नियम हर समय मानो। सिस्टम को जिस चीज़ का यक़ीन न हो उसे "needs review" mark करके इंसान को दिखाना है, अंदाज़ा कभी नहीं लगाना। मेरी Build Sheet का कोई हिस्सा अस्पष्ट हो या Blueprint से टकराए तो मेरी जगह ख़ुद चुनने के बजाय रुककर मुझसे पूछो।

Plan approve कीजिए (या तब तक सवाल पूछिए जब तक कर न सकें), फिर **हर बैठक में एक phase** बनाइए, Part 00 की पाँच आदतों के साथ। हर phase के बाद: commit, push, live ऐप खोलिए, और वैसे test कीजिए जैसे एक व्यापारी करता है: कोई ग्राहक या order जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, उसे ढूँढ़कर आँकड़े हक़ीक़त से मिलाइए।

## 2.3 महीने 1 का हफ़्ता-दर-हफ़्ता

आप तब पूरे हैं जब

| हफ़्ता | आप तब पूरे हैं जब |
|---|---|
| W1 · सच्ची सूची | असली data load; एक screen आपके सिस्टम की live सच्चाई दिखाती है; आपने उसका काम एक बार उसी के ज़रिए हाथ से किया। |
| W2 · वह draft करे, आप करें | वह हर message या दस्तावेज़ सही, सही भाषा में तैयार करता है; हर बटन इंसान दबाता है; पाँच असली मामले निकले और आपने कुछ भी ख़ुद नहीं लिखा। |
| W3 · याददाश्त वाला हिस्सा | जो काग़ज़ नहीं कर सकता (वादा जो अपनी तारीख़ पर ख़ुद लौटता है, stage जो अगले इंसान को ख़बर करती है, दाम जो उसे याद रहता है) वह चलता है, और कुछ भी किसी के सिर में नहीं रहता। |
| W4 · साबित करने को तैयार | "needs review" का रास्ता और डायरी चलते हैं; "बाद में" की सूची छुई नहीं गई; आप test और चालू करने के लिए Part 04 पर जाते हैं। |

PART 03

# घर के छह नियम

**एक बार paste, हमेशा पालन**

ये दिन 1 पर CLAUDE.md में जाते हैं (Part 00, Step 4) और इस folder में आप जो भी सिस्टम कभी बनाएँ, सब पर राज करते हैं। इन्हें ठीक जैसा लिखा है वैसा paste करने के लिए ही लिखा गया है; हर नियम सरल शब्दों में यह भी बताता है कि वह क्यों है।

## नियम 1 · एक घर

यह folder, यह repository, यह database और यह ऐप ही इस business के इकलौते होंगे, हमेशा। हर नया सिस्टम उसी घर का एक नया कमरा है: ऐप का एक नया हिस्सा जो वही ग्राहक सूची, वही orders, वही logins पढ़ता है। किसी नए सिस्टम के लिए दूसरा ऐप, दूसरा database या दूसरी repository कभी मत बनाओ।

*क्यों: जिस business के आठ सिस्टम आठ ऐप्स में हों, उसके आठ logins और ग्राहक सूची की आठ copies होती हैं, और वह एक screen जो सब कुछ दिखाए, कभी बन ही नहीं पाती।*

## नियम 2 · हर इंसान की अपनी चाबी

टीम के हर सदस्य का अपना login। हर इंसान को ठीक उतना दिखे जितना उसके काम को चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं; owner को सब दिखे। साझा password कभी नहीं।

*क्यों: "किसने क्या किया" का मतलब तभी है जब हर कोई ख़ुद अपने नाम से हो।*

## नियम 3 · ग्राहक तक कुछ भी पहुँचे, उससे पहले इंसान की हाँ

कोई चीज़ ग्राहक को नहीं भेजी जाती, और कोई दाम, discount, credit या वादा नहीं दिया जाता, जब तक कोई नामज़द इंसान पहले approve न करे। Automatic भेजना सिर्फ़ उन message-प्रकारों के लिए है जिन्हें owner ने test के बाद जानबूझकर चालू किया हो, और एक ऐसा switch हमेशा रहे जो बिना कोड छुए सारा automatic व्यवहार बंद कर दे।

*क्यों: भरोसा एक ग़लत message में ख़र्च हो जाता है और महीनों में वापस कमाया जाता है।*

## नियम 4 · वह डायरी जिसे कोई बदल न सके

सिस्टम जो भी करे (हर message, हर बदलाव, हर approval, हर ग़लती) वह एक ऐसे log में लिखा जाए जो कभी edit या delete न हो सके, सिर्फ़ आगे बढ़े।

*क्यों: समीक्षा उस पर चलती है जो सचमुच हुआ, उस पर नहीं जो किसी को याद है।*

## नियम 5 · SECRETS अलमारी में रहें

Keys और passwords सिर्फ़ इस मशीन की .env.local में और online hosting की settings में रहें। वे कोड में, chat में, या GitHub जाने वाली किसी file में कभी न दिखें।

*क्यों: कोड में रखी key उस हर इंसान को दी हुई key है जो कभी वह कोड देखेगा।*

## नियम 6 · पैसा हिसाब से निकले, अंदाज़े से कभी नहीं

दाम, मात्रा, जोड़ और stock के आँकड़े owner के अपने आँकड़ों से बने पक्के नियमों के कोड से आएँ, और वे नियम असली पुराने उदाहरणों पर test हों। AI पढ़ता है, मिलाता है, draft करता है, याद दिलाता है; कोई संख्या वह कभी नहीं गढ़ता।

*क्यों: दाम का अंदाज़ा लगाने वाला AI पूरे आत्मविश्वास से ग़लत होता है। हिसाब या तो सही होता है या टूटा हुआ साफ़ दिखता है।*

**नियमों को ईमानदार रखना:** Claude कभी कुछ ऐसा सुझाए जो इनमें से किसी नियम को मोड़ता हो, तो उसे खुलकर कहना होगा और रुकना होगा। और आपको कभी शक हो कि नियम अब भी माने जा रहे हैं या नहीं, तो paste कीजिए: *"इस project की CLAUDE.md के छह घर के नियमों पर जाँच करो और जो भी टूटता हो, सरल शब्दों में बताओ।"*

PART 04

# टेस्ट, भरोसा, फिर चालू

पाँच मामले, एक हफ़्ता, एक switch

पूरा business किसी नए सिस्टम पर एक दिन में कभी नहीं पलटा जाता। पहले आप अपना भरोसा कमाते हैं, फिर टीम का, फिर ग्राहकों का। यह हिस्सा वही चार चालें हैं, आपके हर आने वाले सिस्टम के लिए एक जैसी।

## 4.1 पाँच असली मामले, बटन पर आपका अँगूठा

अभी कुछ भी automatic नहीं

पाँच असली, चालू मामले चुनिए: ऐसे ग्राहक जिन्हें आप इतना जानते हों कि कुछ ग़लत पहुँचे तो ख़ुद phone कर सकें, जिनमें आपकी भाषाएँ और आम तरह के orders आ जाएँ। हर एक को सिस्टम से गुज़ारिए। सिस्टम draft करे; **हर बटन आप दबाइए।** हर ग़लत शब्द, ग़लत आँकड़ा, ग़लत समय अपने "जो नियम सीखे" note में लिखिए, और हर एक Claude से ठीक करवाइए।

## 4.2 निगरानी का हफ़्ता

पुराने तरीक़े के बग़ल में सिस्टम

पूरे एक हफ़्ते सिस्टम अपने दायरे का **सब कुछ** draft करे, और आपकी टीम उसके बग़ल में पुराने ढंग से काम करती रहे। हर दिन मिलाइए: सिस्टम ने क्या तैयार किया, और आपके लोगों ने सचमुच क्या भेजा या किया? हर फ़र्क़ या तो सिस्टम की मरम्मत है या आपकी Build Sheet से छूटा हुआ नियम। पुराना तरीक़ा बंद नहीं होता; अभी कुछ भी बंद नहीं होता।

> **Done when:** एक ऐसा हफ़्ता निकल जाए जिसमें सिस्टम के draft और हक़ीक़त मिलते हों, और हर अपवाद कहीं पहुँचने से पहले "needs review" के रास्ते पकड़ा गया हो।

## 4.3 SWITCH

सिर्फ़ जो पास हुआ, सिर्फ़ जिसकी इजाज़त है

Automatic व्यवहार **सिर्फ़** उसके लिए चालू कीजिए जो निगरानी के हफ़्ते से पास हुआ, और सिर्फ़ वही जो आपके Blueprint की "AI अकेले कर सकता है" सूची में है: reminders, status updates, अंदरूनी सूचनाएँ। Sign-off सूची की हर चीज़ हमेशा इंसान के पास रहती है। Automation को business WhatsApp number चाहिए तो यही वह हफ़्ता है जब वह घड़ी (Part 01) काम आती है। पाँच मामलों से बढ़कर एक route, एक विभाग या ग्राहकों के एक समूह तक जाइए, सब पर एक साथ कभी नहीं। एक भी ग़लत message जाए: switch से बंद कीजिए, ठीक कीजिए, पाँच पर दोबारा test कीजिए, फिर चालू कीजिए।

## 4.4 टीम, और समीक्षा

अपनाया जाना ही असली finish line है

- **पहले एक इंसान।** सिस्टम उस एक सदस्य को दीजिए जो पुराना दर्द सबसे ज़्यादा झेलता है; उसकी राहत बाक़ियों को खींच लाएगी। पूरी टीम पर एलान करके कभी launch मत कीजिए।

- **सिस्टम लोगों को काम थमाता है; उन पर नज़र नहीं रखता।** हर screen "अब मुझे क्या करना है" का जवाब दे, "कौन धीमा था" का नहीं। Reports सिस्टम में हुए काम की उपज हों, कोई form नहीं जिसे कोई भरे।
- **Owner की समीक्षा डायरी से चले।** Switch वाले हफ़्ते के अंत में यादें नहीं, log पढ़िए: क्या अपने आप चला, क्या flag हुआ, क्या सुधरा। Guardrails adjust कीजिए, Claude से बदलाव commit करवाइए, और उन्हें lock कर दीजिए।

## 4.5 सिस्टम दो

उसी घर में एक नया कमरा

उसी Blueprint के साथ वापस Part 01 पर: आपके First Build Card की "बाद में" सूची ही menu है, और आपका पहला सिस्टम जो data लिखता आ रहा है वही आगे की बढ़त। वही folder, वही ऐप, वही database, वही छह नियम: उसी घर में एक नया कमरा। हर build पिछले से तेज़ होता है, क्योंकि घर पहले से खड़ा है।

> **हर महीने का खड़ा इम्तिहान:** phone पर live ऐप खोलिए और तीन सवाल पूछिए। क्या सूची अब भी सच्ची है? क्या कोई चीज़ बिना ज़रूरी हाँ के ग्राहक तक पहुँची? क्या डायरी आपका हफ़्ता आपकी याददाश्त से बेहतर समझाती है? तीन हाँ: अगला कमरा बनाइए। कोई भी ना: कुछ भी नया करने से पहले उसे ठीक कीजिए।

Final AI Systems Blueprint रखने वाले बिल्डरों के लिए। Stack तय: Claude Code, Next.js, Supabase, Vercel, GitHub। हर account, key और कोड की हर पंक्ति बिल्डर की अपनी है। यह BOA-2026-BLD-01 REV B (English) का हिंदी संस्करण है।