Git 删除或清除远程 Git 仓库中的所有历史记录、提交和分支 (https://geek-docs.com/git/git-questions/161_git_delete_or_remove_all_history_commits_and_branches_from_a_remote_

Git 删除或清除远程 Git 仓库中的所有历史记录、提交和分支

在本文中，我们将介绍如何删除或清除远程 Git (https://geek-docs.com/git/git-top-articles/1000100_git_index.html) 仓库中的所有历史记录、提交和分支。这可能是在某些情况下需要进行的操作，比如项目迁移或重新开始。

阅读更多：Git 教程 (https://geek-docs.com/git)

方法一：强制推送

要删除或清除远程 Git (https://geek-docs.com/git/git-top-articles/1000100_git_index.html) 仓库中的所有历史记录、提交和分支，一种简单的方法是使用强制推送（force push）的方式。通过强制推送，我们可以将一个干净的仓库覆盖远程仓库的历史记录。

首先，我们需要克隆远程仓库到本地。可以使用以下命令进行克隆：

```
git clone <remote_repository_url>
```

接下来，我们需要创建一个干净的新分支：

```
git checkout --orphan new_branch
```

然后，我们可以提交并推送该分支到远程仓库：

```
git commit -m "Initial commit"
git push origin new_branch
```

现在，我们可以删除远程仓库的所有分支：

```
git push --delete origin branch1
git push --delete origin branch2
```

最后，我们可以将新分支重命名为主分支，并强制推送至远程仓库：

```
git branch -m new_branch master
git push -f origin master
```

这样，我们就成功删除了远程仓库中的所有历史记录、提交和分支，并将其替换为一个干净的新分支。

请注意，使用强制推送可能会导致数据丢失，因此在执行此操作之前，请确保已经备份了重要的数据。

方法二：重置远程仓库

除了使用强制推送的方法，我们还可以通过重置（reset）远程仓库的方式来删除或清除历史记录、提交和分支。

首先，我们需要使用以下命令创建一个新的空分支：

```
git checkout --orphan new_branch
```


然后，我们可以提交该分支：

```
git commit -m "Initial commit"
```

接下来，我们可以将该分支推送到远程仓库：

```
git push origin new_branch
```

现在，我们需要重置远程仓库到该分支：

```
git push --force origin new_branch:master
```

使用以上命令，我们将远程仓库的主分支重置为新分支，并且清除了所有历史记录和提交。

请注意，在执行重置操作之前，请确保已经备份了想要保留的重要数据。

方法三：创建一个新的仓库

如果希望完全删除远程仓库中的所有历史记录、提交和分支，并重新开始一个全新的仓库，我们可以通过创建一个新的仓库来实现。

首先，我们需要创建一个新的空仓库。

然后，我们可以将本地仓库与新仓库关联：

```
git remote add new_origin <new_repository_url>
```

接下来，我们将本地仓库的所有分支推送到新仓库：

```
git push --all new_origin
```

然后，我们可以删除原来关联的远程仓库：

```
git remote remove origin
```

最后，将新仓库设置为默认远程仓库：

```
git remote rename new_origin origin
```

现在，我们已经成功创建了一个全新的仓库，并删除了原来的仓库中的所有历史记录、提交和分支。

请确保在执行删除操作之前，已备份了需要保留的重要数据，并且谨慎操作。

总结

通过本文，我们学习了如何删除或清除远程 Git 仓库中的所有历史记录、提交和分支。我们介绍了使用强制推送、重置远程仓库以及创建一个新的仓库的三种方法。在执行这些操作之前，请确保已经备份了重要的数据，并谨慎操作。

需要注意的是，删除历史记录是一个不可逆操作，可能会导致数据丢失。在进行这样的操作之前，请确保您理解了操作的后果，并且请谨慎操作。

上一篇
Git 子模块跟踪远程分支 (https://geek-docs.com/git/git-questions/159_git_git_submodule_to_track_remote_branch.html)

下一篇
Git 设置 Heroku 环境变量而不重新启动应用 (https://geek-docs.com/git/git-questions/161_git_set_heroku_environment_variable_without_restart)

极客教程 geek-docs.com

Python教程

Python 教程

(https://geek-docs.com/python/python-top-tutorials/1000100_python_index.html)

Tkinter 教程

(https://geek-docs.com/tkinter/tkinter-top-articles/1188100_python_gui_programming.html)

Pandas 教程

(https://geek-docs.com/pandas/pandas-top-articles/1000100_python_pandas_index.html)

NumPy 教程

(https://geek-docs.com/numpy/numpy-top-tutorials/1000100_numpy_index.html)

Flask 教程

(https://geek-docs.com/flask/flask-top-articles/1001100_index.html)

Django 教程

(https://geek-docs.com/django/django-top-articles/1000100_django_index.html)

PySpark 教程

(https://geek-docs.com/pyspark-docs/pyspark-top-tutorials/1000100_pyspark_index.html)

wxPython 教程

(https://geek-docs.com/wxpyhon/wxpython-top-tutorials/1000100_wxpython_index.html)

SymPy 教程

(https://geek-docs.com/sympy/sympy-top-tutorials/1000100_sympy_index.html)

Seaborn 教程

极客教程 geek-docs.com

(https://geek-docs.com/seaborn/seaborn-top-tutorials/1000100_seaborn_index.html)

SciPy 教程

RxPY 教程

(https://geek-docs.com/scipy/scipy-top-tutorials/1000100_scipy_index.html)(https://geek-docs.com/rxry-new/rxpy-top-tutorials/1000100_rxpy_index.html)

Pycharm 教程

(https://geek-docs.com/pycharm/pycharm-top-tutorials/1000100_pycharm_index.html)

Pygame 教程

(https://geek-docs.com/pygame/pygame-top-tutorials/1000100_pygame_index.html)

PyGTK 教程

PyQt 教程

(https://geek-docs.com/pygtk/pygtk-top-tutorials/1000100_pygtk_index.html)(https://geek-docs.com/pyqt/pyqt-top-tutorials/1000100_pyqt_index.html)

PyQt5 教程

(https://geek-docs.com/pyqt5/pyqt5-top-tutorials/1000100_pyqt5_index.html)

PyTorch 教程

(https://geek-docs.com/pytorch/pytorch-top-tutorials/1000100_pytorch_index.html)

Matplotlib 教程

(https://geek-docs.com/matplotlib/matplotlib-top-tutorials/1000100_matplotlib_index.html)

Web2py 教程

(https://geek-docs.com/web2py/web2py-top-tutorials/1000100_web2py_index.html)

BeautifulSoup 教程

(https://geek-docs.com/beautifulsoup/beautiful-soup-top-tutorials/1000100_beautiful_soup_index.html)

Java教程

Java 教程

(https://geek-docs.com/java/java-top-tutorials/1001100_java_index.html)

Web教程

HTML 教程

CSS 教程

(https://geek-docs.com/html/html-top-tutorials/1000100_html_index.html)(https://geek-docs.com/css/css-top-articles/1000100_index.html)

CSS3 教程

jQuery 教程

(https://geek-docs.com/css3/css3-top-articles/1061100_css3_tutorial.html)(https://geek-docs.com/jquery/jquery-top-tutorials/1001100_jquery-index.html)

Ajax 教程

(https://geek-docs.com/ajax/ajax-top-tutorials/1000100_ajax_index.html)

AngularJS 教程

(https://geek-docs.com/angularjs/angularjs-top-tutorials/1001100_angularjs_index.html)

TypeScript 教程

(https://geek-docs.com/typescript/typescript-top-tutorials/1000100_typescript_index.html)

WordPress 教程

(https://geek-docs.com/wordpress/wordpress-top-tutorials/1001100_wordpress_index.html)

Laravel 教程

(https://geek-docs.com/laravel/laravel-top-tutorials/1000100_laravel_index.html)

Next.js 教程

(https://geek-docs.com/next-js/nextjs-top-tutorials/1000100_nextjs_index.html)

PhantomJS 教程

(https://geek-docs.com/phantomjs/phantomjs-top-tutorials/1000100_phantomjs_index.html)

Three.js 教程

(https://geek-docs.com/three-js/three-js-top-tutorials/1000100_threejs_index.html)

Underscore.JS 教程

(https://geek-docs.com/underscorejs/underscorejs-top-tutorials/1000100_underscorejs_index.html)

WebGL 教程

(https://geek-docs.com/webgl/webgl-top-tutorials/1000100_webgl_index.html)

WebRTC 教程

(https://geek-docs.com/webrtc/webrtc-top-tutorials/1000100_webrtc_index.html)

VueJS 教程

(https://geek-docs.com/vuejs/vue-js-top-tutorials/1000100_vuejs_index.html)

数据库教程

SQL 教程

MySQL 教程

(https://geek-docs.com/sql/sql-top-tutorials/1000100_sql_index.html)(https://geek-docs.com/mysql/mysql-top-articles/1000100_mysql_index.html)

MongoDB 教程

(https://geek-docs.com/mongodb/mongodb-top-articles/1000100_mongodb_index.html)

PostgreSQL 教程

(https://geek-docs.com/postgresql/postgresql-top-tutorials/1000100_postgresql_index.html)

SQLite 教程

Redis 教程

(https://geek-docs.com/sqlite/sqlite-top-articles/1000100_sqlite_index.html)(https://geek-docs.com/redis/redis-top-tutorials/1000100_redis_index.html)

MariaDB 教程

(https://geek-docs.com/mariadb/mariadb-top-tutorials/1000100_mariadb_index.html)

图形图像教程

Vulkan 教程

(https://geek-docs.com/vulkan/vulkan-tutorial/vulkan-tutorial-index.html)

OpenCV 教程

(https://geek-docs.com/opencv/opencv-python-top-tutorials/1000100_opencv_python_index.html)

大数据教程

R语言 教程

(https://geek-docs.com/r-language/r-top-tutorials/1000100_r_index.html)

开发工具教程

Git 教程

VSCode 教程

(https://geek-docs.com/git/git-top-articles/1000100_git_index.html)(https://geek-docs.com/vscode/vscode-tutorials/what-is-vscode.html)

Docker 教程

(https://geek-docs.com/docker/docker-top-tutorials/1000100_docker_index.html)

Gerrit 教程

Excel 教程

(https://geek-docs.com/gerrit/gerrit-top-tutorials/1000100_gerrit_index.html)(https://geek-docs.com/excel/excel-top-tutorials/1001100_excel_index.html)

计算机教程

极客教程 geek-docs.com

基础编程 前端开发 后端开发 Python开发 Java开发 大数据 人工智能 移动开发 图形图像 开发工具

Go语言 教程 C++ 教程

(https://geek-docs.com/go-tutorials/go-top-tutorials/1000100_go_index.html)(https://geek-docs.com/cpp/cpp-top-tutorials/1000100_cpp_index.html)

© 2024 极客教程 (https://geek-docs.com) 备案号：蜀ICP备11026280号-10 (https://beian.miit.gov.cn/)

友情链接：极客笔记 (https://deepinout.com/) |Matplotlib Tutorials (https://how2matplotlib.com/) | CSS Tutorials (https://how2css.com/)| Numpy Where (https://numpywhere.com/)