## Приложение успешно запускается

SeverityPriorityBehaviorTypeSlockerThighPositiveFunctionalLayerIs FlakyMilestoneAutomationNot setNo-Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Скачать shopping-list.apk на мобильное устройство                |
| Input data      |  |
| Expected result | shopping-list.apk скачен   |
| Step            | 2  |
| Action          | Тап на иконку приложения "Shopping-list"                         |
| Input data      |  |
| Expected result | Приложение запущено. Сплэшскрин (Заставка) приложения отображена |

## Задачу можно добавить при вводе валидных данных.

Severity **Priority Behavior** Type S Blocker ↑ High Positive **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Manual Status Is Muted Actual No

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"                  |
| Input data      |   |
| Expected result | Приложение открыто                                  |
| Step            | 2   |
| Action          | Ввести тестовые данные в текстовое поле             |
| Action          | ввести тестовые данные в текстовое поле             |
| Input data      | Купить Хеппи мил                                    |
| Expected result | Данные введены, отсутствует валидационное сообщение |
| Step            | 3   |
| Action          | Тап на кнопку "Добавить"                            |
| Input data      |   |
| Expected result | Задача добавлена в список                           |

## Задачу можно удалить из списка

Severity **Priority Behavior** Type Positive ☆ Critical **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

Задача добавлена в список покупок <a href="https://app.qase.io/case/G8-2171">https://app.qase.io/case/G8-2171</a>

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"           |
| Input data      |  |
| Expected result | Приложение открыто                           |
| Step            | 2  |
| Action          | Выбрать задачу, тап на кнопку "Удалить"      |
| Input data      |  |
| Expected result | Выбранная задача удалена и исчезла из списка |

## Задачу можно отредактировать

Severity **Priority Behavior** Type ☆ Critical Positive **Functional** ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

Задача добавлена в список покупок <a href="https://app.qase.io/case/G8-2171">https://app.qase.io/case/G8-2171</a>

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"                         |
| Input data      |  |
| Expected result | Приложение открыто   |
| Step            | 2  |
| Action          | Лонгтап на выбранную задачу                                |
| Input data      |  |
| Expected result | Диалоговое окно для редактирования открыто                 |
| Step            | 3  |
| Action          | Редактировать тестовые данные                              |
| Input data      | Морковные палочки  |
| Expected result | Данные введены в поле, отсутствует валидационное сообщение |
| Step            | 4  |
| Action          | Тап на кнопку "Подтвердить"                                |
| Input data      |  |
| Expected result | Название задачи изменено, список покупок обновлен          |

## Чекбокс работает корректно

Severity **Priority Behavior** Type Positive **Functional** Major ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

Задача добавлена в список покупок <a href="https://app.qase.io/case/G8-2171">https://app.qase.io/case/G8-2171</a>

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"                |
| Input data      |   |
| Expected result | Приложение открыто                                |
| Step            | 2   |
| Action          | Выбрать задачу                                    |
| Input data      |   |
| Expected result | Задача выбрана                                    |
| Step            | 3   |
| Action          | Тап на чекбокс рядом с задачей                    |
| Input data      |   |
| Expected result | "Галочка" отоборажается рядом с выбранной задачей |
| Step            | 4   |
| Action          | Тап на чекбокс рядом с задачей                    |
| Input data      |   |
| Expected result | "Галочка" убрана                                  |

# Успешная загрузка и отображение добавленных ранее задач после перезапуска

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"                                |
| Input data      |   |
| Expected result | Приложение открыто  |
| Step            | 2   |
| Action          | Ввести тестовые данные в текстовое поле                           |
| Input data      | Купить Хеппи мил  |
| Expected result | Данные введены, отсутствует валидационное сообщение               |
| Step            | 3   |
| Action          | Тап на кнопку "Добавить"  |
| Input data      |   |
| Expected result | Задача добавлена в список   |
| Step            | 4   |
| Action          | Закрыть приложение  |
| Input data      |   |
| Expected result | Приложение закрыто, пользователь перенаправлен на страницу "Home" |
| Step            | 5   |

| Action          | Тап на иконку приложения "Shopping-list"                            |
|-----------------|---|
| Input data      |   |
| Expected result | Приложение открыто. Ранее добавленная задача сохранена и отображена |

# Нельзя добавить задачу с пустым полем

Severity **Priority Behavior** Type ♠ Critical ↑ High Negative **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Manual Status Is Muted Actual No

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| 1  |
|--|
| Открыть приложение "Shopping-list"                   |
|  |
| Приложение открыто                                   |
|  |
| 2  |
| Ввести тестовые данные в текстовое поле              |
|  |
| Уведомление "Задача не может быть пустой" отображено |
|  |
| 3  |
| Тап на кнопку "Добавить"                             |
|  |
| Сообщение об ошибке отображено                       |
|  |

# Нельзя добавить задачу при вводе 26 символов

Severity **Priority Behavior** Type ♠ Critical ↑ High Negative **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Manual Status Is Muted Actual No

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1                                       |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"      |
| Input data      |   |
| Expected result | Приложение открыто                      |
| Step            | 2                                       |
| Action          | Ввести тестовые данные в текстовое поле |
| Input data      | 26Я                                     |
| Expected result | Уведомление об ошибке отображено        |
| Step            | 3                                       |
| Action          | Тап на кнопку "Добавить"                |
| Input data      |   |
| Expected result | Сообщение об ошибке отображено          |

# Нельзя добавить задачу при вводе латиницы

Severity **Priority Behavior** Type S Blocker ↑ High Negative **Functional** Milestone Layer Is Flaky **Automation** Not set No Manual Status Is Muted Actual No

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"                          |
| Input data      |   |
| Expected result | Приложение открыто  |
|                 |   |
| Step            | 2   |
| Action          | Ввести тестовые данные в текстовое поле                     |
| Input data      | To Buy Happy Meal   |
| Expected result | Сообщение "Необходимо использовать русский язык" отображено |
|                 |   |
| Step            |   |
| Step            | 3   |
| Action          | З Тап на кнопку "Добавить"                                  |
|                 |   |
| Action          |   |

# Валидационное сообщение возникает при редактировании задачи на английском языке

Severity Priority Behavior Type

↑ High Negative Functional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Pre-conditions**

Задача добавлена в список покупок <a href="https://app.qase.io/case/G8-2171">https://app.qase.io/case/G8-2171</a>

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"  |
| Input data      |   |
| Expected result | Приложение открыто  |
| Step            | 2   |
| Action          | Лонгтап на выбранную задачу   |
| Input data      |   |
| Expected result | Диалоговое окно для редактирования открыто                                  |
| Step            | 3   |
| Action          | Редактировать тестовые данные   |
| Input data      | Morkovnie palochki  |
| Expected result | Данные введены, сообщение "Необходимо использовать русский язык" отображено |

## Ориентация экрана изменяется корректно

Severity **Priority Behavior Type** Positive Usability Major ↑ High Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No Status Is Muted Actual No

### **Pre-conditions**

Задача добавлена в список покупок <a href="https://app.qase.io/case/G8-2171">https://app.qase.io/case/G8-2171</a>

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть приложение Shopping-list  |
| Input data      |   |
| Expected result | Приложение открыто  |
| Step            | 2   |
| Action          | Изменить ориентацию устройства с портретной на альбомную  |
| Input data      |   |
| Expected result | Ориентация изменена, все элементы управления (кнопки, экранная клавиатура, тапбар) отображены корректно |
| Step            | 3   |
| Action          | Изменить ориентацию устройства с альбомной на портретную  |
| Input data      |   |
| Expected result | Ориентация изменена, все элементы управления (кнопки, экранная клавиатура, тапбар) отображены корректно |

# Язык клавиатуры можно изменить

Severity **Priority Behavior** Type Positive ☆ Critical ↑ High Usability Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set No Manual Status Is Muted

### **Parameters**

Actual

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

No

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"               |
| Input data      |  |
| Expected result | Приложение открыто                               |
|                 |  |
| Step            | 2  |
| Action          | Тап на иконку "Шестеренка" (Настройки) в тапбаре |
| Input data      |  |
| Expected result | Вкладка настроек открыта                         |
|                 |  |
| Step            | 3  |
| Action          | Тап на опцию "язык клавиатуры"                   |
| Input data      |  |
| Expected result | Вкладка "Язык клавиатуры" открыта                |
|                 |  |
| Step            | 4  |
| Action          | Выбрать English                                  |
| Input data      |  |
| Expected result | English добавлен в языки клавиатуры              |
|                 |  |
| Step            | 5  |
| Action          | Изменить клавиатуру на английский язык           |

### Input data

Expected result

Клавиатура отображена на английском языке корректно

# **Приложение продолжает работать корректно после отключения будильника**

SeverityPriorityBehaviorType♦ Blocker↑ HighPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1   |
|-----------------|---|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"                                |
| Input data      |   |
| Expected result | Приложение открыто  |
|                 |   |
| Step            | 2   |
| Action          | Эмулировать работу будильника                                     |
| Input data      |   |
| Expected result | Будильник выключен  |
|                 |   |
| Step            | 3   |
| Action          | Оценить приложение "Shopping-list"                                |
| Input data      |   |
| Expected result | Приложение продолжает работу, задачи, значки отображены корректно |
|                 |   |

# **Приложение продолжает работать при выключенном интернете**

SeverityPriorityBehaviorType♠ Critical↑ HighPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studi: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1                                      |
|-----------------|--|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"     |
| Input data      |  |
| Expected result | Приложение открыто                     |
|                 |  |
| Step            | 2                                      |
| Action          | Свайпнуть вниз экран телефона          |
| Input data      |  |
| Expected result | Статус бар с иконкой "Интернет" открыт |
|                 |  |
| Step            | 3                                      |
| Action          | Тап на иконку "Интернет"               |
| Input data      |  |
| Expected result | Интернет выключен                      |
|                 |  |
| Step            | 4                                      |
| Action          | Свайпнуть вверх экран телефона         |
| Input data      |  |
| Expected result | Главная страница приложения открыта    |
|                 |  |
| Step            | 5                                      |

| Action          | Обновить страницу приложения |
|-----------------|------------------------------|
| Input data      |                              |
| Expected result | Приложение продолжает работу |

# Тумблер отображение клавиатуры на экране приложения работает корректно

SeverityPriorityBehaviorTypeO NormalO MediumPositiveUsability

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

### **Parameters**

OS: macOS Ventura 13.6.9

Эмулятор Android Studio: Medium Phone API 35, Android 15.0

| Step            | 1  |
|-----------------|--|
| Action          | Открыть приложение "Shopping-list"   |
| Input data      |  |
| Expected result | Приложение открыто   |
| Step            | 2  |
| Action          | Тап на иконку "Шестеренка" (Настройки) в тапбаре                                 |
| Input data      |  |
| Expected result | Вкладка настроек открыта   |
| Step            | 3  |
| Action          | Тап на тумблер "Отображать клавиатуру на кэране"                                 |
| Input data      |  |
| Expected result | Тумблер переключен   |
| Step            | 4  |
| Action          | Вернуться на главную вкладку приложения  |
| Input data      |  |
| Expected result | Пользователь перенаправлен на главную вкладку приложения, клавиатура отображена. |