BULEJE · NOCHE AUTÓNOMA

Mejoras de la noche · 17 de octubre

Trabajé solo mientras dormías, con varios equipos de agentes a la vez. Lo que toca plata, datos o permisos pasó por un revisor distinto del que lo construyó (y por seguridad cuando tocaba permisos); cada cambio se midió antes y después y solo se guarda con las pruebas en verde. Nada se subió a producción.

44
mejoras guardadas

48
commits

6
áreas del panel

Por área

Área	Mejoras
Ventas y caja	Caja de hoy vs. turno, quién vendió, fiados sin plazo y la regla de comisión POS en tarjetas o lista, Ctrl+K, ticket promedio real y la cuenta de cada fiado Bandeja del turno, «¿por qué no cuadra?», cierre sin duplicar y caja sin conexión La caja ya no frena en la venta 11 ni cobra dos veces sin conexión Devolver una venta: nunca más que lo vendido Devolver un pedido con tope y el saldo a favor del cliente bien mostrado Devoluciones: sólo lo entregado y lo cobrado Motivo obligatorio al ajustar stock, cambiar un medio o cancelar una orden Me deben con el último contacto y la promesa; repartidor con su historial
Pedidos y reparto	Cada pedido dice qué sigue, quién lo lleva y cuánto falta cobrar Reparto: el equipo guarda de verdad, asignar eligiendo el pedido, ranking honesto Reparto: retiros con filtros, ficha del repartidor y lo que pasó en el día Pestañas nuevas: Preparación, Análisis y agenda de entregas Pedidos por rol, Emitir y Guía desde el pedido, y Preparación/Análisis montadas Detalle del pedido con la franja de entrega y «Listo para salir»
Compras	Comprar: la canasta vaciada ya no vuelve, costo real e IGV a la vista Órdenes: en qué va cada una, entregas por día y recibir con o sin orden Por pagar: de dónde sale cada deuda, calendario, propuesta y estado de cuenta Devoluciones al proveedor con tope y anuladas en vez de borradas Sugerencias que explican su cuenta, sin servicios; órdenes sin stock doble Ficha del proveedor, duplicados, evaluación y precios del mercado Buscar en todo Compras, bandeja «Revisar» y atajos Pestaña nueva: conciliación orden ↔ recepción ↔ factura ↔ pago Entregas con valor real en órdenes automáticas Aviso de permiso correcto en Devoluciones Órdenes sin desborde y conformidad al recibir servicios y perecibles Presupuesto de compras del mes y aceptación por línea al recibir Recibir: lo rechazado no se le paga al proveedor

Área	Mejoras
Comprobantes	Emitir comprobante eligiendo el pedido, con revisión y resultado real Notas de crédito: lo que queda por acreditar y campos por motivo Notas de crédito: dos a la vez ya no acreditan el doble Guía de remisión desde el pedido, en 5 etapas Cotizaciones: cliente de tu lista, stock, confirmar todo y plantillas Pestañas nuevas: Seguimiento, Expediente y Conciliación; búsqueda en la base
Seguridad y datos	Quién puede cambiar y borrar pedidos; notas que no se pierden Convertir cotización funciona; el alta de cliente ya no pisa datos; CSV sin fórmulas Límites que frenaban la operación: repartidor en el mapa, chat, boletas, caja El chat ya no muestra datos de un cliente a quien solo sabe su celular Chat de invitados del marketplace: cada uno ve solo su conversación Chat: escribir pide sesión, el acceso vence, subidas protegidas
Todo el panel	Buscador con comandos, recientes, vistas guardadas y avisos agrupados Fondos que faltaban en 120 pantallas Anchos mínimos que nunca funcionaban: 342 → 0 en 44 vistas Vistas guardadas y recientes que te siguen a otro equipo

Lo que decides tú

- Aprobar 5 cambios de base ya escritos (sin aplicar): presentaciones del proveedor (caja de 24 = 24 latas), fiado ligado a su venta, rendición de efectivo del repartidor, factura del proveedor única en la base, bandeja de aprobaciones. Detalle y orden en decide-brandon.md.
- Comisión: ¿sobre la venta, lo cobrado o el margen? Recomiendo lo cobrado (un fiado que no se paga no paga comisión).
- Vender sin turno abierto: recomiendo bloquear; vender en el turno de otro, sólo el dueño.
- N.° de operación de Yape obligatorio en caja y en pedidos (recomiendo sí).
- Motivo obligatorio al anular o ajustar (recomiendo siempre).
- Lo recibido sin orden de compra: hoy no suma stock; recomiendo que sume y quede marcado «sin orden».
- Tolerancia entre orden, recepción y factura: recomiendo 2 % o S/ 5 (lo menor); arriba de eso, aprobación.
- Ofertas a repartidores pagan 5 + 1,5/km ignorando la tarifa de cada uno: recomiendo la tarifa de cada repartidor.
- «Yape falso» BORRA el pedido: recomiendo cancelarlo con motivo para que quede el rastro (zona de peligro).
- Emitir dos veces el mismo comprobante al reintentar: clave única por operación (la tabla está vacía: el momento es ahora; zona de peligro).
- Facturar ventas del POS desde «Emitir comprobante»: hoy sólo se eligen pedidos (toca la emisión).
- Cobro en línea con respuesta perdida (504) que el cajero vuelve a cobrar: reusar la misma clave (zona de peligro).
- Pestañas nuevas que piden tablas: anticipos y contratos con proveedores, solicitudes internas, incidencias y devoluciones de pedidos, aprobaciones, notas de débito.

- Unir proveedores duplicados (mismo RUC) y unir los dos motores que predicen reposición.
- Limpieza QA en main: 5 notas de prueba del revisor en un pedido (sin forma de borrarlas por pantalla); 3 notas de crédito de prueba anuladas (NC-0001 a 0003 consumidos).
- Deploy a producción sigue bloqueado (memoria del 09-10): nada de esta noche está en producción.

VENTAS Y CAJA · GUARDADO 00:46 (40AA36E23)

Caja de hoy vs. turno, quién vendió, fiados sin plazo y la regla de comisión

Dónde se ve: **Ventas y caja › Caja, Me deben, Comisiones**

Código	Hecho	Antes → Después
H01/M01/M23	Sí	Caja abierta hace 7 días = «Caja de hoy» → «Caja en curso» + chip «Desde el sábado 10/10 · 7 días» + línea «Hoy…» aparte
H02/M02/M17/M39	Sí (mostrar)	Chip del turno sin nombre → «QA · sin turno»; aviso falso «sin turno no comisiona» corregido; `/api/turnos/activo` devuelve `esMio`
H03/M31/M33	Sí	Fiado sin fecha caía en «31 a 60» y «Al día» → «Sin plazo · lleva 40 d» + «Poner fecha»
H04/M40/M41/M46	Sí (M46 parcial)	«2 % · por defecto» → «Regla vigente» con □, simulador «Si vende S/», CSV con base/regla/tramo; ningún cálculo cambió (21 tests)
H05/M25/M19	Sí	Arqueo S/ 0.00 sin conteo → «sin contar»
H08/M24	Sí	UUID y sólo hora → día y hora, «Venta #63a4541a», buscador
H11/M28	Alcance	Auditoría dice qué cubre

Antes y ahora (medido)

Evidencia: typecheck □ 14,6 s; vitest related 755 □; qa-capturas main claro 1280, 0 ≥400 (datos simulados con `parchear`, PATCH frenado con `espiar`).

Ver: venta `bc19cbe5` S/ 0,10 con devolución S/ 24,90 (¿devolver más de lo vendido?).

Lo que quedó pendiente

- PEDIR SECURITY: PATCH `{fechaVence}` en `app/api/fiados/[id]/route.ts`; `esMio` de `/api/turnos/activo`.
- DECIDE BRANDON: M43 base de comisión (venta/cobrado/margen); M12/M39 vendedor ≠ cajero; vender sin turno o en turno ajeno; mover fecha de vencimiento ya puesta.

VENTAS Y CAJA · GUARDADO 01:36 (03ABCDC75)

POS en tarjetas o lista, Ctrl+K, ticket promedio real y la cuenta de cada fiado

Dónde se ve: **Ventas y caja › Vender, Cajeros, Me deben**

Código	Hecho	Antes → Después
H07/M09	Sí	Catálogo sólo en grilla → tarjetas o lista (se recuerda)
M10	Sí	«Bajo» con `stockMin	5 → disponibilidad por tipo (unidad, servicio, alquiler) y regla única enStockBajo`
H06/M03	Parcial	Todo dentro de «Más» → hasta 4 accesos fijos por usuario; F3 pide confirmar (faltan «cobrar deuda» y «emitir»)
H12/M05	Sí	«⌘K» en todos lados → «Ctrl+K» en Windows/Linux; hoja de atajos con los del POS
M20	Sí	Período fijo → Cajeros por semana, mes o todo
M21	Sí	Ticket promedio dividía entre turnos → entre tickets (contados en el servidor), fórmula en
M26	Sí	Esperado S/ −3.472 sin explicación → egresos en efectivo que lo bajan + «Ver en Movimientos»
M32	Sí	Sin historial del cliente → pestaña «Cuenta» con compras, abonos con recibo y gestiones
M38	Sí	«+0 %» sin cobros previos → «sin cobros: no hay con qué comparar»

Lo que quedó pendiente

- 816 tests , guardianes 334 . DECIDE BRANDON: ticket promedio = ventas ÷ tickets; con stockMin 0 el POS avisa sólo al agotarse (antes lo volvía 5); fiado-analytics agrupa meses en UTC. Datos de main: fotos de producto cruzadas.

VENTAS Y CAJA · GUARDADO 02:25 (1B146AD9B)

Bandeja del turno, «¿por qué no cuadra?», cierre sin duplicar y caja sin conexión

Dónde se ve: **Ventas y caja › Caja**

Código	Hecho	Antes → Después
M22	Sí	Lo raro del turno suelto → «Para revisar del turno» en Caja › Hoy (5 tipos de aviso con «Ver»)
M60	Parcial	Descuadre sin explicar → «¿Por qué no cuadra?» busca la venta o retiro del mismo monto
Arreglo	Sí	El faltante del Arqueo express («S/ -15.50») se leía sin diferencia → se leen los dos formatos
M28	Sí	Bitácora sin qué cambió → antes → después; editar/anular movimiento y arqueo anotados; cambiar medio pide motivo
M29	Sí	Cobros repetidos invisibles → «Para revisar (1): la misma venta entró 2 veces»
M30	Sí	Cierre sin pendientes → constancia y pendientes antes de cerrar; cerrar dos veces = 409
M34 + recibos	Sí	Abono sin saldo → saldo antes → después; recibo con la deuda original de SU compra y cuotas del mismo cobro juntas
M36	Sí	Recordatorio directo → vista previa editable, queda anotado
M59 (BUG)	Sí	Cola sin conexión mezclada y POST DOBLE por venta → separada por negocio, «Descartar», 1 POST con clave de idempotencia
H06	Sí	«Cobrar una deuda» y «Emitir boleta o factura» en el «Más»; el «Más» entra en una fila a 1280
fiado-analytics	Sí	Meses en UTC → hora de Lima

Lo que quedó pendiente

- DECIDE BRANDON: motivo siempre obligatorio, tolerancia 0 en pagos digitales, deshacer un abono, N.° de operación Yape, asignar cada aviso a una persona, último contacto en el recordatorio.

VENTAS Y CAJA · GUARDADO 02:48 (FF38A9BA7)

La caja ya no frena en la venta 11 ni cobra dos veces sin conexión

Dónde se ve: **Ventas y caja › Vender**

Hallazgo	Antes → Después
ALTO: límite de ventas	10 ventas cada 15 min por conexión: la venta 11 en hora punta rebotaba (dueño y cajeros comparten conexión) → 100 por minuto por cajero, después del login
ALTO: cola sin conexión	Cualquier error dejaba la venta en «No pasó» para siempre; con un 504 la venta pudo guardarse y el aviso pedía volver a anotarla (cobro doble) → 429/5xx/sin red siguen pendientes con la misma clave; «Reintentar»; «Descartar» primero busca la venta por su clave
Dos envíos con la misma clave	El segundo daba 500 y la venta (que existía) quedaba en «No pasó» → 200 «ya estaba»
Venta descartada	Reaparecía si se descartaba durante la sincronización → no reaparece
Cierre ya hecho	Reintentar mostraba error → muestra el cierre guardado
Negocio de cada venta en cola	Salía de una cookie de 7 días → sale de la sesión

Lo que quedó pendiente

- 58 tests □. DECIDE BRANDON: cobro en línea con error ambiguo (504) puede duplicarse si el cajero vuelve a cobrar con otra clave.

VENTAS Y CAJA · GUARDADO 04:09 (7BF2D342A)

Devolver una venta: nunca más que lo vendido

Dónde se ve: **Ventas y caja**

Qué	Antes → Después
Venta rara S/ 0,10 con devolución S/ 24,90	Dato de prueba del 09-10 (trueque QA) creado 3 h antes del arreglo de la pantalla del POS; desde entonces 0 devoluciones pasan lo vendido
`POST /api/returns` con venta	Seguía SIN tope: devolvía precio × cantidad sin descontar trueque ni descuento, la misma unidad N veces, acreditaba al teléfono que mandaran, saltaba «efectivo sólo admin o dueño» y no validaba el cuerpo → pasa por la misma cuenta del POS con candado y Zod

Antes y ahora (medido)

6 de 8 tests fallaban sin el arreglo; 26/26 con él. Ninguna pantalla llama a esa ruta, pero un cajero o almacenero podía usarla directo.

Lo que quedó pendiente

- Queda: devolver un PEDIDO por la misma ruta tiene los mismos huecos; el saldo de crédito del cliente se usa con dos sentidos (la devolución a crédito sube saldo a favor, pero Clientes lo muestra como «Debe S/ X»).

VENTAS Y CAJA · GUARDADO 04:24 (0321542F1)

Devolver un pedido con tope y el saldo a favor del cliente bien mostrado

Dónde se ve: **Clientes y Pedidos**

Qué	Antes → Después
Devolver un pedido por la ruta directa	Sin tope (la misma unidad N veces), acreditaba al teléfono que mandaran, sin candado → candado por pedido, tope por unidades y por total, crédito al cliente DEL pedido; el estado del pedido no se toca
Devoluciones en efectivo	También cualquier rol → sólo admin o dueño; unidades enteras
Saldo del cliente	El mismo campo se usaba como «saldo a favor» (devoluciones) y se mostraba como «Debe S/ X» → es saldo a favor; Clientes muestra «A favor S/ X»; consumir más del que hay = 422; moverlo a mano sólo admin/dueño
Ficha del cliente	«Disponible» mezclaba el saldo → límite − deuda de fiados, con su línea de saldo a favor aparte
Campañas	El segmento «deudores» salía vacío → lee la deuda real

Antes y ahora (medido)

Con sesión real: devolver 5 de 4 = 400, producto ajeno = 400, pedido de otro negocio = 404, sin sesión = 401; 0 devoluciones creadas. Ningún cliente tenía saldo distinto de 0: nada ambiguo en los datos.

VENTAS Y CAJA · GUARDADO 04:37 (B56368A17)

Devoluciones: sólo lo entregado y lo cobrado

Dónde se ve: **Ventas y caja, Pedidos**

Hallazgo	Antes → Después
ALTO: pedido no entregado	Se podía devolver; si luego se cancelaba, el stock volvía dos veces y el saldo a favor quedaba → 409 «cancélalo en vez de devolverlo»
Venta fiada	Devolverla a crédito daba saldo a favor con el fiado entero → 409 «descuéntalo del fiado» mientras el cliente deba
Pedido por cobrar	409 «cóbralo primero y después registra la devolución»
Envío	Devolver todo devolvía también el envío → tope = productos
Rótulo	«Crédito» en Fidelidad → «Saldo a favor»

Antes y ahora (medido)

82 tests (5 nuevos fallan sin el arreglo). 0 devoluciones de pedidos y 0 de ventas fiadas en la base: nada que corregir. Solución completa del fiado: migración 02 (fiado ↔ venta), decides tú.

VENTAS Y CAJA · GUARDADO 05:30 (7F6E70643)

Motivo obligatorio al ajustar stock, cambiar un medio o cancelar una orden

Dónde se ve: **Caja, Inventario, Compras**

Acción	Antes → Después
Caja: cambiar el medio de un movimiento	Motivo opcional → obligatorio (la pantalla no deja confirmar)
Ajuste de stock (uno o en lote)	Opcional → obligatorio
Cambiar el stock desde la ficha del producto	Se guardaba «sin razón documentada» → obligatorio
Cancelar orden de compra	La pantalla nunca mandaba el motivo → obligatorio y se guarda

Lo que quedó pendiente

- Regla única: al menos 3 letras o números («..» no pasa). Probado en main: sin motivo = 400 y nada cambia (el stock siguió en 108, la orden siguió pendiente).

VENTAS Y CAJA · GUARDADO 05:56 (16E14B022)

Me deben con el último contacto y la promesa; repartidor con su historial

Dónde se ve: **Me deben, Reparto › ficha**

Qué	Antes → Después
Me deben	«Le escribí hace 2 d» → «Último contacto: miércoles 14/10 por WhatsApp · prometió pagar S/ 150,00 el viernes 23/10»; promesa vencida dice «y no cumplió»
Recordatorio de cobro	Sin el último contacto → lo muestra en la vista previa; plantillas con {ultimo_contacto} y {promesa}
Ficha del repartidor (P39/P40)	Sin historial por pedido → estados en orden y cada entrega partida en espera y recorrido («asignado 8 min después · esperó 32 min · 18 min de recorrido»)

Lo que quedó pendiente

- 26 tests . Queda: las plantillas por defecto no usan aún las variables nuevas.

PEDIDOS Y REPARTO · GUARDADO 00:48 (361F7036A)

Cada pedido dice qué sigue, quién lo lleva y cuánto falta cobrar

Dónde se ve: **Pedidos › Tablero, Lista, Archivados**

Código	Hecho	Antes → Después
B1	Sí	Repartidor asignado no se guardaba → se guarda («Lo lleva Vecino QA», probado y borrado)
B2	Sí	Motivo de cancelar se perdía → se guarda y Archivados lo muestra en «Cierre»
B3	Sí, SECURITY	Notas internas nunca se guardaban → quedan con autor y hora
B4	Sí, SECURITY	Historial decía siempre «admin» → usuario de la sesión
B5	No, SECURITY	Cambio de estado en lote sin historial (`orders.db.ts:744`, zona de peligro)
B6	No, DECIDE BRANDON	«Yape falso» borra el pedido en vez de cancelarlo
P03/M49, P26	Sí	Botón con el paso que sigue, la plata («Cobrar S/ 31.50 al entregar»), quién lo lleva, «Falta teléfono · dirección»
P05, P10	Parcial / Sí	Línea de tiempo real con quién y nota
O02/P01, O03/P02, O04/P06	Sí	Vacíos con salida, filtros visibles y quitables, «Sin pedidos», «Por cobrar»
O09/P11, P07	Sí	Archivados con «Plata», «Pedido el», «Cierre»; búsqueda por número

Antes y ahora (medido)

Endpoint nuevo `/api/orders/historial`: 200 con sesión, 400 sin pedidos, 401 sin sesión, 403 ids ajenos. Typecheck □, 47 tests □.

Lo que quedó pendiente

- Queda: asignar repartidor reinicia «sin avanzar»; B5; B7 filtro «con notas» muerto (p2); nota de prueba en pedido QA «Test» de main.

PEDIDOS Y REPARTO · GUARDADO 01:33 (B5276095D)

Reparto: el equipo guarda de verdad, asignar eligiendo el pedido, ranking honesto

Dónde se ve: **Pedidos › Reparto**

Código	Hecho	Antes → Después
P20/P22	Sí	Editar, pausar y borrar repartidor daban 404 y la pantalla fingía guardar → ruta `delivery/partners/[id]` real, teléfono único; con historial se pausa, no se borra (11 tests)
P25/M47	Sí	Botón apagado sin explicación + «ID de orden» a mano → «Para asignar necesitas» con botones; pedido elegido de una lista; tabla con repartidor y fecha (salían vacíos)
P29	Sí	Permisos sin explicación → □ por rol y quién hizo el último cambio
P30	Sí	Red de reparto invisible → «Reparten: tu equipo»
P31	Sí	«Pagos / Por pagar» → «Retiros / Les debes» (no incluye efectivo cobrado a clientes)
P37/P38	Sí	Periodo falso y 0 % sin ofertas → fechas reales y «Sin datos» (9 tests)
P14	Sí	Igual con o sin señal → «Sin señal desde el 18 jun.» y punto punteado
P17	Sí	Rutas plegadas bajo el mapa → sección «Rutas y paradas»
B7	→ p4	—

Antes y ahora (medido)

Seguridad de paso: la lista de repartidores mandaba `passwordHash` al navegador del cajero → la clase lo omite.

Lo que quedó pendiente

- DECIDE BRANDON: ofertas automáticas pagan 5 + 1,5/km ignorando la tarifa de cada repartidor; las marcas de «Permisos de tienda» no se hacen cumplir en ninguna acción; P13, P19, P21.

PEDIDOS Y REPARTO · GUARDADO 02:15 (3EF78538D)

Reparto: retiros con filtros, ficha del repartidor y lo que pasó en el día

Dónde se ve: **Pedidos › Reparto**

Código	Hecho	Antes → Después
P34/P35/P36	Sí	Retiros sin filtros → filtro por estado, fechas y repartidor; totales del rango; alertas que avisan sin decidir; CSV
P24/P41/P42	Sí	Sin ficha → ficha del repartidor desde Equipo y Ranking: 5 cifras, «Ganado» y «Pagado» aparte, incidencias, tarea con responsable
P18	Sí	Último estado suelto (el mapa lo leía mal) → feed del día por pedido con quién hizo cada cambio
P45	Parcial	Botón copiar/abrir seguimiento en el feed
P23	Sí	Rechazar postulante con un clic sin motivo → ventana con motivo y alcance; la tarjeta dice quién decidió

Lo que quedó pendiente

- 698 tests □. DECIDE BRANDON: N.° de operación obligatorio al pagar por Yape; constancia o foto del pago.

PEDIDOS Y REPARTO · GUARDADO 03:20 (24819012C)

Pestañas nuevas: Preparación, Análisis y agenda de entregas

Dónde se ve: **Pedidos**

N	Estado	Antes → Después
N02 Preparación	HECHO	No existía → qué juntar por producto y por pedido, «listo para salir» (sin tocar la máquina de estados), hoja de recojo imprimible
N06 Análisis operativo	HECHO	No existía → tiempo por paso, atascados, cancelados por motivo, entregas por repartidor y zona, demanda por hora/día/canal (servidor)
N01 Programados	HECHO	La agenda tenía 0 filas: el pedido DESCARTABA el día y la franja que el cliente elegía en el checkout → se guardan (si falla, el pedido sale igual) y la agenda los muestra
N03 Incidencias, N04 Devoluciones, N05 Zonas y tarifas	DECIDE BRANDON	Los pedidos no guardan su zona y no hay tabla de devoluciones ni de incidencias

Antes y ahora (medido)

Rutas nuevas 200 en main (Preparación: 10 pedidos; Análisis: 20). 56 tests .

PEDIDOS Y REPARTO · GUARDADO 04:25 (8246A15D6)

Pedidos por rol, Emitir y Guía desde el pedido, y Preparación/Análisis montadas

Dónde se ve: **Pedidos › detalle, Lista, Preparación, Análisis**

Código	Hecho	Antes → Después
Roles	Sí	El almacenero no podía abrir el detalle → lo abre en sólo lectura (sin mover ni cobrar); el cajero podía borrar → ya no
Emitir / Guía	Sí	No había → «Emitir comprobante» y «Guía de remisión» en el pie del detalle, con el pedido ya elegido
B7	Sí	El filtro «Con notas» no encontraba nada → busca en el historial
P08	Sí	Vistas guardadas de la Lista con el menú de todo el panel
P09	Sí	Acción masiva sin aviso → revisión antes e informe después
P12	Sí	Hoja impresa sin contexto → en el orden de la Lista, con filtros y vista
N01/N02/N06	Sí	Preparación y Análisis montadas como pestañas de Pedidos

Lo que quedó pendiente

- 343 tests □; probado con admin, cajero y almacenero. Queda: chip «Listo para salir» y franja de entrega en el detalle; vistas guardadas entre equipos = columna nueva (decides tú).

PEDIDOS Y REPARTO · GUARDADO 05:23 (01C2FA25F)

Detalle del pedido con la franja de entrega y «Listo para salir»

Dónde se ve: **Pedidos › detalle**

Qué	Antes → Después
Franja de entrega	No se veía → «Lo pidió para hoy · de 14:00 a 16:00» en Contacto y entrega; «atrasado» si el día pasó y sigue en marcha
«Listo para salir»	No había → chip en la cabecera (o «Listo con faltante»), con quién lo dejó listo, bultos y lo que faltó
Unir los dos mapas de reparto	No hecho (grande; main tiene 0 rutas para verificar): diseño listo para otra sesión
Reparto no aparece en main	Es la plantilla global (reparto oculto por defecto), no el código: se activa en superadmin › Plantilla (decides tú)

COMPRAS · GUARDADO 00:40 (BD9D97E13)

Comprar: la canasta vaciada ya no vuelve, costo real e IGV a la vista

Dónde se ve: **Compras › Comprar**

Código	Hecho	Antes → Después
C07/C58 (BUG)	Sí	Vaciar la canasta dejaba el borrador y volvía al recargar → se borra; dos pestañas no se pisan; «Guardada HH:MM»
C02	Sí	Un clic sumaba toda la sugerencia (21) → botones «+1» y «+N» con «Sugerido: N und»; cantidad editable
C03	Sí	La tarjeta mostraba el precio de VENTA como costo → costo real o «sin costo»; cada línea dice de dónde sale su costo
C04	Sí	IGV escondido → base, IGV y exonerado a la vista (Carne de Res: 19,49 + 3,51 = 23,00)
C05	Parcial	«Condición de pago» con su efecto y fecha («vence el domingo 01/11»); medio previsto = DECIDE BRANDON (columna)
C08 + crear/recibir/pagar	Sí	La orden creada dice qué sigue y si dejó deuda; explica los tres pasos
C17/C18	Sí	Recibir con rótulos «Esperado»/«Llegó» y aviso cuando no hay órdenes pendientes

Antes y ahora (medido)

Probado en main: vaciar + recargar → borrador null, 0 líneas. 75 tests .

COMPRAS · GUARDADO 01:35 (7A1F862DE)

Órdenes: en qué va cada una, entregas por día y recibir con o sin orden

Dónde se ve: **Compras › Órdenes y recepción**

Código	Hecho	Antes → Después
C10/C59	Sí	Sólo el estado → «Sigue: Pagar S/ 250.00» en la fila; detalle con Aprobación, Entrega, Comprobante y Pago, con botón
C15	Sí	Cancelaba a ciegas → antes de confirmar dice qué pasa con stock y deuda; Pago lee Por pagar (antes «Contado» con S/ 200 de deuda)
C16	Sí	Duplicar → «Repetir con revisión», avisa costos cambiados
C19	Sí	Faltante invisible → «Llegó 10 de 24 · faltan 14»
C23	Sí	Guardar a ciegas → «Suma al stock / De más / La orden queda recibida entera», en vivo
C18	Sí (BUG)	La recepción sin orden nunca se guardaba → se guarda con motivo; no suma stock ni deuda
C14	Sí (sin almacén)	Nuevo: sección Entregas (atrasadas, hoy, sin fecha) con cambio de fecha y «Recibir»

Antes y ahora (medido)

29 tests (`compras-ciclo-oc`); 7 capturas 1280 sin errores ni escrituras.

Lo que quedó pendiente

- DECIDE BRANDON: cancelar una OC a crédito con parte recibida anula la deuda ENTERA; lo recibido sin orden no suma stock; «marcar recibida» suma también lo marcado «no llegará».

COMPRAS · GUARDADO 01:32 (A5BA47375)

Por pagar: de dónde sale cada deuda, calendario, propuesta y estado de cuenta

Dónde se ve: **Compras › Por pagar**

Código	Hecho	Antes → Después
C41	Sí	Descripción libre e id técnico → origen elegido (factura/boleta con serie y número, orden, saldo inicial, otro); orden visible «Orden de compra #053-YI71»; «Vincular a orden» en el ⋯
C42	Sí	La misma factura creaba otra deuda → aviso rojo al escribirla + 409 en el servidor; mismo importe sólo avisa; buscador encuentra «F1-123»
C45	Vista	Sección Calendario con antigüedad del saldo por tramos
C46	Vista	Sección Propuesta: vencidas y de la semana marcadas, total y CSV (no paga)
C48	Sí	Estado de cuenta del proveedor al corte (cargos, abonos, saldo, vencido) calculado en el servidor, con CSV

Antes y ahora (medido)

Evidencia: fila del título 104 → 48 px a 1280; 60 tests □; 0 errores, 0 ≥400.

Lo que quedó pendiente

- DECIDE BRANDON: C44 anticipos; C45 reagendar con promesa; C46 caja prevista y cuenta destino; moneda/emisor/adjunto como columnas.
- PEDIR SECURITY: PATCH `/api/payables/[id]` deja cambiar monto y estado sin registrar pagos (no tocado).

COMPRAS · GUARDADO 01:37 (563465FCB)

Devoluciones al proveedor con tope y anuladas en vez de borradas

Dónde se ve: **Compras › Devoluciones**

Código	Hecho	Antes → Después
C49	Sí	Se podía devolver cualquier cantidad → tope en el servidor (409 «pides 11 y puedes devolver hasta 10»), aviso previo en el formulario
C51	Sí	Sin costo salía S/ 0 → «Pendiente de valoración» + «Poner costo» (orden de origen → última compra → ficha)
C53	Sí	Mandaba un WhatsApp solo → mensaje preparado que revisas y envías; próximo paso y «esperando hace N días»
C55	Sí	Borrar se llevaba el registro y devolvía stock a ciegas → «Anulada» con motivo, quién y fecha; el stock vuelve una vez y sólo si la mercadería volvió
C56	Sí	Recuperación sin base → «4 devoluciones (sin 1 anulada) · recuperado S/ 22,80 de S/ 49,50»; sin valorar aparte

Lo que quedó pendiente

- 75 tests (3 archivos nuevos sobre stock). PEDIR SECURITY: rutas nuevas `anular` y `reingresar` (mueven stock, sólo admin).
- DECIDE BRANDON: columnas para responsable, fecha prometida, fotos, origen, lote y resolución; monto parcial de la nota de crédito.

COMPRAS · GUARDADO 02:10 (0DFC397EE)

Sugerencias que explican su cuenta, sin servicios; órdenes sin stock doble

Dónde se ve: **Compras › Sugerencias, Órdenes**

Código	Hecho	Antes → Después
C01/O07	Sí	Servicios entraban como «AGOTADO / a reponer» → insignia SERVICIO/ALQUILER, «se contrata por m³», sin sugerido (en Blas: «Aserrado de madera», «Cargador Frontal CAT»); también fuera del auto-reorden y alertas
C25	Sí	«No se reponen por stock: 1 servicio y 1 alquiler» con □; «Nada que reponer» ya no sale verde con productos bajo mínimo
C26	Sí	Cada tarjeta dice causa y criterio; agrupar por urgencia o por causa; la OC nace con criterio y fecha
C27	Sí	En camino = pedido − recibido − no llegará; borradores aparte; «+6 en camino (llega martes 20/10)»
C28	Sí	«¿Cómo se calculó?»: venta, plazo, cuándo pedir, lo que tienes, cuánto pedir; aviso si hay pocos datos
C30	No	DECIDE BRANDON (presentación y mínimo por proveedor = schema)

Antes y ahora (medido)

«A reponer» en Comprar: 3 → 1 (los 2 servicios fuera). 60 tests □.

Lo que quedó pendiente

- DECIDE BRANDON: tipo propio «alquiler»; unificar motores de predicción, IA y compras.

COMPRAS · GUARDADO 02:23 (C608A8E78)

Ficha del proveedor, duplicados, evaluación y precios del mercado

Dónde se ve: **Compras › Proveedores**

Código	Hecho	Antes → Después
C33	Sí	Sólo existía Editar → ficha de consulta (deuda, compras, en camino, devoluciones, datos, historial) con `?proveedor=`
C34	Sí	Sin validar → RUC 11 / DNI 8; mismo documento = 409 salvo confirmar; «Posible duplicado» por nombre/teléfono/correo
C36	Sí	Puntaje sin muestra → «Sin evaluar» con menos de 3 órdenes; muestra y fórmula a la vista; 3/6/12 meses
C37	Sí	Precio crudo mezclando unidades → costo puesto (descuento, IGV, flete repartidos) dentro de la misma unidad
C38	Sí	Un número en el navegador → precios del mercado con fecha, fuente, moneda y quién lo vio; sólo soles ≤30 días; compartir opcional
C39	Ya existía	Revisado
Textos	Sí	«ordenes», «recepciónes» con tilde; fechas con año

Antes y ahora (medido)

Typecheck 0 en todo el repo (en su momento); 48 tests .

Lo que quedó pendiente

- DECIDE BRANDON: unir proveedores duplicados; precios del mercado ligados al catálogo o tabla propia.
- PEDIR SECURITY: `app/api/suppliers/[id]/ficha` (deuda sólo gestión), PUT `app/api/compras/mercado` (admin y almacenero).

COMPRAS · GUARDADO 02:36 (AD380BAE5)

Buscar en todo Compras, bandeja «Revisar» y atajos

Dónde se ve: **Compras**

Código	Hecho	Antes → Después
C57	Sí	Sin buscador → «Buscar» (o «/») encuentra órdenes, proveedores, cuentas, recepciones y devoluciones y abre cada una
C64	Sí	Sin bandeja → «Revisar 7»: costo faltante, órdenes vencidas, cuentas vencidas, recepciones con diferencia
C63	Sí	Sin atajos → / N R anunciados y apagables, sin dispararse con un modal abierto
C61	Sí	«No hay paquetes» sin salida → plantilla; el paquete usa el costo de tu última compra; avisa proveedor cambiado y costos viejos
C60	Sí	Nada avisaba → comprobante repetido bajo el campo y costos dudosos de la factura leída (±50 %)

Lo que quedó pendiente

- 28 tests □. C62 = zona de peligro (no). DECIDE BRANDON: pantalla para armar paquetes; almacenero sin acceso a paquetes (role-permissions).

COMPRAS · GUARDADO 03:39 (A1045D718)

Pestaña nueva: conciliación orden ↔ recepción ↔ factura ↔ pago

Dónde se ve: **Compras › Por pagar › Conciliación**

N	Estado	Detalle
N03 Agenda de entregas	Ya hecho hoy	Sección Entregas (p2)
N07 Costo puesto	Parcial hoy	Costo puesto en Comparar (p6)
N04 Conciliación de documentos	HECHO	Por pagar › Conciliación: orden ↔ llegó ↔ factura ↔ cuenta ↔ pago lado a lado, 18 tipos de diferencia con su papel de origen, calculado en el servidor (18 tests). Main: 10 filas, 2 por revisar. Hallazgo: orden cancelada con mercadería recibida salía «Cuadra» → «Por revisar: 2 u (S/ 30) sin deuda»
N01 Solicitudes internas	DECIDE BRANDON	Tabla nueva de pedidos internos de compra
N02 Plan y presupuesto	DECIDE BRANDON	No hay presupuesto de compras: guardarlo por mes (y categoría/proveedor) + 3 escenarios sobre las sugerencias
N05 Anticipos	DECIDE BRANDON	Tabla de adelantos al proveedor con candado para no aplicarlos dos veces
N06 Contratos	DECIDE BRANDON	Acuerdos de compra con precio y tope
N08 Colaboración del proveedor	DECIDE BRANDON	0 portales de proveedor en la base; dar acceso pasa por security

Lo que quedó pendiente

- Pendiente: Entregas valora en S/ 0 las órdenes automáticas con costo 0 por producto (`lib/compras/ciclo-oc.ts:117`).

COMPRAS · GUARDADO 03:15 (75846925F)

Entregas con valor real en órdenes automáticas

Dónde se ve: **Compras › Órdenes › Entregas**

Qué	Antes → Después
Entregas	Las órdenes automáticas con costo 0 por producto valían S/ 0 → regla única: el total se reparte por unidad pedida (15 de 20 unidades = S/ 150)

COMPRAS · GUARDADO 02:43 (C2BC195E2)

Aviso de permiso correcto en Devoluciones

Dónde se ve: **Compras › Devoluciones**

Qué	Antes → Después
Sin permiso para anular/reingresar	Decía «Tu sesión venció, recarga» → «Tu usuario no tiene permiso para esto» (401 sigue siendo sesión vencida)

COMPRAS · GUARDADO 05:32 (045099166)

Órdenes sin desborde y conformidad al recibir servicios y perecibles

Dónde se ve: **Compras › Órdenes y recepción**

Qué	Antes → Después
Tabla de Órdenes a 1280 px	Se salía 120 px → 0 (la columna del proveedor toma el espacio y corta con «…»)
Fechas al recibir	Una sola fecha → «Programada miércoles 14/10 · Llegó viernes 16/10 · Aceptada viernes 16/10 por Brandon»
Servicios	Se recibían como mercadería → piden «qué se aceptó» y «quién acepta», no suman stock
Perecibles	Se guardaban sin vencimiento → avisa antes de guardar

Lo que quedó pendiente

- Queda: «perecible» se decide por la categoría (nadie llena la vida útil); aceptar otro día que la llegada pide columna (decides tú); `OCRecepcionModal.tsx` pasa las 300 líneas.

COMPRAS · GUARDADO 05:57 (A77A83985)

Presupuesto de compras del mes y aceptación por línea al recibir

Dónde se ve: **Compras › Órdenes y recepción**

Qué	Antes → Después
N02 Presupuesto	No existía → sección «Presupuesto» en Órdenes: lo comprado en el mes (servidor; main S/ 4.218,50 = SELECT) contra el presupuesto total y por proveedor, barra, «Te quedan / Te pasaste», «Fijar» en línea; usa el presupuesto de Mi Plata con categorías `compras:` (Mi Plata no las suma como gasto)
C20 Aceptación al recibir	Lo «en buen estado» entraba entero → se parte en disponible / en revisión / rechazado; sólo lo disponible entra a stock y lo rechazado va a merma (10 recibidos, 2 en revisión, 1 rechazado → «Entra a stock: 7»)

Lo que quedó pendiente

- 488 tests . Queda: escenarios del presupuesto, botón «Liberar» lo que quedó en revisión, nota de crédito por lo rechazado; revisar por qué Recibir dice «No hay órdenes esperando» con 8 pendientes en main.

COMPRAS · GUARDADO 06:07 (B13ABD62C)

Recibir: lo rechazado no se le paga al proveedor

Dónde se ve: **Compras** › **Recibir**

Qué	Antes → Después
ALTO: rechazado al recibir	Llegaban 10, se rechazaban 3: entraban 7 al stock pero Por pagar seguía por 10 → lo rechazado se descuenta como lo dañado (con el mismo tope por producto); lo «en revisión» sí se paga
Pregunta «¿Le descuentas…?»	No salía si sólo había rechazos → sale
«No hay órdenes esperando» con 9 pendientes en main	Era el mensaje mientras cargaba (y fijo si fallaba) → «Buscando…» y «Reintentar»

Lo que quedó pendiente

- 87 tests . Queda: «Recibir» desde la fila de la orden descuenta sin preguntar (ya pasaba con lo dañado); liberar lo «en revisión» dos veces (decides tú).

COMPROBANTES · GUARDADO 00:34 (E81701B8E)

Emitir comprobante eligiendo el pedido, con revisión y resultado real

Dónde se ve: **Comprobantes › Facturas y boletas**

Código	Hecho/No	Antes → Después
F01	Hecho	Título fijo «Emitir comprobante SUNAT» → aviso oficial / prueba / «no se crea nada»; botón deshabilitado con modo apagado
F02 / M54	Hecho	Requisitos sólo en un □ → lista con ✓/✗, □ «qué hacer» y «Configurar →»
F03	Hecho	Sin ambiente ni serie → «Emite <razón social> · RUC» y la serie real
F04 / M53	Hecho	ID del pedido a mano → buscador; facturados/cancelados visibles pero no elegibles; `?emitir=`
F05	Parcial	Cliente precargado del pedido y validado (RUC 11, DNI 8, boleta > S/ 700 pide DNI)
F07 / F43	Hecho	Sin resumen → líneas, descuento, total y «no cobra otra vez ni descuenta stock»
F08 / F47	Hecho	Aviso genérico → resultado según la respuesta real
F41 (UI) / F42 (UI)	Hecho	Doble clic / «Emitiendo…» eterno → no se elige un pedido ya facturado; red caída = «Revisar el pedido»
F10	Hecho	«Seguir sin documento (ajuste interno)» + aviso en Confirmar
B1-B8	Hecho	retrying=Pendiente · sin fila inventada · red caída · texto falso del modo · buscador NC que filtra · «Marcar emitida» · 202 = en cola · fuera Dirección ignorada

Antes y ahora (medido)

Evidencia: typecheck limpio; 317 tests verdes (20 nuevos); navegador en main: 20 pedidos (1 cancelado bloqueado), paso 2 en S/ 7,20; NC «18,00 cono» deja 2 de 13; 0 respuestas ≥400.

Lo que quedó pendiente

- Queda: F06 y F15 (decide Brandon); ventas POS no facturables desde aquí (zona de peligro); F41 servidor (migración + security); → pedidos: «Emitir comprobante» en el ⋯ del pedido con `?emitir=<id>`.

COMPROBANTES · GUARDADO 01:38 (D61D45D8F)

Notas de crédito: lo que queda por acreditar y campos por motivo

Dónde se ve: **Comprobantes** › **Notas de crédito**

Código	Hecho	Antes → Después
F09	Sí	Tope sólo en el POST → «lo que queda por acreditar» calculado en el servidor (`lib/notas-credito/remanente.ts` + GET) que leen pantalla y POST
F11	Sí	Monto suelto → cada motivo pide lo suyo (03 decía/debe decir, 02 RUC, 07/08 unidades, 04/05/09/10 base)
F12	Sí	Precio de lista → unidades × precio cobrado (venta 18,00, 1 de 3 conos = 6,00 = 5,08 + 0,92)
F13	Sí	Nuevo «Qué cambia al crearla» (18,00 → 12,00; stock, caja, saldo, comisión)
F14	Sí	Plantillas con versión, alcance y reglas
F16	Sí	Detalle con el documento de origen: venta, sus notas, devoluciones de caja y lo que queda
M55	Sí	`pos-devolucion` verde (fixture mandaba 06 por la mitad; la ruta no cambió)

Antes y ahora (medido)

Hallazgo transversal: `--surface-alt` no existe y lo usan ~120 archivos (salen sin fondo).

Lo que quedó pendiente

- Sin hacer: guardar unidades por nota (schema): dos notas 07 pueden acreditar la misma unidad (hay aviso).
- DECIDE BRANDON: plantillas en localStorage; sin documento el IGV se estima al 18 %.

COMPROBANTES · GUARDADO 02:12 (C6BFA40CC)

Notas de crédito: dos a la vez ya no acreditan el doble

Dónde se ve: **Comprobantes** › **Notas de crédito**

Hallazgo	Antes → Después
Dos notas a la vez sobre la misma venta	Se acreditaba el doble y repetían número → candado por documento y por número: probado en main, 201 + 400
Número de la nota	Tomaba «la última nota» → el correlativo más alto ya usado, bajo candado del negocio
«Usar lo devuelto en Caja»	Volvía a proponer la unidad ya acreditada → se esconde cuando lo acreditado cubre lo devuelto

Lo que quedó pendiente

- 5 tests de concurrencia (3 fallan sin el candado). Las 3 notas de prueba de main quedaron ANULADAS (NC-0001 a 0003 consumidos).

COMPROBANTES · GUARDADO 01:23 (71A54C81A)

Guía de remisión desde el pedido, en 5 etapas

Dónde se ve: **Comprobantes** › **Guías**

Código	Hecho	Antes → Después
F17/M56	Sí	N° de orden a mano → buscador; precarga destinatario, RUC, dirección, llegada, comprobante e ítems; enlace `?guia=<pedido>`
F18	Sí	Un formulario → 5 etapas con «!» donde falta, resumen fijo, borrador 7 días; «Crear guía» bloqueado hasta completar
F19	Sí	«Usar de nuevo» partidas, destinos y transportes anteriores
F20	Sí	Privado/Público con □ (no se guarda: falta columna)
F22	Sí	«Und» libre → unidad por nombre con código SUNAT; peso estimado aparte
F23	Parcial	Etapa Revisar con lo que falta y «Ir a…»; sin mapa
F21, F24	No	DECIDE BRANDON (cambio de base)

Antes y ahora (medido)

Seguridad arreglada de paso: `app/api/guias-remision/route.ts:84` enlazaba un pedido de OTRO negocio si venían ítems → ahora valida siempre el negocio; la impresión no escapaba HTML (XSS) → `escapeHtml`. Desborde a 400 px arreglado.

COMPROBANTES · GUARDADO 02:14 (815AFAAE0)

Cotizaciones: cliente de tu lista, stock, confirmar todo y plantillas

Dónde se ve: **Comprobantes** › **Cotizaciones**

Código	Hecho	Antes → Después
F25	Sí	Cliente a mano → buscador (nombre, RUC/DNI, celular); «Nuevo cliente» encima con lo escrito; RUC repetido avisa «Usar este»
F26	Sí (sin alquiler)	Sin stock → cada línea dice cuánto hay («faltan 8 (hay 12)», «servicio: no usa stock»), cotizar no aparta; convertir revisa otra vez y no convierte dos veces
F27	Sí	Confirmar sólo pedía fecha → cliente, líneas, base, IGV, total, vigencia 7/15/30, condiciones, «Cambiar» por bloque, vista impresa
F28	Sí	Plantillas sólo del navegador → también «De tu empresa» (dueño, versiones)
F31	Sí	Sin bandeja → «Por seguir» con autor, celular y último recordatorio; pregunta antes de repetir en 24 h

Antes y ahora (medido)

Arreglos de paso: vigencia salía un día antes; el impreso mostraba el % de descuento como soles; buscador de productos ignoraba el filtro; WhatsApp sin celular; renovar perdía el cliente.

Lo que quedó pendiente

- PEDIR SECURITY: convertir + cliente/producto de otro negocio al crear. DECIDE BRANDON: alquiler como tipo. Clientes: el alta pisa un cliente por celular (ver).

COMPROBANTES · GUARDADO 03:38 (736978ABC)

Pestañas nuevas: Seguimiento, Expediente y Conciliación; búsqueda en la base

Dónde se ve: **Comprobantes**

Código	Hecho	Antes → Después
F33	Sí	Sin accesos → hasta 3 fijados por persona
F34	Sí	Buscaba en 100 filas del navegador → busca en la base por serie-número, cliente/RUC, #pedido, importe y estado
F36	Sí	Sin período → período, chips, «Restablecer alcance», vistas guardadas; tabla, cifras y Excel con el mismo alcance
F37	Sí	Sin atajos → «/» busca, «N» abre Emitir; Enter no envía nada
F38	Sí	4 cifras sin período → 10 con período, fórmula y «Sin datos»; emitido ≠ cobrado
F40	Sí	RUC a mano → sugiere clientes anteriores y avisa si ese RUC salió con otro nombre
F56/M58/N02	Sí	Nueva vista «Seguimiento» con la bandeja de pendientes
N03	Sí	Nuevo expediente de la operación (`?expediente=<id>`): venta, comprobante, notas, guías, cotización, pagos; separa «Electrónico · SUNAT» de «Interno»
N08	Sí	Nueva conciliación documental por período

Antes y ahora (medido)

Arreglos de paso: filtros aplastados a 400 px («Tip»); cotización que vence el lunes decía «domingo · hoy».

Lo que quedó pendiente

- DECIDE BRANDON: N04 aprobaciones (tabla nueva), N07 notas de débito (emisión + tabla + motivos), N01 borradores, N05/N06; filtro «responsable» (el comprobante no guarda quién lo emitió).

SEGURIDAD Y DATOS · GUARDADO 00:56 (4CFD43E9F)

Quién puede cambiar y borrar pedidos; notas que no se pierden

Dónde se ve: **Pedidos**

Hallazgo	Antes → Después
ALTO: cambiar y borrar pedidos	Cualquier rol del panel (el almacenero, que sólo lee pedidos) podía cambiar estado, cancelar (devuelve stock), tocar deuda y borrar → cambiar: cajero y dueño de tienda (+ gestión); borrar: sólo gestión; el cambio en lote igual
Historial de pedidos	Entraban repartidor y proveedor → cajero, almacenero, analista y dueño de tienda
Registro de actividad	8 filas quedaban sin negocio (`__unknown__`) → llevan el negocio
Notas internas	Se borraban a los 90 días con la limpieza → quedan fuera de la limpieza
Plazo del fiado	Cerrar el fiado y ponerle plazo a la vez guardaba el estado aunque la fecha fallara → valida la fecha antes de escribir

Antes y ahora (medido)

Probado con los 4 usuarios QA (rol-probe): almacenero 403 al cambiar y en lote; cajero 403 al borrar. 101 tests .

Lo que quedó pendiente

- Pendiente: 5 notas de prueba del revisor en el pedido QA de main (no hay forma de borrarlas sin SQL a mano).

SEGURIDAD Y DATOS · GUARDADO 02:40 (1B09FA088)

Convertir cotización funciona; el alta de cliente ya no pisa datos; CSV sin fórmulas

Dónde se ve: **Cotizaciones, Clientes, exportes**

Hallazgo	Antes → Después
ALTO: convertir cotización en pedido	Fallaba SIEMPRE (503: celular vacío contra la referencia al cliente) → convierte (probado de punta a punta en main y limpiado)
Estado de una cotización	Se podía poner cualquiera (CONVERTIDA → BORRADOR → segundo pedido) → tabla de pasos; CONVERTIDA es final (409)
Alta de cliente	Un segundo alta con el mismo celular PISABA nombre, RUC, razón social y borraba direcciones → 409 con el cliente existente y «Usar este»; POS, alta inicial y tienda usan «si existe, úsalo» sin modificarlo; ahora guarda el límite de crédito
Cancelar orden de compra	El almacenero podía cancelar y bajar una cuenta por pagar → con deuda, sólo gestión; cuerpo vacío daba 500 → 400
Anular/reingresar devoluciones	También el encargado → sólo dueño o administrador
Exportes CSV	Un texto que empieza con = + - @ llegaba a Excel como fórmula → helper único `lib/csv/celda.ts` en 5 exportes

Antes y ahora (medido)

Nota: el aviso «ya está registrado en otra tienda de la red» (decisión del 10-06) revela que ese celular existe en otra tienda.

SEGURIDAD Y DATOS · GUARDADO 03:03 (7F7B2895B)

Límites que frenaban la operación: repartidor en el mapa, chat, boletas, caja

Dónde se ve: **Reparto, chat, caja**

Ruta	Antes	Después	Por qué
POST /api/sales (yo)	STRICT por IP antes del login (10 ventas/15 min)	GENEROUS por negocio+cajero tras el login	La venta 11 en hora punta daba 429 (IP compartida)
delivery/me/ping	STRICT por IP	POLL (60/5 min) por repartidor	La app manda la ubicación cada 30 s: a los 5 min el repartidor quedaba congelado 10 min en el mapa
chat GET/POST	un límite compartido	GET con POLL, POST sigue STRICT	El widget se refresca cada 15 s: a los 10 refrescos el cliente no podía escribir
admin/sunat/generate-invoice	STRICT por IP	GENEROUS por negocio+usuario	Una boleta por venta
ocr/invoice, admin/whatsapp/suggest	STRICT por IP	MODERATE por negocio+usuario	Facturas en lote, IP compartida
cash-registers POST/PATCH	STRICT/MODERATE por IP	MODERATE por negocio+usuario	Abrir, movimientos, arqueo, cierre
delivery proof/deliver	STRICT por IP	STRICT por repartidor	Varios repartidores salen por la misma IP móvil

Lo que quedó pendiente

- 9 rutas revisadas quedan igual (ocasionales, cron o públicas contra abuso).

SEGURIDAD Y DATOS · GUARDADO 03:16 (1D8656C18)

El chat ya no muestra datos de un cliente a quien solo sabe su celular

Dónde se ve: **Tienda** › **Chat**

Hallazgo	Antes → Después
ALTO: chat del cliente	`GET /api/chat?phone=…` SIN sesión devolvía el nombre completo del cliente y sus mensajes (probado: 200 con nombre y 2 mensajes) → exige la sesión de cliente verificada y que el celular sea el suyo (sin cookie 401, otro celular 403)
Listas de compras	La ruta no pedía rol y tomaba el negocio de la petición → roles según la matriz y negocio de la sesión
Respuestas sugeridas de WhatsApp (IA)	Cualquier sesión, sin tope de gasto → roles que contestan WhatsApp, presupuesto mensual de IA y tope de 150 por negocio y día

Antes y ahora (medido)

20 tests nuevos .

Lo que quedó pendiente

- DECIDE BRANDON: `/api/chat/public?action=open` devuelve sin sesión la conversación abierta de cualquier celular (chat de invitado del marketplace).

SEGURIDAD Y DATOS · GUARDADO 03:41 (553578D2D)

Chat de invitados del marketplace: cada uno ve solo su conversación

Dónde se ve: **Marketplace › Chat**

Qué	Antes (sin sesión) → Después
ALTO: abrir el chat con el celular de otro	200 + la conversación de esa persona → 401 «inicia sesión», sin datos
Leer mensajes	200 con 7 mensajes AJENOS: nombre, texto, fotos, ubicación y pedido → 401 sin token, 403 con token de otra conversación, 200 con el propio
Escribir y escuchar en vivo	Se podía en conversaciones ajenas → 401 sin token
Abrir un chat nuevo	200 → 200, ahora con un token firmado que el widget guarda

Antes y ahora (medido)

Efecto: un invitado que abrió su chat antes del cambio pierde su historial hasta que inicie sesión (la tienda lo conserva).

SEGURIDAD Y DATOS · GUARDADO 03:48 (A2EA15638)

Chat: escribir pide sesión, el acceso vence, subidas protegidas

Dónde se ve: **Tienda** › **Chat**

Hallazgo	Antes → Después
Escribir por el chat	Sin sesión se escribía con el celular de otro; un cliente logueado escribía como «sistema» → sin sesión 401, otro celular 403, «sistema»/«bot» 403 (el aviso del bot lo arma el servidor)
Token del hilo	No vencía → vence a los 30 días
Sentry	Guardaba el token de la URL → se tacha `*token=` en URLs, migas y eventos
Pedido en el chat	Con un pedido ajeno se veía su estado y total → sólo si el celular del pedido es el del hilo
Subir fotos/audio	Sin hilo ni token → hilo propio, abierto y con token

Antes y ahora (medido)

De paso: `auto-reply` usaba el negocio «main» por defecto → corregido. 153 tests .

Efecto: quien no inició sesión ya no escribe por el chat de la tienda; el widget le pide ingresar.

TODO EL PANEL · GUARDADO 03:12 (9E783308F)

Buscador con comandos, recientes, vistas guardadas y avisos agrupados

Dónde se ve: **Todo el panel**

Código	Hecho	Antes → Después
M04	Sí	El buscador sólo encontraba lugares → «cobrar a Ana» ofrece «Cobrar a Ana» (Me deben) y busca a la persona; «nueva» da Nueva venta / Nueva oferta
M06	Sí	Sin historial → «Abriste hace poco» en la cabecera
M07	Sí	Sin vistas → Mis clientes trae Estándar, Con deuda, Frecuentes, Para recuperar y «Guardar lo que se ve…»
M08	Sí	Una fila por aviso → «Cuadrar la caja, Cobrar 2, Revisar 2 comprobantes, Reponer 1» con «Resolver» que lleva al lugar

Antes y ahora (medido)

Arreglos de paso: el buscador entraba en bucle («Maximum update depth») y nunca traía productos ni clientes; «Cobrar 44» contaba el mismo resumen diario repetido → «Cobrar 2».

Lo que quedó pendiente

- DECIDE BRANDON: vistas y recientes viven en el navegador; llevarlos entre equipos = guardarlos por usuario.

TODO EL PANEL · GUARDADO 01:39 (814FCC315)

Fondos que faltaban en 120 pantallas

Dónde se ve: **Todo el panel**

Qué	Antes → Después
`--surface-alt`	Usado 193 veces en 120 archivos y nunca definido: filas, cajas y secciones alternas salían transparentes → definido como el fondo hundido de cada tema

Antes y ahora (medido)

Medido en el navegador: claro #fafafa, oscuro #161b22.

TODO EL PANEL · GUARDADO 05:09 (ADD5FC1EC)

Anchos mínimos que nunca funcionaban: 342 → 0 en 44 vistas

Dónde se ve: **Todo el panel (sobre todo en el celular)**

Área (vistas)	Anchos mínimos anulados a 400 px: antes → después	Desborde a 400 px
Ventas y caja (7)	51 → 0	0 → 0
Pedidos (5)	41 → 0	0 → 0
Compras (8)	60 → 0	0 → 0
Comprobantes (5)	37 → 0	0 → 0
Inventario (6)	44 → 0	0 → 0
Clientes · Mi Plata · Configuración (13)	109 → 0	0 → 0
Total (44 vistas)	**342 → 0 (a 1280: 313 → 0)**	0 → 0

Antes y ahora (medido)

Ejemplo: el buscador de Compras › Órdenes a 400 px medía 15 px y tapaba «Todas 43» → 368 px.

Lo que quedó pendiente

- Causa: una regla global `* { min-width: 0 }` fuera de capa le ganaba a todo `min-w-*` de Tailwind 4 (382 archivos). Pasó a `@layer base`; las tablas-tarjeta del celular quedaron sin piso (368 px a 400, no 640).

TODO EL PANEL · GUARDADO 05:51 (9E25140B2)

Vistas guardadas y recientes que te siguen a otro equipo

Dónde se ve: **Clientes, Pedidos, cabecera**

Qué	Antes → Después
Vistas guardadas (Clientes, Pedidos)	Sólo en este navegador → se guardan en el servidor por persona y negocio; borrar el navegador y recargar: siguen ahí
«Abriste hace poco»	Sólo en este navegador → se juntan los de tus equipos sin repetir
Seguridad	Negocio y persona salen de la sesión (otro usuario no ve las tuyas; sin sesión 401); topes 15 recientes, 20 vistas por pantalla

Lo que quedó pendiente

- Sin tabla nueva: usa los ajustes por persona que ya usaba el Acceso rápido del Drive. Queda: las vistas de Comprobantes siguen en el navegador.

REGISTRO

Todos los commits de la noche

Hora	Commit	Qué
00:34	`e81701b8e`	feat(comprobantes): emitir eligiendo el pedido, con revisión antes y resultado real
00:40	`bd9d97e13`	fix(compras): la canasta vaciada no resucita y comprar separa +1, costo con fuente, igv y condición
00:46	`40aa36e23`	feat(ventas): caja de hoy vs sesión, responsable de la venta, plazo de fiados y comisión visible
00:48	`361f7036a`	feat(pedidos): siguiente paso, quién lo lleva y la plata en cada pedido + historial real
00:56	`4cfd43e9f`	fix(seguridad): pedidos solo los cambia quien escribe; notas y plazo de fiados sin pérdidas
01:23	`71a54c81a`	feat(guias): guía de remisión desde el pedido, en 5 etapas, unidades por nombre y borrador
01:32	`a5ba47375`	feat(compras): por pagar con origen y documento, calendario, propuesta y estado de cuenta
01:33	`b5276095d`	feat(reparto): equipo que guarda, asignar eligiendo el pedido, ranking honesto y rutas aparte
01:35	`7a1f862de`	feat(compras): en qué va cada orden, entregas por día y recibir con o sin orden
01:36	`03abcdc75`	feat(ventas): pos en tarjetas o lista, accesos fijos, esperado negativo explicado y cuenta del fiado
01:37	`563465fcb`	feat(compras): devoluciones con tope de lo recibido, anular en vez de borrar y costo pendiente
01:38	`d61d45d8f`	feat(notas-credito): lo que queda por acreditar, campos por motivo, efectos y plantillas
01:39	`814fcc315`	fix(ui): el fondo --surface-alt existe (193 usos en 120 archivos salían sin fondo)
02:10	`0dfc397ee`	feat(compras): sugerencias con su cuenta y sin servicios; órdenes sin doble stock ni deuda borrada
02:12	`c6bfa40cc`	fix(notas-credito): alta en fila con candado por documento y número, sin acreditar dos veces
02:14	`815afaae0`	feat(cotizaciones): cliente de tu lista, stock sin reservar, confirmar todo y plantillas del equipo
02:15	`3ef78538d`	feat(reparto): retiros conciliables, ficha del repartidor, feed por pedido y revisar con motivo
02:23	`c608a8e78`	feat(compras): ficha del proveedor, duplicados, evaluación por período y precios del mercado
02:25	`1b146ad9b`	feat(caja): bandeja del turno, por qué no cuadra, cola offline por negocio y recordatorio revisable

Hora	Commit	Qué
02:36	`ad380bae5`	feat(compras): buscar en todo, revisar pendientes, atajos y avisos de plantilla, paquete y factura
02:40	`1b09fa088`	fix(seguridad): cotización convierte sin 503, estados con tabla, alta sin pisar y csv sin fórmulas
02:43	`c2bc195e2`	fix(compras): sin permiso en devoluciones ya no dice «tu sesión venció»
02:48	`ff38a9ba7`	fix(pos): la cola sin conexión reintenta 429/5xx con la misma clave y resuelve la carrera por clave
03:03	`7f7b2895b`	fix(api): límites de la operación diaria después del login y por usuario; ping y chat sin 429
03:12	`9e783308f`	feat(panel): comandos en el buscador, recientes, vistas guardadas y avisos agrupados por acción
03:15	`75846925f`	fix(compras): las entregas valoran las órdenes automáticas sin costo por producto
03:16	`1d8656c18`	fix(seguridad): chat de la tienda y listas piden identidad; sugerir por whatsapp con roles y tope
03:20	`24819012c`	feat(pedidos): preparación con hoja de recojo, análisis operativo y agenda de entregas
03:38	`736978abc`	feat(comprobantes): seguimiento de pendientes, expediente, conciliación y filtros con período
03:39	`a1045d718`	feat(compras): conciliación de documentos en por pagar: orden, recepción, factura, cuenta y pago
03:41	`553578d2d`	fix(seguridad): el chat de invitado pide el token de la conversación para leer o escribir
03:48	`a2ea15638`	fix(seguridad): el chat exige sesión para escribir, el token vence y las subidas piden el hilo
04:09	`7bf2d342a`	fix(caja): /api/returns con venta usa el mismo tope que la devolucion del POS
04:24	`0321542f1`	fix(caja): devolver un pedido topa como la venta y el saldo de credito es saldo a favor
04:25	`8246a15d6`	feat(pedidos): botones por rol, emitir y guía desde el pedido, vistas, lote revisado y preparación
04:37	`b56368a17`	fix(caja): devolver sólo pedidos entregados y cobrados, frenar lo fiado y no devolver el envío
05:09	`add5fc1ec`	fix(ui): los min-w-* vuelven a regir: la regla global min-width 0 pasa a @layer base
05:14	`73a166783`	chore(scripts): commit en fila por carril que no se traba por el árbol a medias de otro carril
05:15	`f9e274d3b`	docs(handoff): noche 17-10 con los 4 pdf de codex implementados y lo que decide brandon
05:23	`01c2fa25f`	feat(pedidos): el detalle dice para cuándo lo pidió el cliente y si ya está listo para salir

Hora	Commit	Qué
05:30	`7f6e7064 3`	feat(motivo): motivo obligatorio al cambiar medio de caja, ajustar stock y cancelar una compra
05:32	`0450991 66`	fix(compras): órdenes sin desborde a 1280 y recepción con fechas y conformidad según el producto
05:33	`2072b38c 1`	docs(handoff): cierre de la noche 17-10 con 42 commits y los remates de las 05:30
05:42	`55002f43 6`	refactor(admin): recibir la orden, vender y ficha del cliente partidos bajo las 300 líneas
05:51	`9e25140b 2`	feat(panel): vistas guardadas y recientes siguen a la persona en otra computadora
05:56	`16e14b02 2`	feat(fiados): último contacto en me deben y tramos con historial en la ficha del repartidor
05:57	`a77a8398 5`	feat(compras): presupuesto de compras del mes y recepción con revisión y rechazo por línea
06:07	`b13abd62 c`	fix(compras): lo rechazado al recibir baja la cuenta y recibir no dice «sin órdenes» al cargar