Платежи для P2P-шеринга

Российские провайдеры, денежная модель и запуск MVP за 8 недель



20/80 — сценарий из ТЗ.
160 ₽ — до расходов и налогов.

ВЕРСИЯ ДЛЯ КОМАНДЫ И ЗАКАЗЧИКА

На основе ресерча, договора и ТЗ
Проверка ключевых фактов: 4 ноября 2026

Источники: P1 · P2 · P3 · P4

Начать с одной сделки, одного провайдера и без залога

Предлагаемый базовый сценарий: модель Б через продукт для P2P-площадок.

ОСНОВНОЙ КАНДИДАТ

ЮKassa

«Безопасная сделка»
Полная оплата аренды
и выплата владельцу

МОДЕЛЬ Б

АЛЬТЕРНАТИВА

Т-Банк

«Мультирасчеты»
Запросить условия
и срок подключения

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ЗАПРОС

ПЛАН УПРОЩЕНИЯ

Только комиссия

Аренда — напрямую
Площадка принимает
только свой сбор

МОДЕЛЬ А — ПО СОГЛАСОВАНИЮ

Боевой запуск — только после одобрения модели, готовности ИП, документов и чеков.

Договор и ТЗ нужно привести к одной версии MVP

Документы описывают разные продукты. Выбор платёжного API сам по себе этот конфликт не решает.

ВОПРОС	ЧЕРНОВИК ДОГОВОРА	ИСХОДНОЕ ТЗ	ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Клиент	Адаптивный веб-сайт	Flutter: iOS / Android	**Веб в MVP**
Денежная модель	А или Б; параметры пусты	Полная сумма; сплит 20/80	**Б — после одобрения**
Залог	Исключён из объёма	Холд + списание при споре	**Отдельный этап**
Провайдер	Один согласованный	CloudPayments / Т-Банк	**ЮKassa — кандидат**
Боевые деньги	При готовности к D + 42	Ожидается рабочий шлюз	**Демо допустимо по договору**

> **Не менять модель Б на А и не добавлять залог без письменного согласования объёма.**

Четыре поправки, которые меняют выбор решения

В презентации использованы уточнения по официальным источникам, а не неподтверждённые оценки отчёта.

01 QIWI — не кандидат

Лицензия КИВИ Банка отозвана 21 февраля 2024 года. Старые API не закладываем в новый MVP.

02 Т-Банк ≠ Банк 131

Это разные банки. Не переносим API, лицензии и тарифы одного на другого.

03 СБП — способ оплаты

Комиссии C2B обычно до 0,7%; для отдельных категорий — ниже. Это не готовая безопасная сделка.

04 Холд ≠ безопасная сделка

У авторизации на карте есть срок. До 180 дней у ЮKassa — срок сделки, не карточного холда.

Источники: P1 · S08 · S09 · S10 · S01 · S04

Три уровня сложности — три разных объёма работ

Для пилота до 100 пользователей важнее проверить платёжный цикл, чем сразу автоматизировать все риски.

А

Только комиссия

Оплата аренды напрямую между пользователями. Площадка получает свой сбор.

Быстрее внедрение

Нет контроля всей оплаты

Б

Безопасная сделка

Арендатор платит всю сумму. Провайдер удерживает деньги
и выплачивает владельцу.

Целевой MVP

Нужно одобрение продукта

Б+

Сделка + залог

Дополнительно: депозит, срок авторизации, частичное удержание и арбитраж.

Следующий этап

Новый объём и риски

Источники: P2 · P4 | Сравнение — проектная оценка

Выплата — отдельный шаг после завершения аренды

Предлагаем для пилота: без депозита, с выплатой после возврата вещи. Это изменение исходного ТЗ.

01

Бронь

Цена и комиссия зафиксированы

→

02

Оплата

800 ₽ → провайдер
Статус с сервера

→

03

Аренда

Передача и возврат
Ручной спор

→

04

Закрытие

640 ₽ → владелец
160 ₽ → площадка*

Отмена до выплаты → возврат по правилам сделки

* 160 ₽ — валовое вознаграждение. Комиссии провайдера уменьшают доход.

Аренда и депозит — две независимые операции

Одна авторизация на 3 800 ₽ не гарантирует, что после списания 800 ₽ остаток останется заблокированным.

АРЕНДА / 800 ₽

Авторизация → Списание аренды → Выплата владельцу

ДЕПОЗИТ / 3 000 ₽

Отдельный холд → Контроль срока → Отмена / компенсация

Длительность брони + аренды + спора < срок авторизации

При нарушении условия нужен другой согласованный механизм обеспечения, а не «бесконечный hold».

P2P-площадке недостаточно обычного эквайринга

Шорт-лист: три российских решения с публично описанным сценарием безопасной сделки.

КРИТЕРИЙ	ЮKassa	Т-Банк	CloudPayments
Продукт	Безопасная сделка	Мультирасчеты	БС / Мультирасчёты
Выплаты физлицам	Да, в продукте	Да, в продукте	Да, в БС
Ключ интеграции	deals + payments + payouts	API и терминал по подключению	2 терминала; AccumulationId
Карточный холд	По expires_at	Подтвердить срок для схемы аренды	До 7 дней для обычного DMS
Раздельный депозит	Согласовать отдельно	Согласовать отдельно	Согласовать отдельно
Основная неопределённость	Одобрение аренды и полный тариф	Срок подключения и комиссия выплаты	ИП-оператор и версия продукта

Источники: S01 · S04 · S05 · S06 · S07 · S12

ЮKassa: «Безопасная сделка» — основной кандидат

Не путать с обычным приёмом платежей и отдельным продуктом «Сплитование».

ЧТО ПОЛУЧАЕМ

Приём → удержание → выплата

REST API и готовый пример для P2P-площадки

СРОК СДЕЛКИ: 1–180 ДНЕЙ

1 Настроить единый цикл

Сделка, оплата, возврат и выплата — с общей связью с бронью.

2 Комиссия при закрытии

Предлагаемый fee_moment = deal_closed; условия возврата фиксируем заранее.

3 Закрыть вопросы подключения

Аренда вещей, ИП, лимиты выплат, чеки и обеспечение возвратов.

Т-Банк: главный риск — срок подключения

«Мультирасчеты» объединяют безопасную сделку и распределение денег между участниками.

ОПУБЛИКОВАННЫЙ ОРИЕНТИР

до 60

дней на подключение и интеграцию

У нас по договору — 56 дней на весь MVP.

1 **Проверить схему выплат**

Нужны статус владельца, реквизиты, лимиты и точный момент расчёта.

2 **Получить полную комиссию**

Отдельно приём, отдельно выплата; не сравнивать только процент эквайринга.

3 **Идти параллельным треком**

Запрос с первого дня; решение по сроку и песочнице — до фиксации интеграции.

Источники: S05 · P2 | Не гарантия сроков подключения

CloudPayments: подтвердить продукт и условия

В открытых материалах есть «Безопасная сделка» и «Мультирасчёты» — их условия нельзя смешивать.

01

Технически

2 терминала в API БС
Сделка: AccumulationId
Выплата — отдельный запрос

02

Юридически

В документации БС площадка — юрлицо.
Допуск ИП подтвердить.

03

Коммерчески

Получить тариф именно БС или Мультирасчётов, не обычного эквайринга.

Условие выбора **Провайдер подтверждает ИП, аренду вещей, тариф и единый набор API.**

Источники: S06 · S07 · S18 · S20

Платёжный договор не закрывает все обязанности

До реальных платежей нужен согласованный пакет документов и ответственности.

01	**Оператор и расчёты**	ИП заказчика; конкретный продукт; статусы владельцев; лимиты и проверка получателей.
02	**Оферта и споры**	Комиссия 20/80, отмена, момент выплаты, доказательства передачи и срок рассмотрения спора.
03	**Чеки и налоги**	Кто продавец услуги и кто формирует чек; возврат комиссии; касса / ОФД; налоги оператора.
04	**Данные и доступ**	Минимизация данных, размещение в РФ, разрешённые доступы; карточные данные не храним.

Пример для ЮKassa БС: чек площадки — на её вознаграждение, а не на сумму после комиссии провайдера.

Публичный тариф — не итоговая стоимость сделки

Сравнение на 04.11.2026. Условия для конкретной площадки фиксируются в коммерческом предложении.

ЮKASSA БС

4%

Карты; оборот до 1 млн ₽.
Справочно, без НДС.

800 ₽ × 4% = 32 ₽

Т-БАНК

По запросу

Приём + выплата.
Тариф индивидуальный.

Нужна полная ставка

CLOUDPAYMENTS

По запросу

Условия БС / Мультирасчётов подтверждает менеджер.

Нужен тариф продукта


В запрос тарифа включить: НДС, выплату, возврат, спор, резерв, кассу и минимальные платежи.

Источники: S02 · S05 · S18 · S10

128 ₽ — ещё не чистый доход площадки

Пример, не прогноз: аренда 800 ₽; доля площадки 20%; справочная комиссия приёма 4% без НДС.

РАЗЛОЖЕНИЕ КОМИССИИ ПЛОЩАДКИ



ЕЩЁ НУЖНО УЧЕСТЬ


НДС на комиссию
Выплату, если отдельно
Кассу и чеки
Возвраты и споры
Налоги и эксплуатацию

Залог 3 000 ₽ × условные 4%
= ещё 120 ₽ при списании.

Источники: P4 · S02 | Расчётная иллюстрация

Платёжный модуль — внутри backend, за адаптером

Для MVP не нужны отдельные микросервисы. Нужны устойчивые операции и проверяемый учёт.



Отдельные сущности

Бронь ≠ платёж ≠ выплата ≠ возврат.
Ни одна ошибка выплаты не делает
уже успешную оплату «неуспешной».

Карточные данные — только в форме провайдера. В системе — идентификаторы и статусы.

Оплачено — только после подтверждения сервером

Редирект из браузера не является доказательством списания. Повторы — штатная ситуация, а не исключение.

01 Подлинность

ЮKassa: GET объекта + проверки.
CloudPayments: HMAC по правилам API.

02 Идемпотентность

Одна бизнес-операция — один ключ.
Повтор не создаёт второе списание.

03 Доставка событий

Сначала сохранить уведомление.
Затем обработать с дедупликацией.

04 Сверка

Воркер проверяет зависшие статусы.
Реестры сравниваются с внутренним учётом.

ПЛАТЁЖ	pending → succeeded / canceled
ВЫПЛАТА	pending → succeeded / failed

План интеграции зависит от выбранного продукта

Первые две недели — проверка продукта и базовый тест. Затем — полный цикл, сбои и сверка.

ЮKassa

18–25 раб. дней

1. Тестовая сделка и виджет
2. Оплата → возврат → выплата
3. Чеки, сверка и отказные кейсы

Выход: полный цикл в песочнице

Т-Банк

20–30 раб. дней

1. Одобрение и API терминала
2. Приём + получатель + выплата
3. Реестры, возвраты и ошибки

Риск: внешнее подключение

CloudPayments

20–30 раб. дней

1. Выбор БС / Мультирасчётов
2. Терминалы и связь операций
3. HMAC, возвраты и сверка

Условие: подтверждённый ИП

Оценки не включают ожидание провайдера. Залог и смена модели требуют новой оценки.

Восемь недель — четыре контрольные точки

Ранний тестовый платёж берём из командной роадмапы; общий срок и условия запуска — из договора.

НЕДЕЛИ 1–2

M1

Сквозной тест

Модель и договор API
Песочница + первая оплата
Проверка на backend

НЕДЕЛИ 3–4

M2

Все операции

Отмена и возврат
Выплата + её ошибка
Связь со статусами аренды

НЕДЕЛИ 5–6

M3

Устойчивость

Повторы и таймауты
Сверка и чеки
Права и мониторинг

НЕДЕЛИ 7–8

M4

Приёмка

Тестовый полный цикл
Документация и передача
Бой — при готовности

Регулярная интеграция каждые 1–3 дня. Демонстрационный режим обозначается явно.

Источники: P2 · P3 | Недели от старта; D — дата договора

Документы и доступы — часть критического пути

Разработчик платежей не может заменить собой ИП, комплаенс провайдера или утверждённые правила аренды.

D + 14	**Заказчик**	Данные ИП и заявка платёжному провайдеру	**Не ждать конца разработки**
D + 42	**Заказчик + провайдер**	Одобрение модели, рабочие доступы, чеки и оферты	**Контроль готовности к бою**
D + 56	**Команда**	Приёмка MVP и передача. Контрольная оплата, если готово.	**Иначе — явный деморежим**

Готовность — это не только успешная тестовая оплата

Критические ошибки: неверное списание, двойная выплата, потерянный возврат и доступ к чужому платежу.

ОБЛАСТЬ	ЧТО ПРОВЕРЯЕМ	КРИТЕРИЙ
Оплата	Успех, отказ, закрытая вкладка, таймаут	**Нет ложного «оплачено»**
События	Дубли и нарушенный порядок webhook	**Нет повторного эффекта**
Возврат / выплата	Ошибка выплаты; конфликт операций	**Нет двойного движения денег**
Безопасность	Чужой заказ, сумма, окружение и роль	**Запрос отклонён и записан**
Учёт	Суммы и статусы против реестра	**Нет необъяснённых расхождений**

При финансовом сбое: приостановить новые списания, сохранить журнал и сверить статусы.

Утвердить модель и проверить полный цикл

Следующий результат — не «подключён эквайринг», а подтверждённый сценарий для нашей площадки.

01 Заказчик: зафиксировать продукт

Веб или мобильный клиент; А или Б; комиссия; момент выплаты; залог вне MVP.

02 Провайдеры: одинаковый запрос

Допуск аренды и ИП, статусы владельцев, тариф, чеки, песочница, срок запуска.

03 Платежи: доказать сценарий

Оплата → отмена/возврат → выплата → ошибка выплаты → сверка.

SDK ускоряет интеграцию, но не заменяет продукт

Публичные примеры ускоряют интеграцию, но не заменяют модель сделки, договор и собственные тесты.

Python / FastAPI	**Официальный SDK ЮKassa**	Текущий upstream — git.yoomoney.ru. GitHub-архив: MIT, не активный источник.
Node.js / NestJS	**REST API или community SDK**	a2seven/yoocheckout — сторонний. Проверить покрытие deals / payouts.
Готовый сценарий	**Доска объявлений ЮKassa**	Официальная цепочка сделки и выплаты. Лучший старт для P2P-прототипа.
CloudPayments	**Примеры в API-документации**	Безопасная сделка, AccumulationId, оплата и выплата разными запросами.

Источники: S12 · S14 · S15 · S16 · S19 · S06

Проверяемые источники: продукты и расчёты

Названия кликабельны. Полные ссылки и оговорки также сохранены в заметках слайдов.

S01	ЮKassa: основы «Безопасной сделки»
S02	ЮKassa: тарифы «Безопасной сделки»
S03	ЮKassa: проведение сделок и момент комиссии
S04	ЮKassa: двухстадийный платёж и expires_at
S05	Т-Банк: «Мультирасчеты», комиссии и подключение
S06	CloudPayments: API, безопасная сделка, HMAC
S07	CloudPayments: «Мультирасчёты»
S08	Банк России: отзыв лицензии КИВИ Банка
S09	Банк 131: юридические реквизиты
S10	Банк России: СБП и комиссии для бизнеса

Документация, код и материалы проекта

Основа: предоставленный ресерч. Спорные факты перепроверены; оценки помечены отдельно.

S11	ЮKassa: чеки по «Безопасной сделке»	S16	Node.js: community-клиент a2seven/yoocheckout
S12	ЮKassa: официальные и сторонние SDK	S17	ФНС: ККТ при работе через агентов
S13	ЮKassa: входящие уведомления и проверка	S18	CloudPayments: индивидуальные тарифы
S14	YooKassa Python SDK: архив на GitHub, MIT	S19	ЮKassa: готовый пример для доски объявлений
S15	YooKassa Python SDK: текущий официальный Git	S20	CloudPayments: страница «Безопасной сделки»

МАТЕРИАЛЫ ПРОЕКТА

P1 deep-research-report.md • P2 договор.pdf, стр. 4, 6–9

P3 roles_roadmap.pdf, стр. 2–4 • P4 тз_p2p_шеринг.md, модуль 4