แบบประเมิน Term Project: CPU Scheduling Simulator

ชื่อทีม		Section	วันที่ประเมิน	
สมาชิก		ผู้ประเมิน	คะแนนรวม	0.00

คำแนะนำ — กรอกคะแนนในคอลัมน์ E และหมายเหตุในคอลัมน์ F คะแนนรวมจะคำนวณอัตโนมัติ

ลำดับ	หมวด	เกณฑ์การประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การกำหนดโปรเซส	5		
2	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การกำหนด Burst Time	5		
3	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	อัลกอริทึม FCFS	6		
4	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	อัลกอริทึม SJF แบบ Non-preemptive	7		
5	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	อัลกอริทึม Round Robin	10		
6	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การคำนวณ ST	3		
7	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การคำนวณ CT	3		
8	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การคำนวณ TAT	2		
9	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การคำนวณ WT	2		
10	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การคำนวณ AVG WT	2		
11	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การเปรียบเทียบอัลกอริทึม	5		
12	User Interface และการตรวจสอบข้อมูล	User Interface	6		
13	User Interface และการตรวจสอบข้อมูล	การตรวจสอบข้อมูลนำเข้า	7		
14	User Interface และการตรวจสอบข้อมูล	ตารางแสดงผล	2		
15	การทดสอบและการตรวจสอบด้วยมือ	กรณีทดสอบที่ 1: กำหนด BT เอง	3		
16	การทดสอบและการตรวจสอบด้วยมือ	กรณีทดสอบที่ 2: สุ่ม BT	2		
17	การทดสอบและการตรวจสอบด้วยมือ	กรณีทดสอบที่ 3: เปลี่ยน Time Quantum	3		
18	การทดสอบและการตรวจสอบด้วยมือ	การตรวจสอบด้วยการคำนวณด้วยมือ	4		
19	Source Code และ README	Source Code และการเปิดใช้งาน	3		
20	Source Code และ README	README	5		
21	วิดีโออธิบายโปรแกรม	วิดีโออธิบายโปรแกรม	7		
22	วิดีโอเบื้องหลังการใช้ AI	วิดีโอเบื้องหลังการใช้ AI	5		
23	การมีส่วนร่วมของสมาชิก	การมีส่วนร่วมและความเข้าใจของสมาชิก	3		

สรุปคะแนนตามหมวด

หมวด	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	50	0
User Interface และการตรวจสอบข้อมูล	15	0
การทดสอบและการตรวจสอบด้วยมือ	12	0
Source Code และ README	8	0
วิดีโออธิบายโปรแกรม	7	0
วิดีโอเบื้องหลังการใช้ AI	5	0
การมีส่วนร่วมของสมาชิก	3	0
รวม	**100**	**0**

Rubric รายละเอียด: CPU Scheduling Simulator (100 คะแนน)

ลำดับ	หมวด	เกณฑ์	คะแนนเต็ม	ดีมาก / ครบถ้วน	ดี / พอใช้	ต้องปรับปรุง / ไม่มี
1	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การกำหนดโปรเซส	5	กำหนดจำนวนโปรเซส สร้างชื่อ P1–Pn และ AT = 0 ถูกต้อง	ทำงานได้ มีข้อผิดพลาดเล็กน้อย / รับข้อมูลได้เพียงบางส่วน	ไม่สามารถกำหนดโปรเซสได้
2	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การกำหนด Burst Time	5	รองรับทั้งกรอก BT เองและสุ่มจำนวนเต็มบวก	รองรับควบแต่ผิดพลาดบางกรณี / รองรับเพียงวิธีเดียว	ไม่สามารถกำหนด BT ได้
3	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	อัลกอริทึม FCFS	6	จัดลำดับและคำนวณถูกต้องทุกกรณี	พลิกการถูกต้อง ผิดเล็กน้อย / ทำงานได้เฉพาะบางกรณี	ไม่มีหรือผิดหลักการ
4	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	อัลกอริทึม SJF แบบ Non-preemptive	7	เรียง BT จากน้อยไปมากและจัดการ BT เท่ากันถูกต้อง	พลิกการถูกต้อง ผิดเล็กน้อย / ลำดับถูกเพียงบางกรณี	ไม่มีหรือผิดหลักการ
5	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	อัลกอริทึม Round Robin	10	รองรับ Time Quantum, Remaining Time, ST ครั้งแรก และ CT ถูกต้อง	พลิกการถูกต้อง ผิดบางกรณี / สลับโปรเซสได้แต่เวลาผิดหลายจุด	ไม่มีหรือคำนวณไม่ได้
6	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การคำนวณ ST	3	ถูกต้องทุกโปรเซสและทุกอัลกอริทึม	ผิดเล็กน้อยบางโปรเซส / ถูกเพียงบางส่วน	ไม่แสดงหรือผิดทั้งหมด
7	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การคำนวณ CT	3	ถูกต้องทุกโปรเซสและทุกอัลกอริทึม	ผิดเล็กน้อยบางโปรเซส / ถูกเพียงบางส่วน	ไม่แสดงหรือผิดทั้งหมด
8	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การคำนวณ TAT	2	ใช้สูตร TAT = CT − AT ถูกต้อง	ผิดเล็กน้อยบางรายการ / ถูกเพียงบางส่วน	ไม่แสดงหรือคำนวณผิด
9	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การคำนวณ WT	2	ใช้สูตร WT = TAT − BT ถูกต้อง	ผิดเล็กน้อยบางรายการ / ถูกเพียงบางส่วน	ไม่แสดงหรือคำนวณผิด
10	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การคำนวณ AVG WT	2	ถูกต้องครบทั้งสามอัลกอริทึม	ถูกต้องเกือบครบ / ถูกเพียงบางอัลกอริทึม	ไม่แสดงหรือคำนวณผิด
11	ความถูกต้องของโปรแกรมและอัลกอริทึม	การเปรียบเทียบอัลกอริทึม	5	ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและเปรียบเทียบทั้งสามแบบชัดเจน	เปรียบเทียบควบแต่แสดงผลไม่ชัด / เปรียบเทียบได้เพียงบางแบบ	เปรียบเทียบไม่ได้
12	User Interface และการตรวจสอบข้อมูล	User Interface	6	ใช้ง่าย รับข้อมูล เลือกอัลกอริทึม และแสดงผลชัดเจน	ใช้งานได้ แต่บางส่วนไม่ชัด / UI ไม่สมบูรณ์แต่รับทดสอบได้	ไม่มี UI ตามกำหนด
13	User Interface และการตรวจสอบข้อมูล	การตรวจสอบข้อมูลนำเข้า	7	ตรวจสอบจำนวนโปรเซส BT ข้อมูลไม่ครบ และ Time Quantum ครบ	ตรวจสอบได้เกือบครบ / ตรวจสอบได้บางกรณี	ไม่มีหรือแทบไม่มีการตรวจสอบ
14	User Interface และการตรวจสอบข้อมูล	ตารางแสดงผล	2	แสดง Process, AT, BT, ST, CT, TAT, WT และ AVG WT ครบ	ขาดข้อมูลเล็กน้อย / ขาดข้อมูลหลายส่วน	ไม่มีตารางที่ตรวจสอบได้
15	การทดสอบและการตรวจสอบด้วยมือ	กรณีทดสอบที่ 1: กำหนด BT เอง	3	เปรียบเทียบครบ FCFS, SJF และ RR	ครบแต่ทดลักฐานไม่ชัด / ทดสอบเพียงบางอัลกอริทึม	ไม่มีการทดสอบ
16	การทดสอบและการตรวจสอบด้วยมือ	กรณีทดสอบที่ 2: สุ่ม BT	2	สุ่มและคำนวณได้ครบทุกโปรเซส	ผลลัพธ์ไม่ครบหรือไม่ชัด / มีหลักฐานเพียงบางส่วน	ไม่มีการทดสอบ
17	การทดสอบและการตรวจสอบด้วยมือ	กรณีทดสอบที่ 3: เปลี่ยน Time Quantum	3	ใช้ข้อมูลเดิม เปลี่ยน Quantum และเปรียบเทียบชัดเจน	เปลี่ยน Quantum แต่เปรียบเทียบไม่ชัด / มีหลักฐานเพียงบางส่วน	ไม่มีการทดสอบ
18	การทดสอบและการตรวจสอบด้วยมือ	การตรวจสอบด้วยการคำนวณด้วยมือ	4	ตรวจ ST, CT, TAT, WT และ AVG WT ครบและถูกต้อง	เกือบครบ ผิดเล็กน้อย / ตรวจสอบเพียงบางค่า	ไม่มีการตรวจสอบด้วยมือ
19	Source Code และ README	Source Code และการเปิดใช้งาน	3	ไฟล์ครบ เปิดได้จริง และไม่อ้างอิง Path เฉพาะเครื่อง	เปิดได้แต่ต้องแก้ไขเล็กน้อย / เปิดได้บางส่วนหรือไฟล์ไม่ครบ	เปิดไม่ได้
20	Source Code และ README	README	5	มีวิธีรัน Version ตัวอย่างทดสอบ AI และหน้าที่สมาชิกครบ	ขาด 1 รายการ / ขาด 2–3 รายการ	ขาดเกิน 3 รายการหรือไม่มี
21	วิดีโอสาธิตโปรแกรม	วิดีโอสาธิตโปรแกรม	7	อธิบายหลักการ โค้ด วิธีใช้ การคำนวณและทดสอบครบ	ครบเกือบทั้งหมด / อธิบายเพียงบางส่วนหรืออ่านสไลด์เป็นหลัก	ไม่มีหรือไม่แสดงความเข้าใจ
22	วิดีโอเบื้องหลังการใช้ AI	วิดีโอเบื้องหลังการใช้ AI	5	แสดงเครื่องมือ Prompt ผลลัพธ์ และวิธีตรวจสอบครบ	ขาดองค์ประกอบหนึ่งส่วน / ไม่มีหลักฐานหรือวิธีตรวจสอบชัดเจน	ไม่มีวิดีโอหรือไม่เปิดแผย
23	การมีส่วนร่วมของสมาชิก	การมีส่วนร่วมและความเข้าใจของสมาชิก	3	แบ่งหน้าที่ชัด ทุกคนมีส่วนร่วมและอธิบายงานได้	บางคนมีหลักฐานไม่ชัด / งานกระจุกอยู่กับสมาชิกบางคน	ไม่ระบุหน้าที่หรืออธิบายไม่ได้

เงื่อนไขประกอบการประเมิน

ลำดับ	เงื่อนไข
1	กรณี BT เท่ากันใน SJF ให้ใช้ลำดับเดิม P1–Pn เป็นเกณฑ์ตัดสิน
2	ST ของ Round Robin หมายถึงเวลาที่โปรเซสได้รับ CPU เป็นครั้งแรก
3	SJF แบบ Preemptive เป็นส่วนเสริม ไม่สามารถใช้ทดแทน SJF แบบ Non-preemptive
4	หากโปรแกรมเปิดไม่ได้จากไฟล์ที่ส่ง ให้ประเมินส่วนโปรแกรมและ UI รวมไม่เกิน 20 จาก 65 คะแนน
5	หากขาดอัลกอริทึมใด ให้ 0 คะแนนในหัวข้อนั้น และหักคะแนนการเปรียบเทียบตามสัดส่วน
6	หากไม่มีวิดีโอส่วนใด ให้ 0 คะแนนในส่วนนั้น
7	ฟังก์ชันเสริม เช่น Gantt Chart, Export ผลลัพธ์ หรือ SJF แบบ Preemptive อาจให้คะแนนชื่นชมเพิ่มได้ไม่เกิน 3 คะแนน แต่คะแนนรวมต้องไม่เกิน 100
8	กรณีพบการคัดลอกหรือทุจริต ให้ดำเนินการตามระเบียบรายวิชาและมหาวิทยาลัย แยกจาก Rubric นี้