TEMA WORDPRESS

Starter Theme

Documentazione: installazione, opzioni, moduli e blocchi

Una base solida per costruire siti WordPress con l'editor a blocchi: un pannello di opzioni per decidere l'aspetto senza toccare il codice e una raccolta di blocchi pronti per comporre le pagine.

Versione del tema 1.0.4
Aggiornata al 28 ottobre 2026

github.com/BurOrub/StarterThemeWP
Tema · tema figlio · plugin · skill

Indice

Benvenuto 2

1 · Installazione e primi passi 2

Cosa serve 2
1.1 Scaricare il sistema 2
1.2 Installare tema e tema figlio 2
1.3 Il plugin Starter Blocks 2
1.4 Installare i plugin in un colpo solo 2
1.5 I due plugin Starter 2
1.6 Il tema figlio 2
1.7 I primi passi sul sito 2
1.8 Gli aggiornamenti 2
1.9 La skill per Claude (facoltativa) 2

2 · Le Opzioni 2

Dove sono e come funzionano 2
2.1 Identità del sito 2
2.2 Menu 2
2.3 Generale 2
2.4 Header 2
2.5 Footer 2
2.6 Tipografia 2
2.7 Stile testi 2
2.8 Colori 2
2.9 Pulsanti 2
2.10 Barra annunci 2
2.11 Blog 2
2.12 Shop 2
2.13 Prestazioni 2
2.14 Opzioni dei moduli 2

3 · I moduli (CPT) 2

3.1 Cosa sono i moduli 2
3.2 Portfolio 2
3.3 Immobili 2
3.4 I filtri degli elenchi 2
3.5 Aggiungere un nuovo modulo 2

4 · I blocchi personalizzati 2

4.1 Come si usano 2
4.2 Aperture della pagina (hero) 2
4.3 Sezioni di contenuto 2
4.4 Contatti e mappa 2
4.5 Blog e negozio 2
4.6 Blocchi del Portfolio 2
4.7 Blocchi degli Immobili 2
4.8 Creare un nuovo blocco 2

INTRODUZIONE

Benvenuto

Che cos'è Starter Theme

Starter Theme è un tema WordPress pensato come **punto di partenza per costruire siti nuovi** senza ripartire ogni volta da zero. È un tema "classico" (non a blocchi), leggero e veloce, che unisce due cose:

- **un pannello Opzioni** dentro *Personalizza*, con cui si decidono header, footer, colori, font, pulsanti, blog, negozio e prestazioni senza toccare il codice;
- **una raccolta di blocchi pronti** (hero, slider, sezioni affiancate, recensioni, team, mappa, elenchi…) con cui si compongono le pagine dall'editor di WordPress, senza page builder.

In più porta con sé due **moduli facoltativi**, Portfolio e Immobili, che si accendono solo se servono, e funziona insieme a due plugin dello stesso sistema: uno per **modificare i contenuti direttamente dal sito** e uno per la **sicurezza di base**.

A cosa serve

Starter Theme va bene per:

- **siti vetrina** di aziende, studi e professionisti;
- **portfolio** di creativi, agenzie e fotografi;
- **siti immobiliari**, con schede, filtri e scheda in PDF;
- **blog** con elenco, archivi e ricerca curati;
- **negozi WooCommerce** con filtri, preferiti e cassa pronta per la fattura.

È pensato per chi costruisce **più siti con la stessa base**: si imposta tutto una volta, e ogni sito nuovo parte già in ordine. Gli aggiornamenti arrivano da soli, e le personalizzazioni di ogni sito restano al sicuro in un tema figlio.

Com'è fatto il sistema

Il sistema ha quattro pezzi, che trovi ognuno con il suo repository su GitHub:

PEZZO	A COSA SERVE
Starter Theme (tema padre)	Il tema vero e proprio: opzioni, blocchi, moduli. Si aggiorna da solo.
Starter Theme Child (tema figlio)	Il tema che si attiva sul sito. Contiene le personalizzazioni di quel sito.
Starter Live (plugin)	Modifica testi, immagini e link direttamente dal sito.
Starter Security (plugin)	Protezioni di base: header di sicurezza, login, XML-RPC, limiti alle API.

C'è anche una **skill per Claude** (facoltativa) che spiega all'assistente com'è fatto il tema, utile a chi sviluppa con il suo aiuto.

Come usare questa guida

La guida è pensata per chi conosce WordPress a livello **base o medio**: niente codice, solo "dove clicco per cambiare questa cosa". È divisa in quattro capitoli, da leggere nell'ordine la prima volta e da consultare a piacere dopo.

CAPITOLO	CHE COSA TROVI
1 · Installazione e primi passi	Scaricare e installare tema, tema figlio e plugin; i primi passi su un sito nuovo; aggiornamenti; la skill.
2 · Le Opzioni	Il cuore del tema: tutte le sezioni del pannello Opzioni, una per una.
3 · I moduli (CPT)	Portfolio, Immobili e i filtri degli elenchi: come si accendono e come si usano.
4 · I blocchi personalizzati	I blocchi disponibili nell'editor, a cosa servono e come si impostano.

Come leggere i percorsi. Le indicazioni su dove cliccare sono scritte così: `Aspetto → Personalizza → Opzioni → Generale`. Si legge: nel menu di WordPress a sinistra *Aspetto*, poi *Personalizza*, poi il pannello *Opzioni* e la sezione *Generale*.

I riquadri colorati segnalano le cose da non perdere:

> **NOTA**
> Un'informazione utile da sapere.

> **CONSIGLIO**
> Un modo più comodo o più sicuro di fare una cosa.

> **ATTENZIONE**
> Qualcosa che può cambiare il sito in modo difficile da annullare, o una trappola già incontrata.

Contenuti e opzioni non viaggiano con i file del tema: stanno nel database di ogni sito. Quando metti online un sito costruito in locale, vanno allineati anche quelli.

01

Installazione e primi passi

Dal download al primo sito funzionante: tema, tema figlio, plugin, primi passi e aggiornamenti.

Cosa serve

- **WordPress 6.4 o successivo** e **PHP 7.4 o successivo** (meglio una versione recente di PHP 8).
- Un **sito WordPress vuoto** su cui lavorare: in locale (per esempio con Local) o su un hosting. Il tema è pensato anche per hosting LiteSpeed come Hostinger.
- Nessuna licenza a pagamento: i blocchi e i campi sono nel plugin **Starter Blocks**, incluso nel sistema.
- Una ventina di minuti.

1.1 Scaricare il sistema

Tutto si scarica dalle pagine **Releases** dei repository su GitHub. Prendi sempre l'**ultima release**.

CHE COSA	DOVE	FILE DA SCARICARE
Tema + tema figlio	github.com/BurOrub/StarterThemeWP/releases/latest	`starter-pacchetto-completo.zip`, oppure `starter-theme.zip`
Tema figlio da solo	github.com/BurOrub/StarterChildWP/releases/latest	`starter-theme-child.zip`
Starter Blocks	github.com/BurOrub/StarterBlocksWP/releases/latest	`starter-blocks.zip` (di solito non serve: lo installa il tema)
Starter Live	github.com/BurOrub/StarterLiveWP/releases/latest	`starter-live.zip` (di solito non serve: lo installa il tema)
Starter Security	github.com/BurOrub/StarterSecurityWP/releases/latest	`starter-security.zip` (idem)
Skill per Claude	github.com/BurOrub/StarterSkillWP/releases/latest	`starter-theme-skill.zip`

ATTENZIONE

Non usare il pulsante verde *Code → Download ZIP* di GitHub. Quello zip non contiene il CSS e il JavaScript compilati (il tema funzionerebbe, ma più lento) e la cartella ha un nome diverso da quello giusto.

1.2 Installare tema e tema figlio

Sul sito si attiva il **tema figlio**; il padre resta installato accanto e fa il lavoro. Ci sono due modi per installarli.

Modo A · Due zip da WordPress

1. **Aspetto → Temi → Aggiungi → Carica tema**: carica `starter-theme.zip`. **Non attivarlo.**
2. Di nuovo **Aspetto → Temi → Aggiungi → Carica tema**: carica `starter-theme-child.zip`.
3. Attiva **Starter Theme Child**.

Modo B · Pacchetto completo

1. Decomprimi `starter-pacchetto-completo.zip`: dentro ci sono due cartelle, `starter-theme` e `starter-theme-child`.
2. Copiale entrambe in `wp-content/themes/` del sito (con il File Manager dell'hosting o con FTP).
3. In **Aspetto → Temi** attiva **Starter Theme Child**.

NOTA

Perché non caricare il pacchetto completo da *Carica tema*? Perché WordPress da quella schermata accetta un solo tema per zip. Il pacchetto completo va quindi decompresso direttamente nella cartella dei temi.

1.3 Il plugin Starter Blocks

I blocchi del tema e i campi di Portfolio e Immobili stanno nel plugin **Starter Blocks** (gratuito, senza licenze). Va installato e attivato insieme al tema: senza, nell'amministrazione compare un avviso e i blocchi non si vedono. Si scarica dalla release del suo repository su GitHub, come gli altri plugin Starter.

1.4 Installare i plugin in un colpo solo

Dopo l'attivazione, WordPress mostra l'avviso *"Questo tema richiede i seguenti plugin"*. Per installare tutto:

1. Vai in **Aspetto → Installa plugin**.
2. Seleziona i plugin (con la casella in cima li selezioni tutti) e scegli **Installa**, poi **Applica**.
3. Torna alla stessa schermata e scegli **Attiva**.

PLUGIN	RUOLO	LIVELLO
Starter Blocks	Blocchi del tema e campi di Portfolio e Immobili	Obbligatorio
Contact Form 7	Moduli di contatto e newsletter	Obbligatorio
Flamingo	Archivio dei messaggi inviati dai moduli	Consigliato
Yoast SEO	SEO; fornisce anche le briciole di pane	Consigliato
WooCommerce	Negozio online	Consigliato, solo per i siti con negozio
CookieYes	Avviso cookie (il tema lo traduce in italiano)	Consigliato
LiteSpeed Cache	Cache di pagina su hosting LiteSpeed (es. Hostinger)	Consigliato
Starter Live	Modifica dal sito	Consigliato
Starter Security	Sicurezza di base	Consigliato

CONSIGLIO

I plugin "obbligatori" fanno comparire l'avviso finché mancano; quelli "consigliati" no. Puoi installare solo quelli che servono al sito: per un sito senza negozio, per esempio, salta WooCommerce.

1.5 I due plugin Starter

Starter Live · modificare dal sito

Dopo aver installato Starter Live, chi ha il permesso di modificare una pagina vede in basso al centro il pulsante ✎ **Modifica contenuti** (anche nella barra di amministrazione).

1. Passa il mouse sopra un elemento: si evidenzia con la sua etichetta.
2. Cliccalo e cambia il contenuto, poi premi **Applica**: l'anteprima è immediata.
3. **Salva e chiudi** scrive tutte le modifiche insieme; **Annulla** le scarta.

Si modificano testi (con grassetto, corsivo, sottolineato e link), immagini, video, gallerie, link, icone, indirizzo della mappa e shortcode, sia nei blocchi dell'editor sia nei blocchi del tema. Funziona anche sulle schede di immobili e progetti, e sui prodotti WooCommerce. Ogni salvataggio crea una **revisione** di WordPress, quindi si può sempre tornare indietro.

NOTA

Su schermi fino a 782 px (telefono) la modifica dal sito è disattivata, perché troppo scomoda: si usa da tablet in su. Con LiteSpeed Cache, se il pulsante non compare, escludi `starter-live` da Minimizza / Combina / Ritarda JS.

Starter Security · protezioni di base

Ogni misura si accende e spegne da **Impostazioni → Starter Security**. Disattivando il plugin tutto torna come prima.

MISURA	COSA FA
Header di sicurezza	Protezioni standard inviate dal server a ogni pagina (HSTS facoltativo)
CSP	Solo in modalità report: non blocca nulla, mostra le segnalazioni
XML-RPC	Chiuso (risponde 403)
Versione di WordPress	Nascosta nel codice
Utenti	Gli username non si scoprono da `/?author=N` né dalle API pubbliche
Login	Errore generico; blocco dell'IP dopo 5 tentativi falliti in 15 minuti
Editor dei file	Tolto dall'amministrazione
PHP in `uploads`	Bloccato con una regola `.htaccess` (Apache / LiteSpeed)
Limiti alle API	Ricerca, preferiti e invio moduli limitati per indirizzo IP

> NOTA
> Se il sito sta dietro Cloudflare o un proxy, scegli nelle impostazioni da dove leggere l'indirizzo IP, altrimenti i limiti contano tutti i visitatori come uno solo.

1.6 Il tema figlio

Il **tema figlio** è il tema che resta attivo sul sito. Il padre (`starter-theme`) viene aggiornato da GitHub e non si tocca mai; tutto ciò che è specifico di quel sito sta nel figlio, e gli aggiornamenti del padre non lo sovrascrivono.

- **Le opzioni** del pannello Opzioni funzionano uguali con il figlio attivo. WordPress le salva separatamente per ogni tema attivo, quindi **alla prima attivazione il figlio copia quelle del padre** (se ne ha già, vince il suo valore). Da lì in poi si modificano dal figlio.
- **Il tuo CSS** va nel file `style.css` del figlio. Si carica **dopo** tutti i CSS del padre, quindi le sue regole vincono. Vale anche nell'editor dei blocchi.
- **Per cambiare un template** (per esempio `header.php`, `page.php` o `template-parts/content/card.php`), copia il file dal padre nel figlio **con lo stesso percorso** e modificalo lì: WordPress usa quello del figlio.
- **Per aggiungere codice** si usa `functions.php` del figlio, con `add_action` e `add_filter`. Le funzioni `starter_*` del padre non si ridefiniscono.
- **Un blocco del figlio** (cartella `template-parts/nome/` con il suo `block.json`) sostituisce il blocco del padre con lo stesso nome.

- Il figlio non dipende dal nome della sua cartella: per un sito nuovo puoi copiarlo, rinominarlo e cambiare `Theme Name` in `style.css`.

> ATTENZIONE
> Non scrivere lo stile del sito nel `style.css` del **padre**: il padre non lo carica. Il file su cui lavora il padre è `CSS/starter.css`, ma sui siti vale la regola di lavorare nel figlio.

1.7 I primi passi sul sito

Una checklist per partire con il sito nuovo, nell'ordine più comodo.

1. **Logo e icona.** In **Aspetto → Personalizza → Identità del sito** carica il **logo**, l'**icona del sito** (quadrata, almeno 512×512 px) e, se vuoi, il **logo chiaro** per l'header trasparente e per il footer. Il logo compare anche nella pagina di accesso di WordPress.
2. **Contenuti di prova.** **Strumenti → Contenuti di prova** crea in un clic pagine di base (Home, Chi siamo, Servizi, Contatti, Privacy e Cookie da completare, Preferiti, Blog), un menu con sottomenu, 7 articoli e, con WooCommerce, 12 prodotti finti. Si può rilanciare senza duplicare, e **"Elimina i contenuti di prova"** toglie tutto ciò che è marcato come prova.
3. **Homepage.** In **Impostazioni → Lettura** scegli *Una pagina statica* e indica la pagina Home e la pagina degli articoli (Blog).
4. **Menu.** In **Aspetto → Menu** crea il menu principale e assegnalo alla posizione **Header** (vedi il capitolo 2).
5. **Opzioni.** Percorri le sezioni di **Aspetto → Personalizza → Opzioni**: Generale, Header, Footer, Tipografia, Colori, Pulsanti.
6. **Social.** Compila gli indirizzi in **Opzioni → Generale → Social**: li usano sia l'header sia il footer.
7. **Pagine legali.** Completa Privacy Policy e Cookie Policy, e collega Termini di servizio e Credits se li usi: i link del footer ci sono, le pagine di destinazione vanno create per ogni sito.
8. **Moduli e plugin.** Accendi i moduli che servono in **Opzioni → Moduli (CPT)** (capitolo 3).

> NOTA
> Le **pagine** normali non mostrano un titolo automatico in cima: lasciano libertà di costruire l'intestazione con i blocchi (una hero, il blocco *Intestazione pagina*, o niente). Gli **articoli** invece mostrano titolo, data, autore e categoria da soli.

Strumenti utili in amministrazione

STRUMENTO	DOVE	A COSA SERVE
Contenuti di prova	**Strumenti → Contenuti di prova**	Pagine, articoli, prodotti, progetti e immobili di esempio per vedere il tema al lavoro
Clona	Voce accanto a *Modifica* e *Visualizza*	Crea una bozza identica di una pagina, un articolo o un progetto (contenuto, campi, immagine, categorie), senza plugin
Ottimizza immagini	**Media → Ottimizza immagini**	Prepara le immagini già in Libreria (vedi *Prestazioni* nel capitolo 2)

1.8 Gli aggiornamenti

Il tema e i due plugin controllano da soli, ogni 6 ore, l'ultima release su GitHub. Quando ce n'è una più nuova, WordPress mostra la **notifica normale** in **Bacheca → Aggiornamenti** e nella pagina dei Temi o dei Plugin, con il pulsante **Aggiorna**.

- **Si aggiorna il padre**, non il figlio: le personalizzazioni del sito restano intatte.
- Per forzare subito il controllo: **Bacheca → Aggiornamenti** e *Controlla di nuovo*.
- Si possono attivare anche gli **aggiornamenti automatici** dalla pagina dei temi e dei plugin.
- Per escludere un sito dai controlli: nel suo `wp-config.php` si imposta il repository vuoto (`STARTER_UPDATE_REPO`, `STARTER_LIVE_UPDATE_REPO`, `STARTER_SECURITY_UPDATE_REPO`).

> ATTENZIONE
> Su un sito di **sviluppo** il cui tema è una cartella con un repository Git (`.git`), la notifica non compare di proposito: un aggiornamento sostituirebbe l'intera cartella e cancellerebbe il repository.

1.9 La skill per Claude (facoltativa)

Chi sviluppa con l'aiuto di **Claude** può installare la skill di Starter Theme: Claude impara com'è fatto il tema, dove si lavora e quali regole non rompere, senza doverlo rispiegare a ogni sessione. La skill si attiva da sola quando si lavora su un progetto con questo tema.

1. Scarica `starter-theme-skill.zip` dall'ultima release di **StarterSkillWP**.
2. **Claude Code:** decomprimi lo zip in modo che la cartella `starter-theme` (quella con dentro `SKILL.md`) stia in `~/.claude/skills/` per tutti i progetti, oppure in `.claude/skills/` dentro un singolo progetto.
3. **App di Claude (web o desktop):** carica lo zip dalla sezione *Skills* delle impostazioni.
4. Avvia una nuova sessione.

Per aggiornarla basta scaricare la nuova release e sostituire la cartella `starter-theme`.

02

Le Opzioni

Il cuore del tema: tutto l'aspetto e il comportamento del sito si regola da un unico pannello, senza toccare il codice.

Dove sono e come funzionano

Le opzioni stanno in **Aspetto → Personalizza → Opzioni**. Il pannello si apre dentro *Personalizza* di WordPress, con l'anteprima del sito accanto: ogni modifica si vede subito, e diventa definitiva solo quando premi **Pubblica**.

- **Tutto è facoltativo.** Un campo lasciato vuoto non cambia nulla: resta il valore di base del tema.
- **Gutenberg vince sempre.** Un colore o un font scelto su un singolo blocco nell'editor ha la precedenza su quello impostato qui.
- **Con il tema figlio** le opzioni funzionano allo stesso modo (alla prima attivazione il figlio copia quelle del padre).
- Molte opzioni hanno una breve descrizione nel pannello stesso.

SEZIONE	CHE COSA REGOLA
Identità del sito (WordPress)	Logo, icona del sito, logo chiaro
Menu (Aspetto → Menu)	Le posizioni dei menu
Generale	Larghezza, bordi, caricamento pagine, scroll, social, briciole, WhatsApp
Header	Testata del sito, pulsante CTA, icone, logo
Footer	Piè di pagina: 5 stili, colonne, riga finale
Tipografia	I font del sito
Stile testi	Dimensione e aspetto di titoli e paragrafi
Colori	Tavolozza e colori del sito
Pulsanti	Le quattro varianti di pulsante
Barra annunci	Fascia con testi che scorrono sopra l'header
Blog	Elenco, archivi, ricerca e articolo
Shop	Negozio WooCommerce (solo con WooCommerce)
Prestazioni	Velocità del sito
Portfolio, Immobili	Opzioni dei moduli (compaiono con il modulo acceso)
Moduli (CPT)	Gli interruttori dei moduli

2.1 Identità del sito

Aspetto → Personalizza → Identità del sito

OPZIONE	COSA FA
Logo	Il logo normale. Compare anche nella pagina di accesso di WordPress (`/wp-login.php`) al posto dell'icona di WordPress, con il link verso l'home del sito.
Icona del sito	La favicon, quella nella scheda del browser. Immagine quadrata di almeno 512×512 px. Da questa il tema genera anche le icone per Google, Android e Apple.
Logo per l'header trasparente	Un secondo logo opzionale, **chiaro**, per quando l'header è ancora trasparente sopra una hero scura. Appena si scorre e l'header prende lo sfondo, torna il logo normale in automatico. Lo stesso logo chiaro viene riusato nel footer.

2.2 Menu

Aspetto → Menu

Il tema ha cinque posizioni per i menu:

POSIZIONE	DOVE COMPARE
Header	Il menu principale. Compare nella testata e, senza sottomenu, anche come colonna del footer.
Mobile ***(facoltativa)***	Un menu diverso solo per il pannello mobile e per l'header "Ridotto". Se non assegni nulla, il pannello usa il menu *Header*.
Privacy	Predisposta per usi futuri; non è collegata automaticamente ad alcuna area.
Footer: colonna Link e **Footer: colonna Riferimenti**	Le due colonne menu del footer Stile 4. Il titolo di ogni colonna è il nome del menu.

Per creare un **sottomenu**, nell'editor del menu trascina una voce leggermente a destra e sotto un'altra. Nel footer compaiono solo le voci principali.

2.3 Generale

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Generale

OPZIONE	COSA FA
Commenti	Disattiva commenti e pingback su tutto il sito: nasconde il form e la voce *Commenti* nel menu. Reversibile.
Larghezza contenuto	Larghezza massima dei contenuti in px (di base 1280). Le sezioni "wide" sono 200 px più larghe.
Caricamento delle pagine	Animazione all'apertura di ogni pagina: *nessuna*, *dissolvenza* o *tenda dal basso*. Mostra un testo personalizzato, una percentuale da 0 a 100%, il nome del sito o il logo; si scelgono sfondo e testo dalla Tavolozza.
Scroll fluido	Rende lo scorrimento più morbido. Si spegne da solo per chi ha impostato "riduci le animazioni" sul dispositivo.
SVG come vettori	Gli SVG entrano nell'HTML e si colorano con il CSS.
Paginazione: allineamento	Sinistra, centro o destra: vale per tutte le paginazioni (blog, shop, portfolio, immobili).
Social	Sette indirizzi (Instagram, LinkedIn, Facebook, X, YouTube, TikTok, Substack) e fino a 5 **icone personalizzate**. Campo vuoto = icona nascosta.
Bordi del sito	Arrotondamento di card, tab, immagini, riquadri e campi: nessuno, piccoli, medi (di base 20 px), grandi, molto grandi o un valore tuo. Vale in tutto il sito, anche dentro i blocchi, tranne i pulsanti (che hanno la loro opzione).
Briciole di pane	Mostra o nasconde il percorso *Home / pagina*; si scelgono lo stile (nel titolo della pagina o in una fascia sotto l'header). Usano Yoast SEO se è presente.
WhatsApp	Link e testo del pulsante fisso in basso a destra. Campo vuoto = nessun pulsante. Diventa rotondo quando il footer entra in vista.

Icone social personalizzate

Per piattaforme che non sono in elenco (Threads, Pinterest, un sito esterno):

1. Carica un file **SVG** dell'icona nel campo *Icona personalizzata 1 — file SVG*.
2. Scrivi il link nel campo accanto.
3. Premi **+ Aggiungi icona personalizzata** per sbloccare quella successiva (fino a 5).

L'SVG viene "letto" e trattato come le altre icone, ereditando i colori del tema.

> **NOTA**
> Le due animazioni (caricamento pagine e scroll fluido) caricano una libreria esterna (GSAP, più Lenis per lo scroll) solo se almeno una è attiva. Se le disattivi entrambe, il tema non carica alcun file aggiuntivo.

2.4 Header

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Header

Versione dell'header

VERSIONE	COM'È FATTA
Standard	Logo a sinistra; menu, CTA e icone raggruppati a destra.
Centrato	Logo a sinistra, menu al centro, CTA e icone a destra.
Ridotto	Solo il logo e un pulsante **Menu** che apre un pannello con tutto il resto, a qualunque dimensione di schermo. Il pulsante ha un'icona a tre linee che diventa una X, e il testo cambia in *Chiudi*.
Pillole	Senza sfondo, sempre visibile, con menu e pulsante in due "pillole" a destra. Mostra solo le icone del negozio, niente social.

Standard e *Centrato* sotto i 1180 px diventano da soli come la versione *Ridotto*.

Le altre opzioni

OPZIONE	COSA FA
Header flottante	Si combina con **qualunque** versione. L'header si stacca dai bordi, con sfondo chiaro e angoli arrotondati, ed è sempre visibile (niente trasparenza sopra la hero). Usa sempre il logo normale.
Header a tutta larghezza	Logo e menu arrivano fino ai bordi della pagina (massimo 1920 px). Si combina con tutto; con il flottante si allarga anche la card.
Testo e link del pulsante CTA	Il pulsante di contatto. Testo vuoto = non compare. Una casella lo fa aprire in una nuova scheda.
Le voci con sottomenu si aprono col click	Attiva di base. Le voci diventano pulsanti con una freccia: nel pannello mobile le sottovoci restano chiuse e si aprono toccando; su desktop si aprono anche al passaggio del mouse.
Mostra i social	Decide se le icone social (compilate in *Generale → Social*) compaiono nell'header. Indipendente dall'equivalente del footer.
Stile delle icone	Con bordo e animazione (come i social), semplici, semplici e vicine. Vale per social e icone.
Ordine e divisore	Prima i social o prima le icone, con un divisore facoltativo.
Icone nell'header	Ricerca, Account, Preferiti, Carrello: ciascuna si accende o spegne. Account, Preferiti e Carrello compaiono solo con WooCommerce.
Logo scrollando	Quando si scorre la pagina il logo resta uguale, diventa più piccolo o diventa un'icona caricata da te.

> **ATTENZIONE**
> Con "le voci con sottomenu si aprono col click" la voce madre **non porta più alla sua pagina**. Aggiungila come prima sottovoce (per esempio *Vedi tutto*). Se disattivi l'opzione tornano i link normali, con le sottovoci sempre visibili su mobile.

La **ricerca** (la lente nell'header) apre un pannello con un'anteprima divisa in Prodotti (solo con WooCommerce), Pagine e Articoli. Le icone del negozio hanno un tooltip al passaggio del mouse (carrello con articoli e subtotale, preferiti con foto e prezzo, account) e, sotto i 600 px, nella barra resta solo il carrello.

2.5 Footer

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Footer

I cinque stili

STILE	COM'È FATTO
Stile 1	Il più ricco: riga introduttiva (titolo e testo) e colonna contatti accanto al menu, poi i social e il form newsletter, il logo a tutta larghezza e la riga finale.
Stile 2 · editoriale	Logo e descrizione in alto; sotto tre colonne: menu con voci grandi in grassetto e social, contatti, newsletter.
Stile 3 · compatto	Una sola riga con logo, menu in linea e social: per siti che non hanno bisogno di colonne e newsletter.
Stile 4 · 4 colonne	Quattro colonne con newsletter e due colonne menu (*Footer: colonna Link* e *Riferimenti*). Ha campi suoi: titolo e shortcode del form newsletter e l'immagine dei metodi di pagamento, per i negozi.
Stile 5 · titolo grande	Titolo grande con frase e sedi. Ha i campi *Frase grande* e *Sedi*.

Tutti gli stili condividono la stessa **riga finale** e gli stessi campi qui sotto. Su tablet e telefono l'ordine degli elementi cambia da solo.

I contenuti

OPZIONE	COSA FA
Mostra i social	Casella indipendente da quella dell'header.
Colonna testo	Titolo e testo introduttivo, con un valore di base modificabile.
Colonna contatti	Titolo e campo **Voci**, una per riga (indirizzo, telefono, email, orari). Email e telefoni diventano link cliccabili; si può scrivere anche un link HTML. Vuoto = colonna nascosta.
Colonna menu	Titolo; usa il menu *Header*.
Spazio libero	Uguale in tutti gli stili: titolo, sottotitolo e contenuto (shortcode o HTML). Vuoto = niente.
Riga finale	Testo di copyright (con i segnaposto `{anno}` e `{sito}`) e quattro link: **Privacy Policy**, **Cookie Policy**, **Termini di servizio**, **Credits**, ognuno con testo, indirizzo e classi CSS facoltative. Un link senza testo non compare. Gli indirizzi possono essere anche esterni (per esempio Iubenda).
Colori del footer	Sfondo, testo, hover dei link e pagina corrente: in *Colori*.

> ATTENZIONE
>
> Il **form newsletter** del footer è un modulo di Contact Form 7 creato dai *Contenuti di prova*, ma **per ora non è collegato a nessun servizio**: va collegato a un servizio esterno (per esempio Mailchimp) o a un invio email quando serve. Sotto al form c'è una casella di accettazione della privacy obbligatoria, il cui testo si scrive nel relativo campo.

2.6 Tipografia

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Tipografia

Si scelgono fino a **quattro font** e si assegna ciascuno a elementi specifici: H1...H6 oppure *Body* (tutto il testo del sito).

SLOT	CHE FONT
Font 1 e Font 2	Menu a tendina con **font di sistema** (Arial, Georgia, Times New Roman..., già presenti su ogni computer) e **Google Fonts** (una selezione di font popolari). Finché il menu resta su — *Seleziona Font* — il font non viene caricato.
Font 3 e Font 4	Font **caricati da te** (per un font di brand): premi *+ Aggiungi Font*, scrivi il nome e carica i file (TTF, WOFF, WOFF2, EOT, SVG: solo quelli che ti servono).

- Ogni font caricato ha **fino a 4 varianti** (Regular, Bold, Corsivo, Extra Bold..., scelte per peso e stile): così un testo in grassetto o corsivo usa il file giusto invece di un finto grassetto disegnato dal browser.
- **Applica a**: sotto ogni font ci sono sette caselle (H1...H6 e *Body*). Se lo stesso elemento è spuntato su più font vince l'ultimo (Font 4 batte 3, che batte 2, che batte 1): meglio non ripetere.
- **Rimuovi questa variante** / **Rimuovi questo font** svuotano i campi, per tornare indietro.

> CONSIGLIO
> Con *Prestazioni → Google Fonts serviti dal tuo sito* i font scelti qui vengono scaricati una volta sul tuo sito: niente richieste a Google, più veloce e più in regola con la privacy.

2.7 Stile testi

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Stile testi

Dimensione e aspetto di ogni stile di testo. I valori sono già compilati e **si adattano da soli a ogni schermo**.

STILE	COSA SI REGOLA
Titolo grande (hero), H1...H6, Paragrafo	Dimensione, interlinea, spaziatura tra le lettere, peso, maiuscolo e margine sotto.
Dimensioni XXL, XL, grande, media, piccola	Le misure scelte dal selettore dimensione di Gutenberg.
Pulsanti	Dimensione e aspetto del testo dei pulsanti.

Per ogni stile i valori possono essere diversi per **desktop, tablet e mobile**. *Tablet e Mobile vuoti = come Desktop.* Svuotare un campo riporta al valore standard.

2.8 Colori

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Colori

Una sola sezione con **quattro gruppi** che si aprono con un clic. Tutto è facoltativo.

GRUPPO	CHE COSA CONTIENE
Tavolozza	Fino a 10 colori, ognuno con il suo nome. Si scelgono poi in tutte le altre opzioni e nei campi dei blocchi: cambiando un colore qui, cambia ovunque sia usato.
Sfondi, testi e link	Sfondo e testo del sito, colore principale e secondario (assegnabili ai titoli H1...H6), colore dei link (normale, hover, sottolineatura).
Menu, footer e social	Menu mobile, form newsletter del footer, colori del footer, icone social.
Tag e categorie	Colore, hover e bordo di tag e categorie.

> **NOTA**
> Tutti questi colori compaiono anche come **campioni pronti** nel selettore colore di ogni blocco Gutenberg, sotto *Predefinito*: non serve ricopiare i codici. E un colore scelto su un blocco vince sempre su quello impostato qui: se hai il testo grigio scuro ma una sezione scura, quel paragrafo si può rendere bianco senza toccare le opzioni.

2.9 Pulsanti

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Pulsanti

L'aspetto di **tutti** i pulsanti del sito, compresi quelli di Gutenberg, dei blocchi e dell'header.

OPZIONE	COSA FA
Arrotondamento	Come il resto del sito, squadrato, leggero, medio, morbido, a pillola, oppure un valore tuo in px.
Dimensione e padding	Normale, piccola o molto piccola; padding verticale e orizzontale personalizzabili.
Maiuscolo	Testo dei pulsanti in maiuscolo.
Pieno 1 e Pieno 2	Pulsanti con sfondo: colore a riposo e al passaggio del mouse (sfondo, testo, bordo).
Contorno 1 e Contorno 2	Pulsanti "solo bordo", con gli stessi campi.

Pieno 1 e *Contorno 1* sono anche gli stili *Pieno* e *Contorno* del blocco Pulsante di Gutenberg; *Pieno 2* e *Contorno 2* sono due stili in più. I colori si scelgono dalla Tavolozza. Nei blocchi del tema ogni pulsante ha un menu **Stile del pulsante** per scegliere la variante (vedi il capitolo 4). Il carattere e la dimensione del testo restano in *Tipografia* e *Stile testi*.

Al passaggio del mouse il testo ruota via mentre un suo duplicato prende il suo posto, e un colore acceso scorre da sinistra.

2.10 Barra annunci

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Barra annunci

Una **fascia sopra l'header** con testi che scorrono in continuazione, per annunci, eventi o promozioni.

OPZIONE	COSA FA
Mostra la barra annunci	Accende la fascia.
Annunci	Un annuncio per riga.
Etichetta in grassetto, link, separatore	Un'etichetta in evidenza, un link facoltativo e il separatore tra gli annunci.
Velocità	Quanto scorre il testo.
Pausa al passaggio del mouse	Ferma lo scorrimento.
Colori	Sfondo e testo, dalla Tavolozza.

La barra scorre via con la pagina e l'header fisso la segue. Con "riduci animazioni" attivo sul dispositivo, il testo sta fermo.

2.11 Blog

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Blog (la pagina e il numero di articoli si scelgono in **Impostazioni → Lettura**)

Le stesse regole valgono per la pagina Blog, le categorie, i tag, gli autori, gli archivi per data e la ricerca. In questi archivi in alto compare una piccola etichetta con la sezione in cui ti trovi ("Categoria", "Tag", "Autore", "Risultati di ricerca") e sotto il titolo grande.

OPZIONE	COSA FA
Aside (filtri e ricerca)	La colonna a destra con ricerca, categorie con il numero di articoli, ultimi articoli e tag. Si accende **separatamente** per elenco/archivi/ricerca e per gli articoli, e può essere **fissa**. Se l'area *Sidebar Blog* ha widget in **Aspetto → Widget**, si usano quelli. Su tablet e mobile diventa un pannello che entra da destra.
Colonne della griglia	1, 2, 3 o 4 (3 di base). Con *1 colonna* la foto sta a sinistra e il testo a destra. Su tablet e mobile scendono da sole.
Articoli per pagina	Quanti articoli per pagina nell'elenco.
Larghezza massima dell'articolo (px)	Solo con l'aside degli articoli spenta: titolo, immagine e testo non superano questa larghezza e stanno al centro. Vuoto o 0 = tutta la larghezza disponibile.
Filtri per categoria sopra l'elenco	Solo nella pagina Blog: le categorie con il numero degli articoli in un cerchio, tra il testo di apertura e gli articoli (stesso aspetto dei filtri classici del Portfolio). Scegliendone una la pagina mostra solo quegli articoli.
Ultimo articolo in evidenza	Un articolo a tutta larghezza, solo nella prima pagina. Nella pagina Blog lo sceglie, in quest'ordine: l'**articolo scelto a mano** (menu sotto), il più recente con categoria o tag **In evidenza** (slug `in-evidenza`), l'ultimo articolo. Senza aside la sua immagine è 4:3, più alta.
Articolo in evidenza scelto a mano	Un articolo a piacere tra gli ultimi 100; ha la precedenza su tutto.
Card dell'elenco	Mostra o nasconde data, autore (anche cliccabile), categorie, tag.
Articolo	Data, autore, categorie, **sommario**, tag (a fine articolo), **riquadro autore** (avatar, nome e biografia dal profilo utente), **articoli correlati** ("Continua a leggere", stessa categoria), pulsanti **Condividi**.

Titolo e testo introduttivo della pagina Blog si modificano editando la pagina "Blog".

2.12 Shop

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Shop (la sezione compare solo con WooCommerce attivo)

Tutti i colori, i font e le dimensioni vengono dalle opzioni del tema: nel CSS dello shop non c'è nessun valore scritto a mano. Le pagine di WooCommerce (shop, categorie, scheda prodotto, carrello, cassa, account) hanno già lo stile del tema.

GRUPPO	COSA SI REGOLA
Filtri	Si attivano per la pagina Shop e, se vuoi, anche per le categorie. Ogni filtro si accende da solo: ricerca con suggerimenti, categoria, prezzo (da/a), attributi (Colore, Materiale… uno per ogni attributo che ha prodotti). Colonne dei prodotti e conteggio. L'indirizzo resta condivisibile.
Card prodotto	Cuore dei preferiti, pulsante *Aggiungi al carrello* al passaggio del mouse, seconda foto all'hover, categorie, descrizione breve.
Pagine e cassa	Pagina dei **preferiti** (con lo shortcode `[starter_preferiti]`, creata dai contenuti di prova; i preferiti stanno nel browser del visitatore, senza account). Campi facoltativi per la fattura: Partita IVA, Codice fiscale, Codice SDI/PEC.
Negozio in test	Un avviso con il testo che scegli, mostrato come fascia gialla in fondo alla pagina, sotto il footer.

2.13 Prestazioni

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Prestazioni

Il sito è pensato per essere veloce e piacere ai motori di ricerca (Core Web Vitals) senza plugin aggiuntivi.

Sempre attivo

Le immagini diventano **WebP** in automatico; gli script del tema non bloccano il caricamento; il collegamento a Google Fonts e alle librerie esterne è anticipato solo se usato; CSS e JavaScript sono compressi e divisi per tipo di pagina; la testata della pagina è ripulita da emoji, feed e script inutili.

Le caselle del pannello

OPZIONE	COSA FA
Compressione e cache del browser	Il tema scrive nel file `.htaccess` le regole per comprimere i file di testo e far ricordare al browser immagini, font, CSS, JS e video per un anno (l'HTML no). Funziona su Apache e LiteSpeed (per esempio Hostinger). Spegnendo la casella le toglie.
Google Fonts serviti dal tuo sito	I font di *Tipografia* vengono scaricati una volta sul tuo sito: niente richieste a Google, più veloce e più in regola con la privacy.
Precarica la foto di apertura (hero)	Se la pagina comincia con una hero con foto, il browser la scarica subito, nella misura giusta.
Contact Form 7 solo dove c'è un modulo	Niente script e stile dei moduli nelle altre pagine.
Immagini AVIF (con ripiego WebP)	Accanto a ogni immagine il tema crea un file `.avif` più leggero; il browser sceglie da solo il formato che sa leggere. Si carica come sempre JPG o PNG. La qualità si regola da 40 a 90.
Video WebM (con ripiego mp4)	Carica in Libreria un `.webm` con lo **stesso nome** dell'mp4 (esportato a mano con HandBrake o ffmpeg): il tema offre prima il WebM e poi l'mp4.
Favicon .ico e icone	Dall'icona del sito genera `favicon.ico`, le icone per Google, Android e Apple e il manifest.
Unisci CSS e JS in un solo file	Spenta di base. Unisce i file consecutivi in uno solo, nello stesso ordine. Per vedere la pagina senza compressione (da amministratore) aggiungi `?starter-raw=1` all'indirizzo.
Comprimi il codice HTML	Spenta di base. Toglie commenti, a capo e spazi doppi, senza cambiare ciò che si vede.
Togli jQuery Migrate	Rimuove un piccolo script per i vecchi plugin.

Le immagini già in Libreria

Media → Ottimizza immagini crea gli AVIF mancanti (a lotti, con barra di avanzamento) e converte in WebP i JPG e PNG rimasti, aggiornando gli indirizzi in articoli e opzioni.

ATTENZIONE

Prima di convertire la Libreria esistente fai un **backup** del database e della cartella `uploads`.

Nota. Restano fuori dalla conversione gli SVG, il favicon, il logo delle email di WooCommerce e i file con `email` o `nowebp` nel nome. Serve PHP con supporto AVIF: la pagina *Ottimizza immagini* dice se il server lo ha; se manca, restano i WebP.

Da fare lato hosting (non dal tema): PHP aggiornato, la cache di pagina del provider (su Hostinger LiteSpeed Cache o la cache integrata) e un CDN se serve. Per verificare, usa PageSpeed Insights e controlla che la risposta del server abbia l'intestazione `content-encoding: br` o `gzip`.

2.14 Opzioni dei moduli

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Moduli (CPT) contiene un interruttore per ogni modulo. Le sezioni **Portfolio** e **Immobili** compaiono solo se il modulo è acceso. Come funzionano i moduli è spiegato nel capitolo 3; qui l'elenco delle opzioni.

Portfolio

GRUPPO	COSA SI REGOLA
Scheda del progetto	Se mostrare i dati nella testata (servizi, agenzie, link) e la sezione *Altri progetti* in fondo.
Passaggio tra i progetti	L'animazione quando si passa dalla scheda a un altro progetto: nessuna, **copertina a tutto schermo**, **tendina** o **dissolvenza**; scritta del caricamento o percentuale da 0 a 100%; colori di sfondo e testo.
Altri progetti: categorie	Stile delle categorie sulle card: testo con simbolo, tab sotto o sopra l'immagine, tab piene o vuote, simbolo e colori, posizione rispetto al titolo, maiuscolo.
Altri progetti: riassunto e cliente	Ordine, mostra o nascondi, tag HTML, dimensione, posizione e colori (anche all'hover).
Altri progetti: immagine	Proporzione delle immagini (16:9, 3:2, 4:3, 1:1, 4:5), **stile delle card** (*Logo*: al passaggio il nome del cliente scorre sull'immagine; *Classica*: titolo e nome del cliente scritti sotto l'immagine, con ordine, tag HTML e dimensione del testo a scelta in "Altri progetti: riassunto e cliente"). Le opzioni sono in quest'ordine: immagine, riassunto e cliente, categorie; per immagine, riassunto, cliente e categorie c'è anche lo **spazio sotto** (MB05, MB1, MB2... fino a MB10 e MB20), uguale nel blocco Elenco progetti, logo con il colore di sfondo, **video al passaggio del mouse**.

Immobili

OPZIONE	COSA FA
Shortcode del modulo "Richiedi informazioni"	Il modulo che compare nella scheda dell'immobile. Si crea da solo con Contact Form 7 quando accendi il modulo.

03

I moduli (CPT)

Funzioni facoltative che portano con sé tipi di contenuto, campi, blocchi e pagine: si accendono solo se servono.

3.1 Cosa sono i moduli

Un **modulo** è una funzione facoltativa del tema che porta con sé tutto ciò che le serve: un **tipo di contenuto personalizzato** (CPT) con le sue categorie, i suoi campi, i suoi blocchi, la scheda di dettaglio e una pagina di elenco. Oggi i moduli sono due, **Portfolio** e **Immobili**; altri potranno aggiungersi.

Si accendono e si spengono da `Aspetto → Personalizza → Opzioni → Moduli (CPT)`: un interruttore per ogni modulo, con la sua descrizione. **Nei siti nuovi partono tutti spenti.**

	MODULO	MODULO
Codice	Non viene nemmeno caricato: niente tipo di contenuto, campi, blocchi, CSS, JS o richieste in più.	Carica solo ciò che serve alla pagina; CSS e JS del modulo partono solo dove sono usati.
Pagina	Le pagine create dal tema per quel modulo tornano **in bozza** (i loro link, e quelli delle schede, danno 404).	Crea la pagina del modulo (Portfolio, Immobili) con già dentro il blocco dell'elenco, oppure la ripubblica.
Contenuti	**Restano nel database** e tornano riaccendendo il modulo.	Compaiono i suoi blocchi nell'editor e le sue opzioni.

Dopo aver cambiato un interruttore, **pubblica e ricarica** la pagina del Personalizza: gli indirizzi del sito si aggiornano alla richiesta successiva. Una pagina fatta a mano che usa il blocco di un modulo spento resta pubblicata, ma il blocco non stampa niente.

> CONSIGLIO
> Per un sito che non userà mai un modulo, i suoi file si possono anche non caricare online: il tema non si rompe, perché controlla che il file del modulo esista prima di caricarlo.

I contenuti di prova di ogni modulo acceso si creano da `Strumenti → Contenuti di prova`.

3.2 Portfolio

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Moduli (CPT) → Portfolio. Una volta acceso, nel menu di WordPress a sinistra compare la voce **Portfolio** (icona a valigetta) per i progetti.

Come funziona

Non esiste un archivio automatico. L'elenco dei progetti è una **pagina normale** (per esempio *Portfolio*): la crei tu, ci metti titolo, testi e gli altri blocchi che vuoi, e dove vuoi il blocco **Elenco progetti**. Puoi averne anche più di una, per esempio un elenco di soli loghi in un'altra pagina. Le categorie non hanno pagine proprie.

Il blocco Elenco progetti

Si imposta dai campi del blocco:

CAMPO	COSA FA
Colonne e progetti per pagina	2, 3 o 4 colonne; quanti progetti mostrare per pagina.
Layout	**Classica** (stessa altezza), **Masonry** (formato originale), **A blocchi** (2 + 1, con quarto elemento) e **Sfalsata**.
Schede delle categorie	*Tutti, Web design…* con o senza numero di progetti; si può mostrare solo alcune categorie.
Card	Numero progressivo, categorie sulle card, titolo e riassunto (ordine, tag, dimensione, posizione, colori anche all'hover).
Filtri	Linea (Classica), testo grande, pillole, frase; con conteggi; nella stessa pagina o con ricarica; su telefono in una riga scorrevole.
Animazioni	**Animazione logo**: il logo (anche SVG) si vede sempre intero, nel colore di sfondo, e al passaggio il nome scorre da destra a sinistra, sempre in maiuscolo. **Video all'hover**: il video di copertina parte al passaggio del mouse.

Le schede e la paginazione sono link alla stessa pagina (`?categoria=…` , `?pagina=2`): funzionano anche senza JavaScript.

Un progetto

Un progetto si compone così:

- **Titolo**, **immagine in evidenza** (è anche la copertina delle card) e **categorie** (Web design, Graphic design, Logo design…): si creano da **Portfolio → Categorie portfolio** e servono per le schede dell'elenco.
- **Dettagli del progetto** (campi sotto l'editor): **logo del cliente**, **copertina a tutto schermo** (casella), **link al progetto online**, **video di copertina** (facoltativo: sostituisce l'immagine), **testo sotto il titolo** e **agenzia di comunicazione o partner** (tipo, nome e link; se ne possono aggiungere più d'uno). C'è anche una scheda **Progetti correlati**.

- **Contenuto** con i blocchi *Progetto — testo*, *Progetto — media* e *Progetto — crediti* (vedi il capitolo 4), mescolati nell'ordine che serve. Vanno bene anche i blocchi normali di Gutenberg e gli altri blocchi del tema.
- Nell'editor, il blocco *Progetto — testata* mostra un'**anteprima** di copertina, titolo e dati; non si salva e non appare nel sito.
- In fondo, **Altri progetti** (stessa categoria, poi i più recenti) con il pulsante *Tutti i progetti* verso la pagina dell'elenco. Se indichi dei **progetti correlati** (fino a 3), i mancanti si prendono dagli ultimi progetti, mai il progetto stesso e mai doppioni.

Nella scheda, il riassunto è l'H1 (formattato come un H5, maiuscolo) e il nome del progetto è l'H2; il nome del cliente è il titolo del progetto. I **servizi** sono le categorie: aggiungendone una compare nelle tab. Il link *Visita il progetto* mostra il dominio del sito (per esempio `artistica3.com`) nello stesso stile dei nomi delle agenzie.

I passaggi tra le pagine

Dall'elenco alla scheda di un progetto, e da un progetto a un altro, il tema può animare il cambio pagina (si sceglie in *Opzioni → Portfolio → Passaggio tra i progetti*):

PASSAGGIO	COME APPARE
Copertina a tutto schermo	L'immagine della card si ingrandisce e atterra sulla copertina. Se la copertina è un video, il passaggio è in dissolvenza, senza scatti.
Tendina	Un velo sale dal basso con il nome.
Dissolvenza	Una schermata con testo o con la percentuale da 0 a 100%.
Nessuno	Cambio pagina normale.

Le stesse animazioni (nessuna, dissolvenza, tenda) si possono usare **all'apertura di ogni pagina** del sito dalla scelta *Caricamento delle pagine* in *Generale*.

Modifica dal sito e contenuti di prova

Con **Starter Live** attivo, dalla testata di un progetto si modificano titolo, riassunto, testo sotto il titolo, nomi e link delle agenzie e link al progetto, e i blocchi *Progetto* — come tutti gli altri blocchi. **Strumenti → Contenuti di prova** crea la pagina **Portfolio** (intestazione e blocco Elenco progetti), 3 schede complete con strutture diverse (identità visiva, sito web con video, logo e grafica) e 6 progetti brevi, con immagini segnaposto e i video di esempio del tema. *Elimina* toglie i progetti di prova; la pagina resta.

Da fare in seguito: filtro senza ricaricare la pagina e altri layout della griglia.

3.3 Immobili

Aspetto → Personalizza → Opzioni → Moduli (CPT) → Immobili. Il modulo ha lo stile del tema: colori, font, dimensioni e **pulsanti** sono quelli delle tue opzioni, gli stessi del resto del sito.

Cosa include

- **Tipo di contenuto Immobile** (titolo e immagine; il resto sono campi) e le categorie **Tipologia**, **Contratto**, **Zona**, **Consulente** ed **Evidenza** (quest'ultima decide chi compare nella *Hero home* e in *In evidenza*).
- **La scheda dell'immobile**: galleria a scorrimento con ingrandimento, dati in sintesi, punti di forza, caratteristiche e altri dati, **planimetria** (con download), **tour virtuale 3D** (link o codice iframe, per esempio Matterport), video, mappa e punti di interesse, consulente e modulo *Richiedi informazioni*, sezione *Altri immobili*.
- **Scheda in PDF** (pulsante *Scarica scheda immobile*): generata al volo con i colori e il logo del tema, poi messa in cache.
- **La pagina Immobili** con il blocco *Immobili — Elenco*: riquadro dei filtri uguale a quello dello shop; **ricerca per parola chiave** solo sugli immobili; filtri per tipologia, contratto, zona, prezzo, superficie, locali e bagni; 9 per pagina con paginazione.
- **I tre blocchi** (nell'editor hanno il prefisso *Immobili —*): *Elenco*, *In evidenza* e *Hero home* (immobile in evidenza con card). Vedi il capitolo 4.

Come si lavora

- **Opzioni → Immobili:** lo shortcode del modulo *Richiedi informazioni*, creato da solo con Contact Form 7 quando si accende il modulo.
- **Modificabile dal sito con Starter Live:** nella scheda si cambiano titolo, apertura, prezzo, superficie, locali, camere, bagni, note, piano, altri dati, descrizioni, punti di forza, indirizzo, zona, punti di interesse, foto della galleria e planimetria. I numeri si scrivono "puliti" (per esempio `1500000`) e la pagina li formatta da sola.
- **Contenuti di prova:** 3 immobili (uno in vendita, uno in affitto e uno all'asta, con locali, bagni, prezzi, tipologie e zone diverse per provare i filtri), 4 foto e una planimetria neutra, con tutti i campi compilati.

3.4 I filtri degli elenchi

Shop, Immobili e ogni futuro tipo di contenuto con filtri usano **lo stesso blocco di filtri**, con lo stesso aspetto e lo stesso comportamento. Così un nuovo modulo non richiede mai un CSS dei filtri a parte.

	COME SI COMPORTA
Desktop	Griglia a 12 colonne, 3 campi per riga; i due pulsanti (*Cerca* e *Azzera i filtri*) nell'ultima colonna della loro riga.
Tablet e mobile (fino a 1024 px)	Un pulsante *Filtri* affiancato all'ordinamento apre un pannello da sinistra, con i pulsanti fissi in fondo e un'ombra sopra che indica che i filtri continuano.
Scelta multipla	Le tendine con più scelte (tipologia, zona…) funzionano allo stesso modo ovunque.

3.5 Aggiungere un nuovo modulo

Questa parte è per chi sviluppa. Un modulo è una voce nell'elenco `starter_modules()` (file `inc/modules.php`) con il suo file, i suoi blocchi, la sua pagina e i suoi contenuti di prova: l'interruttore nelle Opzioni compare da solo. Se usa i filtri, carica il foglio condiviso con `add_filter(`

`'starter_needs_filters_css', … )` : un esempio è nel modulo Immobili (`inc/modules/immobili/immobili.php`).

04

I blocchi personalizzati

Le sezioni pronte da inserire nell'editor: hero, contenuti, recensioni, mappa, elenchi e i blocchi dei moduli.

4.1 Come si usano

I blocchi del tema sono blocchi di Gutenberg del plugin **Starter Blocks** (vedi il capitolo 1): si inseriscono dall'editor di WordPress come qualsiasi altro blocco, ma sono sezioni complete con i loro campi.

- **Dove si trovano.** Nel pulsante **+** dell'editor, nella categoria **Starter**. La pagina *Blocchi di prova* (dai *Contenuti di prova*) li mostra tutti.
- **Come si compilano.** Selezionato il blocco, la **matita** nella barra del blocco apre una finestra con tutti i campi, divisi per schede (Contenuto, Layout, Avanzate…); *Salva* aggiorna l'anteprima, *Annulla* scarta. Le opzioni di sfondo e le classi CSS sono anche nella colonna a destra.
- **I titoli** hanno il selettore del tag HTML (H1…H6, p, span): serve alla SEO, per tenere una gerarchia corretta (un solo H1 per pagina).
- **I testi** ammettono grassetto, corsivo e link; in molti blocchi anche il sottolineato (barra **B / I / U**).
- **I pulsanti** dei blocchi hanno un menu **Stile del pulsante**: *Predefinito del blocco*, *Pieno 1*, *Pieno 2*, *Contorno 1*, *Contorno 2* e, sopra le foto, *Chiaro*. I colori di ogni variante si decidono in *Opzioni → Pulsanti*.
- **Le foto** passano dalla Libreria media e diventano da sole AVIF e WebP (vedi *Prestazioni*).
- **Con Starter Live** attivo, quasi tutti i testi, le immagini e i link dei blocchi si cambiano direttamente dal sito.

Spaziature rapide

Per regolare i margini di un blocco senza scrivere CSS, scrivi le classi nel campo **Classi CSS aggiuntive** del blocco:

CLASSE	EFFETTO
`mt2` , `mb1` , `pt3` , `pb4` , `p2` …	Margine sopra (`mt`) o sotto (`mb`), spazio interno sopra (`pt`) o sotto (`pb`), o tutto attorno (`p`); il numero è la misura in rem.
`-tab` , `-sma`	Varianti per tablet e per mobile: `mt4 mt2-tab mt1-sma` = 4 su desktop, 2 su tablet, 1 su telefono.

Una hero senza blocco del tema

La sezione di apertura può essere anche un normale blocco **Cover** di Gutenberg con la classe `hero-section`: l'header riconosce la hero guardando il contenuto della pagina, quindi qualunque pagina che inizia con quel blocco ottiene l'header trasparente.

4.2 Aperture della pagina (hero)

BLOCCO	COSA FA	OPZIONI PRINCIPALI
Hero con slider	Foto a tutta larghezza che cambiano in dissolvenza, con titolo, testo e fino a due pulsanti.	1–6 immagini, durata, due link
Hero con video	Video a tutta larghezza (muto, in ciclo) con velo scuro, titolo, testo e pulsanti.	Video mp4/webm, copertina, due link
Hero testo + foto	Prima sezione con occhiello, titolo, testo, due pulsanti e una foto a lato.	Foto a sinistra o a destra
Hero con foto e video	Apertura con testo, foto dei clienti e, a destra, una foto e un video verticale con etichette.	Etichette e colori, video
Intestazione pagina	Occhiello, titolo H1 e paragrafo in cima alla pagina, con briciole di pane automatiche.	Testo sotto o a destra

CONSIGLIO

Se la pagina comincia con una hero con foto, attiva *Prestazioni → Precarica la foto di apertura*: il browser la scarica subito.

4.3 Sezioni di contenuto

BLOCCO	COSA FA	OPZIONI PRINCIPALI
Sezione affiancata	Foto (1 o 2) accanto a un testo scritto con i blocchi di Gutenberg (titolo, paragrafi, pulsanti).	Formato foto, lato, sfondo
Testo affiancato	Testo e fino a 2 foto composte, affiancati; checklist, citazione, link.	Lato, sfondo chiaro, livello del titolo
Sezione voci	Titolo e un elenco di voci in 4 layout: elenco numerato (con testo a fianco), card con testo, card strette con icona, card numerate a passi.	4 layout, icone, link
Striscia valori	Riga di voci con icona e titolo (garanzia, spedizione, assistenza...).	Icona + titolo
Due riquadri	Due (o più) riquadri affiancati su sfondo chiaro; il secondo evidenziato con il colore d'accento.	Occhiello, titolo, testo
Elenco servizi	Un menu laterale che segue lo scroll (su tablet e telefono diventa una barra di icone fissa in basso) e una scheda per servizio: ancora, icona, occhiello, titolo, foto, elenco con spunte, pulsante.	Icona, foto, pulsante
Slider	Slider singolo o carosello di immagini e video.	Vedi sotto
Team	Griglia delle persone: foto quadrata, nome, ruolo e breve bio.	Foto, nome, ruolo, bio
Recensioni	Carosello di testimonianze con 5 stelle, scorrevole con le frecce o trascinando con il mouse, in ciclo continuo.	Nome, testo, data, video
Instagram	Foto statiche dal profilo con link (nessun collegamento esterno).	Account, foto

Il blocco Slider

Il più configurabile. Si usa una **galleria** (le didascalie vengono dalla Libreria media) e si sceglie:

- **Tipo** (slider singolo o carosello) e **larghezza** (nella misura del sito o a tutto schermo);
- **quante immagini vedere** su desktop, su tablet (fino a 1100 px) e su mobile (fino a 640 px);
- **distanza** tra le immagini, **anteprima** delle slide vicine (quanti pixel si intravedono), **proporzione** e angoli;
- **frecce**: sull'immagine ai lati, sopra o sotto, con lo stile di uno dei quattro pulsanti;
- **paginazione**: puntini (l'attivo si allunga), contatore o barra, centrata;
- **scorrimento automatico**, ricomincio dall'inizio e didascalie.

Scorre con frecce, puntini, tastiera, dito e trascinamento con il mouse.

4.4 Contatti e mappa

BLOCCO	COSA FA	OPZIONI PRINCIPALI
Contatti	Elenco dei recapiti (presi dai dati del footer) e modulo di contatto con Contact Form 7.	Recapiti con icona, shortcode del modulo
Mappa	Mappa Google a tutta larghezza con pulsante per le indicazioni stradali, dato solo l'indirizzo.	Indirizzo, pulsante

NOTA

Ogni modulo di Contact Form 7 ha un anti-spam invisibile (campo trappola e orario) e due campi nascosti, **pagina** e **pagina-url**, che dicono da quale pagina arriva il messaggio: li vedi in Flamingo e in fondo alla mail. Non serve toccare i form.

4.5 Blog e negozio

BLOCCO	COSA FA	OPZIONI PRINCIPALI
Ultimi articoli	Gli articoli più recenti (anche di una sola categoria) con la card del blog.	Categoria, numero
Prodotti in evidenza	Griglia di prodotti WooCommerce con la card del negozio (serve WooCommerce).	In evidenza, più venduti, recenti, per categoria o scelti a mano

4.6 Blocchi del Portfolio

Compaiono con il modulo **Portfolio** acceso (capitolo 3).

BLOCCO	COSA FA	OPZIONI PRINCIPALI
Elenco progetti	Griglia dei progetti con filtri per categoria e paginazione. Si mette in una pagina normale.	Layout, titolo, categorie, filtri, animazioni
Progetto — testo	Blocco di testo della scheda: occhiello (per esempio *Contesto*), titolo e paragrafi.	Affiancato o centrato
Progetto — media	Immagini e video della scheda in 1, 2 o 3 colonne.	Proporzione; immagine o video per elemento
Progetto — crediti	Ruoli e nomi dei collaboratori; ogni nome può avere un link al suo sito (per esempio il fotografo).	Ruolo, nome, link
Progetto — testata	Solo nell'editor: anteprima in sola lettura di copertina, titolo e dati del progetto. Non si salva e non appare nel sito.	—

4.7 Blocchi degli Immobili

Compaiono con il modulo **Immobili** acceso (capitolo 3).

BLOCCO	COSA FA	OPZIONI PRINCIPALI
Immobili — Elenco	Tutti gli immobili con filtri e paginazione, 9 per pagina.	Occhiello, titolo, testo
Immobili — In evidenza	Griglia con i 3 immobili più recenti marcati *In evidenza home*.	Titolo, link
Immobili — Hero home	Prima sezione della home: testo, pulsanti, immagine e card dell'immobile in evidenza.	Titolo, due pulsanti

4.8 Creare un nuovo blocco

Questa parte è per chi sviluppa. Un blocco nuovo si registra da solo, senza scrivere JavaScript:

1. Nella cartella `blocks/` del plugin Starter Blocks (o, per un sito solo, in `blocks/` del **tema figlio**) crea una cartella con il nome del blocco, partendo dall'esempio in `esempi/blocco-esempio` del figlio.
2. `block.json`: nome e titolo. `fields.json`: l'elenco dei campi (testo, area di testo, scelta, pulsanti, interruttore, numero, link, foto, file, galleria, icona, ripetitore, categoria, contenuti scelti a mano; con schede e condizioni *mostra solo se*). `render.php`: cosa stampa il blocco, leggendo i campi con `starter_bf( 'nome' )`.
3. Il pannello di modifica (matita, schede, ripetitori) lo disegna il plugin dai campi.

Il blocco compare nella categoria **Starter**. Con lo stesso sistema i campi di un tipo di contenuto (per esempio un Servizio) si dichiarano in un file JSON nella cartella `meta/`: compaiono in un riquadro nella schermata di modifica e nel template si leggono con `starter_field( 'nome' )`.