

1) Aşağıdakilerden hangisi YEDAM danışma hattı numarasıdır?

- a) Alo 150
- b) Alo 152
- c) Alo 115
- d) Alo 155
- e) Alo 165

2) Bağımlılığın tedavi sürecinde birçok yaklaşım ve yöntemden faydalanılmaktadır. Bu yöntemlerden birinde özellikle bağımlı bireyin (danışanın) ambivalansını anlayarak ve çözerek değişime yönelik iç motivasyonunun artırılması amaçlanmaktadır. Bu yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Grup terapisi
- b) Adsız alkolikler toplantısı
- c) Motivasyonel görüşme
- d) Farmakolojik tedavi
- e) Hiçbiri

3) Bağımlılığın tedavisi doğrusal bir ilerleme ile gerçekleşmemektedir. Birey alkolü/maddeyi bırakma kararı aldıktan sonra ya da tedavi sürecine başladıktan bir süre sonra alkol/madde kullanabilmektedir; ancak bu kullanım yoksunluk belirtileri ortaya çıkacak kadar yoğun ve uzun süreli değildir. Yukarıdaki açıklama bağımlılık literatüründe hangi kavram ile ifade edilmektedir?

- a) Sürçme
- b) Kayma
- c) Çapraz tolerans
- d) Madde atağı
- e) Depreşme

4) I. Hem erkekler hem de kadınlarda bağımlılık riski altındadır.
II. Ailede özellikle annede bağımlılık öyküsünün bulunması bireyi bağımlılık için daha yatkın hale getirmektedir.
III. Bağımlılık konusunda arkadaşlar önemli bir faktördür.
IV. Sadece ön ergenlik ve ergenlikte alkol/madde Kullanımı olması halinde bağımlılık gelişmektedir.

Dönem içerisinde ele alınan konular bir arada düşünüldüğünde yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

- a) I ve II
- b) I, II ve III**
- c) I ve III
- d) I ve IV
- e) I, II ve IV

5) Türkiye'de Yeşilay, bağımlılığın tedavisi için birçok kolaylaştırıcı hizmet sunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi Yeşilay'ın sigarayı bırakmak isteyenlere yönelik hazırladığı web sayfası adresidir?

- A) <https://www.dumansız.org/>
- B) <https://www.dumanason.org/>
- C) <https://www.yeşilay.org/>
- D) <https://www.yedam.org/>
- E) <https://www.birakabilirsin.org/>**

6) Bağımlılıkla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gebelik döneminde alkol-madde kullanılması anne karnındaki bebeğe de zarar verir.
- B) Bağımlılık, bir beyin hastalığıdır.
- C) Özellikle gençler, bağımlılık açısından risk grubundadır.
- D) Bağımlılığın tedavisinde Adsız Alkolikler grubu da önemli bir rol oynamaktadır.
- E) Bağımlılık, irade sorunudur.**

7) Türkiye'de birçok anlu çeşitli bağımlılıklarla kişisel olarak mücadele etmiştir. Bunlardan biri olan komedyen Yalçın Menteş bir röportajda "Hiçbir zaman alkolik olduğumu kabul etmedim çünkü alkolik olmayı kendime yakıştıramadım. Kendimi oldukça akıllı ve kendini kontrol edebilen bir insan olarak gördüm." açıklamasında bulunmuştur.

- I. Bir kere bağımlı olduktan sonra kurtuluş yoktur.
- II. Bağımlı olmak için aptal olmak gerekir.
- III. Bir kereden bir şey olmaz
- IV. Bağımlılık iradesizliktir.

A) Yalnız II

B) II ve III

C) Yalnız I

D) Hepsi

E) II ve IV

8) Friends dizisinin 'Chandler Bing'i Matthew Perry, uzun bir süre madde kullanmıştır. Perry bir röportajında günde 55 adet psikoaktif madde içeren ilaç aldığını ve bunu kontrol edemediğini, sindirim sistemi delindikten sonra dokuz ay kolostomi torbası kullanmak zorunda kaldığını, midesinden toplam 14 kez ameliyat geçirdiğini ancak yine de madde kullanmayı bırakmadığını ve bağımlılıktan kurtulmak için 15 defa bağımlılık danışmanlık merkezine gittiğini söylemiştir.

I. Başarısız bırakma girişimleri

II. Yoksunluk belirtileri

III. Fizyolojik ya da psikolojik problemlere rağmen alkol/madde kullanmaya devam etme

IV. İstenenden daha büyük ölçüde madde tüketimi

Perry'nin durumu yukarıdaki bağımlılık kriterlerinden hangisine/hangilerine işaret etmektedir?

A) I, III ve IV

B) I ve IV

C) I ve II

D) I, II ve III

E) I ve III

9) Ahmet: Ben lisedeyken bile birçok arkadaşım alkol kullanırdı, hatta bazıları bağımlılık nedeniyle okulu bıraktı. Etrafımda çoğu kişi alkol kullanmasına rağmen benim alkol bağımlısı olmamamda en önemli pay'dır. Ahmet'in anlatımında boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) Sportif uğraşlar

B) Özgüvenli olmak

C) Sanatsal uğraşlar

D) İlgisiz aile yapısı

E) Aile bağıllığı

10) Bir bağımlının tedavi sürecinde yukarıdaki kurumlardan hangisi/hangileri yatarak tedavi hizmeti sunar?

I. YEDAM

II. AMATEM

III. ROMATEM

IV. KETEM

A) Yalnız II

B) Yalnız I

C) I ve IV

D) I ve II

E) I ve III

11) Bir maddeden benzer etkiyi elde edebilmek için dozu giderek arttırma gereksinimi olarak adlandırılır. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Tolerans geliştirme

B) Çapraz tolerans

C) Yoksunluk sendromu

D) Doz aşımı

E) Duyarsızlaşma

12) I. Hasta kendi rızasıyla yatmayı istediğinde

II. Bağımlının ailesi yatarak tedavi talep ettiğinde

III Ayaktan tedaviye yanıt iyi olmadığında

IV. Aynı anda başka bir kötüye kullanım olduğunda

Bağımlılara yönelik olan yatarak tedavi hizmeti yukarıdaki hangi durum/durumlarda sunulur?

- a) I ve II
- b) II, III ve IV
- c) II ve III
- d) III ve IV
- e) Hepsi

13) I. Morfin II. Amfetamin III. Eroin IV. Kodein

Yukarıdakilerden hareketle aşağıdakilerden hangisinde/hangilerinde opioid grubu en doğru şekilde verilmiştir?

- a) II ve III
- b) Yalnız I
- c) Yalnız II
- d) I, II ve IV
- e) I, III ve IV

14) Alkol ya da madde bağımlısı olan bireyler alkolü maddeyi kullanmadığı günleri sayarlar ve bu sureyi temiz kalma süresi olarak ifade ederler Bireylerin temiz kalma" olarak ifade ettiği durum Eteraturde/DSMV'te aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanmaktadır?

CEVAP: Remisyon

15) Bir bağımlının tedavisi sürecinde aşağıdakilerden hangisini yapmak uygun değildir?

a) Maddeye bağlılığı artırmak

b) Sanat spor aktivitelerine yönlendirmek

C) Öz yeterliliği artırmak

D) İdeal benliği güçlendirmek

E) Sosyal destek kaynaklarını artırmak

16) Aşağıdakilerden hangisi maddenin ilk kullanımını etkileyen sosyokültürel faktörlerden biri değildir?

A) Maddeye erişimin kolay olması

B) Kişinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu geçmişinin bulunması

C) Akran davranışları

D) Maddenin maliyeti

D) Kanunlar

17) Bazı psikoaktif maddeler benzer kimyasal özelliklere sahip olabilmektedir. Bunlardan birine bağımlı olan ve tolerans geliştiren birey bir diğer maddeye de tolerans geliştirebilmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangi kavramla açıklanmaktadır?

Çapraz tolerans

Karşıt tolerans

İkincil tolerans

Duyusal tolerans

Üst düzey tolerans

18) Bağımlılık aşamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Riskli kullanım aşamasında bireyde çeşitli fiziksel ya da psikolojik problemler ortaya çıkmaya başlar.

Bağımlılık bir anda ve tek aşamada gelişir.

Kişi riskli kullanım aşamasında sorumluluklarını ihmal etmeye başlar.

Bağımlılık aşamasında birey artık istese de kendisini durduramayacağı aşamaya gelmiştir.

Bağımlılık sürecinde ikinci aşama düzenli kullanım aşamasıdır.

19) Literatürde uyarıcı, uyuşturucu, uçucu vb. maddelere topluca verilen isim nedir?

Psikosomatik madde

Uyuřturucu madde

Halüsinojen

Narkotik madde

Psikoaktif madde

20) Bağımlılık sadece bireyin kendisini deęil ailesini de fazlasıyla etkilemektedir. Ařağıdakilerden hangisi bağımlı ailesinin bağımlılık süreci boyunca hissedebileceęi duygulardan biri deęildir?

A) Korku

B) řaşkınlık ve panik

C) Üzüntü

D) Utanç

E) İęrenme