Como e a que custo traduzir

Juízes de segurança de LLM em português

Cristhian Kapelinski

IA Aplicada · Atividade 6, segunda entrega

A A5 disse: traduzir é viável

- o piloto projetou descarte 0 de 30
- o rótulo deve sobreviver à tradução
- faltava decidir: traduzir com quê?

Esta entrega responde o “com quê”.

Três famílias de tradução

LLM instruível

DeepSeek, Gemini, GPT
aceita instrução

tradução dedicada

Google, DeepL, Azure
motor puro, forte

modelos abertos

NLLB, Opus-MT, Argos
grátis, self-host

Subconjunto difícil, 439 pares, medido (o200k):

152k / 179k

tokens de entrada e de saída, corpus inteiro

Custo por escopo, em US$

Método	439	6.560
NLLB-200 / Opus-MT	0	0
DeepSeek V4.1-Flash	0,26	4,30
Gemini 3.1 Flash-Lite	0,31	5,06
DeepL API Pro	3,84	63,9
Google Cloud Transl.	14,0	233

Nos 439, nada passa de US$ 14. Nos 6.560, o Google vai a US$ 233; o LLM barato, a US$ 5.

LLM barato contra tradutor dedicado:

30 a 100x

mais barato: o dedicado cobra por caractere

TESTE REAL

Seis tradutores, mesmo sinal

Google Tradutor
“tenha cuidado com links”

→

DeepSeek (API)
“cuidado com links”

6 motores, 3 abertos locais: a cautela continua.

Rodar os dois: tempo e custo

Motor	439	6.560
Argos (local)	~9 min	~2,1 h
Opus-MT (local)	~13 min	~3,2 h
DeepSeek (API)	US$ 0,26	US$ 2 a 4
Google (API)	US$ 14	US$ 233

Aberto paga em tempo; API, em dólar.

O LLM pode recusar. Medi o risco.

DeepSeek, nos 30 itens, com os 4 operacionais:

0 em 30

recusas: traduziu todos os 30

Se recusar, o motor aberto assume.

PRÓS E CONTRAS

Cada família tem seu preço

Família	Prós	Contras
LLM	aceita instrução	pode recusar
Dedicada	fluente, não recusa	sem instrução
Aberta	grátis e privada	menos fluente

A DECISÃO

Não um tradutor. Um conjunto.

- 1 LLM barato: DeepSeek ou Gemini
- 1 aberto local: Opus-MT ou Argos, reserva privada
- Google como referência de fluência

Dois a três, e ainda em centavos.

Obrigado!

Perguntas são bem-vindas

Cristhian Kapelinski

cristhianavila.aluno@unipampa.edu.br

unipampa

Universidade Federal do Pampa