

창의실무 프로젝트

주차별 산출물 양식 · 작성 예시 · AI 활용 가이드

예시 주제: 캠퍼스마켓 — 같은 대학 학생 간 중고 거래 모바일 앱

예시는 1주차부터 15주차까지 '캠퍼스마켓'이라는 하나의 프로젝트를 기준으로 예시 제공.

팀은 양식을 그대로 복사해 자기 프로젝트에 채워 넣고, 예시를 작성 수준의 기준으로 참고하면 된다.

🔗 다이어그램(유스케이스·클래스·순차·상태·활동·ERD 등)은 draw.io, Visual Paradigm, StarUML 등 어떤 도구로 그려도 무방하며, 본 예시는 표준 UML 표기를 따른다.

주차별 산출물 한눈에 보기

주차	핵심 산출물	양식 유형
1주	팀 구성·역할 분담표, 협업 환경 세팅	표 · 체크리스트
2주	프로젝트 비전·문제 정의서, 주제 후보 목록	서식 · 비교표
3주	주제 확정서, 요구사항 목록(기능/비기능)	표
4주	제품 백로그, 사용자 스토리 카드	카드 · 표
5주	유스케이스 다이어그램, 유스케이스 명세서	다이어그램 · 서식
6주	도메인 모델(개념 클래스), 용어 사전	다이어그램 · 표
7주	시스템 순차 다이어그램, 오퍼레이션 식별표	다이어그램 · 표
8주	분석 통합 보고서, 스프린트1 회고록(KPT)	목차 · 표
9주	상태 다이어그램, 활동 다이어그램, 상태전이표	다이어그램 · 표
10주	아키텍처 다이어그램, UI 와이어프레임, 화면 목록	다이어그램 · 표
11주	설계 클래스 다이어그램, 책임 할당(GRASP)표	다이어그램 · 표
12주	DB 스키마(ERD), 테이블 정의서	다이어그램 · 표
13주	간이 프로토타입 범위 정의서, 저장소 README	서식
14주	산출물 체크리스트, 테스트 케이스, 발표자료 구성	체크리스트 · 표
15주	최종 보고서 목차, 발표 평가 루브릭, 동료평가서	목차 · 루브릭

AI 활용 가이드 — 공통 안내

각 주차 예시 뒤에는 ③ AI 활용 가이드 블록이 있다. 산출물을 만들 때 쓰는 AI 작업 지시 카드(요건·제약·수용 기준 설계), 방향성 질문 5선, 검증 체크리스트가 담겨 있다. AI에 통째로 맡기지 말고, 카드로 요건을 설계해 지시하고 결과를 스스로 검증!!!

원칙 — 먼저 손으로 초안 → AI로 확장·대안 → 내 지식으로 검증. 아래 'AI 활용·검증 로그'는 모든 산출물에 공통으로 사용하며, 무엇을 묻고 무엇을 채택·수정·기각했는지 근거와 함께 기록한다(학문적 정직성 포함).

[AI 활용·검증 로그 — 공통 양식]

물어본 것 (질문·요건)	AI 산출 요약	내 판단·근거 (채택/수정/기각)	최종 반영

[작성 예 — 캠퍼스마켓]

물어본 것 (질문·요건)	AI 산출 요약	내 판단·근거 (채택/수정/기각)	최종 반영
‘구매 요청’ 유스케이스 명세 초안 (요건: 예약중 전환·판매자 알림 포함, 예외 1개 이상)	명세 8항목 생성, 대안·예외 각 1개 포함	수정 채택: 예외에 ‘본인 상품 구매 차단’ 추가(도메인 규칙)	유스케이스 명세 v2
도메인 모델 개념 후보 제안	회원·상품·거래·채팅방·후기·카테고리 제안	수정: ‘신뢰도점수’는 회원 속성으로 통합	도메인 모델 반영
상품 목록 정렬 코드 생성	최신순 정렬 함수 제시	기각: 성능 위해 인덱스 기반으로 직접 재작성	직접 구현

🔍 판단 근거에는 ‘왜’ 그렇게 결정했는지(도메인 지식·요구·제약)를 반드시 남긴다 — 이것이 AI 시대의 핵심 역량 증거다.

1 주차 — 팀 구성·역할 분담표 / 협업 환경 세팅

한 학기 프로젝트를 함께 수행할 팀을 구성하고 역할을 나누며, 협업 도구와 팀 규칙을 세팅한다.

① 양식 (템플릿)

[팀 기본 정보]

팀명	복학생즈
프로젝트 주제(가안)	팀원 리뷰 프로그램 - 조원의 리뷰를 확인할 수 있는 프로그램
지도교수 / 멘토	김명환 교수님

[팀원 · 역할 분담]

이름	학번	연락처	역할	강점 · 담당
주성준	20245328	010-5063-3490		
이연수	20232220	010-5589-3815		
이동국	20222277	010-2889-4612		

🔗 역할 예: 제품책임자(PO)·스크럼마스터(SM)·개발·디자인/문서. 한 사람이 복수 역할 가능.

[협업 환경 체크리스트]

구분	선택 도구	세팅 완료(✓)
형상관리(코드)	Github	
이슈·백로그 보드	Discord	
팀 메신저	Discord	
문서·공유 드라이브	Discord	

[팀 그라운드룰] (예: 회의 시간, 응답 규칙, 의사결정 방식 등 3~5개)

규칙 1	비대면 추구
규칙 2	회의 일정은 1주일 전에 공지 불참 시 최소 3일 전 미리 연락
규칙 3	최대한 열정적으로 참여하기

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓

팀명	네고왕 (Nego-King)
프로젝트 주제(가안)	캠퍼스마켓 — 같은 대학 학생 간 중고 거래 앱
지도교수 / 멘토	홍길동 교수

이름	학번	연락처	역할	강점 · 담당
김민준	20XX1234	010-0000-0001	제품책임자(PO)	기획 · 백로그 관리
이서연	20XX2345	010-0000-0002	스크럼마스터(SM)	일정 · 회의 진행
박도윤	20XX3456	010-0000-0003	개발	백엔드 · DB
최지우	20XX4567	010-0000-0004	개발 · 디자인	프론트 · 와이어프레임

구분	선택 도구	세팅 완료(✓)
형상관리(코드)	GitHub (조직 저장소 campusmarket)	✓
이슈·백로그 보드	GitHub Projects / Notion 보드	✓
팀 메신저	Discord (#공지 #개발 #회의)	✓
문서·공유 드라이브	Google Drive 공유 폴더	✓

- 그라운드를 ① 정규 회의는 매주 수업 후 30 분, 불참 시 사전 공유한다.
- 그라운드를 ② 메신저 멘션은 24 시간 내 응답한다.
- 그라운드를 ③ 모든 결정은 기록으로 남기고 다수결로 정한다.
- 그라운드를 ④ 커밋·이슈는 담당자를 지정하고 작은 단위로 올린다.

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	팀 협업 규칙·역할 분담 초안 만들기
배경(아는 것)	4인 팀, 애자일 역할(PO/SM/개발), 15주 프로젝트
입력 자료	팀원 강점·가용 시간
요건·제약	역할 중복 허용, 그라운드를 5개 이내, 우리 도구(GitHub·Discord) 전제
산출물 형식	역할 표 + 규칙 목록
수용 기준	모든 팀원에 역할 배정, 규칙이 측정 가능(시간·응답)
반례·엣지	무임승차, 의견 충돌 시 결정 규칙 부재
검증 방법	팀원 합의 확인, 규칙이 실제 상황을 커버하는지 대조

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 우리 팀 상황에서 흔한 협업 실패 유형과 예방 규칙은?
- 각 역할의 책임 경계를 어떻게 나눠야 충돌이 적은가?
- 의사결정 교착을 푸는 규칙 3 가지는?
- 이 그라운드를에서 빠진 상황(잠수·지각 등)은?

- 규칙을 '측정 가능'하게 다시 쓴다면?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 모든 팀원에 역할이 배정되었는가
- ☐ 규칙이 모호하지 않고 측정 가능한가
- ☐ 의사결정·갈등 해결 규칙이 있는가
- ☐ 우리 실제 도구·일정에 맞는가

2 주차 — 프로젝트 비전 · 문제 정의서 / 주제 후보 목록

해결할 문제를 정의하고, 팀이 만들 제품의 비전을 한 문장으로 선언하며, 주제 후보를 비교해 방향을 잡는다.

① 양식 (템플릿)

[문제 정의서]

배경 / 현황	팀원이 무임승차하는 상황을 겪었다
핵심 문제	조별과제를 진행하며 팀원을 구하는 데 어려움을 겪기 때문
목표 사용자	대학교 재학생
기존 대안과 한계	교수님이 지정해주는 팀원에 맞추어 과제를 진행해야 함 / 높은 확률로 무임승차 발생
기대 효과	성향에 맞는 조 편성과 그로인한 좋은 결과물 기대 가능

[비전 선언문 — 엘리베이터 피치 틀]

(목표 고객)에게	진심으로 공부와 성적을 원하는 학생
(이런 니즈)가 있는	성적 향상의 목표가 있는
(제품명)은	팀원 리뷰 프로그램
(제품 범주)이다	하나의 필수 도구
그것은 (핵심 혜택)을 제공한다	팀원 수와 성적을 어느정도 보장할 수 있다
(경쟁 대안)과 달리	교수님이 지정해주는 팀과 달리
우리 제품은 (차별점)이다	직접 팀원의 리뷰를 볼 수 있다는 것이 차별점이다.

[주제 후보 비교표]

후보명	해결 문제	목표 사용자	실행 가능성	차별성	선정
스마트 냉장고	식재료의 수량 관리	자취생 및 주부	하	요리 추천 및 간편성	
시간표 마법사	시간표를 간단히 짜준다	대학생	중	편의성 및 어시스턴스	
팀원 리뷰 프로그램	무임승차 방지	대학생	상	직접 리뷰 시스템	

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓

배경 / 현황	학기 초·말 캠퍼스에서 교재·가전·자취용품 중고 거래 수요가 크다.
핵심 문제	거래글이 에브리타임·오픈채팅 등에 흩어져 있어 검색이 어렵고, 상대의 신뢰도·거래 상태를 알기 힘들다.
목표 사용자	같은 대학 재학생(구매자·판매자)

기존 대안과 한계	중고나라·당근마켓은 학교 단위가 아니어서 직거래·신뢰 확인이 불편하고, 학내 커뮤니티는 검색·거래 관리 기능이 없다.
기대 효과	학내 인증 기반의 안전한 직거래, 상품·거래 상태 관리, 신뢰도 축적

비전 선언문: “중고 물품을 사고팔려는 우리 대학 학생에게, 흩어진 거래글과 신뢰 문제를 겪는 이들을 위한 캠퍼스마켓은 학내 인증 기반 중고거래 앱이다. 학교 단위의 안전한 직거래와 거래 상태·신뢰도 관리를 제공한다. 일반 중고 앱과 달리, 같은 학교 학생만 참여해 더 빠르고 믿을 수 있는 거래를 지원한다.”

후보명	해결 문제	목표 사용자	실현 가능성	차별성	선정
캠퍼스마켓	학내 중고거래 분산·신뢰	재학생	상	학교 인증 직거래	◎ 선정
스터디메이트	스터디원 매칭 어려움	재학생	중	관심사 기반 매칭	○
분실물찾기	분실물 정보 부재	재학생·교직원	중	위치·사진 등록	○

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	문제 정의서·비전 선언문 초안과 대안 관점 도출
배경(아는 것)	캠퍼스 중고거래 분산·신뢰 문제, 대상 재학생
입력 자료	주제 후보, 관찰·인터뷰 메모
요건·제약	비전은 엘리베이터 피치 틀 준수, 목표 사용자 구체화, 근거 없는 추측 금지
산출물 형식	문제정의서 표 + 비전 한 문단
수용 기준	문제-사용자-차별점이 논리적으로 연결, 검증 가능한 문장
반례·엣지	문제 존재 근거 부족, 너무 넓은 사용자
검증 방법	사용자 인터뷰로 문제 가설 확인, 경쟁 앱과 차별점 대조

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 이 문제를 다르게 정의하는 3 가지 관점은?
- 목표 사용자를 더 좁히면 누구이고 왜인가?
- 기존 대안(중고나라·에타)의 한계를 사용자 관점에서 나열하면?
- 이 비전에서 검증되지 않은 가정은?
- 차별점이 진짜 차별점인지 반박한다면?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- □ 문제가 근거(관찰/인터뷰)에 기반하는가
- □ 목표 사용자가 구체적인가
- □ 비전 문장이 검증 가능한가
- □ 차별점이 경쟁 대안과 실제로 다른가

3 주차 — 주제 확정서 / 요구사항 목록(기능 · 비기능)

이해관계자를 식별하고 요구를 수집하여, 기능·비기능 요구사항 목록을 작성한다.

① 양식 (템플릿)

[이해관계자 식별]

이해관계자	역할 · 관심사	주요 요구
사용자	앱 사용, 정보의 사실성 확인	쉬운 접근성, 편의, 용이함
개발자	앱 개발, 코드 수정	최적화, 코딩
관리자	앱 관리 및 운영	회원 관리, 요구사항 파악

[요구 수집 계획 — 인터뷰/설문 문항]

수집 방법	앱 에브리타임과 대면 설문조사
문항 1	조별 과제를 위한 인원을 구할 때 주로 어떤 방법을 쓰시나요?
문항 2	그 방식으로 구한 조원들은 만족스러웠나요?
문항 3	상대의 정보를 통해 조원을 구하는 앱을 만들 예정인데 이러한 기능이 있으면 좋겠는지 의견 부탁드리겠습니다.

[요구사항 목록]

요구 ID	유형	요구 내용	우선순위	출처
DMD-01	기능	사용자는 조별과제 증거를 제출한다	상	사용자
DMD-02	기능	학교 이메일로 회원 인증·로그인한다	중	관리자
DMD-03	기능	사용자는 조원의 평가를 남긴다	상	사용자
DMD-04	기능	제출된 증거는 유출되는 일 없이 확인 후 삭제한다	상	관리자

🔍 유형: 기능(FR)/비기능(NFR). 우선순위: 상·중·하 또는 MoSCoW.

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓

이해관계자	역할 · 관심사	주요 요구
구매자	물품 탐색·구매, 안전한 거래	쉬운 검색, 판매자 신뢰 확인, 채팅
판매자	물품 등록·판매, 빠른 거래	간편 등록, 상태 관리, 구매자 응대
관리자	운영·분쟁 관리	회원·신고 관리, 부적절 게시물 제재

요구 ID	유형	요구 내용	우선순위	출처
FR-01	기능	학교 이메일로 회원 인증·로그인한다.	상	관리자
FR-02	기능	판매자는 사진·제목·가격·카테고리로 상품을 등록한다.	상	판매자
FR-03	기능	구매자는 키워드·카테고리로 상품을 검색한다.	상	구매자

요구 ID	유형	요구 내용	우선순위	출처
FR-04	기능	구매자·판매자가 1:1 채팅으로 거래를 협의한다.	중	구매자
FR-05	기능	구매 요청 시 상품 상태가 '예약중'으로 바뀐다.	상	판매자
FR-06	기능	거래 후 상태에 대한 후기를 작성한다.	중	구매자
NFR-01	비기능	상품 목록은 2초 이내 표시된다.	중	팀
NFR-02	비기능	개인정보(연락처)는 암호화 저장한다.	상	관리자

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	기능·비기능 요구 후보 생성 및 검증 가능한 문장으로 재작성
배경(아는 것)	캠퍼스마켓, 이해관계자(구매/판매/관리자), 상품 상태 개념
입력 자료	문제정의서, 인터뷰 메모
요건·제약	각 요구는 검증 가능·단일 책임 문장, FR/NFR 구분, 우선순위 표기
산출물 형식	요구 목록 표(ID/유형/내용/우선순위/출처)
수용 기준	모호어 없음('빠르게'→수치), 이해관계자별 누락 없음, 상충 없음
반례·엣지	비기능(보안·성능) 누락, 서로 모순되는 요구
검증 방법	이해관계자별 커버리지 점검, 각 요구의 테스트 가능성 확인

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 이해관계자별로 빠진 요구는 무엇인가?
- 비기능 요구(성능·보안·사용성)를 추가한다면?
- 이 요구들 중 서로 충돌하는 쌍은?
- '사용하기 쉽다' 같은 모호한 요구를 측정 가능하게 바꾸면?
- 이 요구가 실제 문제를 해결하는지 추적하면?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 각 요구가 검증 가능한 문장인가
- ☐ FR/NFR 균형(비기능 누락 없음)
- ☐ 이해관계자 커버리지
- ☐ 요구 간 모순 없음

4 주차 — 사용자 스토리 카드 / 제품 백로그

요구를 사용자 스토리로 다시 쓰고 인수 조건을 정의하며, 우선순위를 매겨 제품 백로그를 만든다.

① 양식 (템플릿)

[사용자 스토리 카드]

스토리 ID	
As a (역할로서)	
I want (하고 싶은 것)	
So that (그 이유·가치)	
인수 조건 (Given-When-Then)	
스토리 포인트 / 우선순위	

[제품 백로그]

순위	스토리 ID	사용자 스토리	중요도(MoSCoW)	SP	목표 스프린트

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓

스토리 ID	US-02
As a (역할로서)	구매자로서
I want (하고 싶은 것)	관심 있는 상품에 구매를 요청하고 싶다
So that (그 이유·가치)	판매자에게 의사를 전달하고 상품을 예약하기 위해
인수 조건 (Given-When-Then)	Given 상품이 '판매중' 상태이고 로그인되어 있을 때 When 구매 요청 버튼을 누르면 Then 상품이 '예약중'이 되고 판매자에게 알림이 간다.
스토리 포인트 / 우선순위	3 SP / Must

순위	스토리 ID	사용자 스토리	중요도(MoSCoW)	SP	목표 스프린트
1	US-01	판매자로서 상품을 등록하고 싶다	Must	5	S1
2	US-02	구매자로서 구매를 요청하고 싶다	Must	3	S1

순위	스토리 ID	사용자 스토리	중요도(MoSCoW)	SP	목표 스프린트
3	US-03	구매자로서 상품을 검색하고 싶다	Must	3	S1
4	US-04	구매자·판매자로서 채팅하고 싶다	Should	5	S2
5	US-05	거래 후 후기를 남기고 싶다	Should	2	S2
6	US-06	관심 상품을 찜하고 싶다	Could	2	S2

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	사용자 스토리·인수조건과 백로그 우선순위 초안
배경(아는 것)	요구 목록 FR/NFR, 애자일 스프린트, MoSCoW
입력 자료	요구사항 목록
요건·제약	As-a/I-want/So-that, 인수조건 Given-When-Then, 스토리 잘게 분할(≤3SP)
산출물 형식	스토리 카드 + 백로그 표
수용 기준	각 스토리가 INVEST 만족, 우선순위 근거 존재
반례·엣지	너무 큰 스토리(에픽), 가치(So-that) 불명확
검증 방법	INVEST 기준 점검, 인수조건이 실제 판정 가능한지

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 이 스토리를 더 잘게 쪼개면 어떻게 되나?
- 인수조건에서 놓친 예외·경계는?
- 우선순위(MoSCoW)의 근거를 반박한다면?
- 각 스토리의 So-that(가치)가 실제 사용자 가치인가?
- INVEST 관점에서 약한 스토리는?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 스토리가 INVEST 를 만족하는가
- ☐ 인수조건이 Given-When-Then 으로 판정 가능한가
- ☐ 우선순위 근거가 있는가
- ☐ 에픽이 적절히 분할되었는가

5 주차 — 유스케이스 다이어그램 / 유스케이스 명세서

액터와 유스케이스를 식별해 다이어그램을 그리고, 핵심 유스케이스의 흐름을 명세서로 상세화한다.

① 양식 (템플릿)

[다이어그램 표기 요소]

요소	표기	의미
액터	사람 모양(stick)	시스템과 상호작용하는 외부 역할
유스케이스	타원	시스템이 제공하는 하나의 기능·목표
연관	실선	액터-유스케이스 참여 관계
«include»	점선 화살표	항상 포함되는 공통 기능(예: 로그인)
«extend»	점선 화살표	선택적으로 확장되는 기능
시스템 경계	사각 박스	시스템 내부/외부 구분

[유스케이스 명세서 서식]

유스케이스명	
주 액터	
사전 조건	
사후 조건	
기본 흐름	
대안 흐름	
예외 흐름	

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓




그림 5-1. 캠퍼스마켓 유스케이스 다이어그램

[유스케이스 명세 예 — '구매 요청']

유스케이스명	구매 요청
주 액터	구매자 (사전 «include» 로그인)
사전 조건	구매자가 로그인되어 있고, 상품이 '판매중' 상태이다.
사후 조건	상품이 '예약중'으로 변경되고, 판매자에게 알림이 전송된다.
기본 흐름	1. 구매자가 상품 상세를 조회한다. 2. '구매 요청'을 선택한다. 3. 시스템이 상품 상태를 확인한다. 4. 상품을 '예약중'으로 변경한다. 5. 판매자에게 알림을 보낸다.
대안 흐름	3a. 이미 예약/판매완료 상태이면 요청을 거부하고 안내 메시지를 표시한다.
예외 흐름	*a. 네트워크 오류 시 요청을 취소하고 재시도를 안내한다.

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	‘구매 요청’ 유스케이스 명세서 초안 작성
배경(아는 것)	상품 상태(판매중/예약중/거래중/판매완료), 구매요청 시 예약중 전환·판매자 알림(FR-05)
입력 자료	요구 목록 FR-01~06, 유스케이스 다이어그램
요건·제약	기본흐름 5~7단계, 대안·예외 각 1개 이상, 우리 상태 용어만, 결제·배송 제외
산출물 형식	유스케이스명/액터/사전·사후/기본·대안·예외 흐름 표
수용 기준	사후조건에 ‘예약중 전환+판매자 알림’ 포함, 단계가 FR과 추적 가능
반례·엣지	이미 예약중 상품, 본인 상품 구매, 네트워크 오류
검증 방법	요구 추적표로 FR-05 매핑, 상태 다이어그램과 대조

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 이 유스케이스에서 빠진 대안·예외 흐름은?
- «include»/«extend»가 적절히 쓰였는가, 대안은?
- 액터를 잘못 식별한 곳은?
- 이 명세가 FR-05 를 실제로 만족하는지 추적하면?
- 시스템 경계 밖으로 빼야 할 유스케이스는?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 사후조건이 요구(FR)와 일치하는가
- ☐ 기본/대안/예외 흐름이 빠짐없는가
- ☐ 다이어그램과 명세가 일치하는가
- ☐ 액터·경계가 올바른가

6 주차 — 도메인 모델(개념 클래스) / 용어 사전

문제 영역의 핵심 개념(개념 클래스)과 관계를 도출하여 도메인 모델을 그리고, 용어를 정리한다.

① 양식 (템플릿)

[표기 안내] 개념 클래스는 '이름 + 속성'만 표기하며 메서드는 쓰지 않는다. 관계는 연관(실선)·다중성(1, 0..*, 1..*)·일반화(△)·집합/합성으로 나타낸다.

[용어 사전]

용어	정의	비고

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓




그림 6-1. 캠퍼스마켓 도메인 모델(개념 클래스 다이어그램)

[용어 사전 예]

용어	정의	비고
회원	학교 이메일로 인증된 앱 사용자. 구매자·판매자 역할을 겸한다.	신뢰도점수 보유
상품	판매자가 등록한 중고 물품 게시물.	상태 속성 보유
거래	특정 상품에 대해 구매자·판매자 간 성사된 거래 기록.	상품 1:1
채팅방	상품 문의를 위한 두 회원 간 대화 공간.	
후기	거래 완료 후 상대방에게 남기는 평점·내용.	거래당 최대 2건
신뢰도점수	후기·거래 이력으로 산정되는 회원 평판 지표.	

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	개념 클래스와 관계(다중성) 초안 도출
배경(아는 것)	캠퍼스마켓 도메인, 명사=후보 개념
입력 자료	유스케이스 명세, 용어
요건·제약	개념 클래스는 속성만(메서드 금지), 다중성 표기, 구현 세부(테이블 등) 금지
산출물 형식	클래스·관계 목록 또는 다이어그램 설명
수용 기준	유스케이스 핵심 명사 포함, 관계·다중성 타당
반례·엣지	개념 과다(구현 클래스 혼입), 다중성 오류
검증 방법	유스케이스 시나리오로 관계 확인, 용어 사전과 대조

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 유스케이스에 등장하는데 모델에 빠진 개념은?
- 각 연관의 다중성이 시나리오상 맞는가?
- 구현 관점 클래스가 섞여 들어오지 않았는가?
- 일반화/집합 관계로 단순화할 곳은?
- 용어 정의가 팀 내 일관적인가?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 속성만 있고 메서드가 없는가(개념 수준)
- ☐ 다중성이 시나리오와 일치하는가
- ☐ 유스케이스 명사 커버리지
- ☐ 용어 사전과 일치

7 주차 — 시스템 순차 다이어그램 / 오퍼레이션 식별표

핵심 시나리오에서 액터와 시스템이 주고받는 메시지를 순서대로 표현하고, 시스템 오퍼레이션을 식별한다.


① 양식 (템플릿)

[표기 안내] 액터와 시스템(:시스템)을 생명선(lifeline)으로 두고, 위→아래 시간 순으로 요청 메시지(실선 화살표)와 반환(점선 화살표)을 그린다. 처리 중 구간은 활성 막대로 표시한다.

[오퍼레이션 식별표]

번호	발신	수신	시스템 오퍼레이션(시그니처)	반환

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓



※ 분석 단계 시스템 순차 다이어그램(SSD): 시스템을 하나의 블랙박스로 표현

그림 7-1. '상품 구매' 시스템 순차 다이어그램(SSD)

[오퍼레이션 식별표 예]

번호	발신	수신	시스템 오퍼레이션(시그니처)	반환
1	구매자	시스템	상품상세조회(상품ID)	상품 정보

번호	발신	수신	시스템 오퍼레이션(시그니처)	반환
3	구매자	시스템	구매요청(상품ID)	요청 결과
4	시스템	판매자	구매요청알림(거래ID)	-
7	구매자	시스템	거래완료확인(거래ID)	완료·후기 요청

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	‘구매 요청’ 시나리오의 SSD·오퍼레이션 초안
배경(아는 것)	시스템=블랙박스(SSD), 액터-시스템만
입력 자료	유스케이스 명세(기본 흐름)
요건·제약	액터-시스템 메시지만(내부 객체 금지), 반환 표기, 유스케이스 단계와 1:1
산출물 형식	메시지 순서 + 오퍼레이션 표
수용 기준	각 메시지가 기본 흐름 단계와 대응, 오퍼레이션 시그니처 명확
반례·엣지	대안 흐름 누락, 내부 설계 유출
검증 방법	유스케이스 기본 흐름과 라인별 대조

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 기본 흐름 단계 중 다이어그램에 빠진 메시지는?
- SSD 수준을 넘어 내부 설계가 새어들었는가?
- 반환 메시지가 빠진 곳은?
- 대안 흐름을 추가하면 어떤 메시지가 생기나?
- 오퍼레이션 시그니처를 더 명확히 하면?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 메시지가 유스케이스 단계와 대응하는가
- ☐ 시스템을 블랙박스로 유지했는가
- ☐ 요청/반환이 짝을 이루는가
- ☐ 오퍼레이션 이름·인자가 명확한가

8 주차 — 분석 통합 보고서 / 스프린트 1 회고록(KPT)

스프린트 1의 분석 산출물을 하나로 통합해 정리하고, KPT 회고로 팀 활동을 성찰한다.

① 양식 (템플릿)

[분석 통합 보고서 목차 템플릿]

- 1. 프로젝트 개요 (비전·문제 정의)
- 2. 이해관계자 및 요구사항 목록
- 3. 사용자 스토리 · 제품 백로그
- 4. 유스케이스 모델 (다이어그램 + 명세)
- 5. 도메인 모델 · 용어 사전
- 6. 시스템 순차 다이어그램
- 7. 미해결 이슈 및 다음 스프린트 계획

[스프린트 지표 · KPT 회고]

계획 SP	완료 SP	스프린트 기간	완료율

Keep (잘된 점)	Problem (문제점)	Try (개선 시도)

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓

계획 SP	완료 SP	스프린트 기간	완료율
20	17	3~7주차 (5주)	85%

Keep (잘된 점)	Problem (문제점)	Try (개선 시도)
역할 분담이 명확해 회의가 짧았다.	유스케이스 범위가 커져 일정이 밀렸다.	다음 스프린트는 스토리를 더 잘게 쪼갬다.
draw.io로 다이어그램을 공유 편집했다.	용어 정의가 팀원마다 달랐다.	용어 사전을 먼저 합의하고 진행한다.

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	분석 산출물 일관성 점검과 회고 초안
배경(아는 것)	스프린트1 산출물(요구·유스케이스·도메인·순차)

입력 자료	5개 산출물
요건·제약	산출물 간 추적성 확인, 모순·누락 지적, KPT 형식
산출물 형식	통합 점검 표 + KPT
수용 기준	불일치 목록화, 실행 가능한 Try 도출
반례·엣지	표면적 회고(구체성 없음), 추적 누락
검증 방법	요구→유스케이스→도메인→순차 추적표로 교차 확인

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 요구-유스케이스-도메인-순차 사이의 불일치는?
- 어떤 요구가 어떤 산출물에서도 다뤄지지 않았나?
- 이번 스프린트의 근본 원인(문제)은?
- Try 를 측정 가능한 행동으로 바꾸면?
- 다음 스프린트에서 가장 큰 리스크는?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 산출물 간 추적성이 확인되었는가
- ☐ 누락·모순이 목록화되었는가
- ☐ 회고 Try 가 구체적·실행 가능한가
- ☐ 지표(SP·완료율)가 사실에 기반하는가

9 주차 — 상태 다이어그램 / 활동 다이어그램 (상태전이표 포함)

상태 변화가 중요한 객체의 생명주기를 상태 다이어그램으로, 업무 흐름을 활동 다이어그램으로 표현한다.

① 양식 (템플릿)

[상태 전이표]

현재 상태	이벤트(트리거)	가드 [조건]	다음 상태	동작

활동 다이어그램 표기: 시작(●), 종료(◎), 액션(둥근 사각형), 분기(◇ 다이아몬드), 병합, 필요 시 스윙라인으로 담당 구분.

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓

['상품' 상태 다이어그램]




그림 9-1. 상품(Product) 상태 다이어그램

[상태 전이표 예]

현재 상태	이벤트	가드 [조건]	다음 상태	동작
판매중	구매요청 수락	재고 있음	예약중	판매자 알림
예약중	예약 취소	-	판매중	구매자 알림
예약중	거래 시작	약속 확정	거래중	-
거래중	거래 완료	-	판매완료	후기 요청

['상품 구매 거래' 활동 다이어그램]




그림 9-2. 상품 구매 거래 활동 다이어그램

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	상품 상태 전이·거래 활동 흐름 초안
배경(아는 것)	상품 상태 4종, 구매 거래 흐름
입력 자료	유스케이스·순차, 상태 관련 요구
요건·제약	모든 전이에 이벤트/가드 명시, 도달 불가·교착 금지, 결정 노드 포함
산출물 형식	상태전이표 + 활동 다이어그램 설명
수용 기준	초기·종료 상태 존재, 모든 상태 도달/탈출 가능
반례·엣지	예약 취소·거래 실패 경로 누락, 데드락 상태
검증 방법	시나리오별 상태 경로 추적, 고아 상태 점검

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 도달 불가능하거나 빠져나갈 수 없는 상태가 있는가?
- 실패·취소 경로가 누락되지 않았는가?
- 각 전이의 가드 조건이 명확한가?
- 활동 흐름의 분기(수락?)에서 놓친 경로는?
- 상태 다이어그램과 순차 다이어그램이 일치하는가?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 초기/종료 상태와 모든 전이 이벤트 명시
- ☐ 고아·교착 상태 없음
- ☐ 실패/예외 경로 포함
- ☐ 다른 동적 모델과 일관

10 주차 — 아키텍처 다이어그램 / UI 와이어프레임 (화면 목록)

시스템의 계층 구조(아키텍처)를 정하고, 주요 화면을 목록화하여 와이어프레임으로 스케치한다.

① 양식 (템플릿)

[화면 목록]

화면 ID	화면명	주요 기능	진입 경로

🔑 아키텍처는 계층형(Presentation-Business-Data) 또는 MVC로 구성 요소와 의존 방향을 표시한다. 와이어프레임은 화면 별 요소 배치를 저해상도로 스케치한다.

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓

[시스템 아키텍처]




그림 10-1. 캠퍼스마켓 계층형 아키텍처

[화면 목록 예]

화면 ID	화면명	주요 기능	진입 경로
S-01	상품 목록	검색·카테고리·상품 리스트	앱 실행 시 홈
S-02	상품 상세	정보·찜·채팅·구매 요청	목록 → 상품 선택
S-03	상품 등록	사진·제목·가격·설명 입력	목록 → 등록 버튼

[UI 와이어프레임]



그림 10-2. 주요 화면 와이어프레임(상품 목록 · 상세 · 등록)

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	계층형 아키텍처·주요 화면 와이어프레임 초안
배경(아는 것)	모바일 앱, 3계층/MVC, 주요 화면 3개
입력 자료	요구(성능·보안 NFR), 유스케이스
요건·제약	의존 방향 단방향(상→하), 화면은 유스케이스와 매핑, 과설계 금지
산출물 형식	아키텍처 구성도 설명 + 화면 목록 + 와이어프레임
수용 기준	각 화면이 유스케이스에 대응, 계층 책임 분리 명확
반례·엣지	계층 건너뛴 의존, 유스케이스 없는 화면
검증 방법	화면-유스케이스 매핑표, NFR 반영 확인

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 이 규모에 과한(over-engineered) 아키텍처 요소는?
- 유스케이스에 대응되지 않는 화면이 있는가?
- 계층 의존 방향이 어긋난 곳은?
- 성능·보안 NFR 이 아키텍처에 반영됐는가?
- 화면 흐름에서 사용자가 막히는 지점은?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 화면↔유스케이스 매핑 완결성
- ☐ 계층 책임·의존 방향 적절
- ☐ NFR 반영
- ☐ 규모에 맞는 단순성

11 주차 — 설계 클래스 다이어그램 / 책임 할당(GRASP)

도메인 모델을 구현 가능한 설계 클래스로 구체화하고(타입·가시성·메서드), 책임 할당 근거를 정리한다.

① 양식 (템플릿)

[표기 안내] 가시성(+공개, -비공개, #보호), 속성'이름: 타입', 메서드'이름(매개변수): 반환형'을 표기한다. 관계는 연관·의존(점선)·일반화(△)·실현으로 나타낸다. 스테레오타입(«Controller», «Service», «Repository», «Entity»)으로 계층을 구분한다.

[책임 할당(GRASP) 표]

클래스	책임	적용 패턴/원칙	근거

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓




그림 11-1. 설계 클래스 다이어그램(상품 도메인, 계층형)

[책임 할당(GRASP) 표 예]

클래스	책임	적용 패턴/원칙	근거
상품컨트롤러	요청 접수·검증·응답 반환	Controller	UI와 도메인 로직 분리
상품서비스	등록·예약 등 업무 규칙 수행	High Cohesion	상품 관련 로직 응집
상품저장소	상품 영속화·조회	Repository, Low Coupling	DB 접근 캡슐화
상품(Entity)	자기 상태(예약/완료) 관리	Information Expert	상태 정보 보유자가 처리

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	설계 클래스(타입·가시성·메서드)·책임 할당 초안
배경(아는 것)	도메인 모델, 계층(Controller/Service/Repository/Entity), GRASP
입력 자료	도메인 모델, 순차 다이어그램
요건·제약	가시성·타입·시그니처 표기, GRASP 근거 명시, 결합도 낮게
산출물 형식	클래스 다이어그램 설명 + 책임표
수용 기준	각 책임에 담당 클래스, 정보 전문가/낮은 결합 원칙 부합
반례·엣지	God 클래스, 책임 중복/누락
검증 방법	순차 메시지가 메서드로 존재하는지, 책임 근거 타당성

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 한 클래스에 책임이 몰린(God class) 곳은?
- 각 책임 배치의 GRASP 근거를 반박한다면?
- 결합도를 더 낮추는 대안 구조는?
- 순차 다이어그램의 메시지가 메서드로 존재하는가?
- 도메인 모델→설계 클래스 변환에서 왜곡된 부분은?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 책임↔클래스 매핑에 근거(GRASP)가 있는가
- ☐ 순차 메시지가 메서드로 반영됐는가
- ☐ God/중복 책임 없음
- ☐ 가시성·타입·시그니처 표기 정확

12 주차 — DB 스키마(ERD) / 테이블 정의서

설계 클래스를 관계형 스키마로 변환하여 ERD를 그리고, 테이블별 컬럼·키·제약을 정의서로 작성한다.

① 양식 (템플릿)

[테이블 정의서 서식] (테이블마다 한 장씩 작성)

테이블명	
설명	

컬럼명	타입	PK/FK	제약(NN-UQ)	설명

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓




그림 12-1. 캠퍼스마켓 ERD

[테이블 정의서 예 — PRODUCT(상품)]

컬럼명	타입	PK/FK	제약(NN-UQ)	설명
product_id	BIGINT	PK	NN, AUTO	상품 고유 번호
seller_id	BIGINT	FK	NN	판매자(MEMBER) 참조
category_id	INT	FK	NN	카테고리 참조
title	VARCHAR(100)	-	NN	상품 제목
price	INT	-	NN	판매 가격(원)
status	VARCHAR(10)	-	NN	판매중/예약중/거래중/판매완료
created_at	DATETIME	-	NN	등록 일시

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	관계형 스키마(ERD)-테이블 정의 초안
배경(아는 것)	설계 클래스, MySQL, 정규화
입력 자료	설계 클래스 다이어그램
요건-제약	PK/FK-제약 명시, 3정규형 지향, 클래스-테이블 매핑 유지
산출물 형식	ERD 설명 + 테이블 정의서
수용 기준	모든 엔티티-관계 반영, 참조 무결성(FK) 정확
반례-엣지	다대다 미해소, 중복/정규화 위반
검증 방법	클래스 다이어그램과 대조, 샘플 쿼리로 요구 충족 확인

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 다대다 관계가 연결 테이블로 해소됐는가?
- 정규화 위반(중복·이상)이 있는 테이블은?
- FK-제약이 참조 무결성을 보장하는가?
- 설계 클래스와 테이블이 1:1 로 추적되는가?
- 자주 쓰는 조화를 이 스키마가 효율적으로 지원하나?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 엔티티-관계 커버리지
- ☐ PK/FK-제약 정확
- ☐ 정규화 수준 적절
- ☐ 클래스↔테이블 추적성

13 주차 — 간이 프로토타입 범위 정의서 / 저장소 README

한정된 시간에 구현할 프로토타입 범위를 명확히 정하고, 협업 저장소 규칙과 README를 정비한다.

① 양식 (템플릿)

[프로토타입 범위 정의서]

구현 대상 유스케이스	
구현 화면	
기술 스택	
제외 범위(이번엔 안 함)	
데모 시나리오	

[저장소 규칙 · README 목차]

브랜치 규칙	
커밋 메시지 규칙	
README 구성 항목	

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓

구현 대상 유스케이스	US-01 상품 등록, US-03 상품 검색·목록
구현 화면	상품 목록(S-01), 상품 등록(S-03)
기술 스택	프론트: React Native / 백엔드: Spring Boot / DB: MySQL
제외 범위(이번엔 안 함)	결제, 실시간 채팅, 푸시 알림 (다음 단계로 미룸)
데모 시나리오	① 상품 등록 → ② 목록에서 확인 → ③ 검색으로 조회

브랜치 규칙	main(배포) / develop(통합) / feature/기능명 (작업)
커밋 메시지 규칙	feat: 상품 등록 API 추가 · fix: 목록 정렬 오류 수정
README 구성 항목	1. 프로젝트 소개 2. 실행 방법(설치·빌드) 3. 폴더 구조 4. 담당 · 기여 5. 스크린샷

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	프로토타입 범위 정의·저장소 규칙 초안
배경(아는 것)	제한 시간, 핵심 유스케이스 2개, 형상관리
입력 자료	백로그 우선순위, 설계 산출물

요건·제약	MVP 범위(핵심만), 제외 범위 명시, 브랜치·커밋 규칙 정의
산출물 형식	범위 정의서 + README/규칙
수용 기준	데모 가능한 최소 범위, 설계와 연결
반례·엣지	범위 과다(시간 초과), 데모 시나리오 불명확
검증 방법	시간 대비 실현 가능성, 데모 시나리오 리허설

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 이 범위가 남은 시간에 실현 가능한가? 근거는?
- 무엇을 과감히 제외해야 하는가?
- 데모 시나리오에서 실패할 지점은?
- 브랜치·커밋 규칙이 4인 협업에 충분한가?
- AI 생성 코드를 어디까지 신뢰하고 무엇을 직접 검증할 것인가?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 범위가 시간 내 실현 가능한가
- ☐ 제외 범위가 명확한가
- ☐ 협업 규칙(브랜치/커밋)이 구체적인가
- ☐ 데모 시나리오가 설계와 연결되는가

14 주차 — 산출물 체크리스트 / 테스트 케이스 / 발표자료 구성

최종 산출물을 패키징하고, 프로토타입을 테스트하며, 발표 자료의 구성을 잡고 스프린트 2를 회고한다.

① 양식 (템플릿)

[최종 산출물 패키지 체크리스트]

항목	포함 여부(√)	비고
요구사항·백로그		
UML 분석·설계 문서		
프로토타입 소스·데모		
발표 자료		
회고·성찰		

[테스트 케이스]

TC-ID	테스트 시나리오	입력	기대 결과	결과(P/F)

[발표 슬라이드 구성 템플릿]

- 표지(팀·주제)
- 문제 정의·비전
- 요구사항·백로그
- UML 분석/설계(핵심 다이어그램)
- 프로토타입 데모
- 회고·역할별 소감
- Q&A

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓

항목	포함 여부(√)	비고
요구사항·백로그	√	FR/NFR + 백로그 6건
UML 분석·설계 문서	√	유스케이스·클래스·순차·상태·ERD
프로토타입 소스·데모	√	GitHub + 데모 영상
발표 자료	√	12장
회고·성찰	√	KPT 2회 + 개인 성찰

TC-ID	테스트 시나리오	입력	기대 결과	결과(P/F)
TC-01	상품 등록	제목·가격·사진 입력 후 등록	목록에 '판매중'으로 노출	P
TC-02	상품 검색	키워드 '책상' 입력	제목에 '책상' 포함 상품만 표시	P
TC-03	필수값 누락 등록	가격 미입력 후 등록	오류 메시지·등록 차단	P

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	테스트 케이스·발표 구성 초안
배경(아는 것)	프로토타입, 인수조건, 발표 평가
입력 자료	인수조건, 구현 결과
요건·제약	정상+경계+오류 케이스 포함, 발표는 문제→설계→데모→회고 흐름
산출물 형식	테스트 표 + 슬라이드 구성
수용 기준	핵심 유스케이스 커버, 경계·예외 포함, 발표 시간 준수
반례·엣지	정상 케이스만 테스트, 데모 실패 대비 없음
검증 방법	인수조건↔테스트 매핑, 발표 리허설로 시간 확인

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 정상 외에 경계·오류 케이스를 충분히 넣었는가?
- 각 인수조건에 대응하는 테스트가 있는가?
- 데모가 실패할 경우의 대비책은?
- 발표에서 청중이 가장 궁금해할 질문은?
- 우리 설계의 가장 약한 고리를 발표에서 어떻게 다룰까?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 인수조건↔테스트 매핑 완결
- ☐ 경계·오류 케이스 포함
- ☐ 발표 흐름·시간 적절
- ☐ 데모 리스크 대비

15 주차 — 최종 보고서 목차 / 발표 평가 루브릭 / 동료평가서

① 양식 (템플릿)

[최종 프로젝트 보고서 목차 템플릿]

- 1. 프로젝트 개요 (문제·비전)
- 2. 요구사항 및 제품 백로그
- 3. 분석 모델 (유스케이스·도메인·순차)
- 4. 설계 (아키텍처·설계 클래스·상태/활동·ERD·UI)
- 5. 구현 (프로토타입 범위·결과·테스트)
- 6. 스프린트 운영과 회고
- 7. 결론 및 향후 과제
- 부록: 다이어그램·소스 링크

[발표 평가 루브릭]

평가 항목	배점	우수	미흡
문제 정의·창의성	20	문제·비전이 명확하고 독창적	모호하거나 진부
분석·설계(UML)	30	다이어그램이 정확·일관	표기 오류·불일치 다수
설계-구현 적합성	20	설계대로 프로토타입 동작	설계와 구현 불일치
발표·전달력	15	논리적·시간 준수·응답 우수	산만·시간 초과
팀 협업	15	기여 고르고 역할 명확	특정인 편중

[동료 평가서] (팀원 상호 평가, 5점 척도)

팀원 이름	기여도(5)	협업 태도(5)	종합	코멘트

[개인 성찰 보고서 문항]

- 이번 프로젝트에서 내가 맡은 역할과 기여
- 가장 어려웠던 점과 해결 방법
- 새로 배운 개념·기술(UML·애자일 등)
- 다음에 개선하고 싶은 점

② 작성 예시 — 캠퍼스마켓

평가 항목	배점	획득	평가 코멘트(예)
문제 정의·창의성	20	18	학내 인증 직거래라는 차별점이 뚜렷함
분석·설계(UML)	30	26	유스케이스-순차-상태 연결이 일관됨
설계-구현 정합성	20	17	등록·검색은 설계대로 동작, 채팅은 미구현
발표·전달력	15	13	데모 흐름이 명확, 질의응답 양호
팀 협업	15	14	역할 분담과 회고가 충실
합계	100	88	완성도 높은 프로젝트

팀원 이름	기여도(5)	협업 태도(5)	종합	코멘트
이서연	5	5	A	일정 관리와 회의 진행이 탁월
박도윤	5	4	A	백엔드·DB 구현을 책임짐

③ AI 활용 가이드 — 단계별 질문·요건·검증 설계

[AI 작업 지시 카드 예시] (요건·제약과 수용 기준을 설계하는 것이 핵심)

목표	최종 보고서 구성·발표 스크립트 점검, 성찰 정리
배경(아는 것)	전체 산출물, 평가 루브릭
입력 자료	모든 산출물, 루브릭
요건·제약	보고서는 산출물 추적성 유지, 루브릭 항목 대응, AI 활용 투명 기술
산출물 형식	보고서 목차 + 발표 스크립트 점검표
수용 기준	루브릭 각 항목이 보고서·발표에 대응, 성찰이 구체적
반례·엣지	산출물 나열만(연결 부재), AI 활용 미기재
검증 방법	루브릭 대조 점검, 동료 리허설 피드백

[방향성 질문 5선] (답을 받기보다 대안·반례·누락을 여는 질문)

- 루브릭 각 항목이 발표·보고서에 대응되는가?
- 산출물들이 하나의 이야기로 연결되는가?
- AI 를 어디에 어떻게 썼고 무엇을 검증했는지 명확한가?
- 심사위원이 던질 가장 어려운 질문과 답은?
- 이번 프로젝트에서 내가 'AI 없이도' 판단한 핵심 결정은?

[검증 체크리스트] (AI 결과를 내 도메인 지식으로 확인)

- ☐ 루브릭 항목 커버리지
- ☐ 산출물 간 서사 일관성
- ☐ AI 활용·검증 내역 명시(정직성)
- ☐ 개인 성찰의 구체성