POST: Добавление товара в корзину пользователя с валидными данными (200 ОК)

SeverityPriorityBehaviorType○ Normal↑ HighNot setFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Headers request:

Content-Type: application/json Authorization: Bearer Token

Parameters

Environment: Postman Version 11.13.0

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить POST запрос https://qa.demoshopping.ru/cart с телом запроса в формате JSON:
Input data	{ "productld": 0, "quantity": 0 }
Expecte result	d Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expecte result	rd 200 ОК
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	

ExpectedTeло ответа в формате HTML возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: "Товар добавлен в к result орзину пользователя с ID: ". После двоеточия в ответе указан номер ID пользователя

GET: Получение всех user_id и login пользователей (200 ОК)

Severity **Priority Behavior** Type O Normal ↑ High Not set **Functional** Layer Is Flaky Milestone **Automation** Not set Manual No **Status** Is Muted Actual No

Parameters

Environment: Postman Version 11.13.0

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить GET запрос https://qa.demoshopping.ru/users
Input data	
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expected result	Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: [{ "user_id": 0, "login": "string" }]

РАТСН: Обновление количества товара в корзине пользователя (200 OK)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Headers request:

Content-Type: application/json Authorization: Bearer Token в корзину добавлен товар

Parameters

result

Environment: Postman Version 11.13.0

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить PATCH запрос https://qa.demoshopping.ru/cart/:cartItemId , где cartItemId - идентификатор товара в корзине, с телом з апроса в формате JSON:
Input data	{ "quantity": 0 }
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	200 OK
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expected	Тело ответа в формате JSON возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: {

"message": "Количество товара в корзине обновлено"

PUT: Обновление товара по несуществующему в системе ID (404 Not Found)

Behavior Severity **Priority Type** O Normal ↑ High Not set **Functional**

Is Flaky Milestone **Automation** Layer

Not set No Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Headers request:

Content-Type: application/json

Parameters

Environment: Postman Version 11.13.0

Steps to reproduce

Step 1 Отправить PUT запрос Action https://qa.demoshopping.ru/products/id/:productid, где productid - уникальный идентификатор продукта и равен 234567890, с телом запроса в формате JSON: { "name": "string", "description": "string", "price": 0, Input data "category": "string", "manufacturer": "string", "imageUrl": "string", "freeShipping": true Expected Запрос успешно отправлен на сервер result Step 2 Action Проверить код состояния Input data Expected 404 Not Found result Step 3

Input data

Action

Expected Тело ответа в формате HTML возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: "Товар с таким ID

не найден" result

Проверить тело ответа

DELETE: Удаление товара из корзины пользователя с пустым value для cartitemid (400 Bad Request)

SeverityPriorityBehaviorTypeO Normal↑ HighNot setFunctional

Layer Is Flaky Milestone Automation

Not set No - Manual

Status Is Muted

Actual No

Pre-conditions

Authorization: Bearer Token в корзину добавлен товар

Parameters

Environment: Postman Version 11.13.0

Steps to reproduce

Step	1
Action	Отправить DELETE запрос https://qa.demoshopping.ru/cart/:cartItemId , где cartItemId - идентификатор товара в корзине
Input data	key: cartitemid value:
Expected result	Запрос успешно отправлен на сервер
Step	2
Step	2
Action	Проверить код состояния
Input data	
Expected result	400 Bad Request
Step	3
Action	Проверить тело ответа
Input data	
Expected result	Тело ответа в формате HTML возвращается от сервера и будет иметь следующий вид: "Неверный форм ат ID товара в корзине"