

인증 결과 메일 전송

☉ HTTP 메서드	POST
≡ 기능 분류	인증
✧ 백엔드 구현	완료
≡ 엔드포인트	/api/verification/{logId}/mail
✧ 프론트엔드 구현	시작 전

API 설명

1. 그동안의 인증 결과를 메일로 전송하는 기능입니다.
2. 메일 양식

[AuthBox] 인증 결과 리포트

수취인 : 이재준

검증 시각 : 2025-11-21T22:05:16.764347

1. 종합 인증 결과

항목	결과 / 내용	판정
GPS 위치	부산광역시	성공
IP 위치	Localhost	-
뉴스 OTP	↓ 하단 상세 참조	성공
전자 서명	-	성공
얼굴 인식	100.00 점	-
지문 인식	1.00 점	-

2. 뉴스 OTP 인증 상세

Q. 인증 시 제시된 질문

현재 동아일보 사회 부분의 가장 최신 뉴스 기사 5개 중 하나를 작성한 기자의 이름을 입력하세요. (외부 출처 기사만 존재할 경우, 출처를 써주세요.)

A. 사용자 입력 값


뉴스스(신문)

✓ 당시 정답 (기자/언론사)

뉴스스(신문), 뉴스스(신문), 김민범, 뉴스1, 뉴스1

판정 결과 : 일치 (성공)

3. 인증 기기가 촬영한 사진



촬영된 얼굴

4. 수취인 동의 서명

본인 확인 및 처벌 고지



촬영된 얼굴

4. 수취인 동의 서명

본인 확인 및 처벌 고지

본인은 수취인 본인이 맞으며, 타인의 명의를 도용하거나 허위로 인증하여 금전을 수취할 경우 [전자금융거래법] 및 [형법(사기죄)]에 의거하여 처벌받을 수 있음을 확인합니다.

☒ 위 내용을 확인하였으며 동의합니다.



(서명)

본인 확인 서명

* 위 서명은 [전자금융거래법]에 의거하여 본인 확인 및 동의의 효력을 가집니다.

5. 점수 해석 가이드

얼굴 인식 기준 (Face Recognition)

인증 기기의 얼굴 인식은 face_recognition을 기반으로 작동하고 있습니다. 인증 기기가 제공하는 점수는 다음 사항을 참고해주세요.

- 90점 이상 100점 미만 : 거의 확실하게 동일인입니다.
- 80점 이상 90점 미만 : 동일인일 가능성이 매우 높습니다.
- 30점 이상 80점 미만 : 타인으로 의심되는 구간입니다.
- 0점 이상 30점 미만 : 타인일 확률이 높습니다.

출처 : https://github.com/ageitgey/face_recognition

지문 인식 기준 (SourceAFIS)

인증 기기의 지문 인식은 SourceAFIS를 기반으로 작동하고 있습니다. 인증 기기가 제공하는 점수는 다음 사항을 참고해주세요.

- 40점 이상 : 지문 유사도가 높습니다.
- 30점 이상 40점 미만 : 지문 유사도가 높습니다만, 환경에 따라 오차가 있을 수 있습니다.
- 20점 이상 30점 미만 : 지문이 일부 일치합니다.
- 10점 이상 20점 미만 : 지문 일치 가능성이 낮습니다.
- 10점 미만 : 지문이 등록 정보와 일치하지 않습니다.

출처 : <https://javadoc.io/doc/com.machinezoo.sourceafis/sourceafis/3.8.1/com/machinezoo/sourceafis/FingerprintMatcher.html>

본 메일은 발신 전용입니다.
최종 송금 여부는 송금자의 판단에 따릅니다.

요청 Query

자료형	변수명	설명

요청 Path

자료형	변수명	설명

요청 Body

자료형	변수명	설명
String	senderEmail	송금 예정자의 이메일 주소. 인증 결과를 해당 메일로 전송함

```
{  
  "senderEmail" : "b354b.36750@gmail.com"  
}
```

정상 응답 데이터

자료형	변수명	설명
-----	-----	----

boolean	isSuccess	메일 전송 성공 여부. true 전송
String	message	시스템 메시지
String	targetMail	실제 전송된 이메일 주소

Status Code : 200 OK

```
{
  "message": "메일 전송 성공",
  "targetMail": "b354b.36750@gmail.com",
  "isSuccess": true
}
```

오류 응답 데이터

자료형	변수명	설명
boolean	isSuccess	메일 전송 성공 여부. false 전송
String	message	시스템 메시지
String	targetMail	실제 전송된 이메일 주소

Status Code : 400 Bad Request

```
{
  "message": "메일 전송 실패 : 존재하지 않는 로그 ID입니다.",
  "targetMail": "b354b.36750@gmail.com",
  "isSuccess": false
}
```