

서명 저장

☉ HTTP 메서드	POST
≡ 기능 분류	인증
✧ 백엔드 구현	완료
≡ 엔드포인트	/api/verification/{logId}/signature
✧ 프론트엔드 구현	시작 전

API 설명

1. 법적 책임에 대한 동의 서명을 저장하는 기능
2. 서버는 이 서명을 미리 준비된 '법적 고지문이 포함된 서약서 템플릿'의 지정된 위치에 합성하여 저장합니다. 서명 파일이 정상적으로 수신되면 해당 검증 세션의 서명 인증 결과를 성공(True)으로 처리합니다.

본인 확인 및 처벌 고지

본인은 수취인 본인이 맞으며, 타인의 명의를 도용하거나 허위로 인증하여 금전을 수취할 경우 [전자금융거래법] 및 [형법(사기죄)]에 의거하여 처벌받을 수 있음을 확인합니다.

☒ 위 내용을 확인하였으며 동의합니다.

(서명)

요청 Query

자료형	변수명	설명

요청 Path

자료형	변수명	설명
Long	logId	startVerification API 를 통해 발급받은 검증 세션 고유 ID

요청 Body

자료형	변수명	설명
File	image (정확히는 Key)	사용자가 입력한 서명 이미지 파일 (.png 권 장)

정상 응답 데이터

자료형	변수명	설명
Boolean	isSuccess	요청 처리 성공 여부 (true)
String	message	처리 결과 메시지

String	filePath	서버에 저장된 합성된 서약서 이미지의 절대 경로
--------	----------	----------------------------------

Status Code : 200 OK

```
{
  "message": "서약서 합성 및 저장 완료",
  "filePath": "./uploads/4_pledge_f72ac3fb-6590-45ab-9ada-3ca1d6351f31.jpg",
  "isSuccess": true
}
```

오류 응답 데이터

자료형	변수명	설명
Boolean	isSuccess	요청 처리 성공 여부 (false)
String	message	에러 발생 원인 (예: 파일 없음, IO 에러 등)
String	filePath	실패시 null 반환

Status Code : 400 Bad Request

```
{
  "success": false,
  "message": "서약서 합성 실패: 템플릿 파일을 찾을 수 없습니다.",
  "filePath": null
}
```

```
{  
  "message": "존재하지 않는 로그 ID입니다.",  
  "filePath": null,  
  "isSuccess": false  
}
```

```
{  
  "timestamp": "2025-12-07T10:06:00.196+00:00",  
  "status": 500,  
  "error": "Internal Server Error",  
  "path": "/api/verification/4/signature"  
}
```