

뉴스 기반 OTP

☉ HTTP 메서드	POST
≡ 기능 분류	인증
✧ 백엔드 구현	완료
≡ 엔드포인트	/api/verification/{logId}/otp
✧ 프론트엔드 구현	시작 전

API 설명

- 뉴스 기반 OTP를 실행하는 메서드
- 인증 기기에서는 화면에 다음과 같은 메시지로 안내해야 됩니다.

“현재 동아일보 사회 부분의 가장 최신 뉴스 기사 5개 중 하나를 작성한 기자의 이름을 입력하세요. (외부 출처 기사만 존재할 경우, 출처를 써주세요.)”

요청 Query

자료형	변수명	설명

요청 Path

자료형	변수명	설명
Long	logId	인증 로그 세션 아이디

요청 Body

자료형	변수명	설명
String	userReporter	사용자가 입력하는 기자명

```
{
  "userReporter" : "최재호"
}
```

정상 응답 데이터

자료형	변수명	설명
boolean	isSuccess	수취인의 정답이 정답인지 안
String	systemAnswers	당시의 정답 (기자 목록)

Status Code : 200 OK

```
{
  "systemAnswers": "최미송, 최예나, 임재혁, 구민기, 김혜린",
  "isSuccess": true
}
```

```
{
  "systemAnswers": "최미송, 최예나, 임재혁, 구민기, 김혜린",
  "isSuccess": false
}
```

오류 응답 데이터

자료형	변수명	설명
boolean	isSuccess	수취인의 인증 성공 여부. false로 반환
String	systemAnswers	null 값이 있음

Status Code : 400 Bad Request

```
{  
  "systemAnswers": null,  
  "isSuccess": false  
}
```