
intervention
PK # inter_pers int NOT NULL
PK # inter_prog int NOT NULL
person
PK pers_id int NOT NULL
1 pers_l_name char(25) NOT NULL
2 pers_f_name char(25) NOT NULL
3 pers_photo char(200) NOT NULL
4 pers_country char(20)
5 pers_bio_fr varchar(1000)
6 pers_bio_en varchar(1000)
7 pers_twitter char(200)
8 pers_linkedIn char(200)
assignment
PK # assign_pers int NOT NULL
PK # assign_entity int NOT NULL
program
PK prog_id int NOT NULL
1 prog_theme char(3) NOT NULL
2 prog_title_fr char(100) NOT NULL
3 prog_title_en char(100) NOT NULL
4 prog_text_fr varchar(1000)
5 prog_text_en varchar(1000)
6 # prog_speak int NOT NULL
sou/sob/dat/bco/cyb
slot
PK slot_id int NOT NULL
1 slot_date date NOT NULL
2 slot_heure time NOT NULL
3 # slot_prog int
4 # slot_room char(25)
entity
PK entity_id int NOT NULL
1 entity_name char(25) NOT NULL
2 entity_type char(5) NOT NULL
3 entity_logo char(200) NOT NULL
4 entity_adresse char(100)
5 entity_mail char(50)
6 entity_web char(200) NOT NULL
7 entity_text_fr varchar(2500)
8 entity_text_en varchar(2500)
9 entity_phone int(15)
10 entity_twitter char(200)
11 entity_linkedIn char(200)
12 # entity_dir int
compa/commu/assoc/eeurs
exhibitor
PK # exhib_entity int NOT NULL
PK # exhib_stand char(3)
company (comp)
stand
PK stand_id char(3) NOT NULL
kind (conf-keyn-atel-trde)
PK # kind_prog int NOT NULL
PK kind_name char(4) NOT NULL
room
PK room_name char(25) NOT NULL
support
PK # support_entity int NOT NULL
partner
PK # partner_entity int NOT NULL
sponsor
PK # sponsor_entity int NOT NULL
1 sponsor_badge char(1) NOT NULL
g/s/b
community(comm)
association (asso) - company (comp) - EEURS (eeurs)