




Экономичное решение



Стандартные монохромные ленты Evolis High Trust® специально разработаны для обеспечить оптимальное качество печати. Доступен в черном, синем, красном, зеленом, белом, золотом металлике и Metallic Silver, они используются для печат и одного цвета на картах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Монохромные ленты очень экономичны для персонализации предварительно напечатанных карт или для выпуска одноцветных карт. Благодаря функции экономии ленты, доступной для непрерывных лен т, вы значительно увеличиваете количество карты для печати одной лентой. Действительно, поверхно сть, используемая на ленте, соответствует реальной печатной поверхности плюс скачок 7 мм (0,27"), а не поверхности всей карты.



Эти расходные материалы, протестированные и утвержденные отделами исследований и разработок Evolis, обеспечивают качество печати и надежность. Используйте ленты Evolis High Trust®, чтобы избежать дефектов и получать выгоду от высококачественных распечаток по оптимальной цене за карту.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- •Лента из ПЭТ с тонким слоем специального покрытия
- Непрерывная лента
- Совместимость с пластиковыми или композитными картами
- Для технологии термопереноса

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

- •Монохромная лента
- Непрерывный
- Экономия ленты
- Черный, белый, синий, зеленый, красный, Металлическое серебро и металлическое золото

RIBBON	COLOR (RGB)	PANTONE	
Blue	0/103/195	P300C	
Red	210/16/52	P186C	
Green	0/114/41	P356C	
Black	0/0/0	*	
White	255/255/255	*	
Metallic Gold	220/170/0	P110C**	
Metallic Silver	138/141/143	P877C**	

^{*}Heт Pantone для черно-белого

^{**} Приблизительный Pantone для золота и серебра



Wondershare PDFelement

СОВМЕСТИМОСТЬ И ЕМКОСТЬ

PART#	COLOR	PRINTS / ROLL	BADGY 200	ZENIUS/ PRIMACY	PRIMACY2	EDIKIO ACCESS	EDIKIO FLEX/ DUPLEX	RFID Syst.
RCT223NAAA	Black	Up to 2000			•			•
NCT223NAAA	Black	Up to 2000			•			•
RCT212NAAA	Blue	Up to 1000			•			•
RCT213NAAA	Red	Up to 1000			•			•
RCT214NAAA	Green	Up to 1000			•			•
RCT215NAAA	White	Up to 1000			•			•
RCT216NAAA	Metallic Gold	Up to 1000			•			•
RCT217NAAA	Metallic Silver	Up to 1000			•			•
RCT023NAA	Black	Up to 2000		•			•	•
RCT012NAA	Blue	Up to 1000		•			•	•
RCT013NAA	Red	Up to 1000		•			•	•
RCT014NAA	Green	Up to 1000		•			•	•
RCT015NAA	White	Up to 1000		•			•	•
RCT016NAA	Metallic Gold	Up to 1000		de.			•	•
RCT017NAA	Metallic Silver	Up to 1000	,6	SCO.			•	•
RCT025NAA	Black	Up to 500	96,	In		•		•
RCT052NAA	White	Up to 500	10, Yele			•		•
CBGR0500K	Black	Up to 500	60.					•

)			
PART#	COLOR	PRINTS / ROLL	TATTOO	PEBBLE / DUALYS	SECURION	QUANTUM
R2211	Black	Up to 600	•			
R2011	Black	Up to 1000		•	•	
R2131	Black	Up to 3000				•
R2121	Black	Up to 5000				Quantum1 only
R2212	Blue	Up to 600	•			
R2012	Blue	Up to 1000		•	•	•
R2013	Red	Up to 1000		•	•	•
R2014	Green	Up to 1000		•	•	•
R2215	White	Up to 500	•			
R2015	White	Up to 1000		•	•	•
R2016	Metallic Gold	Up to 1000		•	•	•
R2217	Metallic Silver	Up to 500	•			
R2017	Metallic Silver	Up to 1000		•	•	•





МОЩНОСТЬ ПЕЧАТИ

Большинство монохромных лент Evolis рассчитаны в среднем на 1000 отпечатков на рулоне. Однако в зави симости от макета лента обеспечивает разное количество отпечатков, как показано ниже:



^{*} Пример основан на 1000 отпечатков на рулоне ленты.

RFID CUCTEMA

Система RFID позволяет принтеру автоматически распознавать ленту (повышенное удобство для пользов ателя).

EASY4PRO

Линия EASY4PRO состоит из съемной кассеты с лентой. Ленты Evolis Easy4pro предназначены для професс ионалов в области печати с большим расходом ленты, которым требуются компактные расходные матери алы с небольшой площадью основания упаковки.

Ленты Easy4pro уменьшены до минимальных размеров и имеют оптимизированную мягкую упаковку:

- Это помогает снизить стоимость доставки и хранения для крупных пользователей.
- Это также помогает сократить потребление пластика и количество отходов (без кассет и блистеров).

Эти ленты обладают тем же высоким уровнем качества, что и стандартные расходные материалы Primacy, и обеспечивают четкие, яркие изображения и четкий текст.

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ

Эти ленты должны функционировать в течение 1 года после покупки, если они хранятся в прохладном, сух ом месте и не вскрывались в оригинальной упаковке. Температура хранения должна быть в пределах 5-25 °C (41 - 77°F) и при относительной влажности между 30-80%. После открытия эти ленты должны иметь срок службы 6 месяцев при хранении в прохладных, сухих условиях. Для всех этих лент избегайте пыли, прямы х солнечных лучей, высокой влажности и высоких температур. Не размещайте рядом с растворителем или другими химическими веществами.

