

DOCUMENTO DE EVIDÊNCIAS DE TESTE

Verzel Store

Cupom de desconto e frete grátis

Versão 2.3.0

Teste técnico: QA Júnior

Cenários de teste, execução e evidências

Descrição da Funcionalidade

Esta entrega (card VZS-142, versão 2.3.0, publicada em 30/09/2026) adiciona à Verzel Store a aplicação de cupons de desconto no carrinho e a regra de frete grátis. Os cálculos são feitos pela API e a interface apenas exibe o resultado.

História de usuário

Como cliente da Verzel Store, quero aplicar um cupom de desconto e ganhar frete grátis em compras maiores, para pagar menos nas minhas compras.

Critérios de aceite

Critério	Descrição
CA01	O cupom BEMVINDO10 aplica 10% de desconto sobre o subtotal dos produtos.
CA02	O código do cupom não diferencia maiúsculas de minúsculas, e espaços no início e no fim são ignorados.
CA03	Um cupom inexistente exibe a mensagem "Cupom inválido." e nenhum desconto é aplicado.
CA04	Um cupom fora da validade exibe a mensagem "Cupom expirado." e nenhum desconto é aplicado.
CA05	Apenas um cupom pode ser aplicado por vez. Para trocar, o cliente remove o cupom atual e aplica outro.
CA06	O frete é grátis para compras com subtotal a partir de R\$ 200,00, inclusive.
CA07	Abaixo de R\$ 200,00, é cobrado frete fixo de R\$ 19,90 e o carrinho informa quanto falta para o frete grátis.
CA08	A regra do frete grátis considera o subtotal antes do desconto do cupom.
CA09	O desconto do cupom não incide sobre o frete.
CA10	Cada produto pode ter no máximo 5 unidades por pedido. A regra vale para a interface e para a API.
CA11	Todos os valores são arredondados para 2 casas decimais.

Regras de cálculo e cupons

Fórmula do total: $\text{total} = \text{subtotal} - \text{desconto} + \text{frete}$. Frete fixo de R\$ 19,90 abaixo de R\$ 200,00, e grátis a partir desse valor.

Cupons de teste: BEMVINDO10 (10%, válido) e VERA02026 (15%, expirado em 31/03/2026).

Informações do Teste

Nome do QA	Victor Augusto Buzetto
Data dos testes	07/10/2026
Versão testada	2.3.0 (card VZS-142)
Sistema operacional	Windows 11
Navegador	Chrome Versão 154.0.8037.98

Índice

Descrição da Funcionalidade	2
História de usuário.....	2
Critérios de aceite.....	2
Regras de cálculo e cupons	2
Informações do Teste	3
Cenários de Teste	5
TC001 – Aplicar o cupom válido BEMVINDO10.....	5
TC002 – Cupom sem distinção de maiúsculas/minúsculas e com espaços nas pontas	6
TC003 – Cupom inexistente ou inválido	10
TC004 – Cupom expirado.....	12
TC005 – Apenas um cupom por vez, remover e trocar	13
TC006 – Alterar a quantidade com cupom aplicado	15
TC007 – Compra abaixo de R\$ 200,00 cobra frete fixo	16
TC008 – Frete grátis no limite exato de R\$ 200,00	17
TC009 – Subtotal logo abaixo do limite (R\$ 199,80)	18
TC010 – O frete grátis considera o subtotal antes do desconto	19
TC011 – Limite de 5 unidades por produto	20
TC012 – Arredondamento com 2 casas decimais	22
TC013 – Consistência entre a tela e a API.....	23
TC014 – Finalizar um pedido válido com cupom	25
TC015 – Nome sem sobrenome.....	27
TC016 – E-mail em formato inválido	29
TC017 – CEP válido com e sem hífen.....	31
TC018 – CEP inválido	34
TC019 – Finalizar com o carrinho vazio	36
TC020 – Consultar produtos.....	37
TC021 – Cálculo do carrinho (exemplo da documentação).....	39
TC022 – Limites do frete grátis na API.....	40
TC023 – Cupons no cálculo do carrinho	41
TC024 – Quantidade máxima por produto na API.....	43
TC025 – Quantidades inválidas.....	44
TC026 – Validação da lista de itens	47
TC027 – Criar um pedido válido com cupom.....	50
TC028 – Pedido com cupom inexistente ou expirado	51
TC029 – Pedido com dados de cliente inválidos	53
TC030 – Erros gerais da API.....	54

Cenários de Teste

TC001 – Aplicar o cupom válido BEMVINDO10

Referência: CA01, CA09 | Tipo: UI

Passos executados

- Adicionar 1 unidade de P005 (Mochila Urbana 20L) ao carrinho e abrir o carrinho.
- Digitar BEMVINDO10 no campo de cupom e clicar em "Aplicar".


Resultado esperado

Subtotal R\$ 100,00, desconto R\$ 10,00 (10% do subtotal, e não de R\$ 119,90, pois o desconto não incide sobre o frete), frete R\$ 19,90 e total R\$ 109,90. A tela exibe uma mensagem de cupom aplicado.

Resultado obtido

Cupom adicionado com sucesso, preço calculado com base no desconto e mensagem de cupom aplicado exibida.

Evidências (prints)



TC002 – Cupom sem distinção de maiúsculas/minúsculas e com espaços nas pontas

Referência: CA02 | Tipo: UI

Passos executados

- Adicionar 1 unidade de P005 ao carrinho.
- Aplicar bemvindo10 e conferir o resultado. Remover o cupom.
- Aplicar BemVindo10 e conferir o resultado. Remover o cupom.
- Aplicar BEMVINDO10 (com espaços antes e depois) e conferir o resultado.

Resultado esperado


Nas três variações o cupom é aceito, com desconto de R\$ 10,00 e total de R\$ 109,90.

Resultado obtido

Os cupons foram aceitos sem erro, com a indicação no campo da compra e a mensagem de cupom adicionado.

Evidências (prints)

Adicionar cupom com caracteres tudo em minúsculo



Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store Produtos Documentação Carrinho 1

Carrinho

[Esvaziar carrinho](#)

**Mochila Urbana 20L**
R\$ 100,00 cada

- 1 +

R\$ 100,00 [Remover](#)

Cupom **BEMVINDO10** aplicado. [Remover cupom](#)

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 109,90

Faltam R\$ 100,00 para o frete grátis.

[Finalizar compra](#)

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Adicionar cupom com as iniciais maiúsculas

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store Produtos Documentação Carrinho 1

Carrinho

[Esvaziar carrinho](#)

**Mochila Urbana 20L**
R\$ 100,00 cada

- 1 +

R\$ 100,00 [Remover](#)

Cupom de desconto

[Aplicar cupom](#)

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto	R\$ 0,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 119,90

Faltam R\$ 100,00 para o frete grátis.

[Finalizar compra](#)

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store Produtos Documentação Carrinho 1

Carrinho

[Esvaziar carrinho](#)

**Mochila Urbana 20L**
R\$ 100,00 cada

- 1 +

R\$ 100,00 [Remover](#)

Cupom **BEMVINDO10** aplicado. [Remover cupom](#)

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 109,90

Faltam R\$ 100,00 para o frete grátis.

[Finalizar compra](#)

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Adicionar o cupom com espaços antes e depois do cupom

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store Produtos Documentação Carrinho 1

Carrinho

[Esvaziar carrinho](#)

**Mochila Urbana 20L**
R\$ 100,00 cada

- 1 +

R\$ 100,00 [Remover](#)

Cupom de desconto

BEMVINDO10

Aplicar cupom

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto	R\$ 0,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 119,90

Faltam R\$ 100,00 para o frete grátis.

[Finalizar compra](#)

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store

Produtos Documentação Carrinho 1

Carrinho

[Esvaziar carrinho](#)



Mochila Urbana 20L
R\$ 100,00 cada

- 1 +

R\$ 100,00 [Remover](#)

Cupom **BEMVINDO10** aplicado. [Remover cupom](#)

Resumo do pedido

Subtotal R\$ 100,00

Desconto (BEMVINDO10) - R\$ 10,00

Frete R\$ 19,90

Total R\$ 109,90

Faltam R\$ 100,00 para o frete grátis.

[Finalizar compra](#)

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

TC003 – Cupom inexistente ou inválido

Referência: CA03 | Tipo: UI

Passos executados

- Adicionar 1 unidade de P005 ao carrinho.
- Aplicar XYZ123.
- Aplicar BEM VINDO10 (espaço no meio do código).
- Deixar o campo de cupom vazio e clicar em "Aplicar".

Resultado esperado


Nos passos 2 e 3 a mensagem "Cupom inválido." é exibida, sem desconto (total de R\$ 119,90). No passo 4 nenhum desconto é aplicado e a tela não quebra.

Resultado obtido

Nos passos 2 e 3, nenhum desconto foi aplicado e a mensagem "Cupom inválido" é exibida no campo. No passo 4, a mensagem "Informe o cupom" é exibida no campo.

Evidências (prints)

Adicionando cupom invalido



Adicionando o cupom com espaço no meio entre Bem Vindo

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store Produtos Documentação Carrinho 1

Carrinho

[Esvaziar carrinho](#)

**Mochila Urbana 20L**
R\$ 100,00 cada

- 1 +

R\$ 100,00

Remover

Cupom de desconto

BEM VINDOIO

Aplicar cupom

Cupom inválido.

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto	R\$ 0,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 119,90

Faltam R\$ 100,00 para o frete grátis.

Finalizar compra

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Campo vazio

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store Produtos Documentação Carrinho 1

Carrinho

[Esvaziar carrinho](#)

**Mochila Urbana 20L**
R\$ 100,00 cada

- 1 +

R\$ 100,00

Remover

Cupom de desconto

Aplicar cupom

Informe um cupom.

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto	R\$ 0,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 119,90

Faltam R\$ 100,00 para o frete grátis.

Finalizar compra

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

TC004 – Cupom expirado

Referência: CA04 | Tipo: UI

Passos executados

- Adicionar 1 unidade de P005 ao carrinho.
- Aplicar VERA02026.


Resultado esperado

A mensagem "Cupom expirado." é exibida, sem desconto. Total de R\$ 119,90.

Resultado obtido

Ao digitar um cupom expirado, a mensagem “Cupom expirado” é exibida abaixo do campo.

Evidências (prints)



TC005 – Apenas um cupom por vez, remover e trocar

Referência: CA05 | Tipo: UI

Passos executados

- Adicionar 1 unidade de P005 ao carrinho e aplicar BEMVINDO10.
- Sem remover o cupom, tentar aplicar outro (ex.: VERAO2026).
- Remover o cupom atual.
- Aplicar VERAO2026.


Resultado esperado


No passo 2, os descontos não se acumulam (apenas um cupom fica ativo, ou a tela orienta a remover o atual). No passo 3, o desconto some e o total volta a R\$ 119,90. No passo 4, a mensagem "Cupom expirado." é exibida.

Resultado obtido


Ao adicionar um cupom, um link "Remover cupom" é exibido para apagar o campo, não permitindo adicionar mais de um. Após clicar no link, o desconto é removido e o cupom VERAO2026 é cupom expirado.

Evidências (prints)





Adicionando cupom expirado



TC006 – Alterar a quantidade com cupom aplicado

Referência: CA01, CA11 | Tipo: UI

Passos executados

- Adicionar 1 unidade de P005 e aplicar BEMVINDO10.
- Aumentar a quantidade de P005 para 3.



Resultado esperado

Subtotal R\$ 300,00, desconto R\$ 30,00, frete R\$ 0,00 e total R\$ 270,00. O desconto é recalculado automaticamente.

Resultado obtido

Ao aumentar a quantidade de item, o desconto é recalculado automaticamente

Evidências (prints)



TC007 – Compra abaixo de R\$ 200,00 cobra frete fixo

Referência: CA07 | Tipo: UI

Passos executados

- Adicionar 1 unidade de P001 (R\$ 59,90) ao carrinho.
- Abrir o carrinho.


Resultado esperado

Frete R\$ 19,90 e total R\$ 79,80. O carrinho informa que faltam R\$ 140,10 para o frete grátis.

Resultado obtido

Em compras abaixo de R\$ 200,00, é cobrado o frete de R\$ 19,90.

Evidências (prints)



TC008 – Frete grátis no limite exato de R\$ 200,00

Referência: CA06, CA07 | Tipo: UI

Passos executados

- a. Adicionar 1 unidade de P005 (aviso: faltam R\$ 100,00, frete R\$ 19,90).
- b. Aumentar a quantidade para 2 (subtotal de R\$ 200,00).
- c. Reduzir a quantidade de volta para 1.

Resultado esperado

No passo 2, subtotal R\$ 200,00, frete R\$ 0,00, total R\$ 200,00 e o aviso de faltante some. No passo 3, o frete volta a R\$ 19,90 e o aviso volta a mostrar R\$ 100,00.

Resultado obtido

Bug encontrado – Frete grátis não aplicado quando produto possui valor igual a R\$200,00 –
Evidenciado no documento de bugs

Evidências (prints)

TC009 – Subtotal logo abaixo do limite (R\$ 199,80)

Referência: CA07 | Tipo: UI

Passos executados

- Adicionar 1 unidade de P002 (R\$ 139,90) e 1 unidade de P001 (R\$ 59,90).
- Abrir o carrinho.


Resultado esperado

Subtotal R\$ 199,80, frete R\$ 19,90 e total R\$ 219,70. O carrinho informa que faltam R\$ 0,20 para o frete grátis.

Resultado obtido

Ao adicionar produtos e o valor ficar igual a R\$ 199,80, a mensagem de valor faltante para frete grátis é exibida corretamente com R\$ 0,20

Evidências (prints)



TC010 – O frete grátis considera o subtotal antes do desconto

Referência: CA08 | Tipo: UI

Passos executados

- a. Adicionar 2 unidades de P005 (subtotal de R\$ 200,00).
- b. Aplicar BEMVINDO10.

Resultado esperado

Desconto R\$ 20,00, frete R\$ 0,00 (vale o subtotal de R\$ 200,00, e não R\$ 180,00) e total R\$ 180,00.

Resultado obtido

Bug encontrado – Frete grátis não aplicado quando produto possui valor igual a R\$200,00 –
Evidenciado no documento de bugs

Evidências (prints)

TC011 – Limite de 5 unidades por produto

Referência: CA10 | Tipo: UI

Passos executados

- Adicionar 5 unidades de P003 (R\$ 189,90) ao carrinho.
- Tentar adicionar uma 6ª unidade (aumentando a quantidade ou clicando de novo em "Adicionar ao carrinho").


Resultado esperado

Com 5 unidades, subtotal R\$ 949,50, frete R\$ 0,00 e total R\$ 949,50. A 6ª unidade é impedida (botão desabilitado ou mensagem de limite) e o carrinho permanece com 5.

Resultado obtido

Ao adicionar 5 itens do mesmo produto no carrinho, o botão de adicionar fica bloqueado e exibe mensagem de alerta

Evidências (prints)



Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store

Produtos Documentação Carrinho 5

Carrinho

[Esvaziar carrinho](#)



Mochila Urbana 20L
R\$ 100,00 cada

Limite de 5 unidades por produto.

- 5 +

R\$ 500,00 [Remover](#)

Cupom de desconto

[Aplicar cupom](#)

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 500,00
Desconto	R\$ 0,00
Frete	Grátis
Total	R\$ 500,00

[Finalizar compra](#)

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

TC012 – Arredondamento com 2 casas decimais

Referência: CA11 | Tipo: UI

Passos executados

- Adicionar 3 unidades de P001 (R\$ 59,90).
- Aplicar BEMVINDO10.

Resultado esperado

Subtotal R\$ 179,70, desconto R\$ 17,97, frete R\$ 19,90 e total R\$ 181,63. Nenhum valor aparece com mais de 2 casas decimais (ex.: 179,70000000000002).

Resultado obtido

Os valores adicionados são arredondados corretamente com duas casas decimais

Evidências (prints)

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store Produtos Documentação Carrinho 3

Carrinho

[Esvaziar carrinho](#)

**Camiseta Essencial**
R\$ 59,90 cada

- 3 +

R\$ 179,70 [Remover](#)

Cupom **BEMVINDO10** aplicado. [Remover cupom](#)

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 179,70
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 17,97
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 181,63

Faltam **R\$ 20,30** para o frete grátis.

[Finalizar compra](#)

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

TC013 – Consistência entre a tela e a API

Referência: Geral (a UI apenas exibe o cálculo da API) | Tipo: UI + API

Passos executados

- Montar na tela um carrinho com P002 x1 e P004 x2, com BEMVINDO10, e anotar subtotal, desconto, frete e total.
- Enviar POST /api/carrinho/calcular com os mesmos itens e o mesmo cupom.
- Comparar os valores.


Resultado esperado

Valores idênticos: subtotal R\$ 239,70, desconto R\$ 23,97, frete R\$ 0,00 e total R\$ 215,73.

Resultado obtido

O resultado pela API é mostrado corretamente com a tela

Evidências (prints)



The screenshot displays the Verzel API client interface. On the left, a sidebar shows the 'COLLECTIONS' section with 'Verzel Store API' expanded, and 'Carrinho Calculador' selected. The main area shows a POST request to 'Verzel Store API' at 'Carrinho Calculador' with the URL '({baseURL}) /api/carrinho/calculador'. The request body is a JSON object with the following structure:

```
1 {
2   "items": [
3     { "produtoId": "P002", "quantidade": 1 },
4     { "produtoId": "P004", "quantidade": 2 }
5   ],
6   "cupom": "BEMVINDO10"
7 }
```

The response is a 200 OK status with a response time of 68 ms and a size of 994 B. The response body is a JSON object with the following structure:

```
10 {
11   "items": [
12     { "produtoId": "P004",
13       "nome": "Boné Aba Curva",
14       "precoUnitario": 49.9,
15       "quantidade": 2,
16       "total": 99.8
17     },
18   ],
19   "subtotal": 239.7,
20   "desconto": 23.97,
21   "frete": 0,
22   "freteGratis": true,
23   "valorFaltanteFreteGratis": 0,
24   "total": 215.73,
25   "cupom": {
26     "codigo": "BEMVINDO10",
27     "aplicado": true,
28     "mensagem": "Cupom aplicado: 10% de desconto nos produtos."
29   }
30 }
```

On the right, a 'New Chat' panel is visible with a 'Describe what you need. Press @ for context, / for Skills.' prompt and an 'Auto' button.

TC014 – Finalizar um pedido válido com cupom

Referência: CA01, Regras existentes | Tipo: UI

Passos executados

- Adicionar 1 unidade de P005 e aplicar BEMVINDO10.
- Ir para a finalização e preencher nome Maria Silva, e-mail maria@exemplo.com e CEP 01310-100.
- Confirmar o pedido.


Resultado esperado

Pedido confirmado com número no formato VZ-000000, desconto R\$ 10,00, frete R\$ 19,90 e total R\$ 109,90. Não existe etapa de pagamento online (o pagamento é na entrega).

Resultado obtido

Ao preencher os dados para pagamento o pedido é confirmado e exibe sua numeração

Evidências (prints)



Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

 **verzel** store Produtos Documentação Carrinho 1

Finalizar compra

[Voltar ao carrinho](#)

Dados para entrega

Nome completo

Maria Silva

E-mail

maria@exemplo.com.br

CEP

01310-100

Somente números ou no formato 00000-000.

O pagamento é feito na entrega.

Confirmar pedido

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 109,90

1x Mochila Urbana 20L	R\$ 100,00
-----------------------	------------

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

 **verzel** store Produtos Documentação Carrinho 0

Pedido confirmado

Pedido VZ-137290

Obrigado, Maria. Seu pedido foi registrado e o pagamento será feito na entrega.

Itens do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 109,90

1x Mochila Urbana 20L	R\$ 100,00
-----------------------	------------

Continuar comprando

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

TC015 – Nome sem sobrenome

Referência: Regras existentes | Tipo: UI

Passos executados

- Com um item no carrinho, preencher o nome com apenas Maria, com e-mail e CEP válidos.
- Tentar confirmar.


Resultado esperado

O pedido não é confirmado e é exibido um erro indicando que o nome precisa ter nome e sobrenome.

Resultado obtido

Ao preencher o campo de nome somente com o primeiro e tentar prosseguir, o campo exibe um alerta “Informe nome e sobrenome”

Evidências (prints)



Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

 **verzel** store

Produtos Documentação Carrinho **1**

Finalizar compra

[Voltar ao carrinho](#)

Dados para entrega

Nome completo

Maria

Informe nome e sobrenome.

E-mail

maria@exemplo.com.br

CEP

01310-100

Somente números ou no formato 00000-000.

O pagamento é feito na entrega.

Confirmar pedido

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto	R\$ 0,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 119,90
1x Mochila Urbana 20L	R\$ 100,00

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

TC016 – E-mail em formato inválido

Referência: Regras existentes | Tipo: UI

Passos executados

- Com um item no carrinho, preencher nome e CEP válidos.
- Tentar confirmar com cada e-mail, um por vez: maria, maria@, maria@exemplo.

Resultado esperado

Em todos os casos o pedido não é confirmado e há erro no campo de e-mail

Resultado obtido

Ao preencher o campo email com formatos inválidos, é exibido um alerta informando que o email está inválido

Evidências (prints)

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store

Produtos Documentação Carrinho 1

Carrinho

[Esvaziar carrinho](#)

 **Mochila Urbana 20L**
R\$ 100,00 cada

- 1 +

R\$ 100,00

[Remover](#)

Cupom **BEMVINDO10** aplicado. [Remover cupom](#)

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 109,90

Faltam R\$ 100,00 para o frete grátis.

[Finalizar compra](#)

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store

Produtos Documentação Carrinho 1

Finalizar compra

[Voltar ao carrinho](#)

Dados para entrega

Nome completo

Maria Silva

E-mail

maria

Informe um e-mail válido.

CEP

12090-100

Somente números ou no formato 00000-000.

O pagamento é feito na entrega.

[Confirmar pedido](#)

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto	R\$ 0,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 119,90

1x Mochila Urbana 20L R\$ 100,00

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

 **verzel** store

Produtos Documentação Carrinho **1**

Finalizar compra

[Voltar ao carrinho](#)

Dados para entrega

Nome completo

Maria Silva

E-mail

maria@exemplo

CEP

12090-100

Informe um e-mail válido.

O pagamento é feito na entrega.

Confirmar pedido

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto	R\$ 0,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 119,90
1x Mochila Urbana 20L	R\$ 100,00

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

TC017 – CEP válido com e sem hífen

Referência: Regras existentes | Tipo: UI

Passos executados

- Com um item no carrinho, preencher nome e e-mail válidos.
- Confirmar o pedido com o CEP 01310-100.
- Repetir com o CEP 01310100.



Resultado esperado

Os dois pedidos são confirmados.

Resultado obtido

Ao preencher o campo CEP com formato correto e no formato sem hífen, ambos são processados corretamente

Evidências (prints)



Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store Produtos Documentação Carrinho 0

Pedido confirmado

Pedido VZ-270254

Obrigado, Maria. Seu pedido foi registrado e o pagamento será feito na entrega.

Itens do pedido	
Subtotal	R\$ 100,00
Desconto	R\$ 0,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 119,90
1x Mochila Urbana 20L	R\$ 100,00

[Continuar comprando](#)

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store Produtos Documentação Carrinho 1

Finalizar compra

[Voltar ao carrinho](#)

Dados para entrega

Nome completo

Maria Silva

E-mail

maria@exemplo.com.br

CEP

01310100

Somente números ou no formato 00000-000.

O pagamento é feito na entrega.

[Confirmar pedido](#)

Resumo do pedido	
Subtotal	R\$ 100,00
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 109,90
1x Mochila Urbana 20L	R\$ 100,00

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

 **verzel** store

ProdutosDocumentaçãoCarrinho 0

Pedido confirmado

Pedido VZ-497929

Obrigado, Maria. Seu pedido foi registrado e o pagamento será feito na entrega.

Itens do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 109,90

1x Mochila Urbana 20L R\$ 100,00

Continuar comprando

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

TC018 – CEP inválido

Referência: Regras existentes | Tipo: UI

Passos executados

- Com um item no carrinho, preencher nome e e-mail válidos.
- Tentar confirmar com cada CEP, um por vez: 0131010 (7 dígitos), 013101001 (9 dígitos) e 0131A100 (com letra).

Resultado esperado

Em todos os casos o pedido não é confirmado e há erro no campo de CEP.

Resultado obtido

Todos os resultados exibem uma mensagem de alerta informando que o campo está incorreto

Evidências (prints)

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

Produtos Documentação Carrinho 1

Carrinho

[Esvaziar carrinho](#)

Mochila Urbana 20L
R\$ 100,00 cada

- 1 +

R\$ 100,00 [Remover](#)

Cupom **BEMVINDO10** aplicado. [Remover cupom](#)

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 109,90

Faltam R\$ 100,00 para o frete grátis.

[Finalizar compra](#)

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

Produtos Documentação Carrinho 1

Finalizar compra

[Voltar ao carrinho](#)

Dados para entrega

Nome completo

Maria Silva

E-mail

maria@exemplo.com.br

CEP

0131010

Somente números ou no formato 00000-000.

Informe um CEP com 8 dígitos.

O pagamento é feito na entrega.

[Confirmar pedido](#)

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 109,90

1x Mochila Urbana 20L R\$ 100,00

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store Produtos Documentação Carrinho 1

Finalizar compra

[Voltar ao carrinho](#)

Dados para entrega

Nome completo

Maria Silva

E-mail

maria@exemplo.com.br

CEP

013101001

Somente números ou no formato 00000-000.
Informe um CEP com 8 dígitos.

O pagamento é feito na entrega.

Confirmar pedido

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 109,90

1x Mochila Urbana 20L	R\$ 100,00
-----------------------	------------

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

Ambiente de teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. [Leia a documentação antes de começar.](#)

verzel store Produtos Documentação Carrinho 1

Finalizar compra

[Voltar ao carrinho](#)

Dados para entrega

Nome completo

Maria Silva

E-mail

maria@exemplo.com.br

CEP

0131A100

Somente números ou no formato 00000-000.
Informe um CEP com 8 dígitos.

O pagamento é feito na entrega.

Confirmar pedido

Resumo do pedido

Subtotal	R\$ 100,00
Desconto (BEMVINDO10)	- R\$ 10,00
Frete	R\$ 19,90
Total	R\$ 109,90

1x Mochila Urbana 20L	R\$ 100,00
-----------------------	------------

Verzel Store é um ambiente fictício criado para o teste técnico do processo seletivo de QA da Verzel. Nenhuma compra é real.

TC019 – Finalizar com o carrinho vazio

Referência: Geral | Tipo: UI (exploratório)

Passos executados

- a. Abrir o carrinho sem nenhum produto.
- b. Tentar finalizar o pedido.


Resultado esperado

A tela não permite finalizar, ou informa que o carrinho está vazio. Nenhum pedido é gerado. (Documentação não define: registrar o comportamento observado.)

Resultado obtido

Ao acessar a tela sem produto, é exibida uma mensagem que o carrinho está vazio

Evidências (prints)



TC020 – Consultar produtos

Referência: Documentação da API | Tipo: API

Passos executados

- Enviar GET /api/produtos.
- Enviar GET /api/produtos/P001.
- Enviar GET /api/produtos/P999.

Resultado esperado

No passo 1, status 200 com 8 produtos (P001 a P008), cada um com id, nome, descricao, categoria e preco. No passo 2, status 200 com "Camiseta Essencial" e preço 59.9. No passo 3, status 404 com erro.codigo = "PRODUTO_NAO_ENCONTRADO".

Resultado obtido

No passo 1, status 200 com 8 produtos (P001 a P008), cada um com id, nome, descricao, categoria e preco. No passo 2, status 200 com "Camiseta Essencial" e preço 59.9. No passo 3, status 404 com erro.codigo = "PRODUTO_NAO_ENCONTRADO".

Evidências (prints)

Encontrar os 08 produtos

The screenshot shows the Verzel Store API client interface. The top bar indicates the selected environment is 'New Environment'. The main panel displays a GET request to the endpoint 'Verzel Store API > Encontrar Produtos' with the URL '((BaseURL)) /api/produtos'. The 'Send' button is visible. Below the request, the 'Body' tab is selected, showing a JSON response with 8 products. The status is '200 OK' with a response time of 56 ms and a size of 1.15 KB. The JSON response is as follows:

```
1 {
2   {
3     "id": "P001",
4     "nome": "Camiseta Essencial",
5     "descricao": "Algodão penteado e corte reto.",
6     "categoria": "Vestuário",
7     "preco": 59.9
8   },
9   {
10    "id": "P002",
11    "nome": "Calça Jeans Slim",
12    "descricao": "Jeans com elástico e lavagem escura.",
13    "categoria": "Vestuário",
14    "preco": 139.9
15  },
16  {
17    "id": "P003",
18    "nome": "Tênis Casual Urbano",
19    "descricao": "Solado de borracha e cabedal em lona.",
20    "categoria": "Calçados",
21    "preco": 189.9
22  },
23  {
24    "id": "P004",
25    "nome": "Boné Aba Curva",
26    "descricao": "Ajuste traseiro com fivela metálica.",
27    "categoria": "Acessórios"
28  }
29 }
```

Encontrar somente o produto P001

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `Verzel Store API > Encontrar Produtos > GET Encontrar Produtos > ((baseURL)) /api/produtos/P001`. The response is a 200 OK status with a body containing the following JSON:

```
1 {
2   "id": "P001",
3   "nome": "Camiseta Essencial",
4   "descricao": "Algodão penteado e corte reto.",
5   "categoria": "Vestuario",
6   "preco": 59.9
7 }
```

The left sidebar shows the 'Encontrar Produtos' collection selected. The bottom status bar indicates 'The coast is clear'.

Encontrar um produto inexistente

The screenshot shows the Postman interface with a GET request to `Verzel Store API > Encontrar Produtos > GET Encontrar Produtos > ((baseURL)) /api/produtos/P099`. The response is a 404 Not Found status with a body containing the following JSON:

```
1 {
2   "erro": {
3     "codigo": "PRODUTO_NAO_ENCONTRADO",
4     "mensagem": "Produto P099 não encontrado."
5   }
6 }
```

The left sidebar shows the 'Encontrar Produtos' collection selected. The bottom status bar indicates 'Thinking...'.

TC021 – Cálculo do carrinho (exemplo da documentação)

Referência: CA01, CA06, CA11 | Tipo: API

Passos executados

- Enviar POST /api/carrinho/calculador com:

```
{
  "items": [
    { "produtoId": "P002", "quantidade": 1 },
    { "produtoId": "P004", "quantidade": 2 }
  ],
  "cupom": "BEMVINDO10"
}
```


Resultado esperado

Status 200 com subtotal: 239.7, desconto: 23.97, frete: 0, freteGratis: true, valorFaltanteFreteGratis: 0, total: 215.73 e cupom.aplicado: true.

Resultado obtido

Ao realizar o envio da API, o resultado é exibido conforme exemplo da documentação

Evidências (prints)



TC022 – Limites do frete grátis na API

Referência: CA06, CA07 | Tipo: API

Passos executados

- a. Enviar POST /api/carrinho/calculador com P005 x2, sem cupom.
- b. Enviar POST /api/carrinho/calculador com P002 x1 e P001 x1, sem cupom.

Resultado esperado

No passo 1, subtotal: 200, frete: 0, freteGratis: true, valorFaltanteFreteGratis: 0 e total: 200. No passo 2, subtotal: 199.8, frete: 19.9, freteGratis: false, valorFaltanteFreteGratis: 0.2 e total: 219.7.

Resultado obtido

Bug encontrado – Frete grátis não aplicado quando produto possui valor igual a R\$200,00 –
Evidenciado no documento de bugs

Evidências (prints)

TC023 – Cupons no cálculo do carrinho

Referência: CA02, CA03, CA04 | Tipo: API

Passos executados

- Enviar POST /api/carrinho/calculador com P005 x1 e "cupom": "bemvindo10".
- Repetir com "cupom": "XYZ123".
- Repetir com "cupom": "VERAO2026".

Resultado esperado


Todas as respostas têm status 200 (cupom inválido não gera erro no cálculo). Passo 1: cupom.aplicado: true, desconto: 10 e total: 109.9. Passo 2: aplicado: false, desconto: 0 e mensagem "Cupom inválido.". Passo 3: aplicado: false, desconto: 0 e mensagem "Cupom expirado.".

Resultado obtido

Todas as respostas retornam status 200 e identifica a mensagem correta para cada cupom preenchido.

Evidências (prints)

Cupom correto



Cupom inválido

The screenshot shows the Verzu API client interface. The left sidebar displays the project structure with 'Carrinho Calculador' selected. The main panel shows a POST request to 'http://localhost:3000/api/carrinho/calculador'. The request body is a JSON object:

```
{ "items": [{"produtoId": "P005", "quantidade": 1}], "cupom": "XYZ123" }
```

. The response status is 200 OK, but the response body indicates an error:

```
{ "items": [], "subtotal": 100, "desconto": 0, "frete": 19.9, "freteGratis": false, "valorFaltanteFreteGratis": 100, "total": 119.9, "cupom": { "codigo": "XYZ123", "aplicado": false, "mensagem": "Cupom inválido." } }
```

. The message 'Cupom inválido.' is highlighted in red.

Cupom expirado

The screenshot shows the Verzu API client interface. The left sidebar displays the project structure with 'Carrinho Calculador' selected. The main panel shows a POST request to 'http://localhost:3000/api/carrinho/calculador'. The request body is a JSON object:

```
{ "items": [{"produtoId": "P005", "quantidade": 1}], "cupom": "VERA02026" }
```

. The response status is 200 OK, but the response body indicates an error:

```
{ "items": [], "subtotal": 100, "desconto": 0, "frete": 19.9, "freteGratis": false, "valorFaltanteFreteGratis": 100, "total": 119.9, "cupom": { "codigo": "VERA02026", "aplicado": false, "mensagem": "Cupom expirado." } }
```

. The message 'Cupom expirado.' is highlighted in red.

TC024 – Quantidade máxima por produto na API

Referência: CA10 | Tipo: API

Passos executados

- a. Enviar POST /api/carrinho/calculador com P003 x5.
- b. Enviar POST /api/carrinho/calculador com P003 x6.
- c. Enviar POST /api/pedidos válido (cliente Maria Silva, maria@exemplo.com, 01310-100) com P003 x6.

Resultado esperado

Passo 1: status 200, subtotal: 949.5 e total: 949.5. Passos 2 e 3: status 422 com erro.codigo = "QUANTIDADE_MAXIMA_EXCEDIDA" e erro.campo = "itens[0].quantidade". A regra vale na API de cálculo e na de pedidos.

Resultado obtido

BUG encontrado – Está permitindo enviar quantidades maiores que 5

Evidências (prints)

TC025 – Quantidades inválidas

Referência: Códigos de erro | Tipo: API

Passos executados

- a. Enviar POST /api/carrinho/calculador com P001 repetindo, um por vez, a quantidade: 0, -1, 1.5, "2" (texto) e null.


Resultado esperado

Em todos os casos, status 422 com erro.codigo = "QUANTIDADE_INVALIDA".

Resultado obtido

Em todos os casos, status 422 com erro.codigo = "QUANTIDADE_INVALIDA".

Evidências (prints)



The screenshot shows the Verzu API client interface. On the left, the 'COLLECTIONS' panel is expanded, showing 'Verzel Store API' > 'Carrinho Calculador' > 'Encontrar Produtos'. The main area displays a POST request to '((baseURL)) /api/carrinho/calculador'. The request body is raw JSON:

```
{ 1: { 2: "items": [ 3: { 4: "produtoId": "P001", "quantidade": -1 5: } ] }
```

. A red arrow points to the value -1. The response status is '422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918)' with a 19 ms response time. The response body is JSON:

```
{ 1: { 2: "erro": { 3: "codigo": "QUANTIDADE_INVALIDA", 4: "mensagem": "A quantidade deve ser um número inteiro maior ou igual a 1.", 5: "campo": "items[0].quantidade" 6: } 7: }
```

. A red arrow points to the 'QUANTIDADE_INVALIDA' error code. A status bar at the bottom says 'Fix the item quantity'.

The screenshot shows the Verzu API client interface. On the left, the 'COLLECTIONS' panel is expanded, showing 'Verzel Store API' > 'Carrinho Calculador' > 'Encontrar Produtos'. The main area displays a POST request to '((baseURL)) /api/carrinho/calculador'. The request body is raw JSON:

```
{ 1: { 2: "items": [ 3: { 4: "produtoId": "P001", "quantidade": 1.5 5: } ] }
```

. A red arrow points to the value 1.5. The response status is '422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918)' with a 30 ms response time. The response body is JSON:

```
{ 1: { 2: "erro": { 3: "codigo": "QUANTIDADE_INVALIDA", 4: "mensagem": "A quantidade deve ser um número inteiro maior ou igual a 1.", 5: "campo": "items[0].quantidade" 6: } 7: }
```

. A red arrow points to the 'QUANTIDADE_INVALIDA' error code. A status bar at the bottom says 'Fix the item quantity'.

The screenshot displays a REST client interface with the following details:

- Request:** POST to `((baseURL)) /api/carrinho/calculador`. The body is raw JSON:

```
{ 1: { 2: "items": [ 3: { 4: "produtoId": "P001", "quantidade": "2" } 5: ] }
```

. A red arrow points to the value `"2"` in the `quantidade` field.
- Response:** 422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918). The body is JSON:

```
{ 1: { 2: "erro": { 3: "codigo": "QUANTIDADE_INVALIDA", 4: "mensagem": "A quantidade deve ser um número inteiro maior ou igual a 1.", 5: "campo": "items[0].quantidade" 6: } 7: }
```

. A red arrow points to the `"mensagem"` field.

At the bottom of the interface, a status bar shows a red icon and the text `+ Fix item quantity format`.

TC026 – Validação da lista de itens

Referência: Códigos de erro | Tipo: API

Passos executados

- Enviar POST /api/carrinho/calculador com {"itens":[]}.
- Enviar com {"itens":[{"produtoId":"P999","quantidade":1}]}.
- Enviar com P001 x1 e P001 x2 como itens separados.
- Enviar com {"itens":["P001"]}.


Resultado esperado

Todas as respostas têm status 422, com os códigos: passo 1 ITENS_OBRIGATORIOS, passo 2 PRODUTO_NAO_ENCONTRADO, passo 3 ITEM_DUPLICADO e passo 4 ITEM_INVALIDO.

Resultado obtido

Todas as respostas têm status 422, com os códigos: passo 1 ITENS_OBRIGATORIOS, passo 2 PRODUTO_NAO_ENCONTRADO, passo 3 ITEM_DUPLICADO e passo 4 ITEM_INVALIDO.

Evidências (prints)



The screenshot shows the Verze API client interface. On the left, the 'COLLECTIONS' panel is expanded, showing 'Verzel Store API' > 'Carrinho Calculador' > 'Encontrar Produtos'. The main panel displays a POST request to `((baseURL)) /api/carrinho/calculador` with a body of `{ "items": [{"produtoId": "P999", "quantidade": 1}] }`. The response is a 422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) with a status of 32 ms - 849 B. The response body is a JSON object: `{ "erro": { "codigo": "PRODUTO_NAO_ENCONTRADO", "mensagem": "Produto P999 não encontrado.", "campo": "items[0].produtoId" } }`. Red arrows point to the request body and the response error details.

The screenshot shows the Verze API client interface. On the left, the 'COLLECTIONS' panel is expanded, showing 'Verzel Store API' > 'Carrinho Calculador' > 'Encontrar Produtos'. The main panel displays a POST request to `((baseURL)) /api/carrinho/calculador` with a body of `{ "items": [{"produtoId": "P001", "quantidade": 1}, {"produtoId": "P001", "quantidade": 2}] }`. The response is a 422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) with a status of 32 ms - 847 B. The response body is a JSON object: `{ "erro": { "codigo": "ITEM_DUPLICADO", "mensagem": "O produto P001 aparece mais de uma vez.", "campo": "items[1].produtoId" } }`. Red arrows point to the request body and the response error details.

The screenshot displays the Verze API client interface. On the left sidebar, under 'COLLECTIONS', the 'Verzel Store API' is expanded, showing the 'Carrinho Calculador' collection. The main panel shows a POST request to the endpoint `((baseURL)) /api/carrinho/calculador`. The request body is set to 'raw' and contains the JSON `{ "itens": ["P001"] }`, with a red arrow pointing to the `"P001"` value. Below the request, the response is shown as a 422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) with a status of 16 ms - 849 B. The response body is a JSON object:

```
{ 1: { 2: "erro": { 3: "codigo": "ITEM_INVALIDO", 4: "mensagem": "Cada item deve ser um objeto com produtoId e quantidade.", 5: "campo": "itens[0]" 6: } 7: }
```

, with a red arrow pointing to the `"mensagem"` field. The bottom status bar indicates a 'Fix request body structure' error.

TC027 – Criar um pedido válido com cupom

Referência: CA01, Regras existentes | Tipo: API

Passos executados

- Enviar POST /api/pedidos com cliente {"nome":"Maria Silva","email":"maria@exemplo.com","cep":"01310-100"}, item P005 x1 e cupom BEMVINDO10.

Resultado esperado

Status 201, número no formato VZ-000000, subtotal: 100, desconto: 10, frete: 19.9, valorFaltanteFreteGratis: 100, total: 109.9 e cliente.cep devolvido apenas com dígitos ("01310100").

Resultado obtido

Status 201, número no formato VZ-000000, subtotal: 100, desconto: 10, frete: 19.9, valorFaltanteFreteGratis: 100, total: 109.9 e cliente.cep devolvido apenas com dígitos ("01310100").

Evidências (prints)

The screenshot displays a REST client interface with a POST request to `/api/pedidos` and its corresponding JSON response. The request body is highlighted with a red box and contains the following JSON:

```
{
  "cliente": {
    "nome": "Maria Silva",
    "email": "maria@exemplo.com",
    "cep": "01310-100"
  },
  "items": [
    {
      "produtoId": "P005",
      "quantidade": 1
    }
  ],
  "cupom": "BEMVINDO10"
}
```

The response body, also highlighted with a red box, shows a status of 201 Created and includes the following JSON:

```
{
  "numero": "VZ-532068",
  "criadoEm": "2026-10-08T15:18:39.885Z",
  "cliente": {
    "nome": "Maria Silva",
    "email": "maria@exemplo.com",
    "cep": "01310100"
  },
  "items": [
    {
      "produtoId": "P005",
      "nome": "Mochila Urbana 20L",
      "precoUnitario": 100,
      "quantidade": 1,
      "total": 100
    }
  ],
  "subtotal": 100,
  "desconto": 10,
  "frete": 19.9,
  "freteGratis": false,
  "valorFaltanteFreteGratis": 100,
  "total": 109.9,
  "cupom": {
    "codigo": "BEMVINDO10",
    "aplicado": true,
    "mensagem": "Cupom aplicado: 10% de desconto nos produtos."
  }
}
```

TC028 – Pedido com cupom inexistente ou expirado

Referência: CA03, CA04 | Tipo: API

Passos executados

- Enviar POST /api/pedidos válido com o cupom XYZ123.
- Enviar POST /api/pedidos válido com o cupom VERA02026.


Resultado esperado

Status 422 nos dois casos: CUPOM_INVALIDO no passo 1 e CUPOM_EXPIRADO no passo 2 (diferente do cálculo, que responde 200).

Resultado obtido

Status 422 nos dois casos: CUPOM_INVALIDO no passo 1 e CUPOM_EXPIRADO no passo 2 (diferente do cálculo, que responde 200).

Evidências (prints)



The screenshot displays the Verzel Store API interface. On the left, the 'COLLECTIONS' sidebar shows the 'Verzel Store API' collection with three endpoints: 'Carinho Calcular', 'Encontrar Produtos', and 'Criar pedido completo'. The 'Criar pedido completo' endpoint is selected.

The main panel shows a POST request to the endpoint `((baseURL)) /api/pedidos`. The request body is a JSON object:

```

1 {
2   "cliente": {
3     "nome": "Maria Silva",
4     "email": "maria@exemplo.com",
5     "cep": "01310-100"
6   },
7   "items": [
8     { "produtoId": "P005", "quantidade": 1 }
9   ],
10  "cupom": "VERA02826"
11 }

```

Red arrows point to the `"cupom": "VERA02826"` field in the request body and the error message in the response.

The response is a 422 Unprocessable Entity (WebDAV) (RFC 4918) error, with a status of 422 ms and 805 B. The response body is a JSON object:

```

1 {
2   "erro": {
3     "codigo": "CUPOM_EXPIRADO",
4     "mensagem": "Cupom expirado.",
5     "campo": "cupom"
6   }
7 }

```

Red arrows point to the `"codigo": "CUPOM_EXPIRADO"` field and the `"mensagem": "Cupom expirado."` field in the response body.

At the bottom of the interface, there is a red button labeled 'Fix the expired coupon'.

TC029 – Pedido com dados de cliente inválidos

Referência: Regras existentes | Tipo: API

Passos executados

- Enviar POST /api/pedidos com cliente {"nome":"Maria","email":"maria@","cep":"123"} e item válido.


Resultado esperado

Status 422 com erro.codigo = "DADOS_INVALIDOS" e o detalhe de cada campo inválido (nome, e-mail e CEP) em campos.

Resultado obtido

Status 422 com erro.codigo = "DADOS_INVALIDOS" e o detalhe de cada campo inválido (nome, e-mail e CEP) em campos.

Evidências (prints)



TC030 – Erros gerais da API

Referência: Códigos de erro | Tipo: API

Passos executados

- Enviar POST /api/carrinho/calcular com o corpo {"items": [(JSON incompleto).
- Enviar GET /api/carrinho/calcular.
- Enviar GET /api/rota-que-nao-existe.

Resultado esperado

Passo 1: status 400 com JSON_INVALIDO. Passo 2: status 405 com METODO_NAO_PERMITIDO. Passo 3: status 404 com ROTA_NAO_ENCONTRADA.

Resultado obtido

Passo 1: status 400 com JSON_INVALIDO. Passo 2: status 405 com METODO_NAO_PERMITIDO. Passo 3: status 404 com ROTA_NAO_ENCONTRADA.

Evidências (prints)

