Rapport d'installation

Information pour STABLEX CANADA INC.

Année de déclaration	2025
Entreprise	STABLEX CANADA INC.
Adresse postale de l'entreprise	760 Industriel Boulevard, Blainville, Québec, J7C 3V4, Canada
Installation Portable?	Non
ID de l'INRP	5491
L'adresse physique de l'installation	760 Industriel Boulevard, Blainville, Québec, J7C 3V4, Canada

Détails de l'installation

Numéro d'entreprise	104982020
DUNS	243223047
Nombre d'équivalents temps plein	205
Coordonnées	Pierre-Olivier Gagné Directeur Santé, Sécurité et Environnement [redacted] 884779 pgagne@republicservices.com

Société(s) mère(s)

Société(s) mère(s)	Pourcentage de propriété	Adresse	Numéro d'entreprise	Numéro DUNS
Republic Services	100,0000			
Republic Services	100,0000			
Republic Services	100,0000			

Jours typiques d'opération	lun /mar /mer /jeu /ven /sam /dim
Heures de d'ouvertures	24.00
Heure de début	06:30

Périodes d'arrêt

Période	Début	Fin	Durée (jour)	Au même moment l'an prochain	Arrêt partiel

Activités

Activités sans seuil relatif aux employés

Aucune des réponses ci-dessus

Activités exigeant un rapport de la partie 3

Aucune des réponses ci-dessus

Détails du rapport

Type	Inventaire de l'INRP
Dernière mise à jour	2026-05-31 4:39:15 PM
Rapports des autres années	2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2017, 2018, 2016, 2010, 2009, 2007, 2008, 2006, 2004, 2005, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024
L'installation est du type de cas 3	Non
L'installation est du type de cas 4	Non

Détails géographiques

Latitude	45.6721
Longitude	-73.8596
Données	1983
Sous-division de recensement	Blainville
Division de recensement	Thérèse-De Blainville
Zone économique	Laurentides
Région métropolitaine de recensement et	Montréal

agglomération	Montréal
Écozone	Plaines à forêts mixtes
Zone majeure de drainage	Aire de drainage du Saint-Laurent
Description de l'arpentage	
Description topographique nationale	C-009-K/031-H-12
Information additionnelle	

Détails de l'industrie

Secteur industriel clé	Traitement et élimination des déchets
SCIAN2	Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement
SCIAN4	Traitement et élimination des déchets
SCIAN6 Principal	Traitement et élimination des déchets
SCIAN6 Secondaire	
SCIAN6 Tertiaire	

Prévention de la pollution

Détails du plan

Prévention de la pollution

L'installation a-t-elle un plan P2?	L'installation n'a pas de plan P2
Raison de la préparation du plan	
Mise à jour récente	Le rapport n'a pas été mis à jour au cours de l'année de déclaration
Cible du plan	

Activités

Activité primaire	Activité secondaire	Commentaire
Donnée non disponible		

Autres programmes environnementaux

Autres identificateurs de l'installation

Numéro d'identification	Programme
003010	Plan directeur national pour la réduction des émissions

Permis

Numéro de permis	Agence émettrice

Résumé

Substance	Numéro CAS	Unités	Rejets				Éliminations et transferts				Rapport volontaire
			Air	Eau	Sol	Total	Éliminations sur place	Éliminations hors site	Traitement hors site	Recyclage hors site	
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthyloctane-1-sulfonamide	24448-09-7	kg	-	-	-	0.000	0.009	-	0.003	-	
1,1,2,2,3,3,4,4,	31506-32-8	kg	-	-	-	0.000	0.000	-	0.000	-	

5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadécafluoro-N-méthyloctane-1-sulfonamide	31506-32-8	kg	-	-	-	0.000	0.000	-	0.000	-
2-[(8-Chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-hexadécafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tétrafluoroéthanesulfonate	2196242-82-5	kg	-	-	-	0.000	0.001	-	0.000	-
2,2,3-Trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluorométhoxy)propoxy]propanoate	2127366-90-7	kg	-	-	-	0.000	0.001	-	0.000	-
2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoate	1799325-94-2	kg	-	-	-	0.000	2.382	-	0.690	-
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluorooctane-1-sulfonate	425670-75-3	kg	-	-	-	0.000	0.023	-	0.007	-
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadécafluorodécane-1-sulfonate	481071-78-7	kg	-	-	-	0.000	0.002	-	0.001	-
Acide 2-(N-éthylperfluorooctanesulfonamido)acétique	2991-50-6	kg	-	-	-	0.000	0.065	-	0.019	-
Acide 2-(N-méthylperfluorooctanesulfonamido)acétique	2355-31-9	kg	-	-	-	0.000	0.022	-	0.006	-
Acide chlorhydrique	7647-01-0	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-
Acide nitrique	7697-37-2	tonnes	3.616	-	-	3.616	0.000	-	-	-
Acide sulfurique	7664-93-9	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-
Ammoniac (total)	NA - 16	tonnes	3.532	-	-	3.532	0.000	-	-	-
Antimoine (et ses composés)	NA - 01	tonnes	-	-	-	0.000	79.820	-	0.000	-
Arsenic (et ses composés)	NA - 02	kg	1.950	-	-	1.950	63135.990	-	3.500	-
Cadmium (et ses composés)	NA - 03	kg	14.560	-	-	14.560	533740.960	-	0.413	-
Carboxylate de fluorotélomère (3:3), ion (1-)	1169706-83-5	kg	-	-	-	0.000	0.024	-	0.007	-
Chrome (et ses composés)	NA - 04	tonnes	-	-	-	0.000	179.300	-	0.000	-
Chrome hexavalent (et ses composés)	NA - 19	kg	0.430	-	-	0.430	0.000	-	0.000	-
Cobalt (et ses composés)	NA - 05	kg	2.160	-	-	2.160	11610.080	-	8.826	-
Cuivre (et ses composés)	NA - 06	tonnes	-	-	-	0.000	195.550	-	0.071	-
Cyanures (ioniques)	NA - 07	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	0.060	-
Fluorure d'hydrogène	7664-39-3	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-
Manganèse (et ses composés)	NA - 09	tonnes	-	-	-	0.000	355.680	-	0.080	-
Matière particulaire totale	NA - M08	tonnes	31.640	-	-	31.640	-	-	-	-
Mercure (et ses composés)	NA - 10	kg	10.040	-	-	10.040	577204.320	-	0.242	-
N-Éthyl-1,1,2,	1691-99-2	kg	-	-	-	0.000	0.008	-	0.002	-

2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)octane-1-sulfonamide	1691-99-2	kg	-	-	-	0.000	0.008	-	0.002	-
N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluorooctane-1-sulfonamide	4151-50-2	kg	-	-	-	0.000	0.001	-	0.000	-
Nickel (et ses composés)	NA - 11	tonnes	-	-	-	0.000	76.530	-	0.054	-
Perfluoro-2-propoxypropanoate	122499-17-6	kg	-	-	-	0.000	0.001	-	0.000	-
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoate de méthyle	39187-41-2	kg	-	-	-	0.000	0.000	-	0.000	-
Perfluoro-4-méthoxybutanoate	1432017-36-1	kg	-	-	-	0.000	0.000	-	0.000	-
Perfluoro(2-((6-chlorohexyl)oxy)éthanesulfonate)	1621485-21-9	kg	-	-	-	0.000	0.001	-	0.000	-
Perfluoro(2-éthoxyéthane)sulfonate	220689-13-4	kg	-	-	-	0.000	0.000	-	0.000	-
Perfluorobutanesulfonate	45187-15-3	kg	-	-	-	0.000	0.132	-	0.038	-
Perfluorobutanoate	45048-62-2	kg	-	-	-	0.000	0.106	-	0.031	-
Perfluorodécanesulfonate	126105-34-8	kg	-	-	-	0.000	0.000	-	0.000	-
Perfluorodécanoate	73829-36-4	kg	-	-	-	0.000	0.004	-	0.001	-
Perfluorodécanoate (7:3)	1799325-95-3	kg	-	-	-	0.000	0.156	-	0.045	-
Perfluorododécanesulfonate	343629-43-6	kg	-	-	-	0.000	0.000	-	0.000	-
Perfluorododécanoate	171978-95-3	kg	-	-	-	0.000	0.001	-	0.000	-
Perfluoroheptanesulfonate	146689-46-5	kg	-	-	-	0.000	0.001	-	0.000	-
Perfluorohexanesulfonate	108427-53-8	kg	-	-	-	0.000	0.050	-	0.014	-
Perfluorohexanoate	92612-52-7	kg	-	-	-	0.000	0.158	-	0.046	-
Perfluorononanoate	72007-68-2	kg	-	-	-	0.000	0.005	-	0.001	-
Perfluorononanesulfonate	474511-07-4	kg	-	-	-	0.000	0.000	-	0.000	-
Perfluorooctanesulfonamide	754-91-6	kg	-	-	-	0.000	0.003	-	0.001	-
Perfluorooctanesulfonate	45298-90-6	kg	-	-	-	0.000	0.037	-	0.011	-
Perfluorooctanoate	45285-51-6	kg	-	-	-	0.000	0.131	-	0.038	-
Perfluoropentanesulfonate	175905-36-9	kg	-	-	-	0.000	0.005	-	0.001	-
Perfluoropentanoate	45167-47-3	kg	-	-	-	0.000	0.083	-	0.024	-
Perfluorotétradécanoate	365971-87-5	kg	-	-	-	0.000	0.000	-	0.000	-
Perfluorotridécanoate	862374-87-6	kg	-	-	-	0.000	0.000	-	0.000	-
Perfluoroundécanoate	196859-54-8	kg	-	-	-	0.000	0.001	-	0.000	-
Plomb (et ses composés)	NA - 08	kg	46.250	-	-	46.250	3237424.820	-	1.324	-
PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	NA - M09	tonnes	14.877	-	-	14.877	-	-	-	-
PM2,5 -	NA - M10	tonnes	8.311	-	-	8.311	-	-	-	-

Matière particulaire <= 2,5 micromètres	NA - M10	tonnes	8.311	-	-	8.311	-	-	-	-
Sélénium (et ses composés)	NA - 12	kg	0.560	-	-	0.560	13017.920	-	31.706	-
Sulfonate de fluorotélomère (4:2)	414911-30-1	kg	-	-	-	0.000	0.001	-	0.000	-
Vanadium (et ses composés)	NA - 40	tonnes	-	-	-	0.000	20.450	-	0.000	-
Zinc (et ses composés)	NA - 14	tonnes	-	-	-	0.000	4422.000	-	0.019	-

Commentaires

Substance	Numéro CAS	Type de commentaire	Commentaire
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthyloctane-1-sulfonamide	24448-09-7	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadécafluoro-N-méthyloctane-1-sulfonamide	31506-32-8	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
2-[(8-Chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadécafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tétrafluoroéthanesulfonate	2196242-82-5	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
2,2,3-Trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluorométhoxy)propoxy]propanoate	2127366-90-7	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoate	1799325-94-2	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluorooctane-1-sulfonate	425670-75-3	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadécafluorodécane-1-sulfonate	481071-78-7	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés

3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadécafluorodécane-1-sulfonate	481071-78-7	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Acide 2-(N-éthylperfluorooctanesulfonamido)acétique	2991-50-6	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Acide 2-(N-méthylperfluorooctanesulfonamido)acétique	2355-31-9	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Acide chlorhydrique	7647-01-0	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. L'acide chlorhydrique provenant des résidus est neutralisé et ainsi traité.
Acide chlorhydrique	7647-01-0	Commentaire sur les rejets sur le site	Stablex est un site de disposition final de matières dangereuses. L'acide chlorhydrique provenant des résidus est d'abord neutralisé, puis ce traitement est stabilisé dans une matrice solide au moyen d'additifs cimentaires. Le produit en résultant, le stablex, est un solide alcalin. Avant recouvrement final, les eaux de contact avec le stablex sont pompés à notre traitement d'eau, puis traitées avant d'être acheminées vers l'égout municipal. La quantité rejetée serait uniquement à l'air et la valeur mentionnée est potentiellement surévaluée.
Acide nitrique	7697-37-2	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. L'acide nitrique provenant des résidus est neutralisé et ainsi traité.
Acide nitrique	7697-37-2	Commentaire sur les rejets sur le site	Stablex est un site de disposition final de matières dangereuses. L'acide nitrique provenant des résidus est d'abord neutralisé, puis ce traitement est stabilisé dans une matrice solide au moyen d'additifs cimentaires. Le produit en résultant, le stablex, est un solide alcalin. Par la suite, la pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est traité en tant qu'eau de contact à notre traitement d'eau et ensuite acheminé à l'égout municipal La quantité de rejet provient uniquement des cheminées lors du traitement de résidus en contenant
Acide nitrique	7697-37-2	Commentaire sur l'élimination	Stablex est un site de disposition final de matières dangereuses. L'acide nitrique provenant des résidus est d'abord neutralisé, puis ce traitement est stabilisé dans une matrice solide au moyen d'additifs cimentaires. Le produit en résultant, le stablex, est un solide alcalin. Par la suite, la pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est traité en tant qu'eau de contact à notre traitement d'eau et ensuite acheminé à l'égout

Acide nitrique	7697-37-2	Commentaire sur l'élimination	municipal Comme l'acide est neutralisé et le traitement stabilisé, il n'y a donc pas de rejet autre que depuis les cheminées
Acide sulfurique	7664-93-9	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. L'acide sulfurique provenant des résidus est neutralisé et ainsi traité.
Acide sulfurique	7664-93-9	Commentaire sur l'élimination	Stablex est un site de disposition final de matières dangereuses. L'acide sulfurique provenant des résidus est d'abord neutralisé, puis ce traitement est stabilisé dans une matrice solide au moyen d'additifs cimentaires. Le produit en résultant, le stablex, est un solide alcalin. Par la suite, avant recouvrement final du stablex, les eaux de pluies entrant en contact avec celui-ci sont envoyés à notre traitement d'eau, traités, puis envoyé à l'égout municipal Les évaluations passées nous ont démontré qu'il n'y avait pas d'émission à l'air pour cet acide dans notre procédé
Ammoniac (total)	NA - 16	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. L'ammoniaque est stabilisée dans une matrice solide. Par la suite, elle est placée sur place dans un site sécuritaire pour dépôt final.
Antimoine (et ses composés)	NA - 01	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. L'antimoine provenant des résidus est neutralisé et ainsi traité.
Antimoine (et ses composés)	NA - 01	Commentaire sur l'élimination	La quantité d'antimoine qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, l'antimoine déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Selon les comparable de contaminants autres, la concentration d'antimoine potentielle dans les eaux de contact allant à l'égout municipale est considérée comme nulle
Arsenic (et ses composés)	NA - 02	Commentaire sur l'élimination	La quantité d'arsenic qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, l'arsenic déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. L'eau de pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau puis rejeté à l'égout municipal
Cadmium (et ses composés)	NA - 03	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. Le cadmium est stabilisé dans une matrice solide. Par la suite, il est placé sur place dans un site sécuritaire pour dépôt final
Cadmium (et ses composés)	NA - 03	Commentaire sur l'élimination	La quantité de cadmium qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le cadmium déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. L'eau de pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement des eaux puis rejeté à l'égout municipal
Carboxylate de fluorotélomère (3:3), ion (1-)	1169706-83-5	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si le résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés

Carboxylate de fluorotélomère (3:3), ion (1-)	1169706-83-5	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Chrome (et ses composés)	NA - 04	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. Le chrome provenant des résidus est neutralisé, réduit et ainsi traité.
Chrome (et ses composés)	NA - 04	Commentaire sur les rejets sur le site	Changement au niveau de la modélisation des cheminées et dépoussiéreurs suivant l'ajout d'un dépoussiéreur résultant en une légère diminution des émissions
Chrome (et ses composés)	NA - 04	Commentaire sur l'élimination	La quantité de chrome qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le chrome déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, l'eau de pluie entrant en contact avec le stablex avant recouvrement final et traité à notre traitement d'eau puis envoyé à l'égout municipal. Comme les résultats analytique du traitement d'eau montre qu'aucun échantillon n'est au-dessus de la limite de détection il n'y a aucune raison de croire que la substance est présente à la sortie du traitement d'eau allant vers la ville. La concentration de la substance dans ce procédé est donc considérée comme nulle.
Chrome hexavalent (et ses composés)	NA - 19	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	La quantité de chrome hexavalent qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varient à chaque année. Le chrome hexavalent est réduit en chrome trivalent et stabilisé pour ensuite être placé dans un site sécuritaire pour un dépôt définitif.
Chrome hexavalent (et ses composés)	NA - 19	Commentaire sur l'élimination	Aucun échantillon de stablex analysé présente des valeurs au-dessus de la limite de détection. Puisque le chrome hexavalent est réduit en chrome trivalent dans le procédé, il n'y a donc aucune raison de croire que le chrome est présente sous cette valence, et la concentration de la substance dans l'élimination est donc assumée comme nulle. De plus, au niveau du traitement d'eau subséquent, le chrome et le chrome hexavalent sont tout deux aucune valeurs analysées au-dessus de la limite de détection
Cobalt (et ses composés)	NA - 05	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. Le cobalt provenant des résidus est stabilisé dans une matrice solide. Par la suite, il est placé dans un site sécuritaire pour dépôt final.
Cobalt (et ses composés)	NA - 05	Commentaire sur les rejets sur le site	Changement dans la modélisation suivant l'ajout d'un dépoussiéreur
Cobalt (et ses composés)	NA - 05	Commentaire sur l'élimination	La quantité de cobalt qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le cobalt déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, la pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau puis envoyé à l'égout municipal
Cuivre (et ses composés)	NA - 06	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. Le cuivre provenant des résidus est stabilisé dans une matrice solide. Par la suite, il est placé dans un site sécuritaire pour dépôt final.

Cuivre (et ses composés)	NA - 06	Commentaire sur l'élimination	La quantité de cuivre qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le cuivre déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, les eaux de pluies entrant en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau puis rejeté à l'égout municipal
Cyanures (ioniques)	NA - 07	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition finale de matières contaminées. Le cyanure ionique provenant des résidus est oxydé chimiquement puis stabilisé dans un produit solide pour ensuite être placé à l'abri des éléments naturels dans un site sécuritaire. Dans le site de dépôt final le cyanure n'est plus sous forme ionique.
Cyanures (ioniques)	NA - 07	Commentaire sur l'élimination	Sablex est un site de disposition finale de matières contaminées. Le cyanure ionique provenant des résidus est oxydé chimiquement puis stabilisé dans un produit solide pour ensuite être placé à l'abri des éléments naturels dans un site sécuritaire. Dans le site de dépôt final le cyanure n'est plus sous forme ionique. Avant recouvrement final, les eaux de pluie qui tombe sur le stablex sont pompés à notre traitement d'eau, traités, puis acheminé vers l'égout municipal. Les valeurs de cyanures au traitement d'eau sont celles de cyanure totaux et non seulement de ceux ioniques
Fluorure d'hydrogène	7664-39-3	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. L'acide fluorhydrique provenant des résidus est neutralisé et ainsi traité.
Fluorure d'hydrogène	7664-39-3	Commentaire sur les rejets sur le site	La quantité totale rejetée est une surévaluation estimée au prorata des quantités de résidus acides contenant des fluorures comparativement aux quantités de résidus d'acide chlorhydriques.
Fluorure d'hydrogène	7664-39-3	Commentaire sur l'élimination	Stablex est un site de disposition final de matières dangereuses. L'acide fluorhydrique provenant des résidus est d'abord neutralisé, puis ce traitement est stabilisé dans une matrice solide au moyen d'additifs cimentaires. Le produit en résultant, le stablex, est un solide alcalin. Avant recouvrement final du stablex, les eaux de pluies en contact avec celui-ci sont pompé à notre traitement d'eau, puis traité et envoyé à l'égout La quantité rejetée serait uniquement à l'air et la valeur mentionnée est potentiellement surévaluée.
Manganèse (et ses composés)	NA - 09	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. Le manganèse provenant des résidus est stabilisé dans une matrice solide. Par la suite, il est placé dans un site sécuritaire pour dépôt final.
Manganèse (et ses composés)	NA - 09	Commentaire sur les rejets sur le site	Changement à la modélisation suivant l'ajout d'un dépoussiéreur
Manganèse (et ses composés)	NA - 09	Commentaire sur l'élimination	La quantité de manganèse qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le manganèse déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année.

Manganèse (et ses composés)	NA - 09	Commentaire sur l'élimination	Par la suite, la pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est acheminé à notre traitement d'eau, traité et rejeté à l'égout municipal
Matière particulaire totale	NA - M08	Commentaire sur les rejets sur le site	Diminution du camionnage au site. Les particules totales, proviennent des camions qui amènent le produit fini au site de disposition, des activités de préparation des futures cellules de disposition, de la circulation des véhicules autour de l'usine et finalement, des émissions fugitives du procédé
Mercure (et ses composés)	NA - 10	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	La quantité de chrome hexavalent qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varient à chaque année. Le mercure est traité et stabilisé pour ensuite être placé dans un site sécuritaire pour un dépôt définitif.
Mercure (et ses composés)	NA - 10	Commentaire sur l'élimination	La quantité de mercure qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le mercure déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. La pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau puis envoyé à l'égout municipal
N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)octane-1-sulfonamide	1691-99-2	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluorooctane-1-sulfonamide	4151-50-2	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Nickel (et ses composés)	NA - 11	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. Le nickel provenant des résidus est stabilisé dans une matrice solide. Par la suite, il est placé dans un site sécuritaire pour dépôt final
Nickel (et ses composés)	NA - 11	Commentaire sur les rejets sur le site	Changement à la modélisation suivant l'ajout d'un dépoussiéreur
Nickel (et ses composés)	NA - 11	Commentaire sur l'élimination	La quantité de nickel qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le nickel déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Ensuite, la pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est traité dans notre traitement d'eau puis l'eau est envoyé à l'égout municipal
Perfluoro-2-propoxypropanoate	122499-17-6	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoate de méthyle	39187-41-2	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA,

Perfluoro-3,6-dioxaheptanoate de méthyle	39187-41-2	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluoro-4-méthoxybutanoate	1432017-36-1	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluoro(2-((6-chlorohexyl)oxy)éthanesulfonate)	1621485-21-9	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluoro(2-éthoxyéthane)sulfonate	220689-13-4	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorobutanesulfonate	45187-15-3	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorobutanoate	45048-62-2	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorodécanesulfonate	126105-34-8	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorodécanoate	73829-36-4	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorodécanoate (7:3)	1799325-95-3	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été

Perfluorodécanoate (7:3)	1799325-95-3	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorododécanesulfonate	343629-43-6	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorododécanoate	171978-95-3	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluoroheptanesulfonate	146689-46-5	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorohexanesulfonate	108427-53-8	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si le résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorohexanoate	92612-52-7	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorononanoate	72007-68-2	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorononanesulfonate	474511-07-4	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorooctanesulfonamide	754-91-6	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorooctanesulfonate	45298-90-6	Commentaire sur le statut de déclaration de	Il est incertain si les résidus reçus, traité et

Perfluorooctanesulfonate	45298-90-6	la substance	éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorooctanoate	45285-51-6	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluoropentanesulfonate	175905-36-9	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluoropentanoate	45167-47-3	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorotétradécanoate	365971-87-5	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluorotridécanoate	862374-87-6	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Perfluoroundécanoate	196859-54-8	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Plomb (et ses composés)	NA - 08	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. Le plomb provenant des résidus est stabilisé dans une matrice solide. Par la suite, il est placé dans un site sécuritaire pour dépôt final.
Plomb (et ses composés)	NA - 08	Commentaire sur l'élimination	La quantité de plomb qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le plomb déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, la pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau avant d'être envoyé à

Plomb (et ses composés)	NA - 08	Commentaire sur l'élimination	l'égout municipal
PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	NA - M09	Commentaire sur les rejets sur le site	Les particules de 10 micromètres et moins proviennent des camions qui amènent le produit fini au site de disposition, des activités de préparation des futures cellules de disposition, de la circulation des véhicules autour de l'usine et finalement, des émissions fugitives du procédé.
PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	NA - M10	Commentaire sur les rejets sur le site	Les particules de 2.5micromètres et moins proviennent des camions qui amènent le produit fini au site de disposition, des activités de préparation des futures cellules de disposition, de la circulation des véhicules autour de l'usine et finalement, des émissions fugitives du procédé.
Sélénium (et ses composés)	NA - 12	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. Le sélénium provenant des résidus est stabilisé dans un produit solide pour ensuite être placé à l'abri des éléments naturels dans un site sécuritaire.
Sélénium (et ses composés)	NA - 12	Commentaire sur l'élimination	La quantité de sélénium qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le sélénium déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. La pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau puis acheminé à l'égout municipal
Sulfonate de fluorotélomère (4:2)	414911-30-1	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Il est incertain si les résidus reçus, traité et éliminés par Stablex contiennent ce SPFA, mais Stablex déclare volontairement celui-ci par réciprocité aux valeurs trouvés dans des sites d'enfouissement conventionnels. Les valeurs ont ensuite été ajustées en fonction des quantités de résidus traités et éliminés ainsi qu'au quantités d'eau traités
Vanadium (et ses composés)	NA - 40	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. Le vanadium provenant des résidus est stabilisé dans une matrice solide. Par la suite, il est placé dans un site sécuritaire pour dépôt final.
Vanadium (et ses composés)	NA - 40	Commentaire sur l'élimination	La quantité de vanadium qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le vanadium déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, la pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau et l'eau est ensuite envoyé à l'égout municipal. Bien que nous ne disposons pas d'analyse du vanadium au traitement d'eau, la valeur du vanadium est considérée ici comme nulle dans les transferts hors site considérant des contaminants ayant de quantité et/ou traitement similaire
Zinc (et ses composés)	NA - 14	Commentaire sur le statut de déclaration de la substance	Stablex est un site de disposition final de matières contaminées. Le zinc est stabilisé dans une matrice solide. Par la suite, il est placé sur place dans un site sécuritaire pour dépôt final.
Zinc (et ses composés)	NA - 14	Commentaire sur l'élimination	La quantité de zinc qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le zinc déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, la pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau et l'eau est ensuite

Zinc (et ses composés)	NA - 14	Commentaire sur l'élimination	acheminé à l'égout municipal

Rejets à l’air

Substance	Numéro CAS	Unités	Cheminée ou ponctuels	Stockage ou manutention	Émissions fugitives	Déversements	Poussières de routes	Autres rejets non ponctuels	Total
Acide nitrique	7697-37-2	tonnes	3.616	-	-	-	-	-	3.616
Ammoniac (total)	NA - 16	tonnes	3.532	-	-	-	-	-	3.532
Arsenic (et ses composés)	NA - 02	kg	1.950	-	-	-	-	-	1.950
Cadmium (et ses composés)	NA - 03	kg	14.560	-	-	-	-	-	14.560
Chrome hexavalent (et ses composés)	NA - 19	kg	0.430	-	-	-	-	-	0.430
Cobalt (et ses composés)	NA - 05	kg	2.160	-	-	-	-	-	2.160
Matière particulaire totale	NA - M08	tonnes	-	-	8.622	-	23.018	-	31.640
Mercure (et ses composés)	NA - 10	kg	10.040	-	-	-	-	-	10.040
Plomb (et ses composés)	NA - 08	kg	46.250	-	-	-	-	-	46.250
PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	NA - M09	tonnes	-	-	7.599	-	7.278	-	14.877
PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	NA - M10	tonnes	-	-	7.583	-	0.728	-	8.311
Sélénium (et ses composés)	NA - 12	kg	0.560	-	-	-	-	-	0.560

(moins d'une tonne)

Substance	Numéro CAS	Unités	Total
Acide chlorhydrique	7647-01-0	tonnes	0.047
Antimoine (et ses composés)	NA - 01	tonnes	0.002
Chrome (et ses composés)	NA - 04	tonnes	0.034
Cuivre (et ses composés)	NA - 06	tonnes	0.017
Fluorure d'hydrogène	7664-39-3	tonnes	0.009
Manganèse (et ses composés)	NA - 09	tonnes	0.020
Nickel (et ses composés)	NA - 11	tonnes	0.049
Vanadium (et ses composés)	NA - 40	tonnes	0.004
Zinc (et ses composés)	NA - 14	tonnes	0.086

Éliminations sur place

Substance	Numéro CAS	Unités	Enfouissement	Épandage	Injection souterraine	Résidus miniers	Gestion des stériles	Total
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthyloctane-1-sulfonamide	24448-09-7	kg	0.0091	-	-	-	-	0.009
1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadécafluoro-N-méthyloctane-1-sulfonamide	31506-32-8	kg	0.0004	-	-	-	-	0.000
2-[(8-Chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadécafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tétrafluoroéthanesulfonate	2196242-82-5	kg	0.0008	-	-	-	-	0.001
2,2,3-Trifluoro-3-[	2127366-90-7	kg	0.0008	-	-	-	-	0.001

1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluorométhoxy)propoxy]propanoate	2127366-90-7	kg	0.0008	-	-	-	-	0.001
2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoate	1799325-94-2	kg	2.3816	-	-	-	-	2.382
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluorooctane-1-sulfonate	425670-75-3	kg	0.0232	-	-	-	-	0.023
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadécafluorodécane-1-sulfonate	481071-78-7	kg	0.0022	-	-	-	-	0.002
Acide 2-(N-éthylperfluorooctanesulfonamido)acétique	2991-50-6	kg	0.0646	-	-	-	-	0.065
Acide 2-(N-méthylperfluorooctanesulfonamido)acétique	2355-31-9	kg	0.0219	-	-	-	-	0.022
Antimoine (et ses composés)	NA - 01	tonnes	79.8200	-	-	-	-	79.820
Arsenic (et ses composés)	NA - 02	kg	63135.9900	-	-	-	-	63135.990
Cadmium (et ses composés)	NA - 03	kg	[redacted]	-	-	-	-	533740.960
Carboxylate de fluorotélomère (3:3), ion (1-)	1169706-83-5	kg	0.0237	-	-	-	-	0.024
Chrome (et ses composés)	NA - 04	tonnes	179.3000	-	-	-	-	179.300
Cobalt (et ses composés)	NA - 05	kg	11610.0800	-	-	-	-	11610.080
Cuivre (et ses composés)	NA - 06	tonnes	195.5500	-	-	-	-	195.550
Manganèse (et ses composés)	NA - 09	tonnes	355.6800	-	-	-	-	355.680
Mercure (et ses composés)	NA - 10	kg	[redacted]	-	-	-	-	577204.320
N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)octane-1-sulfonamide	1691-99-2	kg	0.0081	-	-	-	-	0.008
N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluorooctane-1-sulfonamide	4151-50-2	kg	0.0008	-	-	-	-	0.001
Nickel (et ses composés)	NA - 11	tonnes	76.5300	-	-	-	-	76.530
Perfluoro-2-propoxypropanoate	122499-17-6	kg	0.0008	-	-	-	-	0.001
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoate de méthyle	39187-41-2	kg	0.0004	-	-	-	-	0.000
Perfluoro-4-méthoxybutanoate	1432017-36-1	kg	0.0002	-	-	-	-	0.000
Perfluoro(2-((6-chlorohexyl)oxy)éthanesulfonate)	1621485-21-9	kg	0.0008	-	-	-	-	0.001
Perfluoro(2-éthoxyéthane)sulfonate	220689-13-4	kg	0.0002	-	-	-	-	0.000
Perfluorobutanesulfonate	45187-15-3	kg	0.1324	-	-	-	-	0.132
Perfluorobutanoate	45048-62-2	kg	0.1058	-	-	-	-	0.106
Perfluorodécanesulfonate	126105-34-8	kg	0.0002	-	-	-	-	0.000
Perfluorodécanoate	73829-36-4	kg	0.0040	-	-	-	-	0.004
Perfluorodécanoate (7:3)	1799325-95-3	kg	0.1562	-	-	-	-	0.156
Perfluorododécane sulfonate	343629-43-6	kg	0.0002	-	-	-	-	0.000

Perfluorododécanoate	171978-95-3	kg	0.0011	-	-	-	-	0.001
Perfluoroheptanesulfonate	146689-46-5	kg	0.0014	-	-	-	-	0.001
Perfluorohexanesulfonate	108427-53-8	kg	0.0499	-	-	-	-	0.050
Perfluorohexanoate	92612-52-7	kg	0.1581	-	-	-	-	0.158
Perfluorononanoate	72007-68-2	kg	0.0045	-	-	-	-	0.005
Perfluorononanesulfonate	474511-07-4	kg	0.0002	-	-	-	-	0.000
Perfluorooctanesulfonamide	754-91-6	kg	0.0025	-	-	-	-	0.003
Perfluorooctanesulfonate	45298-90-6	kg	0.0366	-	-	-	-	0.037
Perfluorooctanoate	45285-51-6	kg	0.1313	-	-	-	-	0.131
Perfluoropentanesulfonate	175905-36-9	kg	0.0051	-	-	-	-	0.005
Perfluoropentanoate	45167-47-3	kg	0.0833	-	-	-	-	0.083
Perfluorotétradécanoate	365971-87-5	kg	0.0004	-	-	-	-	0.000
Perfluorotridécanoate	862374-87-6	kg	0.0003	-	-	-	-	0.000
Perfluoroundécanoate	196859-54-8	kg	0.0008	-	-	-	-	0.001
Plomb (et ses composés)	NA - 08	kg	3237424.8200	-	-	-	-	3237424.820
Sélénium (et ses composés)	NA - 12	kg	13017.9200	-	-	-	-	13017.920
Sulfonate de fluorotélomère (4:2)	414911-30-1	kg	0.0008	-	-	-	-	0.001
Vanadium (et ses composés)	NA - 40	tonnes	20.4500	-	-	-	-	20.450
Zinc (et ses composés)	NA - 14	tonnes	4422.0000	-	-	-	-	4422.000

Données d'autres années

Année	Numéro CAS	Substance	Unités	Rejets				Éliminations et transferts			
				Air	Eau	Sol	Total	Éliminations sur place	Éliminations hors site	Traitement hors site	Recyclage hors site
2024	7647-01-0	Acide chlorhydrique	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-
2023	7647-01-0	Acide chlorhydrique	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-
2022	7647-01-0	Acide chlorhydrique	tonnes	0.050	-	-	0.050	-	-	-	-
2021	7647-01-0	Acide chlorhydrique	tonnes	0.050	-	-	0.050	-	-	-	-
2020	7647-01-0	Acide chlorhydrique	tonnes	0.080	-	-	0.080	-	-	-	-
2019	7647-01-0	Acide chlorhydrique	tonnes	0.093	-	-	0.093	-	-	-	-
2018	7647-01-0	Acide chlorhydrique	tonnes	0.083	-	-	0.083	-	-	-	-
2024	7697-37-2	Acide nitrique	tonnes	3.616	-	-	3.616	0.000	-	-	-
2023	7697-37-2	Acide nitrique	tonnes	3.620	-	-	3.620	0.000	-	-	-
2022	7697-37-2	Acide nitrique	tonnes	3.620	-	-	3.620	-	-	-	-
2021	7697-37-2	Acide nitrique	tonnes	3.620	-	-	3.620	-	-	-	-
2020	7697-37-2	Acide nitrique	tonnes	3.610	-	-	3.610	-	-	-	-
2019	7697-37-2	Acide nitrique	tonnes	3.620	-	-	3.620	-	-	-	-
2018	7697-37-2	Acide nitrique	tonnes	3.620	-	-	3.620	-	-	-	-
2024	7664-93-9	Acide sulfurique	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-
2023	7664-93-9	Acide sulfurique	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-
2022	7664-93-9	Acide sulfurique	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2021	7664-93-9	Acide sulfurique	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2020	7664-93-9	Acide sulfurique	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-

2019	7664-93-9	Acide sulfurique	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2018	7664-93-9	Acide sulfurique	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2024	NA - 16	Ammoniac (total)	tonnes	3.485	-	-	3.485	0.000	-	-	-
2023	NA - 16	Ammoniac (total)	tonnes	3.486	-	-	3.486	0.000	-	-	-
2022	NA - 16	Ammoniac (total)	tonnes	3.490	-	-	3.490	-	-	-	-
2021	NA - 16	Ammoniac (total)	tonnes	4.260	-	-	4.260	16.960	-	-	-
2020	NA - 16	Ammoniac (total)	tonnes	3.890	-	-	3.890	25.530	-	-	-
2019	NA - 16	Ammoniac (total)	tonnes	3.880	-	-	3.880	18.300	-	-	-
2018	NA - 16	Ammoniac (total)	tonnes	8.400	-	-	8.400	18.300	-	-	-
2017	NA - 16	Ammoniac (total)	tonnes	15.980	-	-	15.980	-	-	-	-
2016	NA - 16	Ammoniac (total)	tonnes	15.980	-	-	15.980	-	-	-	-
2015	NA - 16	Ammoniac (total)	tonnes	15.980	-	-	15.980	-	-	-	-
2014	NA - 16	Ammoniac (total)	tonnes	15.450	-	-	15.450	-	-	-	-
2024	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	96.170	-	-	-
2019	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	117.280	-	-	-
2018	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	107.530	-	-	-
2017	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	190.000	-	-	-
2016	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	250.650	-	-	-
2015	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	145.400	-	-	-
2014	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	142.090	-	-	-
2013	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	173.530	-	-	-
2012	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	134.230	-	-	-
2011	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	119.030	-	-	-
2010	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	142.040	-	-	-
2009	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	44.583	-	-	-
2008	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	70.047	-	-	-
2007	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	74.351	-	-	-
2006	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	29.966	-	-	-
2005	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	16.991	-	-	-
2004	NA - 01	Antimoine (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	11.971	-	-	-
2009	NA - 13	Argent (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	3.468	-	-	-
2008	NA - 13	Argent (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	6.574	-	-	-
2007	NA - 13	Argent (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	3.025	-	-	-
2006	NA - 13	Argent (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2024	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	1.960	-	-	1.960	60883.390	-	2.285	-
2023	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	2.130	-	-	2.130	67150.900	-	-	-
2022	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	2.700	-	-	2.700	70346.080	-	-	-
2021	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	2.700	-	-	2.700	47326.000	-	-	-
2020	NA - 02	Arsenic (et ses	kg	1.190	-	-	1.190	46900.000	-	-	-

2020	NA - 02	composés)	kg	1.190	-	-	1.190	46900.000	-	-	-
2019	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	1.190	-	-	1.190	55049.000	-	-	-
2018	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	0.970	-	-	0.970	62644.000	-	-	-
2017	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	0.530	-	-	0.530	76674.000	-	-	-
2016	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	0.540	-	-	0.540	85974.000	-	-	-
2015	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	0.550	-	-	0.550	84085.000	-	-	-
2014	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	0.940	-	-	0.940	101490.000	-	-	-
2013	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	0.940	-	-	0.940	87012.280	-	-	-
2012	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	66297.520	-	-	-
2011	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	74198.000	-	-	-
2010	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	135675.540	-	-	-
2009	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	96597.404	-	-	-
2008	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	136861.550	-	-	-
2007	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	78425.000	-	-	-
2006	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	23361.000	-	-	-
2005	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	37355.000	-	-	-
2004	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	42466.000	-	-	-
2003	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	214800.000	-	-	-
2002	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	166.000	-	-	-
2001	NA - 02	Arsenic (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	29.200	-	-	-
2024	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	13.980	-	-	13.980	814101.510	-	0.342	-
2023	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	15.770	-	-	15.770	397476.840	-	-	-
2022	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	21.630	-	-	21.630	1316152.400	-	-	-
2021	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	21.630	-	-	21.630	620804.000	-	-	-
2020	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	7.440	-	-	7.440	1258121.000	-	-	-
2019	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	7.510	-	-	7.510	1029184.000	-	-	-
2018	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	6.230	-	-	6.230	1122572.000	-	-	-
2017	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	1.920	-	-	1.920	1165087.000	-	-	-
2016	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	1.950	-	-	1.950	1037635.000	-	-	-
2015	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	2.020	-	-	2.020	569323.000	-	-	-
2014	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	1.590	-	-	1.590	643855.000	-	-	-
2013	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	1.590	-	-	1.590	215336.000	-	-	-
2012	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	213231.790	-	-	-
2011	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	275922.000	-	-	-
2010	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	336362.280	-	-	-
2009	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	520139.865	-	-	-
2008	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	365862.175	-	-	-
2007	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	419622.000	-	-	-
2006	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	97236.450	-	-	-

2005	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	50248.500	-	-	-
2004	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	32103.000	-	-	-
2003	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	58438.000	-	-	-
2002	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	44.000	-	-	-
2001	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	70.700	-	-	-
2000	NA - 03	Cadmium (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	0.015	-	-	-
2024	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	216.860	-	0.000	-
2023	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	197.960	-	-	-
2022	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	232.220	-	-	-
2021	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	228.970	-	-	-
2020	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	221.850	-	-	-
2019	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	0.016	-	-	0.016	216.610	-	-	-
2018	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	0.007	-	-	0.007	150.860	-	-	-
2017	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	0.005	-	-	0.005	147.900	-	-	-
2016	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	0.006	-	-	0.006	304.900	-	-	-
2010	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	368.870	-	-	-
2009	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	421.066	-	-	-
2008	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	343.232	-	-	-
2007	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	397.215	-	-	-
2006	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	415.854	-	-	-
2005	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	257.448	-	-	-
2004	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	496.274	-	-	-
2003	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	404.000	-	-	-
2002	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	0.290	-	-	-
2001	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	266.000	-	-	-
2000	NA - 04	Chrome (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	2.981	-	-	-
2024	NA - 19	Chrome hexavalent (et ses composés)	kg	0.430	-	-	0.430	76.030	-	1.646	-
2023	NA - 19	Chrome hexavalent (et ses composés)	kg	0.440	-	-	0.440	193.350	-	-	-
2022	NA - 19	Chrome hexavalent (et ses composés)	kg	0.440	-	-	0.440	60.510	-	-	-
2021	NA - 19	Chrome hexavalent (et ses composés)	kg	0.440	-	-	0.440	1580.000	-	-	-
2020	NA - 19	Chrome hexavalent (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	834.000	-	-	-
2019	NA - 19	Chrome hexavalent (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	778.000	-	-	-
2015	NA - 19	Chrome hexavalent (et ses composés)	kg	5.600	-	-	5.600	402906.000	-	-	-
2014	NA - 19	Chrome hexavalent (et ses composés)	kg	5.400	-	-	5.400	463608.000	-	-	-
2013	NA - 19	Chrome	kg	5.400	-	-	5.400	354320.000	-	-	-

2013	NA - 19	hexavalent (et ses composés)	kg	5.400	-	-	5.400	354320.000	-	-	-
2012	NA - 19	Chrome hexavalent (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	472141.790	-	-	-
2011	NA - 19	Chrome hexavalent (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	310702.000	-	-	-
2024	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	kg	2.480	-	-	2.480	20013.590	-	3.936	-
2023	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	kg	2.540	-	-	2.540	16315.510	-	-	-
2022	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	kg	2.750	-	-	2.750	18456.390	-	-	-
2021	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	kg	2.750	-	-	2.750	29428.000	-	-	-
2020	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	kg	1.320	-	-	1.320	16601.000	-	-	-
2019	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	kg	1.820	-	-	1.820	18789.000	-	-	-
2018	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	kg	0.810	-	-	0.810	13251.000	-	-	-
2017	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	kg	0.619	-	-	0.619	11954.000	-	-	-
2016	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	kg	0.629	-	-	0.629	15806.000	-	-	-
2015	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	13.310	-	-	-
2014	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	15.910	-	-	-
2013	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	10.410	-	-	-
2012	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	11.760	-	-	-
2011	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	19.860	-	-	-
2010	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	14.770	-	-	-
2009	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	23.778	-	-	-
2008	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	10.022	-	-	-
2007	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	14.972	-	-	-
2006	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	19.080	-	-	-
2005	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	10.182	-	-	-
2004	NA - 05	Cobalt (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	11.045	-	-	-
2024	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	306.630	-	0.003	-
2020	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	265.770	-	-	-
2019	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	0.032	-	-	0.032	306.360	-	-	-
2018	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	0.006	-	-	0.006	227.880	-	-	-
2017	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	0.004	-	-	0.004	300.000	-	-	-
2016	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	0.004	-	-	0.004	436.480	-	-	-
2015	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	0.005	-	-	0.005	264.520	-	-	-
2014	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	0.005	-	-	0.005	323.150	-	-	-
2013	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	0.005	-	-	0.005	268.880	-	-	-
2012	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	245.750	-	-	-
2011	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	360.940	-	-	-
2010	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	274.180	-	-	-
2009	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	321.991	-	-	-
2008	NA - 06	Cuivre (et ses	tonnes	-	-	-	0.000	296.354	-	-	-

2008	NA - 06	composés)	tonnes	-	-	-	0.000	296.354	-	-	-
2007	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	244.440	-	-	-
2006	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	342.468	-	-	-
2005	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	216.478	-	-	-
2004	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	231.332	-	-	-
2003	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	379.000	-	-	-
2002	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	0.880	-	-	-
2001	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	213.000	-	-	-
2000	NA - 06	Cuivre (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	10.152	-	-	-
2024	NA - 07	Cyanures (ioniques)	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	0.022	-
2023	NA - 07	Cyanures (ioniques)	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-
2022	NA - 07	Cyanures (ioniques)	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2008	NA - 07	Cyanures (ioniques)	tonnes	-	-	-	0.000	5.173	-	-	-
2007	NA - 07	Cyanures (ioniques)	tonnes	-	-	-	0.000	7.842	-	-	-
2006	NA - 07	Cyanures (ioniques)	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2024	7664-39-3	Fluorure d'hydrogène	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-
2023	7664-39-3	Fluorure d'hydrogène	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-
2022	7664-39-3	Fluorure d'hydrogène	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2021	7664-39-3	Fluorure d'hydrogène	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2020	7664-39-3	Fluorure d'hydrogène	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2019	7664-39-3	Fluorure d'hydrogène	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2018	7664-39-3	Fluorure d'hydrogène	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2024	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	323.550	-	0.054	-
2019	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	0.050	-	-	0.050	634.260	-	-	-
2018	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	0.017	-	-	0.017	523.140	-	-	-
2017	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	0.005	-	-	0.005	429.000	-	-	-
2016	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	0.005	-	-	0.005	403.410	-	-	-
2015	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	0.006	-	-	0.006	543.050	-	-	-
2014	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	0.000	-	-	0.000	470.920	-	-	-
2013	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	443.000	-	-	-
2012	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	567.640	-	-	-
2011	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	618.310	-	-	-
2010	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	551.180	-	-	-
2009	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	544.908	-	-	-
2008	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	651.978	-	-	-
2007	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	529.620	-	-	-
2006	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	629.897	-	-	-
2005	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	503.690	-	-	-
2004	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	528.716	-	-	-

2002	NA - 09	Manganèse (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	1.680	-	-	-
2024	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	26.918	-	-	26.918	-	-	-	-
2023	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	29.551	-	-	29.551	-	-	-	-
2022	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	33.850	-	-	33.850	-	-	-	-
2021	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	28.490	-	-	28.490	-	-	-	-
2020	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	22.844	-	-	22.844	-	-	-	-
2019	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	35.474	-	-	35.474	-	-	-	-
2018	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	27.444	-	-	27.444	-	-	-	-
2017	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	41.818	-	-	41.818	-	-	-	-
2016	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	17.972	-	-	17.972	-	-	-	-
2015	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	21.638	-	-	21.638	-	-	-	-
2014	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	26.451	-	-	26.451	-	-	-	-
2013	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	26.739	-	-	26.739	-	-	-	-
2012	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	12.880	-	-	12.880	-	-	-	-
2011	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	14.125	-	-	14.125	-	-	-	-
2010	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	17.972	-	-	17.972	-	-	-	-
2009	NA - M08	Matière particulaire totale	tonnes	29.541	-	-	29.541	-	-	-	-
2024	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	10.680	-	-	10.680	131459.970	-	0.102	-
2023	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	11.010	-	-	11.010	214020.270	-	-	-
2022	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	12.170	-	-	12.170	132447.290	-	-	-
2021	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	12.170	-	-	12.170	72239.000	-	-	-
2020	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	5.680	-	-	5.680	29182.000	-	-	-
2019	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	8.580	-	-	8.580	33149.000	-	-	-
2018	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	5.420	-	-	5.420	2598.000	-	-	-
2017	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	14.410	-	-	14.410	65561.000	-	-	-
2016	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	14.510	-	-	14.510	83990.000	-	-	-
2015	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	11.670	-	-	11.670	25050.000	-	-	-
2014	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	7.210	-	-	7.210	30106.000	-	-	-
2013	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	0.340	-	-	0.340	4816.000	-	-	-
2012	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	4829.600	-	-	-
2011	NA - 10	Mercure (et ses	kg	-	-	-	0.000	27669.000	-	-	-

2011	NA - 10	composés)	kg	-	-	-	0.000	27669.000	-	-	-
2010	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	102201.840	-	-	-
2009	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	8421.312	-	-	-
2008	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	7129.500	-	-	-
2007	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	7129.500	-	-	-
2006	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	20587.219	-	-	-
2005	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	34222.000	-	-	-
2004	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	32657.000	-	-	-
2003	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	25500.000	-	-	-
2002	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	85.000	-	-	-
2001	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	12977.000	-	-	-
2000	NA - 10	Mercure (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	49.000	-	-	5000.000
1999	NA - 10	Mercure (et ses composés)	tonnes	-	-	0.066	0.066	-	-	-	30.000
2024	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	262.350	-	0.043	-
2019	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	0.080	-	-	0.080	135.230	-	-	-
2018	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	0.004	-	-	0.004	71.130	-	-	-
2017	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	0.004	-	-	0.004	94.000	-	-	-
2016	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	0.004	-	-	0.004	114.410	-	-	-
2015	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	0.004	-	-	0.004	87.590	-	-	-
2014	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	0.004	-	-	0.004	99.050	-	-	-
2013	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	137.180	-	-	-
2012	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	89.490	-	-	-
2011	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	166.170	-	-	-
2010	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	120.130	-	-	-
2009	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	126.320	-	-	-
2008	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	86.212	-	-	-
2007	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	62.129	-	-	-
2006	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	119.864	-	-	-
2005	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	287.573	-	-	-
2004	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	368.108	-	-	-
2003	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	225.000	-	-	-
2002	NA - 11	Nickel (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	1.490	-	-	-
2019	NA - 17	Nitrate (ion en sol. à un pH de >= 6.0)	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2018	NA - 17	Nitrate (ion en sol. à un pH de >= 6.0)	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2013	NA - 17	Nitrate (ion en sol. à un pH de >= 6.0)	tonnes	-	-	-	0.000	10.960	-	-	-
2012	NA - 17	Nitrate (ion en sol. à un pH de >= 6.0)	tonnes	-	-	-	0.000	7.190	-	-	-
2011	NA - 17	Nitrate (ion en sol. à un pH de	tonnes	-	-	-	0.000	11.400	-	-	-

2011	NA - 17	>= 6.0)	tonnes	-	-	-	0.000	11.400	-	-	-
2019	NA - 22	Phosphore (total)	tonnes	-	-	-	0.000	825.740	-	-	-
2018	NA - 22	Phosphore (total)	tonnes	-	-	-	0.000	575.440	-	-	-
2017	NA - 22	Phosphore (total)	tonnes	0.008	-	-	0.008	673.000	-	-	-
2016	NA - 22	Phosphore (total)	tonnes	0.008	-	-	0.008	462.940	-	-	-
2015	NA - 22	Phosphore (total)	tonnes	0.008	-	-	0.008	551.810	-	-	-
2014	NA - 22	Phosphore (total)	tonnes	0.007	-	-	0.007	738.850	-	-	-
2013	NA - 22	Phosphore (total)	tonnes	-	-	-	0.000	608.320	-	-	-
2012	NA - 22	Phosphore (total)	tonnes	-	-	-	0.000	641.100	-	-	-
2011	NA - 22	Phosphore (total)	tonnes	-	-	-	0.000	888.820	-	-	-
2010	NA - 22	Phosphore (total)	tonnes	-	-	-	0.000	664.240	-	-	-
2009	NA - 22	Phosphore (total)	tonnes	-	-	-	0.000	990.740	-	-	-
2024	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	47.010	-	-	47.010	3386282.170	-	1.142	-
2023	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	51.750	-	-	51.750	3434140.370	-	-	-
2022	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	67.270	-	-	67.270	1353972.870	-	-	-
2021	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	67.270	-	-	67.270	902988.000	-	-	1907.000
2020	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	27.000	-	-	27.000	930563.000	-	-	23486.000
2019	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	27.170	-	-	27.170	2010498.000	-	-	9500.000
2018	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	20.950	-	-	20.950	1043446.000	-	-	9600.000
2017	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	9.440	-	-	9.440	1374673.000	-	-	28690.000
2016	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	9.600	-	-	9.600	1805445.000	-	-	32120.000
2015	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	9.940	-	-	9.940	2373640.000	-	-	22110.000
2014	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	6.500	-	-	6.500	2971639.000	-	-	43360.000
2013	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	6.500	-	-	6.500	2525316.000	-	-	55970.000
2012	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	1489216.690	-	-	7480.000
2011	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	2303214.000	-	-	3000.000
2010	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	2826573.800	-	-	12420.000
2009	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	1436576.770	-	-	22610.000
2008	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	1993652.500	-	-	36480.000
2007	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	3361050.000	-	-	71940.000
2006	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	2323890.000	-	-	12290.000
2005	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	1395992.500	-	-	32000.000
2004	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	659495.000	-	-	-
2003	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	680000.000	-	-	-
2002	NA - 08	Plomb (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	147.000	-	-	-
2001	NA - 08	Plomb (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	293.000	-	-	-
2000	NA - 08	Plomb (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	7.189	-	-	-
2024	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	13.421	-	-	13.421	-	-	-	-

2023	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	14.230	-	-	14.230	-	-	-	-
2022	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	15.567	-	-	15.567	-	-	-	-
2021	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	13.920	-	-	13.920	-	-	-	-
2020	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	12.574	-	-	12.574	-	-	-	-
2019	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	16.924	-	-	16.924	-	-	-	-
2018	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	10.504	-	-	10.504	-	-	-	-
2017	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	14.994	-	-	14.994	-	-	-	-
2016	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	7.507	-	-	7.507	-	-	-	-
2015	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	7.936	-	-	7.936	-	-	-	-
2014	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	6.559	-	-	6.559	-	-	-	-
2013	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	6.643	-	-	6.643	-	-	-	-
2012	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	3.580	-	-	3.580	-	-	-	-
2011	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	3.830	-	-	3.830	-	-	-	-
2010	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	4.943	-	-	4.943	-	-	-	-
2009	NA - M09	PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres	tonnes	8.156	-	-	8.156	-	-	-	-
2024	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	8.157	-	-	8.157	-	-	-	-
2023	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	8.244	-	-	8.244	-	-	-	-
2022	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	8.379	-	-	8.379	-	-	-	-
2021	NA - M10	PM2,5 - Matière	tonnes	8.130	-	-	8.130	-	-	-	-

2021	NA - M10	particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	8.130	-	-	8.130	-	-	-	-
2020	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	8.064	-	-	8.064	-	-	-	-
2019	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	8.644	-	-	8.644	-	-	-	-
2018	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	3.433	-	-	3.433	-	-	-	-
2017	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	3.942	-	-	3.942	-	-	-	-
2016	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	3.218	-	-	3.218	-	-	-	-
2015	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	3.612	-	-	3.612	-	-	-	-
2014	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	0.660	-	-	0.660	-	-	-	-
2013	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	0.668	-	-	0.668	-	-	-	-
2012	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	0.358	-	-	0.358	-	-	-	-
2011	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	0.383	-	-	0.383	-	-	-	-
2010	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	0.494	-	-	0.494	-	-	-	-
2009	NA - M10	PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres	tonnes	0.816	-	-	0.816	-	-	-	-
2024	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.590	-	-	0.590	10009.960	-	11.606	-
2023	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.590	-	-	0.590	7362.060	-	-	-
2022	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.620	-	-	0.620	6921.150	-	-	-
2021	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.620	-	-	0.620	1701.000	-	-	-
2020	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.530	-	-	0.530	596.000	-	-	-
2019	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.730	-	-	0.730	5489.000	-	-	-
2018	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.430	-	-	0.430	5489.000	-	-	-

2017	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.400	-	-	0.400	1509.000	-	-	-
2016	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.410	-	-	0.410	1825.280	-	-	-
2015	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.410	-	-	0.410	1463.090	-	-	-
2014	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.890	-	-	0.890	1472.500	-	-	-
2013	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	0.890	-	-	0.890	462.500	-	-	-
2012	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	2043.500	-	-	-
2011	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	kg	-	-	-	0.000	10511.000	-	-	-
2009	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	0.000	-	-	-
2008	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	3.713	-	-	-
2007	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	4.074	-	-	-
2006	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	-	-	-	-
2003	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	50.000	-	-	-
2002	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	0.220	-	-	-
2001	NA - 12	Sélénium (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	939.800	-	-	-
2024	NA - 40	Vanadium (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	20.670	-	-	-
2019	NA - 40	Vanadium (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	11.370	-	-	-
2018	NA - 40	Vanadium (et ses composés)	tonnes	0.001	-	-	0.001	12.860	-	-	-
2017	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	0.000	-	-	0.000	37.000	-	-	-
2016	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	0.000	-	-	0.000	8.730	-	-	-
2015	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	0.000	-	-	0.000	20.930	-	-	-
2014	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	0.000	-	-	0.000	23.950	-	-	-
2013	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	0.000	-	-	0.000	10.380	-	-	-
2012	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	-	-	-	0.000	14.760	-	-	-
2011	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	-	-	-	0.000	34.780	-	-	-
2010	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	-	-	-	0.000	32.720	-	-	-
2009	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un	tonnes	-	-	-	0.000	37.153	-	-	-

2009	7440-62-2	alliage) et ses composés	tonnes	-	-	-	0.000	37.153	-	-	-
2008	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	-	-	-	0.000	22.631	-	-	-
2007	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	-	-	-	0.000	13.016	-	-	-
2006	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	-	-	-	0.000	20.548	-	-	-
2005	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	-	-	-	0.000	19.943	-	-	-
2004	7440-62-2	Vanadium (sauf lorsqu'il est dans un alliage) et ses composés	tonnes	-	-	-	0.000	20.258	-	-	-
2024	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	3227.260	-	0.008	-
2023	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	3858.760	-	-	-
2022	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	0.140	-	-	0.140	3963.590	-	-	-
2021	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	0.140	-	-	0.140	2773.460	-	-	-
2020	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	2568.000	-	-	-
2019	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	0.094	-	-	0.094	5145.920	-	-	-
2018	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	0.037	-	-	0.037	3788.660	-	-	-
2017	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	0.013	-	-	0.013	4446.000	-	-	-
2016	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	0.014	-	-	0.014	3968.000	-	-	-
2015	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	0.014	-	-	0.014	4230.510	-	-	-
2014	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	0.010	-	-	0.010	3044.710	-	-	-
2013	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	0.010	-	-	0.010	3174.780	-	-	-
2012	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	2844.870	-	-	-
2011	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	3964.930	-	-	-
2010	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	3038.570	-	-	-
2009	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	2724.542	-	-	-
2008	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	3071.303	-	-	-
2007	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	2128.665	-	-	-
2006	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	3259.562	-	-	-
2005	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	1840.638	-	-	-
2004	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	1783.316	-	-	-
2003	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	2200.000	-	-	-
2002	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	0.580	-	-	-
2001	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	1805.000	-	-	-
2000	NA - 14	Zinc (et ses composés)	tonnes	-	-	-	0.000	5.936	-	-	-

Détail de la substance
Sélénium (et ses composés)

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Rejets de cheminée ou ponctuels	kg	0.560000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	13017.920000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans la composition des matières rejetées, éliminées ou transférées
Commentaires sur l'élimination	La quantité de sélénium qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le sélénium déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. La pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau puis acheminé à l'égout municipal
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Matière particulaire totale

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Émissions fugitives	tonnes	8.622000000	O - Estimations techniques
Poussières de routes	tonnes	23.018000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Nature des activités entraînant une variation annuelle dans les rejets, les éliminations ou les transferts
Commentaire sur les rejets	Diminution du camionnage au site. Les particules totales, proviennent des camions qui amènent le produit fini au site de disposition, des activités de préparation des futures cellules de disposition, de la circulation des véhicules autour de l'usine et finalement, des émissions fugitives du procédé
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Détail de la substance
Fluorure d'hydrogène

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	La quantité totale rejetée est une surévaluation estimée au prorata des quantités de résidus acides contenant des fluorures comparativement aux quantités de résidus d'acide chlorhydriques.
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	0.000000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaires sur l'élimination	Stablex est un site de disposition final de matières dangereuses. L'acide fluorhydrique provenant des résidus est d'abord neutralisé, puis ce traitement est stabilisé dans une matrice solide au moyen d'additifs cimentaires. Le produit en résultant, le stablex, est un solide alcalin. Avant recouvrement final du stablex, les eaux de pluies en contact avec celui-ci sont pompé à notre traitement d'eau, puis traité et envoyé à l'égout La quantité rejetée serait uniquement à l'air et la valeur mentionnée est potentiellement surévaluée.
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Cobalt (et ses composés)

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Rejets de cheminée ou ponctuels	kg	2.160000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans les méthodes d'estimation, y compris les changements des facteurs d'emission
Commentaire sur les rejets	Changement dans la modélisation suivant l'ajout d'un dépoussiéreur
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	11610.080000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans la composition des matières rejetées, éliminées ou transférées
Commentaires sur l'élimination	La quantité de cobalt qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le cobalt déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, la pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau puis envoyé à l'égout municipal
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Acide nitrique

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Rejets de cheminée ou ponctuels	tonnes	3.615700000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	Stablex est un site de disposition final de matières dangereuses. L'acide nitrique provenant des résidus est d'abord neutralisé, puis ce traitement est stabilisé dans une matrice solide au moyen d'additifs cimentaires. Le produit en résultant, le stablex, est un solide alcalin. Par la suite, la pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est traité en tant qu'eau de contact à notre traitement d'eau et ensuite acheminé à l'égout municipal La quantité de rejet provient uniquement des cheminées lors du traitement de résidus en contenant
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	0.000000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaires sur l'élimination	Stablex est un site de disposition final de matières dangereuses. L'acide nitrique provenant des résidus est d'abord neutralisé, puis ce traitement est stabilisé dans une matrice solide au moyen d'additifs cimentaires. Le produit en résultant, le stablex, est un solide alcalin. Par la suite, la pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est traité en tant qu'eau de contact à notre traitement d'eau et ensuite acheminé à l'égout municipal Comme l'acide est neutralisé et le traitement stabilisé, il n'y a donc pas de rejet autre que depuis les cheminées
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance

Cyanures (ioniques)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	0.000000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaires sur l'élimination	Sablex est un site de disposition finale de matières contaminées. Le cyanure ionique provenant des résidus est oxydé chimiquement puis stabilisé dans un produit solide pour ensuite être placé à l'abri des éléments naturels dans un site sécuritaire. Dans le site de dépôt final le cyanure n'est plus sous forme ionique. Avant recouvrement final, les eaux de pluie qui tombe sur le stablex sont pompés à notre traitement d'eau, traités, puis acheminé vers l'égout municipal. Les valeurs de cyanures au traitement d'eau sont celles de cyanure totaux et non seulement de ceux ioniques
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Arsenic (et ses composés)

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Rejets de cheminée ou ponctuels	kg	1.950000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	63135.990000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaires sur l'élimination	La quantité d'arsenic qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, l'arsenic déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. L'eau de pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau puis rejeté à l'égout municipal
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Zinc (et ses composés)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	4422.000000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans la composition des matières rejetées, éliminées ou transférées
Commentaires sur l'élimination	La quantité de zinc qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le zinc déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, la pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau et l'eau est ensuite acheminé à l'égout municipal
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Manganèse (et ses composés)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans les méthodes d'estimation, y compris les changements des facteurs d'emission
Commentaire sur les rejets	Changement à la modélisation suivant l'ajout d'un dépoussiéreur
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	355.680000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans la composition des matières rejetées, éliminées ou transférées
Commentaires sur l'élimination	La quantité de manganèse qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le manganèse déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, la pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est acheminé à notre traitement d'eau, traité et rejeté à l'égout municipal
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
PM10 - Matière particulaire <= 10 micromètres

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Émissions fugitives	tonnes	7.599000000	O - Estimations techniques
Poussières de routes	tonnes	7.278000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	Les particules de 10 micromètres et moins proviennent des camions qui amènent le produit fini au site de disposition, des activités de préparation des futures cellules de disposition, de la circulation des véhicules autour de l'usine et finalement, des émissions fugitives du procédé.
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Détail de la substance
Acide sulfurique

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	0.000000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaires sur l'élimination	Stablex est un site de disposition final de matières dangereuses. L'acide sulfurique provenant des résidus est d'abord neutralisé, puis ce traitement est stabilisé dans une matrice solide au moyen d'additifs cimentaires. Le produit en résultant, le stablex, est un solide alcalin. Par la suite, avant recouvrement final du stablex, les eaux de pluies entrant en contact avec celui-ci sont envoyés à notre traitement d'eau, traités, puis envoyé à l'égout municipal Les évaluations passées nous ont démontré qu'il n'y avait pas d'émission à l'air pour cet acide

Commentaires sur l'élimination	dans notre procédé
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Nickel (et ses composés)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans les méthodes d'estimation, y compris les changements des facteurs d'emission
Commentaire sur les rejets	Changement à la modélisation suivant l'ajout d'un dépoussiéreur
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	76.530000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans la composition des matières rejetées, éliminées ou transférées
Commentaires sur l'élimination	La quantité de nickel qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le nickel déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Ensuite, la pluie qui tombe sur le stablex avant recouvrement final est traité dans notre traitement d'eau puis l'eau est envoyé à l'égout municipal

Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Chrome (et ses composés)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans les méthodes d'estimation, y compris les changements des facteurs d'emission
Commentaire sur les rejets	Changement au niveau de la modélisation des cheminées et dépoussiéreurs suivant l'ajout d'un dépoussiéreur résultant en une légère diminution des émissions
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	179.300000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans la composition des matières rejetées, éliminées ou transférées
Commentaires sur l'élimination	La quantité de chrome qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le chrome déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, l'eau de pluie entrant en contact avec le stablex avant recouvrement final et traité à notre traitement d'eau puis envoyé à l'égout municipal. Comme les résultats analytique du

Commentaires sur l'élimination	traitement d'eau montre qu'aucun échantillon n'est au-dessus de la limite de détection il n'y a aucune raison de croire que la substance est présente à la sortie du traitement d'eau allant vers la ville. La concentration de la substance dans ce procédé est donc considérée comme nulle.
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Ammoniac (total)

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Rejets de cheminée ou ponctuels	tonnes	3.531900000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	0.000000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Chrome hexavalent (et ses composés)

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Rejets de cheminée ou ponctuels	kg	0.430000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans les méthodes d'estimation, y compris les changements des facteurs d'emission
Commentaires sur l'élimination	Aucun échantillon de stablex analysé présente des valeurs au-dessus de la limite de détection. Puisque le chrome hexavalent est réduit en chrome trivalent dans le procédé, il n'y a donc aucune raison de croire que le chrome est présente sous cette valence, et la concentration de la substance dans l'élimination est donc assumée comme nulle. De plus, au niveau du traitement d'eau subséquent, le chrome et le chrome hexavalent sont tout deux aucune valeurs analysées au-dessus de la limite de détection
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Cuivre (et ses composés)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	195.550000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans la composition des matières rejetées, éliminées ou transférées
Commentaires sur l'élimination	La quantité de cuivre qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le cuivre déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, les eaux de pluies entrant en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau puis rejeté à l'égout municipal
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Mercure (et ses composés)

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Rejets de cheminée ou ponctuels	kg	10.040000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	577204.320000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans la composition des matières rejetées, éliminées ou transférées
Commentaires sur l'élimination	La quantité de mercure qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le mercure déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. La pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau puis envoyé à l'égout municipal
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Cadmium (et ses composés)

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Rejets de cheminée ou ponctuels	kg	14.560000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	533740.960000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans la composition des matières rejetées, éliminées ou transférées
Commentaires sur l'élimination	La quantité de cadmium qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le cadmium déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. L'eau de pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement des eaux puis rejeté à l'égout municipal
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
PM2,5 - Matière particulaire <= 2,5 micromètres

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Émissions fugitives	tonnes	7.583000000	O - Estimations techniques
Poussières de routes	tonnes	0.728000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	

Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	Les particules de 2.5micromètres et moins proviennent des camions qui amènent le produit fini au site de disposition, des activités de préparation des futures cellules de disposition, de la circulation des véhicules autour de l'usine et finalement, des émissions fugitives du procédé.
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Détail de la substance
Plomb (et ses composés)

Rejets

Rejets à l'air

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Rejets de cheminée ou ponctuels	kg	46.250000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	3237424.820000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaires sur l'élimination	La quantité de plomb qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le plomb déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, la pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau avant d'être envoyé à l'égout municipal
Commentaires sur les exclusions dans les	

résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Antimoine (et ses composés)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	79.820000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Changements dans la composition des matières rejetées, éliminées ou transférées
Commentaires sur l'élimination	La quantité d'antimoine qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, l'antimoine déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Selon les comparable de contaminants autres, la concentration d'antimoine potentielle dans les eaux de contact allant à l'égout municipale est considérée comme nulle
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Acide chlorhydrique

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	Stablex est un site de disposition final de matières dangereuses. L'acide chlorhydrique provenant des résidus est d'abord neutralisé, puis ce traitement est stabilisé dans une matrice solide au moyen d'additifs cimentaires. Le produit en résultant, le stablex, est un solide alcalin. Avant recouvrement final, les eaux de contact avec le stablex sont pompés à notre traitement d'eau, puis traitées avant d'être acheminées vers l'égout municipal. La quantité rejetée serait uniquement à l'air et la valeur mentionnée est potentiellement surévaluée.
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	0.000000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les	

résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Vanadium (et ses composés)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Rejets trimestriels

Trimestre	Pourcentage du rejet
Q1	25.000000
Q2	25.000000
Q3	25.000000
Q4	25.000000

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	tonnes	20.450000000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement
Commentaires sur l'élimination	La quantité de vanadium qui se trouve dans les matières résiduelles reçues par Stablex varie à chaque année. Pour cette raison, le vanadium déposé au site sécuritaire de placement après avoir été traité et stabilisé varie aussi à chaque année. Par la suite, la pluie qui entre en contact avec le stablex avant recouvrement final est traité à notre traitement d'eau et l'eau est ensuite envoyé à l'égout municipal. Bien que nous ne disposons pas d'analyse du vanadium au traitement d'eau, la valeur du vanadium est considérée ici comme nulle dans les transferts hors site considérant des contaminants ayant

Commentaires sur l'élimination	de quantité et/ou traitement similaire
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Aucun changement important (p. ex., < 10 %) ou aucun changement

Détail de la substance
Perfluorohexanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.158063000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	

Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluorotridécanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000298000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluorooctanesulfonamide

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.002523000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluorodécanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation

Enfouissement	kg	0.003984000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluorononanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.004510000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les	

résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadécafluorodécane-1-sulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.002245000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	

Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluorononanesulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000190000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluorooctanesulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.036626000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluorooctanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation

Enfouissement	kg	0.131338000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluorobutanesulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.132385000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les	

résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluoropentanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.083282000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluorobutanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.105781000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridécafluorooctane-1-sulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.023173000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluorooctane-1-sulfonamide

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation

Enfouissement	kg	0.000819000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Sulfonate de fluorotélomère (4:2)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000754000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les	

résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoate de méthyle

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000412000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluorotétradécanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000382000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluorododécanesulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000190000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadécafluoro-N-méthyloctane-1-sulfonamide

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation

Enfouissement	kg	0.000389000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Acide 2-(N-éthylperfluorooctanesulfonamido)acétique

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.064570000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les	

résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Heptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthyloctane-1-sulfonamide

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.009104000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	

Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Acide 2-(N-méthylperfluorooctanesulfonamido)acétique

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.021888000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluoro(2-éthoxyéthane)sulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000208000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance 2-[(8-Chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadécafluorooctyl)oxy]-1,1,2,2-tétrafluoroéthanesulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000824000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance 2,2,3-Trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluorométhoxy)propoxy]propanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000820000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluoroundécanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000804000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluorodécanoate (7:3)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.156220000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance 2H,2H,3H,3H-Perfluorooctanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	2.381586000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluoropentanesulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.005073000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluorododécanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.001059000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	

Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance N-Éthyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadécafluoro-N-(2-hydroxyéthyl)octane-1-sulfonamide

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.008142000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluoro(2-((6-chlorohexyl)oxy)éthanesulfonate)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000824000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluoroheptanesulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.001352000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluoro-4-méthoxybutanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000206000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance Perfluorodécanesulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000206000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	

Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluoro-2-propoxypropanoate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.000821000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Carboxylate de fluorotélomère (3:3), ion (1-)

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.023736000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)

Détail de la substance
Perfluorohexanesulfonate

Information additionnelle

Information contextuelle

Nature des activités liées à la substance	Utilisation d'une autre manière - auxiliaire de traitement physique ou chimique
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaire sur les rejets	
Commentaires sur les remises à terre - autres	

Éliminations et transferts

Éliminations sur place

Type	Unités	Quantité	Méthode d'estimation
Enfouissement	kg	0.049926000	O - Estimations techniques

Information additionnelle sur l'élimination

Information contextuelle

Raison(s) pour l'élimination de la substance	Résidus de dépollution
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)
Commentaires sur l'élimination	
Commentaires sur les exclusions dans les résidus miniers et les stériles	

Informations complémentaires sur le recyclage hors site

Information contextuelle

Transferts hors site aux fins de recyclage

Raison(s) pour le recyclage de la substance	
Raison du changement par rapport à l'année précédente	Sans objet (première année de déclaration pour cette substance)