



PHP กับฐานข้อมูล MySQL II

Asst.Prof. Monlica Wattana, Ph.D

Department of Computer Science, Khon Kaen University

CP423324 Database and Web Security





Outline



- การทำงานการแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูลของ PHP บนฐานข้อมูล MySQL
- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
- ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล





การทำงานของ PHP บน ฐานข้อมูล



การทำงานพื้นฐานด้วยคำสั่ง SQL (CRUD)

สัปดาห์ที่แล้ว

- Create (Insert): การรับค่าจากฟอร์ม HTML และบันทึกข้อมูลลงตาราง
- Read (Select): การดึงข้อมูลออกมาแสดงผลในรูปแบบตาราง HTML

สัปดาห์นี้

- Update: การแก้ไขข้อมูลเดิมที่มีอยู่ โดยมักจะส่งค่า ID ไป
- Delete: การลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูลอย่างปลอดภัย





การแก้ไขข้อมูลของฐานข้อมูล



- เลือกข้อมูลที่ต้องการแก้ไขด้วย ID
- แสดงข้อมูลเดิมใน Edit Form
- อัปเดตข้อมูลด้วย UPDATE ในฐานข้อมูล

คำสั่ง SQL :

UPDATE ชื่อตาราง

SET ชื่อคอลัมน์ = ค่าใหม่

WHERE ชื่อคอลัมน์ = ค่าที่ตรงกับแถวที่ต้องการแก้ไข;



การลบข้อมูลของฐานข้อมูล

- เลือกข้อมูลที่ต้องการลบด้วย ID
- แสดงข้อความยืนยัน โดยมี confirm() เพื่อป้องกันการลบโดยไม่ตั้งใจ
- ต้องตรวจสอบ ID ก่อนส่งคำสั่ง DELETE
- ลบข้อมูลด้วย คำสั่ง DELETE ในฐานข้อมูล

คำสั่ง SQL :

DELETE FROM ชื่อตาราง

WHERE ชื่อคอลัมน์ = ค่าที่ตรงกับแถวที่ต้องการลบ;





การรักษาความปลอดภัยของเว็บ



การตรวจสอบค่า ID ก่อนใช้งาน

- ID มาจากผู้ใช้ ต้องตรวจสอบก่อนใช้กับ SQL
- ใช้ FILTER_VALIDATE_INT ช่วยเช็กว่าเป็นจำนวนเต็ม
- ควรปฏิเสธค่า ID ที่ว่าง ไม่ใช่ตัวเลข หรือ ≤ 0
- วิธีนี้ใช้ทั้งในการแก้ไขและลบข้อมูล

```
$id = filter_input(INPUT_GET, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);  
  
if ($id === false || $id === null || $id <= 0) {  
    http_response_code(400);  
    exit('Invalid request ID.');
```





การรักษาความปลอดภัยของเว็บ



การดึงข้อมูลเดิมมาแสดงด้วยคำสั่ง SELECT ตาม ID (ใช้ในไฟล์ edit.php)

- ใช้ WHERE id = ? เพื่อดึงมาเพียงหนึ่งแถว
- bind_param('i', \$id) เพราะ ID เป็น integer
- ใช้ get_result() และ fetch_assoc() เพื่ออ่านข้อมูลเดิม
- ถ้าไม่พบข้อมูล ให้แจ้งว่าไม่พบรายการ

```
$sql = 'SELECT id, fullname, student_id, email,  
        event_name, participation_type, note  
        FROM event_registrations  
        WHERE id = ?';
```

```
$stmt = $conn->prepare($sql);  
$stmt->bind_param('i', $id);  
$stmt->execute();
```





การรักษาความปลอดภัยของเว็บ



การแสดงผลข้อมูลเดิมใน Edit Form (ใช้ในไฟล์ edit.php)

- input ใช้ value เพื่อแสดงผลข้อมูลเดิม และ
- select ใช้ selected กับ option ที่ตรงกับข้อมูลเดิม
- ทุกค่าที่แสดงกลับบนหน้าเว็บควรผ่าน h()
- ช่วยให้ผู้ใช้แก้ไขเฉพาะจุดที่ต้องการได้

```
<input type="text" name="fullname"
value="<?= h($request['fullname']) ?>" required>
```

```
<select name="participation_type" required>
  <option value="onsite"
    <?= $request['participation_type'] === 'onsite' ? 'selected' : '' ?>>
    On-site
  </option>
</select>
```





การรักษาความปลอดภัยของเว็บ



การรับค่าจาก Form (ใช้ในไฟล์ update.php)

- Update ใช้ POST เพราะส่งข้อมูลที่แก้ไขกลับไป
- ID ต้องมาจาก hidden input
- trim() ใช้ตัดช่องว่างก่อนตรวจสอบ
- ยังต้องทำ Validation เหมือนตอน INSERT

```
$id = filter_input(INPUT_POST, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);  
  
$fullname = trim($_POST['fullname'] ?? '');  
$studentId = trim($_POST['student_id'] ?? '');  
$email = trim($_POST['email'] ?? '');  
$eventName = trim($_POST['event_name'] ?? '');  
$participationType = trim($_POST['participation_type'] ?? '');  
$note = trim($_POST['note'] ?? '');
```





การรักษาความปลอดภัยของเว็บ



การใช้ คำสั่ง UPDATE แก้ไขข้อมูล (ใช้ในไฟล์ update.php)

- SET ระบุคอลัมน์ที่ต้องการแก้ไข
- WHERE id = ? ระบุแถวที่ต้องการอัปเดต
- ห้ามลืม WHERE ไม่เช่นนั้นอาจแก้ไขทุกแถว
- ใช้ ? สำหรับค่าที่มาจากผู้ใช้

```
$sql = 'UPDATE event_registrations
      SET fullname = ?,
        student_id = ?,
        email = ?,
        event_name = ?,
        participation_type = ?,
        note = ?
      WHERE id = ?';
```

```
$stmt = $conn->prepare($sql);
```





การรักษาความปลอดภัยของเว็บ



การใช้ คำสั่ง UPDATE (ใช้ในไฟล์ update.php)

- SET ระบุคอลัมน์ที่ต้องการแก้ไข
- WHERE id = ? ระบุแถวที่ต้องการอัปเดต
- ห้ามลืม WHERE ไม่เช่นนั้นอาจแก้ไขทุกแถว
- ใช้ ? สำหรับค่าที่มาจากผู้ใช้
- จำนวนตัวอักษรใน type string ต้องเท่ากับจำนวนตัวแปร
- ลำดับตัวแปรต้องตรงกับลำดับเครื่องหมาย ?



```
$sql = 'UPDATE event_registrations
        SET fullname = ?,
            student_id = ?,
            email = ?,
            event_name = ?,
            participation_type = ?,
            note = ?
        WHERE id = ?';
```

```
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param(
    'ssssssi',
    $fullname,
    $studentId,
    $email, $eventName,
    $participationType,
    $note, $id
);
$stmt->execute();
```



การรักษาความปลอดภัยของเว็บ



การรับ POST และตรวจสอบ ID (ใช้ในไฟล์ delete.php)

- ป้องกันการเปิด delete.php โดยตรงผ่าน URL
- รับ ID จาก POST เท่านั้น
- ตรวจสอบว่า ID เป็นจำนวนเต็มก่อนลบ
- ใช้ header() เพื่อกลับไปหน้ารายการเมื่อวิธีส่งไม่ถูกต้อง

```
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {  
    header('Location: index.php');  
    exit;  
}  
$id = filter_input(INPUT_POST, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);  
if ($id === false || $id === null || $id <= 0) {  
    http_response_code(400);  
    exit('Invalid request ID.');
```





การรักษาความปลอดภัยของเว็บ



การ Validation ค่าที่กรอกจากฟอร์ม (ใช้ในไฟล์ config.php)

- ใช้ฟังก์ชันเดียวกันทั้ง store.php และ update.php
- ลดการเขียนโค้ดซ้ำ
- ลดโอกาสที่เงื่อนไขตรวจสอบข้อมูลจะไม่ตรงกัน
- ทำให้ไฟล์ update.php อ่านง่ายขึ้น

```
function validateRegistration(  
    string $fullname,  
    string $studentId,  
    string $email,  
    string $eventName,  
    string $participationType,  
    string $note  
): array {  
    $errors = [];  
    // ตรวจสอบค่าว่าง รูปแบบอีเมล และค่าที่อนุญาต  
    return $errors;  
}
```





ตัวอย่างการสร้างเว็บแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล



หน้าจอการทำงานของระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา

Lec04

Event Registrations

[+ Add New Registration](#)

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03

Lec05

Event Registrations

[+ Add New Registration](#)

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At	Actions
2	David Smith	673380011-2	david@kkumail.com	Web Security Seminar	Online	I would like to join the Web Security Seminar online.	2026-07-12 22:41:39	Edit Delete
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03	Edit Delete



ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)

หน้าจอหลังจากคลิก ปุ่ม Edit แลจบจนสุด

Edit Event Registration

Registration ID: 2

Full Name

Student ID

Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit

Email

Event Name

Participation Type

Online ▾

Note

I would like to join the Web Security Seminar online.

10-500 characters

UpdateResetCancel

Edit Event Registration

Registration ID: 2

Full Name

Student ID

Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit

Email

Event Name

Participation Type

Hybrid ▾

Note

I would like to join the Web Security Seminar online. Dee

10-500 characters

Update

Reset

Cancel

แก้ไขข้อมูล

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)

Event Registrations

[+ Add New Registration](#)

The registration was updated successfully.

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At	Actions
2	David Smith Dee	673380011-3	david_dee@kkumail.com	Web Security Seminar Dee	Hybrid	I would like to join the Web Security Seminar online. Dee	2026-07-12 22:41:39	Edit Delete
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03	Edit Delete

phpMyAdmin

id	fullname	student_id	email	event_name	participation_type	note	created_at
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	onsite	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03
2	David Smith Dee	673380011-3	david_dee@kkumail.com	Web Security Seminar Dee	hybrid	I would like to join the Web Security Seminar onli...	2026-07-12 22:41:39

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)

ลบข้อมูลแถวบนสุด

Event Registrations

+ Add New Registration

The registration was updated successfully.

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At	Actions
2	David Smith Dee	673380011-3	david_dee@kkumail.com	Web Security Seminar Dee	Hybrid	I would like to join the Web Security Seminar online. Dee	2026-07-12 22:41:39	Edit Delete
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03	Edit Delete

localhost:8080 says

Are you sure you want to delete registration ID 2?

OK

Cancel

ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)

เมื่อคลิก OK (ยืนยันการลบข้อมูล)

Event Registrations

+ Add New Registration

The registration was deleted successfully.

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At	Actions
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03	Edit Delete

phpMyAdmin

id	fullname	student_id	email	event_name	participation_type	note	created_at
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	onsite	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03



ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



โครงสร้างฐานข้อมูล(เหมือนสัปดาห์ที่แล้ว)

สร้างฐานข้อมูล

```
CREATE DATABASE db_event_registration  
CHARACTER SET utf8mb4  
COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

สร้างฐานตาราง
event_registrations

```
CREATE TABLE event_registrations (  
id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
fullname VARCHAR(50) NOT NULL,  
student_id VARCHAR(20) NOT NULL,  
email VARCHAR(100) NOT NULL,  
event_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
participation_type VARCHAR(20) NOT NULL,  
note TEXT NOT NULL,  
created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP );
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล(ต่อ)



โครงสร้างไฟล์ของระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งหมด

- 1) config.php เชื่อมต่อฐานข้อมูล และเก็บฟังก์ชันที่ใช้
- 2) index.php ดึงข้อมูลทั้งหมดจากฐานข้อมูลมาแสดงในรูปแบบตาราง พร้อมปุ่ม Add, Edit และ Delete
- 3) edit.php รับค่า ID ดึงข้อมูลเดิมจากฐานข้อมูล และแสดงในแบบฟอร์มสำหรับแก้ไข
- 4) update.php รับข้อมูลที่แก้ไขแล้ว ตรวจสอบความถูกต้อง และอัปเดตข้อมูลด้วยคำสั่ง UPDATE
- 5) delete.php รับค่า ID แบบ POST ตรวจสอบค่า และลบข้อมูลด้วยคำสั่ง DELETE
- 6) create.php แสดงแบบฟอร์มสำหรับเพิ่มข้อมูลการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
- 7) store.php รับข้อมูลจาก create.php ตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลด้วยคำสั่ง INSERT





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



โครงสร้างไฟล์ของระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้งหมด

Lec05/

- config.php
- index.php
- update.php
- delete.php
- edit.php
- create.php
- store.php





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



1) ไฟล์ config.php

```
<?php
declare(strict_types=1);
// ปรับค่าต่อไปนี้ให้ตรงกับ Docker/XAMPP ที่สร้างไว้
const DB_HOST = 'db';
const DB_PORT = 3306;
const DB_NAME = 'db_event_registration';
const DB_USER = 'root';
const DB_PASS = 'root';

mysqli_report(MYSQLI_REPORT_ERROR | MYSQLI_REPORT_STRICT);
try {
    $conn = new mysqli(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME, DB_PORT);
    $conn->set_charset('utf8mb4');
} catch (mysqli_sql_exception $e) {
    http_response_code(500);
    exit('Database connection failed. Please check config.php');
}
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



1) ไฟล์ config.php (ต่อ)

```
function h(?string $value): string
{
    return htmlspecialchars($value ?? '', ENT_QUOTES | ENT_SUBSTITUTE, 'UTF-8');
}

function participationLabel(string $type): string
{
    $labels = [
        'onsite' => 'On-site',
        'online' => 'Online',
        'hybrid' => 'Hybrid'
    ];
    return $labels[$type] ?? $type;
}
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



1) ไฟล์ config.php (ต่อ)

```
function allowedParticipationTypes(): array
{
    return ['onsite', 'online', 'hybrid'];
}
```

```
function validateRegistration(
    string $fullname,
    string $studentId,
    string $email,
    string $eventName,
    string $participationType,
    string $note
): array {
    $errors = [];
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



1) ไฟล์ config.php

(ต่อ)

```
if ($fullname === '') {  
    $errors[] = 'Full Name is required.';  
} elseif (mb_strlen($fullname) > 50) {  
    $errors[] = 'Full Name must not exceed 50 characters.';  
}  
if ($studentId === '') {  
    $errors[] = 'Student ID is required.';  
} elseif (!preg_match('/^[0-9]{9}-[0-9]$/', $studentId)) {  
    $errors[] = 'Student ID must be in the format 673380000-1.';  
} elseif (mb_strlen($studentId) > 20) {  
    $errors[] = 'Student ID must not exceed 20 characters.';  
}  
if ($email === '') {  
    $errors[] = 'Email is required.';  
} elseif (!filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {  
    $errors[] = 'Email format is invalid.';  
} elseif (mb_strlen($email) > 100) {  
    $errors[] = 'Email must not exceed 100 characters.';  
}
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



1) ไฟล์ config.php (ต่อ)

```
if ($eventName === '') {  
    $errors[] = 'Event Name is required.';  
} elseif (mb_strlen($eventName) > 50) {  
    $errors[] = 'Event Name must not exceed 50 characters.';  
}  
  
if (!in_array(  
    $participationType,  
    allowedParticipationTypes(),  
    true  
)) {  
    $errors[] = 'Please select a valid participation type.';  
}
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



1) ไฟล์ config.php (ต่อ)

```
$noteLength = mb_strlen($note);  
  
if ($note === '') {  
    $errors[] = 'Note is required.';  
} elseif ($noteLength < 10) {  
    $errors[] = 'Note must contain at least 10 characters.';  
} elseif ($noteLength > 500) {  
    $errors[] = 'Note must not exceed 500 characters.';  
}  
  
return $errors;  
}
```





ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลและดึงข้อมูลมาแสดง(ต่อ)



2) ไฟล์ index.php

```
<?php
declare(strict_types=1);
require_once 'config.php';

$sql = "SELECT id, fullname, student_id, email, event_name,
participation_type,note, created_at
FROM event_registrations
ORDER BY created_at DESC";

$result = $conn->query($sql);

if (!$result) {
    exit('Unable to retrieve data: ' . $conn->error);
}
$status = $_GET['status'] ?? '';
?>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



2) ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Event Registrations</title>
<style>
  * {box-sizing: border-box;          }
  body {
    margin: 0;
    font-family: Arial, sans-serif;
    background-color: #f3f6f9;
    color: #1f2937;
  }
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



2) ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
.container {  
    width: min(1280px, 96%);  
    margin: 40px auto;  
}  
.header {  
    display: flex;  
    justify-content: space-between;  
    align-items: center;  
    gap: 16px;  
    margin-bottom: 20px;  
}  
h1 {  
    margin: 0;  
    font-size: 28px;  
}
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



2) ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
.btn {  
    display: inline-block;  
    border: none;  
    border-radius: 8px;  
    padding: 9px 14px;  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
    font: inherit;  
    font-weight: bold;  
    cursor: pointer;  
}  
.btn-add {  
    padding: 11px 18px;  
    background-color: #198754;  
}  
.btn-edit {  
    background-color: #0d6efd;  
}
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



2) ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
.btn-delete {  
    background-color: #dc3545;  
}  
.actions {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    gap: 8px;  
    white-space: nowrap;  
}  
.actions form {  
    margin: 0;  
}
```



```
.alert {  
    margin-bottom: 18px;  
    padding: 13px 16px;  
    border: 1px solid #badbcc;  
    border-radius: 8px;  
    background-color: #d1e7dd;  
    color: #0f5132;  
}  
.card {  
    overflow-x: auto;  
    background-color: white;  
    border-radius: 12px;  
    box-shadow: 0 4px 18px rgba(0, 0, 0, 0.07);  
}  
table {  
    width: 100%;  
    border-collapse: collapse;  
    min-width: 1180px;  
}
```



ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



2) ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
th,
  td {
    padding: 13px 14px;
    border-bottom: 1px solid #e5e7eb;
    text-align: left;
    vertical-align: top;
  }
  th {
    background-color: #198754;
    color: white;
    white-space: nowrap;
  }
  tbody tr:hover {
    background-color: #f8fafc;
  }
```

```
.note {
  min-width: 240px;
  white-space: pre-wrap;
}
.empty {
  padding: 32px;
  text-align: center;
  color: #6b7280;
}
@media (max-width: 700px) {
  .header {
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
  }
}
</style>
</head>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



2) ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
<body>
<div class="container">
  <div class="header">
    <h1>Event Registrations</h1>
    <a class="btn btn-add" href="create.php">
      + Add New Registration
    </a>
  </div>

  <?php if ($status === 'created'): ?>
    <div class="alert">
      The registration was created successfully.
    </div>
  <?php elseif ($status === 'updated'): ?>
    <div class="alert">
      The registration was updated successfully.
    </div>
```

Event Registrations

[+ Add New Registration](#)

The registration was updated successfully.

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At	Actions
2	David Smith Dee	673380011-3	david_dee@kkumail.com	Web Security Seminar Dee	Hybrid	I would like to join the Web Security Seminar online. Dee	2026-07-12 22:41:39	Edit Delete
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03	Edit Delete





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



2) ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
<?php elseif ($status === 'deleted'): ?>
    <div class="alert">
        The registration was deleted successfully.
    </div>
<?php endif; ?>
<div class="card">
    <?php if ($result->num_rows > 0): ?>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th>Full Name</th>
                    <th>Student ID</th>
                    <th>Email</th>
                    <th>Event Name</th>
                    <th>Participation</th>
                    <th>Note</th>
                    <th>Created At</th>
                    <th>Actions</th>
                </tr>
            </thead>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



2) ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
<tbody>
  <?php while ($row = $result->fetch_assoc()): ?>
    <tr>
      <td><?= h((string) $row['id']) ?></td>
      <td><?= h($row['fullname']) ?></td>
      <td><?= h($row['student_id']) ?></td>
      <td><?= h($row['email']) ?></td>
      <td><?= h($row['event_name']) ?></td>
      <td><?= h( participationLabel( $row['participation_type'] ) ) ?>
      </td>
      <td class="note"><?= h($row['note']) ?></td>
      <td><?= h($row['created_at']) ?></td>
```

Event Registrations

[+ Add New Registration](#)

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At	Actions
2	David Smith	673380011-2	david@kkumail.com	Web Security Seminar	Online	I would like to join the Web Security Seminar online.	2026-07-12 22:41:39	Edit Delete
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03	Edit Delete





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



2) ไฟล์ index.php (ต่อ)

<td>

<div class="actions">

<a class="btn btn-edit" href="edit.php?id=<?= h((string) \$row['id']) ?>" > Edit

<form action="delete.php" method="post"

onsubmit="return confirm('Are you sure you want to delete registration ID
<?= h((string) \$row['id']) ?>?'); " >

<input type="hidden" name="id"

value="<?= h((string) \$row['id']) ?>" >

<button class="btn btn-delete" type="submit" >

Delete </button>

</form>

</div>

</td>

Event Registrations

+ Add New Registration

ID	Full Name	Student ID	Email	Event Name	Participation	Note	Created At	Actions
2	David Smith	673380011-2	david@kkumail.com	Web Security Seminar	Online	I would like to join the Web Security Seminar online.	2026-07-12 22:41:39	Edit Delete
1	Anna Brown	673380010-1	anna@kkumail.com	Security Workshop	On-site	I would like to join the Security Workshop.	2026-07-12 22:15:03	Edit Delete

localhost:8080 says

Are you sure you want to delete registration ID 2?

OK

Cancel





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



2) ไฟล์ index.php (ต่อ)

```
</tr>
    <?php endwhile; ?>
</tbody>
</table>
<?php else: ?>
    <div class="empty">
        No event registrations found.
    </div>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
</body>
</html>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



3) ไฟล์ edit.php

```
<?php
declare(strict_types=1);
require_once 'config.php';

$id = filter_input( INPUT_GET, 'id', FILTER_VALIDATE_INT );

if ($id === false || $id === null || $id <= 0) {
    http_response_code(400);
    exit('Invalid registration ID.');
```

```
};

$sql = 'SELECT id, fullname, student_id, email,
        event_name, participation_type, note
FROM event_registrations
WHERE id = ?';

$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->bind_param('i', $id);
$stmt->execute();

$result = $stmt->get_result();
$request = $result->fetch_assoc();

$stmt->close();

if (!$request) {
    http_response_code(404);
    exit('Event registration not found.');
```

```
}
?>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



3) ไฟล์ edit.php (ต่อ)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
  <title>Edit Event Registration</title>
  <style>
    * { box-sizing: border-box; }
    body {
      margin: 0;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background-color: #f3f6f9;
      color: #1f2937;
    }
```



```
.container {
  width: 92%;
  max-width: 720px;
  margin: 40px auto;
}
.card {
  padding: 28px;
  background-color: white;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 4px 18px rgba(0, 0, 0, 0.08);
}
h1 {
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 8px;
}
.subtitle {
  margin-top: 0;
  margin-bottom: 24px;
  color: #6b7280;
}
```



ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



3) ไฟล์ edit.php (ต่อ)

```
.form-group {  
    margin-bottom: 18px;  
}  
label {  
    display: block;  
    margin-bottom: 7px;  
    font-weight: bold;  
}  
input, select,  
textarea {  
    width: 100%;  
    padding: 11px 12px;  
    border: 1px solid #cbd5e1;  
    border-radius: 8px;  
    font-family: Arial, sans-serif;  
    font-size: 16px;  
}
```

```
input:focus,  
select:focus,  
textarea:focus {  
    outline: none;  
    border-color: #0d6efd;  
}  
textarea {  
    min-height: 130px;  
    resize: vertical;  
}  
.hint {  
    margin-top: 5px;  
    color: #6b7280;  
    font-size: 13px;  
}
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



3) ไฟล์ edit.php (ต่อ)

```
.buttons {  
  display: flex;  
  flex-wrap: wrap;  
  gap: 10px;  
  margin-top: 24px;  
}  
button,  
.back-link {  
  padding: 11px 18px;  
  border: none;  
  border-radius: 8px;  
  font-size: 16px;  
  font-weight: bold;  
  cursor: pointer;  
  text-decoration: none;  
}
```

```
.update-btn {  
  background-color: #0d6efd;  
  color: white;  
}  
.reset-btn {  
  background-color: #e5e7eb;  
  color: #111827;  
}  
  
.back-link {  
  background-color: #6c757d;  
  color: white;  
}  
</style>  
</head>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



3) ไฟล์ edit.php (ต่อ)

```
<body>
<div class="container">
  <div class="card">
    <h1>Edit Event Registration</h1>
    <p class="subtitle">
      Registration ID:
      <?= h((string) $request['id']) ?>
    </p>
    <form action="update.php" method="post">
      <input
        type="hidden"
        name="id"
        value="<?= h((string) $request['id'])?>" >
```

```
<div class="form-group">
  <label for="fullname">Full Name</label>
  <input type="text" id="fullname"
    name="fullname" maxlength="50"
    value="<?= h($request['fullname']) ?>"
    required >
</div>
<div class="form-group">
  <label for="student_id">Student ID</label>
  <input type="text" id="student_id"
    name="student_id" maxlength="20"
    pattern="[0-9]{9}-[0-9]"
    value="<?= h($request['student_id']) ?>"
    required >
  <div class="hint">
    Format: 9 digits, hyphen, and 1 digit
  </div>
</div>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



3) ไฟล์ edit.php (ต่อ)

```
<div class="form-group">
  <label for="email">Email</label>
  <input type="email" id="email" name="email"
    maxlength="100"
    value="<?= h($request['email']) ?>"
    required >
</div>
<div class="form-group">
  <label for="event_name">Event Name</label>
  <input type="text" id="event_name" name="event_name"
    maxlength="50"
    value="<?= h($request['event_name']) ?>"
    required >
</div>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



3) ไฟล์ edit.php (ต่อ)

```
<div class="form-group">
  <label for="participation_type">
    Participation Type
  </label>
  <select id="participation_type"
    name="participation_type"
    required      >
    <option value="">
      -- Select participation type --
    </option>
    <option value="onsite"
      <?=$request['participation_type'] === 'onsite'
        ? 'selected' : " ?>
      On-site
    </option>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



3) ไฟล์ edit.php (ต่อ)

```
<option value="online"
    <?= $request['participation_type'] === 'online'
    ? 'selected' : " ?> >
    Online
</option>
<option value="hybrid"
    <?= $request['participation_type'] === 'hybrid'
    ? 'selected' : " ?> >
    Hybrid
</option>
</select>
</div>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



3) ไฟล์ edit.php (ต่อ)

```
<div class="form-group">
  <label for="note">Note</label>
  <textarea
    id="note"
    name="note"
    minlength="10"
    maxlength="500"
    required
  ><?= h($request['note']) ?></textarea>
  <div class="hint">
    10–500 characters
  </div>
</div>
```

```
<div class="buttons">
  <button class="update-btn" type="submit">
    Update
  </button>
  <button class="reset-btn" type="reset">
    Reset
  </button>
  <a class="back-link" href="index.php">
    Cancel
  </a>
</div>
</form>
</div>
</body>
</html>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



4) ไฟล์ update.php

```
<?php
declare(strict_types=1);
require_once 'config.php';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    header('Location: index.php');
    exit; }
$id = filter_input( INPUT_POST, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);
if ($id === false || $id === null || $id <= 0) {
    http_response_code(400);
    exit('Invalid registration ID.');
}
$fullname = trim($_POST['fullname'] ?? '');
$studentId = trim($_POST['student_id'] ?? '');
$email = trim($_POST['email'] ?? '');
$eventName = trim($_POST['event_name'] ?? '');
$participationType = trim( $_POST['participation_type'] ?? '');
$note = trim($_POST['note'] ?? '');
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



4) ไฟล์ update.php (ต่อ)

```
$errors = validateRegistration(  
    $fullname,  
    $studentId,  
    $email,  
    $eventName,  
    $participationType,  
    $note  
);  
if (!empty($errors)) {  
    ?>
```

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
<head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <title>Validation Error</title>  
    <style>  
        body {  
            margin: 0;  
            font-family: Arial, sans-serif;  
            background-color: #f3f6f9;  
            color: #1f2937;  
        }  
        .container {  
            width: 92%;  
            max-width: 650px;  
            margin: 50px auto;  
        }
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



4) ไฟล์ update.php (ต่อ)

```
.error-box {  
    padding: 25px;  
    border: 1px solid #f5c2c7;  
    border-radius: 10px;  
    background-color: #f8d7da;  
    color: #842029;  
}  
h1 {  
    margin-top: 0;  
}  
li {  
    margin-bottom: 8px;  
}
```

```
.back-link {  
    display: inline-block;  
    margin-top: 15px;  
    padding: 10px 18px;  
    border-radius: 8px;  
    background-color: #0d6efd;  
    color: white;  
    text-decoration: none;  
    font-weight: bold;  
}  
</style>  
</head>
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



4) ไฟล์ update.php (ต่อ)

```
<body>
<div class="container">
  <div class="error-box">
    <h1>Unable to update the registration</h1>
    <p>Please correct the following errors:</p>

    <ul>
      <?php foreach ($errors as $error): ?>
        <li><?= h($error) ?></li>
      <?php endforeach; ?>
    </ul>
```

```
<a class="back-link"
  href="edit.php?id=<?= h((string) $id) ?>"
  >
  Back to Edit Form
</a>
</div>
</div>
</body>
</html>
<?php
exit;
}
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



4) ไฟล์ update.php (ต่อ)

```
$sql = 'UPDATE event_registrations
      SET fullname = ?, student_id = ?, email = ?, event_name = ?,
        participation_type = ?, note = ?
      WHERE id = ?';
try {
    $stmt = $conn->prepare($sql);
    $stmt->bind_param(
        'sssssi',
        $fullname,
        $studentId,
        $email,
        $eventName,
        $participationType,
        $note,
        $id
    );
    $stmt->execute();
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



4) ไฟล์ update.php (ต่อ)

```
if ($stmt->affected_rows === 0) {  
    $checkSql = 'SELECT id  
                FROM event_registrations  
                WHERE id = ?';  
    $checkStmt = $conn->prepare($checkSql);  
    $checkStmt->bind_param('i', $id);  
    $checkStmt->execute();  
    $checkResult = $checkStmt->get_result();  
    if ($checkResult->num_rows === 0) {  
        $checkStmt->close();  
        $stmt->close();  
        http_response_code(404);  
        exit('Event registration not found.');    }  
    $checkStmt->close();  
}
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



4) ไฟล์ update.php (ต่อ)

```
$stmt->close();  
  
header('Location: index.php?status=updated');  
exit;  
} catch (mysqli_sql_exception $e) {  
    http_response_code(500);  
    error_log($e->getMessage());  
    exit('Unable to update data. Please try again.');
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



5) ไฟล์ delete.php

```
<?php
declare(strict_types=1);
require_once 'config.php';

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'POST') {
    header('Location: index.php');
    exit;
}

$id = filter_input( INPUT_POST, 'id', FILTER_VALIDATE_INT );

if ($id === false || $id === null || $id <= 0) {
    http_response_code(400);
    exit('Invalid registration ID.');
}
```





ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูล (ต่อ)



5) ไฟล์ delete.php (ต่อ)

```
$sql = 'DELETE FROM event_registrations  
WHERE id = ?';
```

```
try {  
    $stmt = $conn->prepare($sql);  
    $stmt->bind_param('i', $id);  
    $stmt->execute();  
  
    if ($stmt->affected_rows === 0) {  
        $stmt->close();  
  
        http_response_code(404);  
        exit('Event registration not found.');    }  
}
```

```
$stmt->close();
```

```
header('Location: index.php?status=deleted');  
exit;  
  
} catch (mysqli_sql_exception $e) {  
  
    http_response_code(500);  
    error_log($e->getMessage());  
    exit('Unable to delete data. Please try again.');}
```





อ้างอิง



- W3Schools: PHP Connect to MySQL
- W3Schools: PHP MySQL Update Data
- W3Schools: PHP MySQL Delete Data
- W3Schools: PHP MySQL Prepared Statements

