

벌크농부 무료 가이드

멸치 탈출 벌크업 스타터 가이드

55kg 멸치에서 88kg까지.
벌크업, 오늘 방향부터 잡아드립니다.

제 이야기부터 하겠습니다

181cm 55kg.
별명은 '멸치'였습니다.

거울을 볼 때마다 자신이 없었고,
승무원이라는 꿈도 "마른 사람이라 안 돼"라는
말에 포기했습니다.

무작정 헬스장에 등록했지만
1년 가까이 체중은 그대로였습니다.

운동만 열심히 하면 되는 줄 알았으니까요.

원리를 이해하고 나서 2년

55 → 88_{kg}

K-Classic 클래식 피지크 대회 3위.

타고난 몸은 없습니다.

이 가이드는 제가 55kg 시절의 저에게
줘여주고 싶었던, 딱 그 내용입니다.

01

벌크업이 안 되는 진짜 이유 3가지

1년을 운동해도 몸이 안 변했다면,
체질이 아니라 이 셋 중 하나입니다.

이유 ①

생각보다 훨씬 적게 먹고 있다

"저는 많이 먹는데요?"라고 말하는 분들의
실제 섭취량을 기록해보면,
대부분 하루 필요량보다 500~1,000kcal 부족합니다.

느낌이 아니라 숫자로 확인해야 합니다.

이유 ②

운동이 자극이 아니라 소모로 끝난다

머신 10가지를 도는 것보다
바벨 복합 운동 몇 가지에 집중하는 것이
근육에는 훨씬 강한 성장 신호입니다.

운동은 '자극', 식단은 '재료' — 둘 다 필수입니다.

이유 ③

기록하지 않는다

지난주보다 무게가 올랐는지,
체중이 늘고 있는지 모르면
방향 없이 걷는 것과 같습니다.

기록 없는 노력은 쌓이지 않습니다.

02

내 하루 목표 칼로리 계산하기 3단계

1

기초대사량(BMR) = 체중(kg) × 24

예) $60\text{kg} \times 24 = 1,440\text{kcal}$

2

하루 총 소비량(TDEE) = BMR × 활동 계수

×1.2 운동을 거의 안 함 (좌식 생활)

×1.375 가벼운 운동 주 1~3회

×1.55 보통 강도 운동 주 3~5회

×1.725 고강도 운동 주 6~7회

×1.9 육체노동 + 매일 운동

예) $1,440 \times 1.55 = \text{약 } 2,230\text{kcal}$

3

벌크업 목표 = TDEE + 300~500kcal (칼로리 잉여)

예) $2,230 + 400 = \text{약 } 2,630\text{kcal}$

지금 계산해서 적어두세요

벌크업의 출발점은 운동이 아니라 **이 숫자**입니다

내 목표 칼로리 _____ kcal

내 목표 단백질 _____ g

단백질은 하루 총량 기준 체중 $\times 1.6 \sim 2.2\text{g}$ 을 확보하세요.

예: 60kg $\rightarrow$ 하루 96g 이상. 섭취 타이밍보다 하루 총량이 훨씬 중요합니다.

하루 식단 템플릿 ①

기본형

약 2,600kcal / 단백질 약 130g

끼니	구성
아침	프로틴 그래놀라 + 우유 300ml + 바나나 1개 유당불내증이 있다면 락토프리 우유로
점심	일반식이면 충분 — 제육덮밥, 불고기백반 등 고기 반찬 + 밥 1.5공기
간식	그릭요거트 + 견과류 또는 달걀 2개 + 고구마 1개
저녁	밥 1공기 + 고기 또는 생선 150g + 채소 외식이라면 고기 위주 메뉴 선택
취침 전	우유 300ml 또는 그릭요거트

매 끼니가 닭가슴살일 필요 없습니다.
일반식에서 밥과 고기 반찬을 늘리는 것,
그게 벌크업 식단의 시작입니다.

하루 식단 템플릿 ②

저예산형

약 2,500kcal / 식비 최소화

끼니	구성
아침	그레놀라 또는 귀리 60g + 두유 400ml + 바나나 1개
점심	밥 1.5공기 + 달걀 4개 + 김치 학식·백반집 일반식도 충분합니다
간식	고구마 2개 + 두유 200ml
저녁	밥 1공기 + 닭가슴살 또는 두부 200g + 채소

포인트는 완벽한 식단이 아니라

매일 목표 칼로리를 채우는 것.

보충제는 부족할 때 채우는 보조 수단입니다. 필수가 아닙니다.

03

운동은 **7가지**면 충분합니다

1. 벤치프레스
2. 스쿼트
3. 데드리프트
4. 바벨로우
5. OHP
6. 풀업
7. 딥스

벌크업에 필요한 운동은 생각보다 적습니다.
이 7가지가 전부입니다.

초보자 추천 루틴

주 4회 상하 분할

요일	부위	운동
월	상체	벤치프레스 / 바벨로우 / OHP
화	하체	스쿼트 / 데드리프트
목	상체	벤치프레스 / 풀업 / 딥스
금	하체	스쿼트 / 데드리프트

각 운동 3~4세트, 6~12회.

지난주보다 무게나 횟수를 조금씩 올리는 것(점진적 과부하)이 핵심.

같은 부위는 48시간 회복 후 다시 자극합니다.

매일 이 4개만

첫 4주 체크리스트

☐

목표 칼로리 $\pm 200\text{kcal}$ 안에서 먹었다

☐

단백질 하루 총량을 채웠다

☐

운동한 날: 운동명 + 무게 + 세트 $\times$ 횟수 기록

☐

아침 공복 체중 기록 (주간 평균으로 판단)

4주 뒤: 체중 주간 평균 $+0.5\sim 1\text{kg}$ 또는 운동 무게·횟수 상승 —
둘 중 하나라도 움직였다면 **방향이 맞는 겁니다.** 그대로 가면 됩니다.

그런데, 4주쯤 실행하면

반드시 이런 질문이 생깁니다

"체중이 안 늘어요. 얼마나 더 먹어야 하죠?"

"이 자세가 맞는 건지 모르겠어요."

"직장 다니면서 이 식단이 안 지켜져요."

저는 이 지점을 1년 넘게 혼자 헤맸습니다.
그 시간을 줄여드리는 게 제 코칭이 하는 일입니다.

부담 없는 진단 자리입니다

무료 전략 상담에서는

- 1 현재 식사·운동 기록 기준으로 **지금 상태를 진단**하고
- 2 목표까지의 **갭을 숫자로 보여**드리고
- 3 혼자 갈 때와 함께 갈 때의 **로드맵을 비교**해드립니다

결제 권유 없이 진단만 받고 가셔도 됩니다.

무료 전략 상담 신청 → 프로필 링크

55kg의 저도 했습니다. 당신도 할 수 있습니다.

— 벌크농부 드림