

1. Ve al directorio "Documentos" de tu carpeta personal y crea 2 carpetas: ejercicios1, ejercicios2.

```
miguel@miguel-VirtualBox:~$ cd Documentos
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ mkdir ejercicios1
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ mkdir ejercicios2
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$
```

2. Accede a ejercicios1 y crea un fichero de texto llamado "file1.dat" con la frase "Holamundo".

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ echo "Holamundo" > ejercicios1/file1.dat
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$
```

3. Sin moverte del directorio ejercicios1, haz una copia del fichero "file1.dat" dentro de ejercicios2 pero cambiándole el nombre a "copia\_file1.dat".

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ cp ejercicios1/file1.dat ejercicios2/copia_file1.dat
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$
```

4. Accede al directorio ejercicios2 y haz que el fichero "copia\_file1.dat" sea oculto.

```
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ mv ejercicios2/copia_file1.dat ejercicios2/.copia_file1.dat
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$
```

5. Lista todos los archivos (incluyendo los ocultos) mostrando todos los detalles y muestra el contenido del fichero "file1.dat".

```
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ ls -la ejercicios2
total 12
drwxrwxr-x 2 miguel miguel 4096 abr 14 16:33 .
drwxr-xr-x 4 miguel miguel 4096 abr 14 16:29 ..
-rw-rw-r-- 1 miguel miguel  10 abr 14 16:32 .copia_file1.dat
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ cat ejercicios1/file1.dat
Holamundo
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$
```

6. Crea el directorio de nombre "mover" dentro de ejercicios2 y mueve el archivo "file1.dat" hasta ejercicios2/mover poniendo como nombre del archivo "file1\_movido.dat".

```
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ mkdir ejercicios2/mover
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ mv ejercicios1/file1.dat ejercicios2/mover/file1_movido.dat
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$
```

7. Elimina con un solo comando todos los archivos del directorio ejercicios2.

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ rm -rf ejercicios2/*
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$
```

8. Elimina el directorio mover y todo su contenido.

```
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ rm -rf ejercicios2/mover
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$
```

9. Crea el directorio ejercicios3 dentro de "Documentos" y copia en ejercicios3 todos los archivos del directorio /etc que empiecen por b

```
cp: -r not specified, omitting directory /etc/brltty
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ sudo cp -r /etc/b* ejercicios3
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos/ejercicios3$ ls
bash.bashrc      bash_completion.d  binfmt.d    brlapi.key  brltty.conf
bash_completion  bindresvport.blacklist  bluetooth  brltty
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos/ejercicios3$
```

10. Copia en ejercicios3 todos los archivos del directorio /etc que terminen en .conf y elimina todos los archivos del directorio ejercicios3.

```
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ cp /etc/*.conf ejercicios3
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ cd ejercicios3
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos/ejercicios3$ ls
adduser.conf      debconf.conf      mke2fs.conf
apg.conf          deluser.conf      mtools.conf
appstream.conf    fuse.conf         nsswitch.conf
bash.bashrc       gai.conf          pam.conf
bash_completion   hdparm.conf       pnm2ppa.conf
bash_completion.d host.conf         popularity-contest.conf
bindresvport.blacklist  kernel-img.conf  resolv.conf
binfmt.d          kernelloops.conf  rsyslog.conf
bluetooth         ld.so.conf        sensors3.conf
brlapi.key        libao.conf        sysctl.conf
brltty            libaudit.conf     ucf.conf
brltty.conf       logrotate.conf    updatedb.conf
ca-certificates.conf  ltrace.conf      usb_modeswitch.conf
```

```
80
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$ sudo rm -rf ejercicios3/*
miguel@miguel-VirtualBox:~/Documentos$
```