MARQUE ET COMMUNICATION · VERSION 2.0 · NOVEMBRE 2026

ChantierLive

Une marque de terrain, précise et chaleureuse : l'encre du plan, la craie du bureau d'études, le point du direct. Cette page fixe le logo, les couleurs, les typographies, les images et le ton, et réunit tous les supports de communication prêts à l'emploi : plaquette, flyer, carte de visite, signature e-mail, visuels pour les réseaux sociaux.

01 · L'IDÉE

Le repère et le point.

Le symbole associe deux signes que tout chef de chantier reconnaît : **les équerres de repérage** d'un plan, qui délimitent l'emprise d'un ouvrage ou le cadre d'une caméra, et **le point du direct**, celui des enregistreurs et des retransmissions. Ensemble, ils disent la promesse en un regard : ce chantier est cadré, et il est suivi en ce moment même.

Le nom s'écrit en un seul mot, **ChantierLive**, avec un L majuscule et « Live » en couleur signal. Il ne se traduit pas, ne prend pas d'espace et ne s'abrège pas (« CL » est réservé aux identifiants techniques).

La signature de la marque est « **Votre chantier, en direct.** » ; sa version longue, pour les couvertures : « Votre chantier, en direct, du foncier à la remise des clés. »



02 · LE LOGO

Un système, *six versions*.

Le logo horizontal est la version de référence. La version verticale sert aux formats carrés et aux couvertures ; le symbole seul, aux icônes, favicons et avatars ; les versions monochromes, aux impressions une couleur, aux gravures et aux fonds photo.



RÉFÉRENCE · FOND CLAIR



FOND SOMBRE



VERTICAL


ChantierLive
VERTICAL · FOND SOMBRE


ChantierLive
MONOCHROME ENCRE


ChantierLive
MONOCHROME BLANC · FOND SIGNAL OU PHOTO


Symbole
Fond sombre
Monochrome
Icône d'application


Avatar



Zone de protection : la hauteur du halo du point (soit 27 unités pour un symbole de 64), tout autour.

Construction. Le symbole mesure une fois et demie la hauteur des capitales du mot. L'espace entre le symbole et le mot vaut la largeur du point. Le texte est composé en Fraunces 600, optique 72, interlettrage −3 % ; il est **vectorisé** dans les fichiers SVG, qui s'affichent donc partout sans dépendre des polices installées.

Tailles minimales. Logo horizontal : 24 px à l'écran, 20 mm en impression. Symbole seul : 16 px, 5 mm. En dessous, utiliser le symbole seul ou la pastille.

Sur une photo. Logo inversé sur une zone sombre et calme, monochrome blanc sur une zone colorée, ou pastille. Jamais la version couleur sur une photo claire et chargée.

Favicon et icône d'application. Symbole craie sur carré encre à coins arrondis (16 unités de rayon sur 64), sans halo.

03 · LES INTERDITS

Ce qu'on ne fait *jamais*.

Déformer
Ni étirer ni écraser : on redimensionne toujours proportionnellement.

Recolorer
Pas d'autres couleurs que celles de cette charte, pas de dégradé sur le logo.

Incliner
Le logo est toujours horizontal (ou vertical, dans sa version prévue).

Ombrer, contourner
Pas d'ombre portée, de contour, de relief ni d'effet.

Recomposer
On ne retape pas le nom dans une autre police, on ne sépare pas les deux mots, on ne met pas « Live » en capitales.



Fond chargé
Jamais la version couleur sur une photo claire : version inversée sur zone sombre, ou pastille.

04 · COULEURS

Encre, craie, signal.

Encre
`#0B1D33 · RVB 11, 29, 51`
`CMJN 78 43 0 80`
titres, texte, fonds sombres, le symbole

Nuit
`#06111F · RVB 6, 17, 31`
`CMJN 81 45 0 88`
cartes sombres, pied de page

Craie
`#F7F3EB · RVB 247, 243, 235`
`CMJN 0 2 5 3`
fond principal, pages claires

Papier
`#FFFDF9 · RVB 255, 253, 249`
`CMJN 0 1 2 0`
cartes, formulaires, documents

Sable
`#EDE6D8 · RVB 237, 230, 216`
`CMJN 0 3 9 7`
séparations, zones secondaires

Signal
`#E4572E · RVB 228, 87, 46`
`CMJN 0 62 80 11`
le point du direct, action principale, mot « Live »

Signal ombre
`#B8431F · RVB 184, 67, 31`
`CMJN 0 64 83 28`
survol, dégradés discrets

Sur site
`#1F8A5B · RVB 31, 138, 91`
`CMJN 78 0 34 46`
validé, présent, maîtrisé

Vigilance
`#C9A227 · RVB 201, 162, 39`
`CMJN 0 19 81 21`
à surveiller

Bleu plan
`#2F6DB5 · RVB 47, 109, 181`
`CMJN 74 40 0 29`
informations, liens secondaires

Ciment
`#6F7681 · RVB 111, 118, 129`
`CMJN 14 9 0 49`
texte secondaire, légendes

Règle d'équilibre : 80 % craie et papier, 15 % encre, 5 % signal. Le signal ne sert qu'aux actions principales, au point du logo, au mot « Live » et aux états critiques. Il n'est jamais utilisé en fond de page ni en texte courant. Les couleurs d'état (sur site, vigilance, bleu plan) sont réservées aux indicateurs de l'application et des rapports.

Lisibilité. Encre sur craie et craie sur encre dépassent largement le niveau AAA. Signal sur papier n'atteint que le niveau AA pour les grands textes : le signal porte des titres, des mots clés et des boutons, jamais du texte courant. Sur fond encre, le signal s'éclaircit en #F08A66 pour rester lisible.

Impression. Les valeurs CMJN ci-dessus sont une conversion directe ; demandez à l'imprimeur un bon à tirer sur le papier choisi. Papiers recommandés : non couché 300 à 350 g pour les cartes de visite, couché mat 170 g pour le flyer, couché mat 250 g pour la plaquette.

05 · TYPOGRAPHIES

Fraunces pour dire, Manrope pour faire.

Votre chantier, *en direct.*

Fraunces (variable, Google Fonts), graisse 400 à 600, optique 144 et douceur 20 pour les titres. L'italique en couleur signal (douceur 60) porte le mot clé de chaque titre. Interlettrage resserré de 2,5 %. Jamais de capitales sur un titre.

Chaque présence est signée sur place, avec la position, le jour et l'heure.

La paie se calcule sur la réalité. Les photos sont horodatées et positionnées, visibles au siège la seconde suivante.

Manrope (Google Fonts), graisses 500 à 700, pour le texte courant, les interfaces, les tableaux et les sur-titres en capitales espacées. Dans l'application : Manrope partout, Fraunces réservée aux titres de page et aux grands chiffres.

USAGE	POLICE	ÉCRAN	IMPRIMÉ
Titre principal	Fraunces 500, opt. 144	3,2 à 5 rem	34 à 44 pt
Titre de section	Fraunces 500	2 à 2,6 rem	18 à 20 pt
Sous-titre, carte	Fraunces 500 ou Manrope 700	1,1 à 1,3 rem	11 à 13 pt
Texte courant	Manrope 500	1 à 1,06 rem	9 à 10 pt
Sur-titre, légende	Manrope 700, capitales, interlettrage 0,2 em	0,68 rem	7 pt
Sans Fraunces ni Manrope (Word, PowerPoint, e-mail)	Georgia pour les titres, Arial ou Helvetica pour le texte. Mieux : installer les deux polices, gratuites, depuis fonts.google.com/specimen/Fraunces et fonts.google.com/specimen/Manrope.		

06 · IMAGES ET ICÔNES

Le terrain, *vraiment*.







Des photos de chantier réelles

Lumière naturelle, personnes au travail, casques et gilets, matériaux, plans. Jamais de poignée de main, de bureau vitré ni d'image de banque générique.

Les captures d'écran dans le double cadre

Toujours posées dans le cadre à deux niveaux, légèrement inclinées sur les couvertures, droites dans les pages intérieures.

Un voile encre sur les photos avec texte

Dégradé du transparent vers l'encre à 90 %, texte craie dessus. Jamais de texte directement sur une photo claire.

Des icônes au trait

Trait de 1,6 px, bouts et angles arrondis, une seule couleur (encre ou craie). Pas d'icônes pleines, colorées ou en 3D.

Le point signal comme repère

Puces, sur-titres et états « en direct » utilisent le point signal, avec son halo léger.

Pas de décor

Pas de formes abstraites, de vagues, de dégradés violets ni de « personnages » illustrés. Le décor, c'est le chantier.

07 · TON ET VOCABULAIRE

Précis, direct, *sans jargon*.

On dit

« Chaque présence est signée sur place. » Des phrases courtes, des faits, des verbes.

On ne dit pas

« Une solution innovante de digitalisation. » Pas de superlatifs, pas d'anglicismes inutiles, pas de promesses vagues.

On chiffre

« Six paramètres », « sous 24 heures », « 165 hectares ». Un chiffre vaut mieux qu'un adjectif.

On vouvoie

le client, on nomme ses équipes « vos chefs d'équipe », « vos agents ». On parle de chantier, de programme, de terrain.

On est bilingue

Français d'abord, anglais ensuite. Les documents juridiques font foi en français.

On signe

« ChantierLive est une marque de Paul Mirabeau Byande, exploitée sous licence par LevENT-IT (France) et ETS 2BY Consulting (Cameroun). »

Lexique de la marque

- **Chantier** (l'opération suivie), **programme** (l'ensemble des chantiers d'un client), **espace** (le compte client).
- **Pointage** et **émargement** ; **chef d'équipe** ; **agent**

(personne pointée).

- **Cockpit**

  ,
  six paramètres de réussite

  ,
  alerte

  .
- **Contrat**

  ,
  devis

  ,
  compte

  (par personne),
  rôle

  ,
  titre

  .
- **Plans et documents**

  ,
  rapport de chantier

  ,
  feuille de présence

  .

On évite

- « Solution », « plateforme digitale », « disruptif », « innovant ».
- « Abonnement », « licence utilisateur », « plan » : on parle de contrat et de comptes.
- « Projet » pour désigner un chantier ; « ouvrier » dans l'interface (on dit agent).
- « Chantier Live », « ChantierLIVE », « CL » dans un texte.
- Les points d'exclamation et les émojis dans les documents.

08 · COMPOSANTS

Ce qui rend la marque reconnaissable à l'écran.

Le double cadre

Les captures et les cartes importantes sont posées dans un cadre à deux niveaux (enveloppe translucide, cœur papier), jamais à plat.

Le bouton pilule

Boutons entièrement arrondis, icône de flèche dans sa propre pastille à droite. Signal pour l'action principale, encre pour la secondaire.

Le sur-titre

Petit badge en capitales espacées, précédé d'un point signal, avant chaque titre de section. Numéroté dans les documents imprimés.

Le grain

Un très léger grain de papier (3,5 à 5 %) sur les fonds. Pas de dégradés violents, pas d'ombres noires.

Le mouvement

Les éléments apparaissent en fondu montant, avec une courbe douce. Rien n'apparaît brutalement, rien ne clignote sauf le point du direct.

Les interdits

Pas de Inter, Roboto ni Arial à l'écran. Pas d'icônes épaisses. Pas de bordures grises à 1 px. Pas de capitales sur les titres.

09 · SUPPORTS DE COMMUNICATION

Prêts à imprimer, *prêts à envoyer*.

Chaque support existe en page web (modifiable, imprimable depuis le navigateur) et en PDF. La version « fond perdu » ajoute 3 mm de débord sur chaque côté, comme le demandent les imprimeurs.



Plaquette A4 · 4 pages

La présentation complète

Couverture, constat et fonctionnement, modules et rôles, offre et démarrage. À remettre en rendez-vous, à joindre à un devis.

PDF ↓ Page



Flyer A5 · recto verso

L'essentiel en main

Pour les salons, les visites de chantier et les boîtes aux lettres des promoteurs. QR code vers la demande de démonstration.

PDF ↓ Page



Carte de visite · 85 × 55 mm

Recto encre, verso papier

Personnalisable par l'adresse de la page : `carte.html?nom=…&titre=…&tel=…&wa=…&mail=…&mail2=…`, puis « imprimer / PDF ».

PDF ↓ | Page



Réseaux sociaux

Avatar, bannière, publications

Avatar 1024, bannière LinkedIn 1584 × 396, image de partage 1200 × 630 et trois publications carrées à décliner.

Voir et décliner


ChantierLive

Signature e-mail

Même signature pour tous

Nom, fonction, téléphone, e-mail : la page génère le code et la copie dans Gmail, Outlook ou Apple Mail.

Générer ma signature



Présentations et documents

Diapositives, devis, Word

Couverture encre avec logo inversé et titre Fraunces ; pages intérieures craie, titres encre avec un mot signal en italique ; une idée par diapositive ; captures dans le double cadre ; pied de page « chantierlive.com » et numéro. Devis et courriers : en-tête logo 40 mm, Georgia pour les titres si Fraunces n'est pas installée.

ChantierLive

Chaque présence est *signée sur place*.

Position, heure et signature du doigt, enregistrées sur le téléphone du chef d'équipe, impossibles à modifier. La paie se calcule sur la réalité.

POINTAGE ET ÉMARGEMENT — CHANTIERLIVE.COM

ChantierLive

6

paramètres de réussite, *recalculés* à chaque saisie.

Délai, coût, périmètre, qualité, risques, bénéfices. Les alertes partent avant la dérive : livraison en retard, stock sous le seuil, non-conformité, pointage hors site.

COCKPIT DU PROGRAMME — CHANTIERLIVE.COM

ChantierLive



Les photos de chantier ne se perdent plus *dans WhatsApp*.

Horodatées, géolocalisées, classées par chantier et par zone, visibles au siège la seconde suivante. Votre preuve, à chaque étape clé.

PHOTOS ET JOURNAL DE CHANTIER — CHANTIERLIVE.COM

ChantierLive

Votre chantier, *en direct*, du foncier à la remise des clés.

CHANTIERLIVE.COM



10 · FICHIERS

Tout le kit, *à télécharger*.

LOGO	VECTORIEL	IMAGE
Logo horizontal, couleur (fond clair)	SVG	PNG
Logo horizontal, fond sombre	SVG	PNG
Logo horizontal, monochrome encre	SVG	PNG
Logo horizontal, monochrome blanc	SVG	PNG
Logo vertical, couleur	SVG	PNG
Logo vertical, fond sombre	SVG	PNG
Mot seul	SVG	PNG
Mot seul, fond sombre	SVG	PNG
Symbole	SVG	PNG
Symbole, fond sombre	SVG	PNG
Symbole monochrome	SVG	PNG
Pastille carrée (icône, avatar)	SVG	PNG
Pastille ronde (avatar)	SVG	PNG
Favicon	SVG	—
Logo pour signature e-mail (450 px)	—	PNG
Dépôt de marque (INPI)	—	JPG

DOCUMENT	PDF	IMPRIMEUR	MODIFIABLE
Charte graphique (ce document)	PDF	—	page
Plaquette A4, 4 pages	PDF	PDF fond perdu 3 mm	page

Flyer A5, recto verso	PDF	PDF fond perdu 3 mm	page
Carte de visite 85 × 55 mm	PDF	PDF fond perdu 3 mm	page
Fiche de prise en main du promoteur	PDF	—	page

VISUEL	FICHIER
Avatar 1024 × 1024	PNG
Bannière LinkedIn 1584 × 396	PNG
Image de partage 1200 × 630	PNG
Publication 1	PNG
Publication 2	PNG
Publication 3	PNG

Le SVG est le format à donner aux imprimeurs, aux graphistes et aux développeurs ; le PNG (fond transparent, 2 400 px de large) sert dans Word, PowerPoint, Canva et les messageries.

11 · PROPRIÉTÉ ET USAGE

Qui peut utiliser la marque.

ChantierLive, son nom et son symbole sont une marque de Paul Mirabeau Byande, déposée (INPI), exploitée sous licence par LevENT-IT (France) et par ETS 2BY Consulting, représentant local de LevENT-IT au Cameroun. Les clients sous contrat peuvent mentionner « suivi de chantier par ChantierLive » et utiliser le logo pour désigner l'outil, sans le modifier. Les partenaires et la presse utilisent les fichiers de cette page tels quels. Toute autre utilisation, et toute question sur la marque : contact@chantierlive.com.