

SW 활용 현황 API 가이드 문서

개정이력

버전	변경일	변경사유	변경내역
1.0	2024-01-15	최초작성	최초작성

Response

아래와 같은 규칙을 따른다.

- JSON 포맷의 데이터이며, 필드명은 소문자로 시작하는 camel notation을 사용.
- 다음 json object type 으로 응답

Response body

```
{
  "user": "A사용자",
  "logCount": 12,
  "accessCount": 345,
  "data":[
    {
      "contents":{
        ...
      }
    },
    ....
  ]
}
```

Name	Description	Type	Note
user	요청 사용자 이름	String	
logCount	해당 날짜에 기록된 로그의 개수	number	
accessCount	해당 사용자의 접속 수	number	
data	요청 받은 사용자 방문 기록	json array	

SW 활용률 API

어떤 사용자가 우리의 sw를 활용하는지 정보 제공

Request Parameter

Name	Description	Type	Note

Reponse body

```
{
  "user": "A사용자",
  "logCount": 12,
  "accessCount": 345,
  "data":[
    {
      "contents":{
        "counts" : [
          {
            "yearMonth" : "202312",
          },
          {
            "yearMonth" : "202401",
          },
        ],
        "status": 200
      }
    }
  ]
}
```

Name	Description	Type	Note
counts	정보들이 담긴 배열	json array	
yearMonth	연도+월	string	
status	응답 상태 확인	number	