Программа повышения квалификации

# Тестировщик программного обеспечения

Итоговый проект "Тестирование платформы Bumbleby.ru"

Выполнила: Быкова В.С.


Преподаватель: Гриненко Виталий


# СОДЕРЖАНИЕ

- Практическое задание №1 «Введение в тестирование ПО»
- Практическое задание по разделу №2 «Классификация тестирования ПО»
- Практическое задание по разделу №3 «Тестовая документация»
- Практическое задание по разделу №4 «Техники тестирования ПО»
- Практическое задание по разделу №5 «Инструменты автоматизации»

### Практическое задание №1 «Введение в тестирование ПО»

Изучить объект тестирования и составить майнд-карту входных данных.






# Практическое задание по разделу №2 «Классификация тестирования ПО»

Составить майнд-карту видов тестирования для сайта Bumbleby. проверка основного набора функций: требования к приложению, бизнесправил, прверка общей функциональности проверка способности приложения противостоять попыткам получения доступа данным или функциям Требован Функциональные проверка способности приложения Бизнес промессы работать в указанном окружении Производительност пользователю понятно и удобно работать Удобства использования

Эмоциональная реакция



Presented with xmind

Виды тестирования для платформы Bumbleby

Составить чек-лист, тест-кейс, выполнить тестирование по подготовленным документам, предоставить отчет о тестировании.

7	Сайт открывается и доступен.	✓	
8	При попытке повторно открыть сайт, он открывается и доступен.	~	
9	Все кнопки на сайте нажимаются.	~	пример: https://qa.neapro.site/login Главная страница/кнопка подтвердить
10	Все ссылки на сайте открываются.	✓	пример:https://qa.neapro.site/recovery Главная страница/ссылка забыли пароль
		~	Ссылки ниже не повреждены, но в документе не используется точный URL-адрес, и ссылки были
11	На сайте нет битых ссылок. Используем https://validator.w3.org/checklink?	uri=https%3A%	%2F%2Конечное местоположение ради скорости.
12	Проверить все формы на сайте.	~	https://qa.neapro.site/login, https://qa.neapro.site/cabinet/setting,https://qa.neapro.site/cabinet/security,https://qa.
13	Проверить валидацию всех обязательных полей.	~	
14	Проверить валидацию для всех необязательных полей.	✓	
15	Проверить основные элементы сайта.	~	
16	Проверить, что загруженные документы открываются правильно.	~	
17	Отправка форм работает корректно.	~	пример форма логин/пароль при авторизации
18	Все данные в списках в хронологическом порядке.		
19	Чек лист тестирования верстки		
20	Кодировка UTF-8.	~	<pre><script charset="utf-8" src="/ nuxt/9be0c6a.js"></script> == \$0</pre>
21	Шрифты прогружаются и работают.	~	Font 35px GothaPro, sans-serif
			▶ POST <a href="https://apiqa.neapro.site/graphql">https://apiqa.neapro.site/graphql</a> 403 (Forbidden) <a href="mailto:e66f415.js:2">e66f415.js:2</a> ⊕
22	Нет ошибок HTML и CSS.		▶ localStorage is undefined 85993af.js:1
23	Проверить элементы на разных разрешениях экранов.	•	Страница удобна при просмотре на мобильных устройствах     Эта страница оптимизирована для мобильных устройств. Подробнее

Составить чек-лист, тест-кейс, выполнить тестирование по подготовленным документам, предоставить отчет о тестировании.

ID	Название набор	Название	Предусловия	Шаги	OP	Приорите
	Форма			1. Открыть dev tools.		
C158	"Авторизация"	Наличие формы авторизации	Перейти на сайт https://qa.neapro.site	2. Найти и проверить наличие формы авторизации.	Форма авторизации присутствует.	Critical
	Форма			1. Открыть dev tools.		
C243	"Авторизация"	Наличие поля ввода логина	Перейти на сайт https://qa.neapro.site	2. Найти и проверить поле ввода логина.	Поле ввода логина присутствует.	Critical
	Форма			1. Открыть dev tools.		
C244	"Авторизация"	Наличие поля ввода пароля	Перейти на сайт https://qa.neapro.site	2. Найти и проверить поле ввода пароля.	Поле ввода пароля присутствует.	Critical
	Форма	Наличие кнопки подтверждения		1. Открыть dev tools.		
C245	"Авторизация"	авторизации	Перейти на сайт https://qa.neapro.site	2. Найти и проверить элемент кнопки "Подтвердить".	Кнопка "Подтвердить" присутствует.	Critical
	Форма			1. Открыть dev tools.		
C246	"Авторизация"	Наличие ссылки "Забыли пароль"	Перейти на сайт https://qa.neapro.site	2. Найти и проверить наличие ссылки "Забыли пароль".	Ссылка "Забыли пароль" присутствует.	Critical
		Работоспособность кнопки		2. Ввести невалидный или незарегистрированный		
	Форма	подтверждения авторизации(negative		пароль.	Сообщение об ошибке. Переход в личный	
C248	"Авторизация"	flow)	Перейти на сайт https://qa.neapro.site	3. Нажать кнопку "Подтвердить".	кабинет слушателя не осуществляется.	Critical
				1. Ввести невалидный или незарегистрированный логин.		
	Форма	Работоспособность кнопки		2. Ввести валидный пароль.	Сообщение об ошибке. Переход в личный	
C250	"Авторизация"	подтверждения (negative flow)	Перейти на сайт https://qa.neapro.site	3. Нажать кнопку "Подтвердить".	кабинет слушателя не осуществляется.	Critical
	Форма	Наличие заголовка формы авторизации		2. Найти и проверить наличие заголовка "Вход в		
C291	"Авторизация"	"Вход в аккаунт"	Перейти на сайт https://qa.neapro.site	аккаунт".	Заголовок присутствует.	Medium
			Перейти на сайт https://qa.neapro.site			
	Форма	Наличие иконки глаза для открытия		1. Открыть Dew Tools 2. Проверить наличие иконки глаза		
C343	В "Авторизация"	пароля		для скрытия/открытия пароля	иконка глаза есть	Medium
00.10	поторизации	пароли	https://ga.neapro.site.	ди спритилуеттренти перели	2. При наличии валидного пароля и нажатии	Mediani
			2. На форме авторизации найти поле		на кнопку "Подтвердить", переход на сайт не	
C109	Логин	Обязательность заполнения поля логина		1. Оставить поле логина пустым.	осуществляется.	Medium
-			https://ga.neapro.site.			
			2. На форме авторизации найти поле			

Составить чек-лист, тест-кейс, выполнить тестирование по подготовленным

документам, предоставить отчет о тестировании.

ема			Фактический	Ожидаемый					
	описание	Шаги	результат	результат	Вложения	Серьезность	Приоритет	Статус	Окружение
					Fanangas Phone SE ▼ 075 x 867 85% ▼ Ses orpaninense ▼				
		1. Открыть			<b>Р</b> амилия				
		https://qa.neapro.sit			Допустимы только буквы —				
		е 2.Перейти в личный			Быкова-				
		кабинет 3.3айти на							Chrome.
		вкладку документы 4.			Снилс				Версия
Ошибка при указании двойной		Нажать кнопку	Сообщение	Сообщение об	000 000 000 00				106.0.5249.119
		паспорт 5. Ввести	"Допустимы только	ошибке	000-000-000 00				(Официальная
, , , , ,		двойную фамилию	буквы"	отсутствует		highest	hight	new	сборка), (64 бит)
									Chrome.
									Версия
									106.0.5249.119
			ошибки отсутствует	ошибке		highest	hight	new	(Официальная
			0	05	Снилс				Chrome.
						hinhau	h:-h4		Версия 106.0.5249.119
аспорт в личном каоинете/при		е 2.Переити в личныи	ошиоки отсутствует	ошиоке		nignest	nignt	new	106.0.5249.119
		4.0							
									Character
									Chrome. Версия
									106.0.5249.119
**			Confinence of	Coofmanus of					(Официальная
						highest	low	2011	сборка), (64 бит
оде 100-символов в поле		TOO - CHMBO/IOB	ошноки отсутствует	ошиоке		nignesi	IOW	new	
									Chrome.
10		1.0	05						Версия
									106.0.5249.119
						Li-Li	LI-LI		(Официальная сборка), (64 бит)
	Е/Ошибка при указании двойной амилии/На форме паспорт в личном абинете/при вводе знака "-" Е/Отсутствует ошибка при заполнении оля СНИЛС нулями/Форма Паспорт в ичном кабинете/При заполнении оля Е/Отсутствует ошибка при езаполненном поле СНИЛС/Форма аспорт в личном кабинете/при  Е/Отсутствие орграничения на оличество вводимых символов в поле тчество/Форма паспорт в ЛК/При воде 100+символов в поле тчество/Форма паспорт в ЛК/При воде 100+символов в поле	амилии/На форме паспорт в личном абинете/при вводе знака "-"  Е/Отсутствует ошибка при заполнении оля СНИЛС нулями/Форма Паспорт в ичном кабинете/При заполнении оля  Е/Отсутствует ошибка при езаполненом поле СНИЛС/Форма аспорт в личном кабинете/при  Е/Отсутствие орграничения на оличество вводимых символов в поле тчество/Форма паспорт в ЛК/При воде 100+символов в поле	е 2.Перейти в личный кабинет 3.Зайти на вкладку документы 4. Нажать кнопку паспорт 5. Ввести двойного оля СНИЛС нулями/Форма Паспорт в мичный кабинете/При заполнении оля СНИЛС нулями/Форма Паспорт в мичный кабинете/При заполнении оля се/Отсутствует ошибка при заполненном поле СНИЛС/Форма заполненном кабинет 3.Зайти на се/Отсутствие орграничения на се/Отсутствие орграничения на се/Отсутствие орграничения на се/Отсутствие оврежения символов в поле опичество вводимых символов в поле опичество/Форма паспорт в ЛК/При за селе об ввести за селе об селе	е 2.Перейти в личный кабинет 3.Зайти на вкладку документы 4. Нажать кнопку паспорт 5. Ввести двойной двойную фамилию буквы"  1. Открыть ошибки при заполнении разполнении разполнений раз	е 2.Перейти в личный кабинет 3.Зайти на вкладку документы 4. Нажать кнопку паспорт 5. Ввести двойную фамилию отсутствует отбражается отбр	е 2.Перейти в личный кабинет 3.Зайти на вкладку документы 4. Нажать кнопку паспорт 5. Ввести двойную фамилию 1. Открыть https://qa.neapro.sit е 2.Перейти в личный кабинете 3.Зайти на вкладку документы 4. Нажать кнопку паспорт 5 вести двойную фамилию буквы" отсутствует ошибка при заполнении оля СНИЛС нулями/Форма Паспорт в ничном кабинете (При заполнении оля СНИЛС/Форма васпорт в личном кабинете (При заполнении оля СНИЛС/Форма васпорт в личном кабинете (При заполнении отсутствует ошибка при ваполнении от кабинета 3.3айти на вкладку документы 4. Нажать кнопку паспорт 5. Ввести двойную фамилию буквы" отсутствует ошибке отсутствует опибке отсутствует оп	е 2.Перейти в личный кабинет 3. Зайти на вкладку документы 4. Нажать кнопку паспорт 5. Ввести двойкую фамилии /На форме паспорт в личном заполнении листкутствует ошибка при заполнении листкутствует ошибки отсутствует ошибки отсутствует ошибки отсутствует ошибки отсутствует личный кабинет 3. Зайти на 1. Открыть https://да.neapro.sit е 2.Перейти в личный кабинет 6 ошибки отсутствует ошибки отсутствует либки листкутствует либки листкутствут либки листкутствут либки листкутствут либки листкутствут либки листкутствут либки листкутс	е 2.Перейти в личный кабинет 3. айти на вкладку документы 4. Нажать кнопку паспорт 5. Ввести деойную фамилию 1. Открыть https://qа.neapro.sit е 2.Перейти в личный кабинете/при паспорт 5. Ввести деойную фамилию 1. Открыть https://qа.neapro.sit е 2.Перейти в личный кабинете/при паспорт 5. Ввести общение об ошибки отсутствует ошибка при ваполнении поля 1. Открыть https://qа.neapro.sit е 2.Перейти в личный кабинете/при паспорт 5. Ввести ошибки отсутствует ошибки отсу	е 2.Перейти в личный кабинета 3,айти на вкладку документы 4. Нажата кнопку паспорт 5. Ввести деойную фамилию (Устустствует ошибка при указании двойной наспорт 5. Ввести деойную фамилию букев "Допустимы только ошибке отсутствует ошибка при заполнении оля (Устустствует ошибка при вали на кабинета 3,айти на 1. Открыть оптрыт паспорт в инном кабинета (Устустствует ошибка при валичным кабинета (Устустствует ошибки отсутствует ошибки отсутствует ошибки отсутствует ошибки отсутствует ошибки отсутствует ошибки отсутствует ошибке ошибки отсутствует ошибке оправничения на вкладку документы 4. Нажать кнопку паспорт 5. Ввести посретствует ошибки отсутствует ошибки отсутствует ошибке образайти на вкладку документы 4. Нажать кнопку паспорт 5. Ввести посретствует ошибки отсутствует ошибке образайти на вкладку документы 4. Нажать кнопку паспорт 5. Ввести посретствует ошибки отсутствует ошибке образающие обра

Составить чек-лист, тест-кейс, выполнить тестирование по подготовленным документам, предоставить отчет о тестировании.

#### Качество объекта тестирования

Имеются критические дефекты. Приложение не может быть отдано в релиз. Необходимы правки основного функционала. По результатам тестирования:

71% - passed

14% - blocked

3% - retest

12% - failed

#### Рекомендации

Stage-версия платформы <u>Bumbleby</u> к выходу в промышленную эксплуатацию не готова. Необходимо исправить критические баги.

Рекомендуется доработать:

- версию для слабовидящих;
- карту сайта;
- поиск по сайту.

#### Приложения



### Отчет о тестировании

## Практическое задание по разделу №4 «Техники тестирования ПО»

Провести тестирование ПО с помощью техники тест-дизайна.

		Было		Стало	Техники тест-дизайна
ID	Название набора	Название	ID	Название	
	_		_		
		Соответствие параметров заголовка требованиям	/	пустой пароль	
	Главная страница		8	создать пароль из 7/17 символов	
C333	Главная страница	Наличие навигации по сайту (хлебные крошки)	9	создать пароль из 8/16 символов	граничные значения
C246	Форма "Авторизац	Наличие ссылки "Забыли пароль"	18	ввод валидных значений в поле "фамилия"/"имя"	
		Работоспособность кнопки подтверждения			
C248	Форма "Авторизац	авторизации(negative flow)	19	ввод пустых значений в поле "фамилия"/"имя"	
		Работоспособность кнопки подтверждения			
C250	Форма "Авторизац	(negative flow)	20	ввод не валидных значений в поле "фамилия"/"имя"	классы эквивалентности
		Наличие заголовка формы авторизации "Вход в			
C291	Форма "Авторизац	аккаунт"	21	ввод не валидных значений в поле "отчетсво"	
C343	Форма "Авторизац	Наличие иконки глаза для открытия пароля	22	ввод валидных значений в поле "отчетсво"	классы эквивалентности
				проверка полей с масками(серия/номер/код	
C109	Логин	Обязательность заполнения поля логина	23	подразделения/снилс/телефон) (positive flow)	
		Проверка ввода невалидных данных (пробел в		проверка полей с масками(серия/номер/код	
C110	Логин	начале)	24	подразделения/снилс/телефон) (negative flow)	
		Проверка ввода невалидных данных (пробел в		проверка пустых полей(серия/номер/код	
C111	Логин	конце)	25	подразделения/снилс/телефон) с масками	классы эквивалентности
C112	Логин	Проверка наличия плейсхолдера	26	валидные значения поля "дата рождения"	
		Проверка наличия всплывающих сообщений			
C113	Логин	(подсказок) при вводе невалидных данных	27	невалидные значения поля "дата рождения"	
C93	Проверка валиднь	Проверка логина/простое имя почтового ящика	28	пустое значения поля "дата рождения"	
C94	Проверка валиднь	Проверка логина/имя почтового ящика с точкой	29	проверка очистки поля "дата рождения"	классы эквивалентности
C95	Проверка валиднь	Проверка логина/с поддоменом	30	валидные значения поля "дата выдачи"	
		Проверка логина/имя почтового ящика со знаком			
C96	Проверка валиднь	"+"	31	невалидные значения поля "дата выдачи"	
C97	Проверка валиднь	Проверка логина/ с числовым доменом	32	пустое значения поля "дата выдачи"	

### Практическое задание по разделу №4 «Техники тестирования ПО»

Провести тестирование ПО с помощью техники тест-дизайна.


### Вывод

После применения техник тест-дизайна изначальный вариант тест кейсов значительно сократился. Тем самым мы увеличили скорость проверки, без потери качества.

Применение техник тест -дизайна позволяет сконцентрироваться на наиболее уязвимых и важных участках функционала. Правильно подобранная техника помогает разумно использовать ресурсы QA.

### Практическое задание по разделу №5 «Инструменты автоматизации»

Получить начальные навыки автоматизации тестирования ПО.



# Практическое задание по разделу №5 «Инструменты автоматизации»

### Авто-тест «Смена номера телефона» в Selenium IDE

1	open		https://qa.neapro.site/login
2	click	css=.fieldset:nth-child(1) inp ut	
3	type	css=.fieldset:nth-child(1) inp ut	bykovavs@yandex.ru
4	click	css=.fieldset:nth-child(2) inp ut	
5	type	css=.fieldset:nth-child(2) inp ut	10101051
6	click	css=.btn	
7	mouse over	css=.scrollmenu	
8	mouse over	css=.avatar_link_name	:
9	click	css=.avatar_link_name	
10	click	linkText=Безопасность и вх од	

8	mouse over	css=.avatar_link_name	
9	click	css=.avatar_link_name	
10	click	linkText=Безопасность и вх од	
11	mouse over	css=.item:nth-child(1) .nam e	
12	click	css=.item:nth-child(1) .nam e	
13	click	name=phone	:
14	click	name=phone	
15	type	name=phone 909 174-5560	
16	click	css=.btn	

### Видео прогон авто-теста

