投稿前十问十答 — submission-final

整理日期：2026-10-26。本文档为作者准备材料，不属于正文或 Online Supplement；不是独立外审报告，不新增实验、分析或科学结论。依据为当前 v13 科学基线 8c4b2b1572ee 的 submission-v10/。作者姓名和单位保持待填写。

问题主题来自只读对象 6192ec370d13 的 notes/final-merge/anticipated-questions.md。答复以 v13 科学基线为准，并明确区分本轮核查后导入的 WP2；当前投稿稿源为 submission-final/，不能把来源分支的旧章节号当作当前定位。

1. 为什么预测期间峰值，而不是期末持仓？

期末回落可能掩盖检查期间已经发生的破线。本文的目标是从发出预测时点到给定 horizon 内，所有采样点上绝对净持仓的最大值，包含当前持仓。已知下界为当前绝对持仓；在目标至少为该下界的条件下，将预测投影到该下界逐样本弱改善 pinball loss。这个性质不把采样峰值变成连续路径极值，也不使依赖数据上的经验分位数自动具有覆盖保证。

v13 依据： 主文 §1、§3，Figure 1，命题 1–2；补充 S1–S5。源码定位：submission-v10/manuscript.tex 的 sec:target、prop:floor、prop:levy。

2. 这些结果是否构成多个独立交易商的验证？

不构成。FX 来自一家做市商；日频由同一记录聚合得到。New York Fed 与 CFTC 是两个分别报告的官方汇总体系，各自类别与合约之间可能相关。CFTC 的连续性筛选得到回溯存续宇宙，并不恢复当时可选择的完整合约集合。因此这些是相关的预测任务，不能把格子数或合约数当成独立交易商样本数，也不能声称已经完成独立个体交易商的外部验证。

v13 依据： 主文 §4、§7.3、§10；补充 S30、S34、S36。源码定位：sec:data、sec:limitations 及 sup:v10-cftc。

3. 更长历史或更长验证带来改善，是否识别了估计成本或频率的因果机制？

没有。匹配历史和更新安排使比较更明确，但历史长度、候选菜单、非平稳性和选择程序仍不能统一归因。较长验证将 CFTC 的跨合约中位超额损失从 19.33% 降至 4.03%（短历史）及 10.35% 降至 0.53%（长历史）；New York Fed 完整回归两个 horizon 的中位数也降低。但其 H6 长验证同时把验证终点推进 18 周并改变重估相位，而且配对变化的中位数为 0，不能把两臂中位数差解释为典型序列改善。四特征 H6 的预写中位改善标准仍未通过。日频聚合也同时改变多个任务维度，无法识别纯频率效应。

v13 依据： 主文 §7.2、§7.4、Table 7、§10；补充 S36、S38；submission-v10/generated/v13-supplement.tex 的 sup:v13-checks；protocol/v13/nyfed-validation-length-design.md。本文保留的是有限菜单内的诊断和回溯比较。

本轮另导入的 CFTC 历史长度机制检验只获部分支持：两个低历史屏分别为 15/17 与 29/34，高历史 QR4 为 10/17，未达到预设 60%；严格连续改善为 6/17，未达到 70%。QR33 高区没有预先指定单元，保持无法检验。只有 W520 是新增预测，W52/W260 早已看过；原设计虽在本地先提交，公开上传发生在运行后。依据为当前正文 par:wp2-history、补充 sup:submission-wp2 和 notes/submission/import-audit.md，不把它称作外部公开预注册或一般充分历史阈值。

4. 哪些 v13 内容在执行前固定，99% 分位数修复是否解决了缺失结果？

v13 的 G1–G3 各有独立设计文件，固定相容性门槛、验证几何、菜单、分母、选择和停止规则。设计先于各自的新计算，不意味着这些比较先于所有旧结果的检视：高分位数修复明确是在失败后设计，验证扩展与默认历史规则的流程也属于回溯检查。

修复没有获采用。10 个相容性拟合中仅 6 个满足逐点相对误差不超过 10^-6 的预测保留条件；残差和对偶间隙阈值未放宽。门槛因此阻止 3 个原失败格采用该修复继续运行。CFTC 在 34 个比较中已有 28 个历史规则严格获胜，但 1 个未知格仍使 29-win 标准无法确定；两 FX 期间的联合改善也仍无法确定。不能把未运行写成修复成功。

v13 依据： 主文 §6.1、§7.4、Table 8；补充 S38；protocol/v13/tau-solver-repair-design.md、nyfed-validation-length-design.md、recommended-protocol-design.md；results/v13/tau-repair/summary.json。这里替换来源中的旧 WP2 运行顺序答复。

5. 周度中位超额损失为零，是否证明默认历史规则的流程提供保护？主要反例是什么？

没有保护保证。该流程先在较长验证样本中选择六点菜单的候选，只有相对 corrected-rank 历史规则的验证改善严格超过一个配对 HAC 标准误时才替换默认规则。62/62 个计划比较完整，其中 60 个为周度格。周度中位超额损失由普通回归的 14.63% 降为 0.00%，但 32/60 格实际上保留历史规则；零中位数不能写成纯条件模型成功。

中位标准通过，尾部标准失败：8/60 格仍比历史规则差超过 10%，最差为 +80.98%。7 个 CFTC 不利格为短历史的 1170E1、095741、232741、112741，以及长历史的 044601、096742、112741；另 1 格是 New York Fed 两至三年期 Treasury coupon 类别的短 horizon。两 FX 时期保留原回归收益，不抹去周度失败。候选选择与证据门槛共用验证数据，也没有名义保护保证。

v13 依据： 主文 §9.1、Figure 6；补充 S38 的完整分流表与不利格清单；results/v13/recommended-protocol/。这里替换来源中的旧 PARTLY/P1–P3 及其反例名单。

6. 匹配 W 是否意味着所有信息相同，周频回放是否等于可实时部署？

匹配的是已成熟训练标签、目标、发出预测的网格和相应更新安排；特征所需原始历史以及验证样本仍可能不同。标签只有在完整 horizon 结束后才能用于训练。官方数据的经济日期不等于历史首次公开时点；CFTC 的周二持仓与通常周五发布尤其需要区分。下载版本未重建首发 vintage，回溯存续宇宙也不是当时可用宇宙，因此回放不能作为实时部署证据。

v13 依据： 主文 §4–§6、§10；补充 S30、S36；protocol/v13/nyfed-validation-length-design.md 的完成标签与 segment-anchored 重估规则。

7. 扩大惩罚菜单后接近历史规则，是否证明预测变量有用？

不能直接证明。无穷惩罚候选把斜率设为零，给出普通经验 headroom 分位数；它与 corrected-rank 历史规则采用不同样本秩约定。改善可能来自选择接近截距模型的候选。损失分解中，事后最好的有限惩罚只用于诊断，既不是可执行选择规则，也不是所有条件模型的下界。该有限菜单的事后最好候选仍在 41 个短历史周度比较中的 29 个输给历史规则，只能说明已测特征与有限菜单内的增量信息有限，不能据此断言全部条件信息无用。

v13 依据： 主文 §5、§7.4、§9.1；补充 S36、S38；源码 sec:methods、sec:v12-low-frequency、sec:v13-rp。

8. FX 的平均评分改善，是否也意味着更少破线或普遍优于历史基准？

不意味着。较晚 FX 的匹配回归损失下降 14.77%，但严格破线为 376 次，对照为 360 次；延迟校准后相对损失改善为 15.00%，破线为 329 对 328。两个时期相对匹配历史规则分别改善约 14.8% 和 16.6%，但相对较短滚动参照的排名会改变。原两项主比较的 elementary-score 曲线也有交叉，平均 pinball 排序并不构成对全部一致评分偏好的支配。原结果与所有失败保留，不能用校准或另一参照改写原 primary。

v13 依据： 主文 §7.1、Table 4、§7.5；补充 S9、S33 及 Figures S2–S3。

9. 成本区域是否可以解释为真实融资节约、共同美元风险或交易收益？

不可以。成本 J 对固定报告路径分别计入准备 headroom、严格破线频率和超额幅度；系数是示意偏好。每个比较用自身历史规则的平均准备 headroom 归一化，不能把不同货币值或合约数变成共同美元风险。在 c=1 的 CFTC 网格中，扩展回归在中心、较高准备成本且零固定破线成本角点、相反角点分别有 5/34、32/34、1/34 格更便宜。该排序说明分数优势不能确定成本优势，没有识别实际支出、交易利润、行为反馈或成本最优库存政策。

v13 依据： 主文 §8、Figure 5、§10；补充 S32；submission-v10/supplement.tex 的 sup:v10-cost。规范化采用评估样本的历史 headroom，实际机构事前收费仍未验证。

10. 什么已经可以复现，什么仍然缺少？

文稿与图表可依据保存汇总重新生成，原始金融复算另需匹配的输入字节。既有 G4 记录在新的克隆中，从原始 CFTC ZIP 和 CSV 重新计算了 204 个 CFTC 方法格、原 Treasury-bill 主比较及指定 panel 格；1,338 个全精度值相等，170 个打印百分比一致。当前稿件该 CFTC 合约表为 Table 6；原复现记录使用当时的 Table 5 编号。首轮文档解析错误与修正后端到端成功均保留，不将旧记录当成本轮再次运行。

这些是同数据数值复现，不能替代新交易商或前瞻验证。公共仓库包含原 CFTC ZIP 与 Treasury-bill CSV，但不包含私有 FX 原 CSV 或指定 panel 原 CSV；FX 在 G4 中只核对输入身份，没有新增 FX 拟合。运行完整历史测试还可能需要原设计 Git 对象。独立个体交易商、历史首发信息、实际成本与前瞻部署证据仍不足。

v13 依据： 主文 Data and code availability、§10；补充 S34、S36；根 REPRODUCING.md 和 notes/v13/independent-reproduction.md。此处只是读取既有凭证，本次没有重跑金融实验或独立金融复现；软件测试与文档编译另有本轮回执。