



Piano di Qualifica

Autori	Alessandro Frison
---------------	-------------------

Verificatori	Lorenzo Grolla
---------------------	----------------

Approvazione	YYY
---------------------	-----

Registro delle versioni

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione delle modifiche
0.5.0	21/02/2026	Lorenzo Grolla	Alessandro Frison	Aggiunta sezione test di sistema e test
0.4.0	13/01/2026	Lorenzo Grolla	Alessandro Frison	Aggiunta sezione cruscotto e test
0.3.1	13/01/2026	Alessandro Frison	Lorenzo Grolla	Correzione errori e refusi vari
0.3.0	04/01/2025	Alessandro Frison	Lorenzo Grolla	Aggiunta metriche di prodotto
0.2.0	21/12/2025	Lorenzo Grolla	Alessandro Frison	Aggiunta metriche processi
0.1.0	01/12/2025	Alessandro Frison	Lorenzo Grolla	Inizio stesura

Indice

Elenco delle tabelle

Elenco delle figure

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il Piano di Qualifica^G costituisce il riferimento principale per la gestione e il monitoraggio continuo della qualità del progetto software e dei processi coinvolti nel suo ciclo di vita. Esso definisce le strategie, gli standard e le metriche necessarie per assicurare che il software prodotto soddisfi pienamente i requisiti concordati e le aspettative dei committenti. L'obiettivo del documento è stabilire un approccio sistematico che si sviluppa attraverso tre dimensioni interconnesse:

- **Piano della Qualità:** definisce gli obiettivi qualitativi da perseguire, stabilisce gli standard di riferimento e delinea le politiche e le strategie necessarie per raggiungere l'eccellenza nel prodotto finale.
- **Controllo di Qualità:** implementa meccanismi di misurazione oggettivi per verificare la conformità ai requisiti. Attraverso l'uso di metriche predefinite, il gruppo monitora costantemente le prestazioni e lo stato di avanzamento, assicurando che le attività svolte siano allineate con quanto pianificato.
- **Miglioramento Continuo:** si basa sull'analisi periodica dei risultati ottenuti per identificare opportunità di ottimizzazione. Questo processo prevede l'adattamento costante dei processi e degli obiettivi per correggere eventuali deviazioni e migliorare l'efficienza complessiva.

Attraverso questo strumento strategico, il gruppo si assicura che il progetto rispetti integralmente i requisiti definiti, consegua gli obiettivi prefissati e mantenga elevati standard qualitativi. L'approccio metodologico adottato non configura la qualità come un elemento statico, bensì come un processo dinamico di apprendimento e perfezionamento continuo.

1.2 Glossario

Al fine di prevenire ambiguità e garantire una comunicazione uniforme e precisa tra i membri del gruppo e i committenti, è stato redatto un Glossario apposito. Per facilitare la lettura del presente documento, i termini tecnici o dotati di un significato specifico all'interno del dominio di progetto sono contrassegnati da una lettera «G» posta in apice (es. Parola^G). La definizione estesa di tali termini è reperibile nel documento citato tra i riferimenti informativi.

1.3 Maturità e miglioramenti

La gestione della qualità adottata dal gruppo Byte Holders non è intesa come una verifica statica, bensì come un processo dinamico ed evolutivo. La maturità del progetto viene monitorata attraverso l'analisi periodica delle metriche di processo e di prodotto; i dati raccolti permettono di individuare eventuali criticità organizzative o tecniche e di applicare tempestivamente contromisure mirate. Questo approccio iterativo garantisce un costante affinamento del *Way of Working*, elevando progressivamente gli standard qualitativi con l'avanzare degli sprint.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto ver. 1.0.0^G:**
https://github.com/Byte-Holders/Documentazione/blob/main/RTB/Norme_Di_Progetto.pdf.
- **Capitolato d'appalto C2 - Code Guardian:**
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C2.pdf>.

1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario:**
<https://github.com/Byte-Holders/Documentazione/blob/main/RTB/Glossario.pdf>.
- **Standard ISO/IEC 9126:**
https://it.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_9126.
- **Standard ISO/IEC 12207:1995:**
https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2009/Approfondimenti/ISO_12207-1995.pdf.

2 Qualità di processo

La qualità di processo costituisce un requisito fondamentale per il successo di un progetto software. Essa garantisce che i processi adottati siano efficaci, efficienti e conformi agli standard di qualità stabiliti. Per assicurare tale qualità, il progetto si avvale dei seguenti strumenti e metodologie:

- **Modelli di riferimento:** vengono utilizzati il *Capability Maturity Model Integration (CMMI)* e la norma *ISO/IEC 12207*, che forniscono linee guida per la definizione, la gestione e il miglioramento dei processi software;
- **Metriche di processo:** consentono di valutare le prestazioni e l'efficienza dei processi adottati. Per ciascuna metrica sono definite soglie quantitative che rappresentano i livelli minimi accettabili di qualità;
- **Revisioni periodiche:** comprendono sessioni di verifica e controllo mirate ad analizzare i risultati ottenuti, confrontandoli con gli obiettivi predefiniti, al fine di individuare eventuali deviazioni e applicare azioni correttive.

2.1 Processi Primari

2.1.1 Fornitura

In questa sezione vengono descritte le metriche utilizzate per monitorare l'efficienza economica e temporale del progetto.

Id	Nome	Accettabile	Ot
MPC-01	Earned Value (EV)	≥ 0	$\leq EAC$
MPC-02	Planned Value (PV)	≥ 0	$\leq BAC$
MPC-03	Actual Cost (AC)	≥ 0	$\leq EAC$
MPC-04	Cost Performance Index (CPI)	≥ 0.90	≥ 1.00
MPC-05	Schedule Performance Index (SPI)	≥ 0.90	≥ 1.00
MPC-06	Estimate At Completion (EAC)	≥ 0	$\leq BAC$
MPC-07	Estimate To Complete (ETC)	≥ 0	$\leq BAC$
MPC-08	Time Estimate At Completion (TEAC)	≥ 0	$\leq Duratapianificata$

Tabella 1: Metriche di Processo - Fornitura

2.1.2 Sviluppo

Queste metriche mirano a monitorare la stabilità dei requisiti durante la fase di analisi e progettazione.

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-09	Requirements Stability Index (RSI)	$\geq 70\%$	100%

Tabella 2: Metriche di Processo - Sviluppo

2.2 Processi di Supporto

2.2.1 Documentazione

Metriche volte a garantire la leggibilità e la correttezza formale della documentazione prodotta.

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-10	Indice di Gulpease	≥ 40	≥ 60
MPC-11	Correttezza ortografica (Errori)	0	0

Tabella 3: Metriche di Processo - Documentazione

2.2.2 Verifica

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-12	Code Coverage	$\geq 70\%$	$\geq 80\%$
MPC-13	Test Success Rate	100%	100%

Tabella 4: Metriche di Processo - Verifica

2.2.3 Gestione della qualità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-14	Quality metrics satisfied	$\geq 80\%$	100%

Tabella 5: Metriche di Processo - Gestione della qualità

2.3 Processi Organizzativi

Attività per gestire l'infrastruttura e le risorse umane

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPC-15	Time Efficiency	$\geq 60\%$	100%
MPC-16	Sprint Goal Achievement	$\geq 80\%$	100%

Tabella 6: Processi Organizzativi - Gestione dei processi

3 Qualità di prodotto

L'obiettivo cardine dello sviluppo software risiede nella qualità di prodotto, intesa come l'attitudine del sistema a conformarsi ai requisiti e alle aspettative di utenti e stakeholder. Tale proprietà non è un attributo isolato, ma deriva direttamente dal rigore e dalla qualità dei processi implementati lungo l'intero ciclo di vita del progetto.

Un software si definisce di elevata qualità quando soddisfa i seguenti pilastri metodologici:

- **Conformità Funzionale:** il prodotto aderisce rigorosamente ai requisiti funzionali e non funzionali specificati nel documento di Analisi dei Requisiti v1.1.0.
- **Affidabilità:** il sistema è in grado di operare in modo costante e resiliente, minimizzando i guasti e garantendo l'integrità dei dati nel tempo.
- **Usabilità:** l'interfaccia e l'esperienza d'uso sono progettate per essere intuitive, permettendo all'utente di raggiungere i propri obiettivi con il minimo sforzo cognitivo.
- **Efficienza:** le risorse computazionali sono ottimizzate per garantire tempi di risposta rapidi e un consumo energetico o di memoria proporzionato al carico di lavoro.
- **Manutenibilità:** l'architettura è modulare e ben documentata, facilitando interventi correttivi o evolutivi senza introdurre instabilità nel sistema.

3.1 Funzionalità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-01	Requisiti Obbligatoriosi Soddisfatti	$\geq 100\%$	100%
MPD-02	Requisiti Desiderabili Soddisfatti	$\geq 0\%$	100%
MPD-03	Requisiti Opzionali Soddisfatti	$\geq 0\%$	100%
MPD-04	Function Point	da determinare	da determinare

Tabella 7: Metriche di Prodotto - Funzionalità

3.2 Affidabilità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-05	Statement Coverage	$\geq 80\%$	100%
MPD-06	Branch Coverage	$\geq 70\%$	100%
MPD-07	Condition Coverage	$\geq 60\%$	100%

Tabella 8: Metriche di Prodotto - Affidabilità

3.3 Efficienza

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-08	Response Time	$\leq 10s$	$\leq 4s$

Tabella 9: Metriche di Prodotto - Efficienza

3.4 Usabilità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-09	Facilità di utilizzo	≤ 7 click	≤ 5 click
MPD-10	Tempo medio di apprendimento	≤ 5 minuti	≤ 2 minuti

Tabella 10: Metriche di Prodotto - Usabilità

3.5 Manutenibilità

ID	Nome	Accettabile	Ottimo
MPD-11	Accoppiamento Moduli	≤ 4	≤ 2
MPD-12	Linee per Metodo	≤ 30	≤ 15
MPD-13	Parametri per Metodo	≤ 4	≤ 2
MPD-14	Attributi per Classe	≤ 7	≤ 5
MPD-15	Structure Fan-In	-	massimizzato
MPD-16	Structure Fan-Out	-	minimizzato

Tabella 11: Metriche di Prodotto - Manutenibilità

4 Metodi di testing

La strategia di verifica adottata dal gruppo *Byte Holders* segue il **Modello a V**, garantendo che ogni fase di sviluppo abbia una corrispondente fase di test. L'obiettivo è rilevare i difetti il prima possibile per minimizzare i costi di correzione e garantire la stabilità del prodotto *Code Guardian*.

4.1 Classificazione dei Test

- **Test di Unità:** Verificano il corretto funzionamento delle singole unità software (funzioni, metodi). Supportano il raggiungimento del Code Coverage.
- **Test di Integrazione:** Verificano il flusso di dati tra moduli o sottosistemi (es. Agenti e Orchestratore).
- **Test di Sistema:** Validano il comportamento dell'intero sistema rispetto ai requisiti funzionali.
- **Test di Accettazione:** Validazione finale per dimostrare che il software soddisfa le aspettative d'uso del committente.

4.2 Test di Sistema

In questa sezione elenchiamo i test necessari per verificare che il software funzioni correttamente nel suo insieme. L'obiettivo è dimostrare che tutti i requisiti (funzionali e prestazionali) definiti nell'Analisi dei Requisiti v1.0.0 sono stati soddisfatti prima della consegna.

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-00	Verificare che un utente non autenticato possa registrarsi al sistema inserendo username, email e password	R-1-F-Ob	NI
TS-02	Verificare che il sistema invii un codice OTP via email per la conferma della registrazione	R-2-F-De	NI
TS-03	Verificare che un utente non autenticato possa effettuare il login tramite username/email e password	R-3-F-Ob	NI
TS-04	Verificare che il sistema mostri un messaggio di errore in caso di credenziali errate	R-4-F-Ob	NI
TS-05	Verificare che l'utente possa recuperare la password	R-5-F-Ob	NI
TS-06	Verificare che il sistema autentichi gli utenti tramite Amazon Cognito	R-6-F-Ob	NI
TS-07	Verificare che l'utente autenticato possa visualizzare la lista dei workspace a cui appartiene	R-7-F-Ob	NI

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-08	Verificare che l'utente autenticato possa creare un nuovo workspace inserendone il nome	R-8-F-Ob	NI
TS-09	Verificare che l'utente possa cercare workspace per nome	R-9-F-Ob	NI
TS-10	Verificare che il Project Manager possa invitare utenti in un workspace selezionando un ruolo	R-10-F-Ob	NI
TS-11	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista degli inviti ricevuti con dettagli (mittente, owner, nome workspace)	R-11-F-Ob	NI
TS-12	Verificare che l'utente possa accettare o rifiutare un invito a un workspace	R-12-F-Ob	NI
TS-13	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei ruoli di un workspace	R-13-F-De	NI
TS-14	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista degli utenti di un workspace	R-14-F-Ob	NI
TS-15	Verificare che il Project Manager possa rimuovere un utente da un workspace	R-15-F-Ob	NI
TS-16	Verificare che il sistema verifichi automaticamente lo stato di aggiornamento di una repository	R-16-F-De	NI
TS-17	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista dei tag raccolta di un workspace	R-17-F-De	NI
TS-18	Verificare che l'utente possa creare un tag raccolta all'interno di un workspace	R-18-F-De	NI
TS-19	Verificare che l'utente possa eliminare un tag raccolta dal workspace	R-19-F-De	NI
TS-20	Verificare che l'utente possa assegnare tag raccolta a una repository	R-20-F-De	NI
TS-21	Verificare che l'utente possa rimuovere tag raccolta da una repository	R-21-F-De	NI
TS-22	Verificare che l'utente possa visualizzare la lista delle repository del workspace	R-22-F-Ob	NI
TS-23	Verificare che l'utente possa aggiungere una repository GitHub al workspace	R-23-F-Ob	NI
TS-24	Verificare che il sistema validi il link della repository e verifichi l'accesso	R-24-F-Ob	NI

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-25	Verificare che l'utente possa rimuovere una repository dal workspace	R-25-F-Ob	NI
TS-26	Verificare che l'utente possa effettuare ricerche di repository	R-26-F-Ob	NI
TS-27	Verificare che l'utente possa filtrare le repository tramite barra di ricerca e filtri	R-27-F-De	NI
TS-28	Verificare che l'utente possa ordinare la lista delle repository	R-28-F-De	NI
TS-29	Verificare che l'utente possa aggiornare le informazioni sulle repository in base all'ultima scansione	R-29-F-Ob	NI
TS-30	Verificare che l'utente possa visualizzare il dettaglio di una repository	R-30-F-Ob	NI
TS-31	Verificare che il sistema permetta la selezione del branch per la visualizzazione	R-31-F-Ob	NI
TS-32	Verificare che il sistema mostri la percentuale di test coverage	R-32-F-De	NI
TS-33	Verificare che il sistema mostri l'elenco dei test con qualità insufficiente	R-33-F-Ob	NI
TS-34	Verificare che il sistema mostri la percentuale di test passati	R-34-F-De	NI
TS-35	Verificare che il sistema mostri l'elenco dei test non passati	R-35-F-De	NI
TS-36	Verificare che il sistema mostri un messaggio informativo se nessun test è rilevato	R-36-F-De	NI
TS-37	Verificare che il sistema mostri la lista dei linguaggi rilevati	R-37-F-Ob	NI
TS-38	Verificare che il sistema mostri la lista delle librerie rilevate	R-38-F-Ob	NI
TS-39	Verificare che il sistema mostri la lista dei framework rilevati	R-39-F-Ob	NI
TS-40	Verificare che il sistema mostri grafici semplificati dei risultati OWASP	R-40-F-Ob	NI
TS-41	Verificare che il sistema mostri un elenco ordinato delle vulnerabilità OWASP	R-41-F-Ob	NI
TS-42	Verificare che il sistema fornisca i dettagli per ogni vulnerabilità	R-42-F-De	NI

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-43	Verificare che il sistema mostri un voto complessivo della qualità documentale	R-43-F-Ob	NI
TS-44	Verificare che il sistema mostri consigli per il miglioramento del README	R-44-F-De	NI
TS-45	Verificare che il sistema elenchi sezioni o documenti standard mancanti	R-45-F-Ob	NI
TS-46	Verificare che il sistema mostri suggerimenti sulla qualità del codice	R-46-F-De	NI
TS-47	Verificare che l'utente possa avviare una scansione su una repository	R-47-F-Ob	NI
TS-48	Verificare che il sistema mostri lo stato della scansione in corso	R-48-F-Ob	NI
TS-49	Verificare che l'utente possa annullare una scansione in corso	R-49-F-Ob	NI
TS-50	Verificare che il sistema notifichi errori durante la scansione	R-50-F-Ob	NI
TS-51	Verificare che l'utente possa visualizzare una visione aggregata del workspace	R-51-F-Ob	NI
TS-52	Verificare che l'utente possa filtrare la visione aggregata per tag raccolta	R-52-F-De	NI
TS-53	Verificare che il sistema analizzi una o più repository tramite gli agenti	R-53-F-Ob	NI
TS-54	Verificare che il sistema distribuisca l'analisi tra più componenti specializzati	R-54-F-Ob	NI
TS-55	Verificare che il sistema aggregi i risultati delle analisi	R-55-F-Ob	NI
TS-56	Verificare che il sistema salvi un report finale dell'analisi	R-56-F-Ob	NI
TS-57	Verificare l'integrazione con CI/CD (GitHub Actions)	R-57-F-Op	NI
TS-58	Verificare l'analisi storica e il confronto tra versioni	R-58-F-Op	NI
TS-59	Verificare il ranking dei progetti per qualità complessiva	R-59-F-Op	NI
TS-60	Verificare la remediation interattiva con anteprima	R-60-F-Op	NI

ID	Descrizione	Requisito	Stato
TS-61	Verificare le notifiche integrate (Slack/Teams/Email)	R-61-F-Op	NI
TS-62	Verificare il plugin system per nuovi agenti di analisi	R-62-F-Op	NI

4.2.1 Tracciamento dei Test di Sistema

Codice Test	Codice Requisito
TS-01	R-1-F-Ob
TS-02	R-2-F-De
TS-03	R-3-F-Ob
TS-04	R-4-F-Ob
TS-05	R-5-F-Ob
TS-06	R-6-F-Ob
TS-07	R-7-F-Ob
TS-08	R-8-F-Ob
TS-09	R-9-F-Ob
T-Ob	
TS-10	R-10-F-Ob
TS-11	R-11-F-Ob
TS-12	R-12-F-Ob
TS-13	R-13-F-De
TS-14	R-14-F-Ob
TS-15	R-15-F-Ob
TS-16	R-16-F-De
TS-17	R-17-F-De
TS-18	R-18-F-De
TS-19	R-19-F-De
TS-20	R-20-F-De
TS-21	R-21-F-De
TS-22	R-22-F-Ob
TS-23	R-23-F-Ob
TS-24	R-24-F-Ob

Codice Test	Codice Requisito
TS-25	R-25-F-Ob
TS-26	R-26-F-Ob
TS-27	R-27-F-De
TS-28	R-28-F-De
TS-29	R-29-F-Ob
TS-30	R-30-F-Ob
TS-31	R-31-F-Ob
TS-32	R-32-F-De
TS-33	R-33-F-Ob
TS-34	R-34-F-De
TS-35	R-35-F-De
TS-36	R-36-F-De
TS-37	R-37-F-Ob
TS-38	R-38-F-Ob
TS-39	R-39-F-Ob
TS-40	R-40-F-Ob
TS-41	R-41-F-Ob
TS-42	R-42-F-De
TS-43	R-43-F-Ob
TS-44	R-44-F-De
TS-45	R-45-F-Ob
TS-46	R-46-F-De
TS-47	R-47-F-Ob
TS-48	R-48-F-Ob
TS-49	R-49-F-Ob
TS-50	R-50-F-Ob
TS-51	R-51-F-Ob
TS-52	R-52-F-De
TS-53	R-53-F-Ob
TS-54	R-54-F-Ob
TS-55	R-55-F-Ob
TS-56	R-56-F-Ob
TS-57	R-57-F-Op

Codice Test	Codice Requisito
TS-58	R-58-F-Op
TS-59	R-59-F-Op
TS-60	R-60-F-Op
TS-61	R-61-F-Op
TS-62	R-62-F-Op

4.3 Test di Accettazione

Questi test servono a confermare che il prodotto soddisfi le aspettative del cliente e degli utenti finali. Superare questi test garantisce che il software è pronto per l'uso reale e può essere rilasciato ufficialmente.

ID	Descrizione	Stato
TA-01	Verificare che il prodotto permetta la registrazione di un nuovo utente con username, email e password	NI
TA-02	Verificare che il prodotto permetta l'autenticazione di un utente tramite login con credenziali	NI
TA-03	Verificare che il prodotto permetta il recupero della password	NI
TA-04	Verificare che il prodotto permetta la creazione di un workspace	NI
TA-05	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione della lista dei workspace	NI
TA-06	Verificare che il prodotto permetta la ricerca di workspace per nome	NI
TA-07	Verificare che il prodotto permetta l'invito di utenti in un workspace con assegnazione di ruolo	NI
TA-08	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione e gestione degli inviti ricevuti (accettazione/rifiuto)	NI
TA-09	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione degli utenti e dei ruoli di un workspace	NI
TA-10	Verificare che il prodotto permetta la rimozione di un utente da un workspace	NI
TA-11	Verificare che il prodotto permetta l'aggiunta di repository GitHub a un workspace con validazione del link	NI
TA-12	Verificare che il prodotto permetta la rimozione di repository da un workspace	NI
TA-13	Verificare che il prodotto permetta la ricerca, il filtraggio e l'ordinamento delle repository	NI

ID	Descrizione	Stato
TA-14	Verificare che il prodotto permetta la gestione dei tag raccolta (creazione, assegnazione, rimozione, eliminazione)	NI
TA-15	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione del dettaglio di una repository con selezione del branch	NI
TA-16	Verificare che il prodotto permetta l'avvio di una scansione su una repository e ne mostri lo stato	NI
TA-17	Verificare che il prodotto permetta l'annullamento di una scansione in corso	NI
TA-18	Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi della qualità del codice (test coverage, linguaggi, librerie, framework)	NI
TA-19	Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi di sicurezza OWASP (grafici, elenco vulnerabilità, dettagli)	NI
TA-20	Verificare che il prodotto mostri i risultati dell'analisi documentale (voto complessivo, sezioni mancanti, consigli README)	NI
TA-21	Verificare che il prodotto mostri suggerimenti sulla qualità del codice	NI
TA-22	Verificare che il prodotto permetta la visualizzazione di una visione aggregata del workspace con filtro per tag	NI
TA-23	Verificare che il prodotto distribuisca l'analisi tra agenti specializzati coordinati dall'orchestratore	NI
TA-24	Verificare che il prodotto aggregi i risultati e salvi un report finale delle analisi	NI
TA-25	Verificare che il prodotto permetta l'aggiornamento delle informazioni delle repository	NI

5 Cruscotto di Valutazione

In questa sezione vengono riportati i risultati delle misurazioni effettuate tramite le metriche definite nei capitoli precedenti (Qualità di Processo e di Prodotto).

L'obiettivo del cruscotto è fornire una visione chiara e immediata dell'andamento del progetto. Attraverso l'analisi dei grafici, è possibile valutare se il team sta rispettando gli obiettivi di efficienza pianificati e se il livello qualitativo del software prodotto è conforme alle aspettative.

I dati raccolti permettono di individuare eventuali criticità e di intervenire con azioni correttive mirate.

5.1 Earned Value e Planned Value (MPC-01/02)

Il confronto tra EV e PV permette di capire se il progetto è in linea con i tempi previsti.




Figura 1: Andamento di Earned Value e Planned Value

5.2 Actual Cost e Estimate to Complete(MPC-03/07)

MPC03 - Actual Cost (AC) e MPC07 - Estimate to Complete (ETC)




Figura 2: Andamento di AC-ETC

5.3 Cost Performace Index e Schedule Performance Index(MPC-04/05)

MPC04 - Cost Performance Index (CPI) e MPC05 - Schedule Performance Index (SPI)




Figura 3: Andamento di CPI-SPI

5.4 Estimate At Completion (MPC-06)

MPC06 - Estimate At Completion (EAC)




Figura 4: Andamento di EAC

5.5 Time Estimate At Completion (MPC-08)




Figura 5: Andamento di TEAC

5.6 Requirements Stability Index(MPC-09)




Figura 6: Andamento di RSI

5.7 Indice di Gulpease (MPC-10)

Monitoraggio della leggibilità della documentazione prodotta (Piano Qualifica, Analisi dei Requisiti, ecc.).

MPC10 - Indice Gulpease




Figura 7: Andamento della leggibilità dei documenti

5.8 Indice di Gulpease Verbali (MPC-10)

Monitoraggio della leggibilità dei verbali redatti durante il progetto.

MPC10 - Indice Gulpease Verbali




Figura 8: Andamento della leggibilità dei verbali

5.9 Correttezza Ortografica (MPC-11)

Monitoraggio degli errori ortografici presenti nella documentazione prodotta (Piano Qualifica, Analisi dei Requisiti, ecc.).

MPC11 - Errori Ortografici




Figura 9: Andamento degli errori ortografici presenti nei documenti

5.10 Quality metrics satisfied (MPC-14)

Monitoraggio delle metriche soddisfatte durante il progetto.

MPC14 - Quality metrics satisfied




Figura 10: Andamento delle metriche soddisfatte

6 Iniziative di automiglioramento

Il miglioramento continuo è essenziale per risolvere le criticità emerse durante gli sprint. Di seguito sono riportati i problemi principali riscontrati e le contromisure adottate.