

Servicios Nuñez - Landing

Documentacion tecnica del proyecto

Landing de Servicios Nuñez: electricista, plomero y gasista matriculado en CABA y GBA. Sitio orientado a captar consultas por WhatsApp, con presupuesto virtual sin cargo y garantia por escrito. Este documento se genero a partir del codigo real del proyecto.

STACK

PIEZA	VERSION / HERRAMIENTA
Framework	Next.js 16.2.10 (App Router + Turbopack)
UI	React 19.2.4
Estilos	Tailwind CSS v4
Lenguaje	TypeScript 5
Tipografias	Archivo + Sometype Mono (next/font)
Tests	Vitest 4 + Testing Library + jsdom
Gestor de paquetes	bun

INSTALACION Y ARRANQUE

```
bun install
bun start      # servidor de desarrollo en http://localhost:3000
```

Nota: 'start' y 'dev' ejecutan lo mismo (next dev); no hay script de arranque de produccion. Requisitos: Node.js >= 20 y bun.

SCRIPTS

COMANDO	QUE HACE
bun run dev	Servidor de desarrollo (next dev)
bun start	Igual que dev (next dev)
bun run build	Build de produccion (next build)
bun run lint	ESLint

VARIABLES DE ENTORNO

NEXT_PUBLIC_SITE_URL

Dominio publico del sitio. Alimenta metadataBase, canonical, sitemap.xml, robots.txt y Open Graph. Admite dominio IDN (con ñ): se normaliza a punycode, que es la forma canonica. Obligatoria para un SEO correcto.

IP_LOCAL

IP de la red local que se agrega a allowedDevOrigins de Next para probar desde otros dispositivos en desarrollo. Opcional.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

app/	
layout.tsx	Metadata global, fuentes, SEO base, shell de una columna
globals.css	Theme, animaciones y el variant custom short-landscape
not-found.tsx	Pagina 404
sitemap.ts	Genera /sitemap.xml
robots.ts	Genera /robots.txt
(site)/	Route group con las paginas visibles
page.tsx	Home
[trade]/page.tsx	Pagina por oficio (estatica, generateStaticParams)
terminos/page.tsx	Terminos y condiciones
components/	Un componente por archivo, por seccion visual
	(header, section, trade, faq, testimonials, footer,
	whatsapp, ui, seo)
lib/	site.ts, structuredData.ts, trades.ts, tradeAccent.ts, container.ts
types/	Tipos del dominio
public/	
data/*.json	Contenido (trades, steps, zones, testimonials, works, terms, contact)
images/*.webp	Fotos de oficios y logo
tests/	unit/ e integration/ (Vitest)

SEO

- Metadata global en app/layout.tsx (titulo con template, Open Graph, Twitter, robots) y por pagina via generateMetadata, cada una con su canonical.
- Rutas generadas: sitemap.ts -> /sitemap.xml y robots.ts -> /robots.txt.
- Datos estructurados JSON-LD: LocalBusiness en el home; Service + FAQPage + BreadcrumbList por oficio.
- Config central en app/lib/site.ts (dominio desde NEXT_PUBLIC_SITE_URL, normalizado a punycode).

CONVENCIONES

Layout de una sola columna

Columna centrada; el ancho se controla en un solo lugar (CONTENT_WIDTH en app/lib/container.ts).

Un componente por archivo

Agrupados por carpeta de seccion visual; patron lista -> item.

Acentos por oficio

tradeAccent.ts asigna ambar / agua / naranja a electricidad / plomeria / gas.

Breakpoints

base -> md (tablet) -> lg (notebook) -> xl / 2xl. La tipografia y los grids deben tener su propio escalon md (no saltar de mobile a lg).

Mobile en horizontal

Usar el variant custom short-landscape (definido en globals.css), no landscape pelado.

Clean Code / Clean Architecture

Dominio y datos separados de la UI; logica de SEO/WhatsApp en lib/ en funciones puras y testeables.

PENDIENTES (TODO)

- Imagenes de los heroes: las fuentes son de 1408x768 px y se ven blandas al ampliarse en pantallas densas. Falta que el cliente aporte fuentes de mayor resolucion (idealmente ≥ 2560 px de ancho).
- Definir el dominio de produccion definitivo en NEXT_PUBLIC_SITE_URL.

Tomás Javier Sale

Full Stack Developer