


교육 자료

검수 교육

논리적 검수 · 백엔드 검수

요소들이 서로서로 맞아떨어지는지 확인하는 과정



개요

점수의 두 축

LOGICAL

논리적 점수

검사 설계가 내적으로 맞아떨어지는가

척도 의미

문항 의미

보기번호 점수 구성

기준 집단

기준 점수

BACKEND

백엔드 점수

구현이 서로 맞아떨어지는가

DB

프론트 템플릿

채점 프로그램



일렬로 진행되는 절차가 아닙니다. 요소를 하나 바꾸면, 연결된 모든 요소를 다시 맞춰 봐야 합니다.

설계 요소의 상호 정합성



모든 연결선은 양방향입니다. 어느 요소를 바꿔도 나머지를 다시 맞춰 봅니다.

상호 검증 예시

01

척도 의미



기준 점수

척도가 '**점수가 높을수록 부정적**'이라면, 기준 점수도 원점수가 커질수록 해석과 수준이 점점 부정적으로 제시되어야 합니다.

02

문항 의미



보기번호 점수 구성

문항이 **부정 문항인지 긍정 문항인지**에 따라, 보기번호에 배정되는 점수가 같은 방향으로 구성되어야 합니다.

03

기준 점수



문항 수 · 점수 구성

문항 수와 점수 구성으로 나올 수 있는 **전체 원점수 범위**를, 기준 점수가 빠짐없이 커버해야 합니다.

스트레스 척도로 걸어보기

척도 의미 점수가 높을수록 스트레스가 높다(부정 방향) · 4점 척도 · 10문항

문항 의미 보기번호 점수 구성

Q3 부정 문항 · 정방향

"사소한 일에도 쉽게 짜증이 난다"

① 전혀 아니다	1점
② 아니다	2점
③ 그렇다	3점
④ 매우 그렇다	4점

Q7 긍정 문항 · 역채점

"요즘 마음이 편안하다"

① 전혀 아니다	4점
② 아니다	3점
③ 그렇다	2점
④ 매우 그렇다	1점

두 문항 모두 '스트레스가 높을수록 고점'이 되도록 점수 방향을 맞춥니다. 긍정 문항 Q7은 뒤집어 채점합니다.

척도 의미 기준 점수


원점수 범위 = 10문항 × 1~4점 = **10 ~ 40**

부 정 방 향 →	10 – 19	낮음 · 양호 스트레스가 잘 관리되고 있습니다.
	20 – 29	보통 · 관찰 가벼운 스트레스 신호가 있어 주기적 점검이 필요합니다.
	30 – 40	높음 · 주의 스트레스가 높아 적극적인 관리·개입이 필요합니다.

↓ 원점수가 커질수록 수준(양호→주의)도, 해석 문구도 함께 부정적으로 — 척도 방향을 그대로 따라갑니다.

백엔드 검수

구현 요소의 상호 정합성



DB의 데이터, 화면의 노출, 채점의 산출이 서로 어긋나지 않고 한 방향을 가리켜야 합니다.

먼저, DB 테이블 이해하기

문항 · 보기

AT_QUESTION 문항 QUESTION_NO · QUESTION_TEXT · REVERSE_YN
AT_QUESTION_CHOICE 보기 CHOICE_NO · CHOICE_TEXT · SCORE

→ 척도 의미 · 문항 의미 · 보기번호 점수 구성

응답 · 대상

AT_USER_TESTING_PAPER 응답 USER_ID · QUESTION_ID · CHOICE_NO
AT_BASIC_INQUIRY_VAL 인적사항 USER_ID · SEX · AGE · GRADE

→ 기준 집단(성별·연령 등)을 결정

점수 · 기준

AT_USER_SCALE_SCORE 원점수 SCALE_CD · RAW_SCORE
AT_USER_FORMULA_SCORE 계산점수 SCALE_CD · STD_SCORE
AT_LOW / UPPER / SYNTHETIC_CRITERION 하위·상위·종합 기준 SCORE_MIN · SCORE_MAX · LEVEL_NM

논리적 검수의 다섯 요소가 그대로 테이블로 나뉩니다. 백엔드 검수는 **이 테이블들이 서로, 그리고 논리적 설계와 맞물리는지**를 봅니다.

검사 실시 데이터 흐름

프론트

검사 실시 화면

① 인적사항 입력
규준 집단 결정



② 문항 응답으로 전환
USER_TESTING_NO 부여
서브 아이디 · 버전 → 프론트 소스에서 확인



③ 응답 · 제출
보기번호 선택 완료

제출 시점 · 병렬



채점

채점 프로그램(엑셀)에서 채점
보기 점수 · 역채점 · 계산식 적용

응답 원자료 저장
DB에 응답 저장
AT_USER_TESTING_PAPER

↓
채점 결과

④ 사용자 점수 DB 저장
SCALE_CODE · **FORMULA_CODE** 점수



⑤ 코드 → 규준 정보 매칭
코드별 점수로 DB 규준 정보와 매칭
CRITERION_VAL · **EXPLANATION** ...



⑥ OZ 리포트
매칭된 규준값 · 해석을 노출

백엔드 검수는 이 흐름에서 **응답·점수·매칭값**이 단계마다 어긋나지 않는지를 봅니다 — 특히 코드(SCALE·FORMULA) 점수로 매칭된 규준 정보(CRITERION_VAL·EXPLANATION)와 OZ 리포트 노출값의 일치.

서브 ID 라우팅 확인 & CS 응답 추적

F12

프론트 소스에서 서브 ID 확인

●●● Elements · Sources

```
// 인적사항 입력값
grade: "중2", sex: "F"

// 라우팅된 서브 ID
testId: "STRESS"
version: "v2"
subId: "STRESS_MID_F" ✓
```

확인 포인트

입력 조건(학년·성별 등)에 맞는 서브 ID로 넘어가는지 — 엉뚱한 서브 ID로 새면 다른 기준·문항이 적용됩니다.

CS

응답 추적 · 재현



서브 ID가 정확해야 기준·문항·채점이 모두 맞물립니다. CS 대응은 이 서브 ID를 실마리로 응답을 추출해 그대로 재현하는 과정입니다.

마무 리

검수의 원칙

관계

순서가 아니라 관계

요소를 순서대로 훑지 않고, 서로서로 대조해 맞물리는지 봅니다.

방향

방향의 일치

척도 · 문항 · 보기 · 기준의 부정/긍정 방향이 어긋나지 않습니다.

커버

빠짐없는 커버

가능한 모든 원점수를 기준 점수가 빠짐없이 포함합니다.

논리적 검수든 백엔드 검수든 원리는 같습니다 — 따로 맞는 것이 아니라, 서로 맞아야 맞는 것입니다.