

산업단지공단 에너지 자급 자족 인프라 구축 사업

탄소중립플랫폼 Design Guidelines.

Version 1.0

2024. 06. 11



Contents

Foundation

Color

Typography

Layout

Radius

Iconography

Component 1

Header

LNB

Footer

Screen sample
(BO, FO)

Component 2

Buttons

Popup, Dialogs, Tooltip

Loading

Tabs

Textfields

Badge

Chips

Calender

Table

Pagination

Accordion

Stepper

Search

Breadcrumb

Chart

Download

Font(Pretendard)

Loading 화면 샘플 링크 01 , 02

Foundation

Foundation

Color

Typography

Layout

Radius

Iconography

Component 1

Header

LNB

Footer

Screen sample
(BO, FO)

Component 2

Buttons

Popup, Dialogs, Tooltip

Loading

Tabs

Textfields

Badge

Chips

Calender

Table

Pagination

Accordion

Stepper

Search

Breadcrumb

Chart

Download

Font(Pretendard)

Loading 화면 샘플 링크 01 , 02

Color

Primary Color

Primary color는 주요 요소에 쓰이는 메인컬러 입니다.

100	90	80	70
#031B4B	#03428E	#3069B3	#C7DFF4

Secondary Color

Secondary color는 보조 요소에 쓰이는 메인컬러 입니다.

100	90	80	70	60
#119891	#2EC9D6	#5ddfde	#DCFFFF	#E5F9F9

Grayscale (Font)

Grayscale-Text에 사용하는 컬러입니다.

100	90	80	70	60	50
#000000	#1d1d1d	#333333	#4d4d4d	#808080	#b3b3b3

Grayscale (Border)

Grayscale-Border에 사용하는 컬러입니다.

40-input	30	20-table
#cccccc	#e6e6e6	#ebebeb

BG Color

BG color에 사용하는 컬러입니다.

20	15-warp bg	10	5	0
#edeff5	#F5F6FA	#f2f2f2	#f8f8f8	#ffffff

State Color

State color는 상태에 쓰이는 컬러 입니다.

100-red	90-violet
#EC193A	#6d8be1

Typography

Pretendard

- Font Weight: Regular(400), SemiBold(600), Bold(700)입니다.
- Line-height: 150% 사용합니다.
- 각 시스템에 맞게 Body 폰트 사이즈는 데이터 내용에 따라 사용가능합니다.

	Regular	Bold
	가나다라마바사아자차카타파하	가나다라마바사아자차카타파하
	Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll	Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
	Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv	Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv
	Ww Xx Yy Zz	Ww Xx Yy Zz


Style	size	Font Weight	Line Height	Letter spacing	Usage
Heading0(FO)	38	Bold	150%	1	페이지 단위 상단 타이틀 사용
Heading1	30	Bold	150%	0	페이지 단위 상단 타이틀 사용
Heading2(기본)	26	Bold	150%	0	페이지 단위 상단 타이틀 사용
Heading3	24	Bold	150%	0	페이지 단위 상단 타이틀 사용
Sub Title1	20	Bold	150%	0	서브 타이틀 사용
Sub Title2	18	Bold	150%	0	서브 타이틀 사용
Body1	16	Bold / Regular	150%	0	주요 본문
Body2(기본)	15	Bold / Regular	150%	0	주요 본문, 구성 요소 사용
Body3	14	Bold / Regular	150%	0	주요 본문, 구성 요소 사용
Detail1	13	Regular	150%	0	부가적인 설명 문구에 사용
Detail2	12	Regular	150%	0	부가적인 설명 문구에 사용

Layout(관리자형)

Layout

FO(로그인후), BO의 레이아웃은 전체 화면을 콘텐츠 영역으로 설정하여 유연하게 대응합니다.





Device	대표화면 사이즈	Breakpoint
PC/Desktop	1920~: 전체 화면 사용	1025 - 1920px(이상 해상도는 콘텐츠 영역 확장)



Radius

Corner Radius

- 기본적인 Radius 값은 0px(직선)이고, 콘텐츠 구역을 크게 나누거나 중요한 영역 배경이 필요할 경우 Radius 값은 3px, 5px를 사용합니다.
- Radius 값이 큰 경우일 경우 최대 12px를 사용합니다.
- Badge 경우 Radius 값 50% 으로 사용합니다.




Iconography


Icon Design

- 표준 아이콘 사이즈는 24px이고, 16px, 20px, 32px 사이즈도 유연하게 사용합니다.
- Line이 기본이며, Fill 타입도 유연하게 사용합니다.

Grid & Padding (24×24 기준)




Basic



Stroke




Other



sample

- 가이드 디자인에 사용하는 아이콘들입니다.



Component1

Foundation

Color

Typography

Layout

Radius

Iconography

Component 1

Header

LNB

Footer

Screen sample
(BO, FO)

Component 2

Buttons

Popup, Dialogs, Tooltip

Loading

Tabs

Textfields

Badge

Chips

Calender

Table

Pagination

Accordion

Stepper

Search

Breadcrumb

Chart

Download

Font(Pretendard)

Loading 화면 샘플 링크 01 , 02

Header

Header(FO)

- FO 상단 Header 입니다.

KICOX탄소중립 포털

탄소중립 포털

주식회사 OO · 홍길*(hong***)님

RDMS

OCMS

GIMS

선택된 상태 제공

내 정보

로그아웃

Header(BO)

- BO 상단 Header 입니다.

KICOX탄소중립 포털 관리

OO산단 · 관리자 · 홍길*(hong***)님

로고 높이는 20px 기준으로
가로 길이 유동적

KICOX탄소중립 포털

OO산단 · 관리자 · 홍길*(hong***)님

탄소중립플랫폼 (BO, FO)

Footer(BO)

Footer(BO)


- 하단 간단한 Footer 입니다. 높이를 많이 사용하지 않고 copyright만 보여줍니다.

Copyright© 0000 corp. All rights reserved.

Lnb


Lnb(FO)

- Left Navigation 입니다.
- Dark blue / White 배경으로 2종 샘플 입니다. (확정 후 제거 예정)



Lnb(BO)

- Left Navigation 입니다.




1depth / default / open

1depth / select / open

1depth / default / close

1depth / default / no-icon

1depth / hover / no-icon



2depth / default

2depth / select

2depth / hover

기업 정보

· 기업 정보

· 사업장

서비스 대시보드

· RDMS

· OCMS

· GIMS

관리자

· 사용자관리

사업장

전체

서비스 가입 현황

연도별 서비스 현황

> 기업정보 > 사업장

상태

전체

▼

기간

YYYY.MM.DD

📅

검색

ID

▼

검색어를 입력해주세요

🔍

☐	제목	제목	숫자	제목	제목	제목
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	장애알림	Button
☒	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	문의등록	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	일반공지	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다. 데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button

기업 정보

· 기업 정보

· 사업장

서비스 대시보드

· RDMS

· OCMS

· GIMS

관리자

· 사용자관리

RDMS

OCMS

GIMS

사업장

전체

서비스 가입 현황

연도별 서비스 현황

상태	기간	검색					
전체	YYYY.MM.DD	ID	검색어를 입력해주세요				
	제목	제목	숫자	제목	제목	제목	제목
	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button	
	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	장애알림	Button	
	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	문의등록	Button	
	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	일반공지	Button	
	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button	
	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button	
	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button	
	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button	
	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button	
	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다. 데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button	

내 정보

로그아웃

산단 정보

서비스 대시보드

RDMS

OCMS

GIMS

공지사항

공지사항

게시판

RDMS

서비스 대시보드 > RDMS

서비스 가입 현황

연도별 서비스 현황

상태	기간	검색				
전체	YYYY.MM.DD	ID	검색어를 입력해주세요			
☐	제목	제목	숫자	제목	제목	제목
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	장애알림	Button
☒	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	문의등록	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	일반공지	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다. 데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	버튼	유지보수	Button

Component2

Foundation

Color

Typography

Layout

Radius

Iconography

Component 1

Header

LNB

Footer

Screen sample
(BO, FO)

Component 2

Buttons

Popup, Dialogs, Tooltip

Loading

Tabs

Textfields

Badge

Chips

Calender

Table

Pagination

Accordion

Stepper

Search

Breadcrumb

Chart

Download

Font(Pretendard)

Loading 화면 샘플 링크 01 , 02

Buttons

Primary Button

- Contained button은 주요 액션을 표현합니다.
- 높이 56px, 48px(기본)

Secondary Button

- Outline button은 주요도가 낮은 액션을 표현합니다.
- 높이 56px, 48px(기본)

Tertiary Button

- Tertiary button은 콘텐츠 안에 사용하는 36px 높이의 버튼입니다.
- 아이콘이 필요할 경우 20px 아이콘을 사용하여 가독성을 높여주세요.

Table Button



- Table button은 Table 안에 사용하는 32px 높이의 버튼입니다.

Link Button

- Link button은 특정 페이지로 진입 할때 사용합니다.

2 Buttons Group



- 페이지 하단 페이지 좌우 중간에 위치하는 버튼 그룹입니다.



Popup, Dialogs, Tooltip


Popup

- 모달 팝업 입니다. 넓이는 유동적이게 사용(540px~1000px)합니다.
- 팝업 뒤 dim 처리 부분은 #000000, 60% 전체를 적용합니다.





Dialogs

- 다이얼로그 팝업입니다.
- 팝업 뒤 dim 처리 부분은 #000000, 60% 전체를 적용합니다.



Tooltip


- 사용자에게 도움을 주는 정보 노출을 위한 툴팁입니다.
- hover, focus, tap 등에 따라 노출 됩니다.



Loading

Loading

- 로딩 되는 시점에서 움직이는 Loading 이미지를 보여줍니다.
- 화면 중앙에 위치합니다.
- [로딩화면 샘플 링크 01, 02](#)



Tabs

Tabs

- 동일 레벨의 페이지안에서 정보를 분류하여 보여주거나 세부 페이지를 보여줍니다.
- 콘텐츠에 따라 탭을 구분하여 사용합니다.

Primary Tab

- 1depth 탭으로 가장 상단 탭으로 사용합니다.
- width 값을 100%로 각 탭의 넓이는 유동적이게 됩니다.

Active	Default	Hover	Press	Disable
title	title	title	title	title



Secondary Tab

- 2depth 탭으로 두번째 탭(세부 페이지)으로 사용합니다.
- width 값을 100%로 하거나 고정으로 가능 합니다.
- 전체 탭 상하좌우 radius 3px을 줍니다.

Active	Default	Hover	Press	Disable
title	title	title	title	title



Tertiary Tab

- 3depth 탭으로 페이지안 정보를 보여주는데 사용합니다.
- width 값은 텍스트 좌우로 8px/ 탭과 탭사이 20px로 사용합니다.

Active	Default	Hover	Press	Disable
title	title	title	title	title



Textfields


Input

- 한 줄의 짧은 텍스트를 입력하는 요소입니다.
- 48px(로그인), 36px(테이블 안)에 사용합니다.

Basic (48px, 36px)




State




Textarea

- 여러줄의 텍스트를 입력하는 경우 사용합니다.




Selectbox

- 여러개의 옵션 중 한개를 선택할 때 사용합니다.




Checkbox

- 여러개의 옵션 중 한개 이상을 선택할 때 사용합니다.



Radio Button

- 여러개의 옵션 중 한개를 선택할 때 사용합니다.



Badge

Badge

- 작은 텍스트나 숫자를 표기하여 단순한 정보를 제공합니다.

숫자 표기

8

+ 999

텍스트 정보 전달 - 작은 폰트

장애알림

일반공지

유지보수

문의등록

텍스트 정보 전달 - 테이블 안

장애알림

일반공지

유지보수

문의등록

Chips

Chips

- 작은 텍스트나 숫자를 표기하여 단순한 정보를 제공합니다.

Basic

Default

Chip

Selected

✓ Selected

Disabled

Disable

Small

Default

Chip

Selected

Selected

Disabled

Disable

Chip

Chip

Chip

✓ Selected

Chip

Chip

Chip

Selected

Chip

Selected

Calender

Calender

- 달력을 나타내는데 사용합니다.

YYYY.MM.DD 📅

< 2023 년 12 월 >

일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	29
30	31					

YYYY.MM.DD 📅 - YYYY.MM.DD 📅

< 2023 년 12 월 >

일	월	화	수	목	금	토
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	29
30	31					

< 2023 년 >

1월	2월	3월
4월	5월	6월
7월	8월	9월
10월	11월	12월

Table

Table 01

- 데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.
- 목록 테이블 샘플입니다.

기본 테이블(th, td 텍스트 중간)

☐	제목	제목	제목	제목
☐	내용	내용	내용	내용
☐	내용	내용	내용	내용

.....
48px
.....
48px
.....

Sorting 가능 테이블

☐	제목	◇	제목	◇	제목	◇	제목	◇
☐	내용		내용		내용		내용	
☐	내용		내용		내용		내용	

1200px 테이블(추가 샘플)

☐	제목	제목	숫자	제목	제목	제목
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	<button>버튼</button>	<button>유지보수</button>	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	<button>버튼</button>	<button>장애알림</button>	Button
☒	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	<button>버튼</button>	<button>문의등록</button>	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	<button>버튼</button>	<button>일반공지</button>	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	<button>버튼</button>	<button>유지보수</button>	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	<button>버튼</button>	<button>유지보수</button>	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	<button>버튼</button>	<button>유지보수</button>	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	<button>버튼</button>	<button>유지보수</button>	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	<button>버튼</button>	<button>유지보수</button>	Button
☐	내용	데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다. 데이터를 행과 열로 표현해서 사용자에게 빠른 정보를 제공합니다.	1,500	<button>버튼</button>	<button>유지보수</button>	Button

1200px 테이블(결과가 없을 때)

☐	제목	제목	숫자	제목	제목	제목
--------------------------	----	----	----	----	----	----

!

검색 결과가 없습니다.

Table 02

- 수정, 작성 테이블 샘플입니다.



제목	내용
제목	

제목	내용	제목	내용
제목 *			


Pagination

Pagination

- 리스트 테이블 하단에 나오는 페이지징입니다.





- 슬라이드(swiper) 하단에 나오는 페이지징입니다.



Accordion

Accordion



- **중요 세부사항을 보여주고, 클릭하면 확장되어 더 많은 정보를 표시합니다.**



Stepper

Stepper

- 단계를 시각적으로 표현해서 보여줍니다.



Search

Search

- 검색영역 샘플입니다.

검색영역
(검색어만)

검색영역
(검색어 선택+ 검색어)

검색영역
(검색 필터 영역 + 검색어 선택+ 검색어)

검색

검색어를 입력해주세요

Q

검색

ID

▼

검색어를 입력해주세요

Q

상태

전체

▼

기간

YYYY.MM.DD

📅

검색

ID

▼

검색어를 입력해주세요

Q



Breadcrumb

Breadcrumb

- 페이지 현재 위치를 표시합니다.


 > 기업정보 > 사업장

Chart

Bar Chart


- bar 차트 그래프 샘플입니다.

차트 사용 컬러 입니다.



Bar & Line Chart

- bar & line 차트 그래프 샘플입니다.



Pie Chart

- Pie 차트 그래프 샘플입니다.

