



面试前，先 Mock。

让每一次面试，都胸有成竹。

www.ezmock.site



面试准备的痛点



缺少真实演练

海投与背诵无法还原临场压力与问答节奏

反馈滞后

面完才发现表达、逻辑或知识点有漏洞

题目不匹配

通用题库难以贴合目标岗位与目标公司



产品定位



面向求职者的 AI 面试训练平台

文字教练模式

结构化输入、思考与复盘，适合系统练习

语音模拟模式

实时语音对话、打断与追问，还原真实面试压力

构建个性化面试上下文

- 岗位描述 (JD)
- 目标公司
- 简历
- 岗位 Skill
- 公共题库
- 个人知识库

六大差异化能力



LangGraph workflow

可恢复、幂等的 Agent v3 流程



沉浸式语音面试

Qwen ASR/TTS, WebSocket 实时对话



受控联网搜索

Tavily / Wikimedia 研究公司与岗位



维度评分复盘

基于回答原文的冻结维度评分



个性化出题

JD + 简历 + Skill + 题库联合选题




个人知识库

文档解析、分块、嵌入、RAG

LangGraph workflow



Agent v3 以业务表为事实源，Checkpoint 仅保存恢复状态，支持断线、重试与刷新后恢复。



关键设计：

- 会话配置创建时冻结：岗位、难度、模式、模型策略
- 答案、简历、网页全文、Key、token 与思维链不写入 Checkpoint
- inputId 幂等提交、并发 claim、SSE 事件游标重放

沉浸式语音面试



- WebSocket 实时音频流，低延迟
- Qwen 实时 ASR / TTS，端到端语音
- 支持打断、重连、资源释放
- 语音 Provider 只处理音频，不干预业务状态
- 固定 coaching / simulation 双模式，防止任意组合导致不可测行为

联网搜索 + 个性化出题

多源联合选题

岗位描述 (JD)

目标公司

简历摘要

岗位 Skill

公共题库

个人知识库



受控联网研究



Tavily / Wikimedia 公开资料

company / role / industry 固定查询


清洗、去重、限长，作为受控证据

失败可降级，不阻塞面试流程

模型生成题目受 schema 约束，主维度与证据目标不可被模型篡改。

维度评分与报告

逐题评分、证据引用、雷达汇总，不只看总分，更看清强项与改进点。




沟通	8
逻辑	7
技术	9
业务	6
经验	8
潜力	7

综合评分 7.7 / 10

知识库 & 长期记忆

个人 Brain + RAG + 知识图谱，让面试回答有据可依、可溯源。




- 文档类型与大小校验，支持多格式
- 分块 + 嵌入写入用户隔离数据表
- Query Rewriter、检索压缩与 fallback
- 答案必须返回可追溯来源；网页/文档只作为数据，不作为系统指令

面试前， 先 Mock。

EZ Mock — 你的 AI 面试训练搭档

www.ezmock.site



扫码开始你的下一场面试