ORCON



Het meest flexibele balansventilatiesysteem voor **opti**male luchtkwaliteit met de **beste** prestaties



- ✓ Geschikt voor zowel plafond-, wand- en vloermontage
- ✓ Royale capaciteit van 260 en 360 m³/h bij 200 Pa
- ✓ Hoog thermisch rendement van 90%
- ✓ Zeer energiezuinig en extreem stil
- ✓ En dat zo compact mogelijk

Ga voor meer informatie naar orcon.nl/optiair.
Of scan de QR-code!



ORCON

Orcon HRC OptiAir

Flexibele installatie, zelfs in kleine ruimtes





Geschikt voor de meeste krappe situaties in zowel renovatie als nieuwbouw



Multi-inzetbaar en snel te installeren



Beste BENG prestaties en zeer laag geluidsniveau

Bijzonder slimme balansventilatie

De HRC OptiAir voert evenveel schone gefilterde buitenlucht toe als het vervuilde binnenlucht afvoert. Hierbij wordt de warmte (of koelte) van de afvoerlucht teruggewonnen en weer afgedragen aan de toevoerlucht. Het systeem ventileert - dankzij slimme sensoren - alleen wanneer dat nodig is. Het resultaat: een uiterst gezond en comfortabel binnenklimaat door een optimale luchtregeling op elk moment. De naam is dan ook niet voor niets OptiAir.

Compact en flexibel

Dankzij haar compacte formaat past de OptiAir in de meest krappe situaties en weet het desondanks fantastische resultaten te behalen. Daarbij kan het toestel zowel onder (of tussen) het plafond, als aan de wand of boven de (vliering)vloer geïnstalleerd worden. De wijde toepassingsrange maakt de OptiAir uitermate geschikt voor zowel renovatiesituaties als nieuwbouwwoningen.

Eenvoudige installatie en onderhoud

Het Orcon HRC OptiAir balansventilatiesysteem garandeert een snelle en gemakkelijke installatie voor de installateur. Daarbij is het toestel zowel links als rechts uitvoerbaar en zijn er meerdere aansluitmogelijkheden. En dankzij het lage gewicht van maar 23 kilo is het toestel eenvoudig te tillen door één persoon. Daarnaast is de OptiAir net zo onderhoudsarm als de andere toestellen uit de HRC reeks.

Extra comfort en gemak

De HRC OptiAir is eenvoudig uit te breiden met de Orcon Smartzone regeling en de gehele reeks Orcon RF-bedieningen en -sensoren. Deze zorgen doormiddel van draadloze (vraag)sturing voor nog meer comfort, gemak en een hoger energielabel (CO_2 -sensoren). Bekijk de bedieningen en sensoren op orcon.nl.

Specificaties	HRC 260 OptiAir	HRC 360 OptiAir
Toestelcapaciteit m³/h	260	360
Thermisch rendement (%)	Tot 90%	
Energielabel	A/A+ met extra CO ₂ sensor	
Elektrische aansluiting	Randaarde	
Geschikt voor Perilex sturing	Optioneel	
Geschikt voor RF sturing	Ja	
Afmetingen in mm (BxLxH)	830 x 1080 x 324	
Kanaalaansluiting	4 x 160	4 x 180
Modulerende bypass	Ja, 100%	
Vorstbeveiliging	Voorverwarmer	
Filterklasse	Toevoer: Coarse 70%	
	Afvoer: Coarse 65%	
Constante volumeregeling	Ja, tot 1% nauwkeurig	
Gewicht [kg]	23	

Ga voor meer informatie naar orcon.nl/optiair. Of scan de QR-code!



