## Министерство образования Республики Беларусь

## Учреждение образования БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерного проектирования

Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем

Дисциплина: Учебно-ознакомительная практика

Отчет к учебно-ознакомительной практике на тему

### РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА «NFT МАГАЗИН»

Студент: гр. 113802 Толоконников Е.А.

Руководитель: Кузьмин И. А.

# СОДЕРЖАНИЯ

1 ТРЕБОВАНИЯ К ВЕБ-САЙТУ	3
1.1 Исходные требования к веб-сайту	3
1.2 История используемых программ и языков программирования	3
1.3 Требования к программной реализации	3
2 КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА	4
2.1 Разработка структуры веб-сайта	4
3 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЕБ-САЙТА	6
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9
ПРИЛОЖЕНИЕ А (обязательное) Листинг кода с комментариями	10

#### 1 ТРЕБОВАНИЯ К ВЕБ-САЙТУ

Разработать веб-сайт на тему «NFT магазин».

Изучить основы HTML/CSS и веб-верстки.

Работа должна содержать четыре страницы соответствующих теме вебсайта.

#### 1.1 Исходные требования к веб-сайту

- 1 HTML/CSS.
- 2 Можно использовать JavaScript.
- 3 Среда разработки Visual Studio Code.
- 4 К защите учебно-ознакомительной практики предоставляются: вебсайт и отчет по проделанной работе.
- 5 Текст отчета оформляется в соответствии со стандартом предприятия «СТП 01–2017».

### 1.2 Требования к программной реализации

- 1 Все классы должны иметь осмысленные имена в рамках структуры веб-сайта. Классам рекомендуется присваивать имена, состоящие из букв нижнего регистра; для формирования составного имени используется нижнее подчеркивание (например, header\_logo).
- 2 Не допускается использование каких-либо Фреймворков типа Bootstrap, веб-сайт пишется на чистом HTML/CSS и при необходимости JS.
  - 3 Код необходимо комментировать.
  - 4 Код не должен дублироваться.
- 5 Давать общие названия классов для одинаковых стилей. Например, для заголовков h2, используется класс h2\_text, и в стилистики CSS стили для заголовка h2, прописываются один раз для класса h2 text.
- 6 Веб-сайт должен быть гибким и понятным для чтения и исправления ошибок.
  - 7 Гибкость для любого разрешения экрана и любого браузера.

#### 2 КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЕБ-САЙТА

Реализация веб-сайта осуществлена с помощью языка разметки гипертекста HTML, таблицы стилей CSS, и таск-менеджера Gulp написанного на языке JavaScript в среде Visual Studio Code. Веб-сайт будет использоваться во всех операционных системах, устройствах с выходом в Интернет и во всех браузерах.

### 2.1 Разработка структуры веб-сайта

Согласно требованиям, к созданию веб-сайта, необходимо наличие минимум четырех взаимосвязанных страниц, созданных в разных .html файлах.

Структура проекта показана на рисунке 1.




Рисунок 1 – Структура проекта

В папке src находятся страницы сайта, а также папки с изображениями и scss файлами (рисунок 2)




Рисунок 2 – Структура основной папки

Папка partials содержит повторяющиеся элементы такие как верхние и нижние «колонтитулы». Папка assets содержит такие папки как scss и јз с находящимися там соотвественно scss и јз элементами, а также папка images с изображениями (рисунок 3)




Рисунок 3 — Структура папки assets

#### 3 ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ВЕБ-САЙТА

Опишем работу веб-сайта на персональном компьютере с разрешением экрана 21:9.

Главная страница сайта содержит в себе 4 вида кожаных изделий доступных для покупки в магазине при наведении на которые затемняется остальной контент, а также верхний «колонтитул» с навигацией и нижний с дополнительной информацией (рисунок 4).



Рисунок 4 – Главная страница

Нажав на кнопку навигации "Главная", а также логотип переносит на главную страницу, показанную на рисунке 4.

Нажатие на кнопку о нас мы переходим на страницу с историей компании (рисунок 5).



Рисунок 5 – Страница "о нас"

Слово "стих" в тексте является интерактивным и переносит на соответствующую страницу (рисунок 6).



Рисунок 6 – Страница "стих"

Пункт "Помощь" переносит на страницу с описанием условий доставки, оплаты и возврата (рисунок 7).



Рисунок 7 – Страница "Помощь"

Нажав на элемент экипировки, вы будете перенесены на страницу с покупкой предмета где кнопка купить переносить на платформу farfetch для последующей оплаты и доставки (рисунок 8).



Рисунок 8 – Страница покупки

Слева доступно выпадающее меню с возможностью выбора цвета экипировки при нажатии на которые можно изменить цвет приобретаемой вещи (рисунок 9)



Рисунок 9 - Покупка цветного аксессуара

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Согласно выданному заданию, разработан веб-сайт на тему «NFT магазин».

Во время написания данного проекта была изучена предметная область, а именно: веб-верстка; язык гипертекстовой разметки HTML; язык таблиц стилей CSS. Использована такая технология как Gulp позволяющая упростить работу с часто используемыми задачами. Выполнены все требования по наименованию, комментированию и т.д., заложенные в веб-сайт. Задача реализована в среде разработки Visual Studio Code.

Подготовлен отчет согласно ГОСТ «СТП-2017», с исходными требованиями, выполненным заданием, описанием работы веб-сайта и выводом о проделанной работе, а также листингом кода.

#### приложение а

#### (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

### ЛИСТИНГ КОДА С КОММЕНТАРИЯМИ

#### Footer.html

```
<footer class="footer">
  <div class="footer__info">
    \langle 1i \rangle
        <a href="/help.html" class="ul_header">
         </a>
      <1i>>
         <a href="/help.html" class="ul__text">
         </a>
      \langle li \rangle
         <a href="/help.html" class="ul__text">
           Оплата
         </a>
      \langle 1i \rangle
         <a href="/help.html" class="ul__text">
         </a>
      </div>
  <div class="leather stuff">
    <img class="leather" src="/assets/images/LogoWithoutText.png"</pre>
alt="Кожа">
    all rights reserved by xxx_egorka2007_xxx
    </div>
</footer>
     Header.html
```

```
<a href="/index.html">
         <img src="/assets/images/LogoWithoutText.png" alt="logo"</pre>
class="logo">
      </a>
    </div>
    <nav class="nav">
      \langle 1i \rangle
           <a href="/index.html" class="nav__link">Главная</a>
         </1i>
         \langle 1i \rangle
           <a href="/about.html" class="nav__link">О нас</a>
         <1i>>
           <a href="/help.html" class="nav__link">Помощь</a>
         <1i>>
           <a href="/contacts.html" class="nav__link">Контакты</a>
       </111>
    </nav>
  </div>
  <div class="header__search">
    <form class="search" action="/" method="post">
       <input class="search__input" type="search" placeholder="Поиск">
    </form>
    <div class="header cart">
       <a href="#" alt="cart">
         <img src="/assets/images/cart.png" alt="cart" class="cart">
    </div>
 </div>
</header>
Default.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
</head>
<body>
  <div class="page">
    <main class="main">
```

```
</main>
  </div>
  <script src="assets/js/app.js"></script>
</body>
</html>
     Index.html
<div class="container">
  <h2 class="product_h">
  У нас самый крутой продукт.
  <div class="leather_head">
    <a href="helmet.html" class="stuff">
      <img class="main_img" src="/assets/images/Helmet.webp" alt="leather">
    </a>
    <a href="body.html" class="stuff">
      <img class="main_img" src="/assets/images/Body.webp" alt="leather">
    <a href="pants.html" class="stuff">
      <img class="main_img" src="/assets/images/Pants.webp" alt="leather">
    <a href="boots.html" class="stuff">
      <img class="main_img" src="/assets/images/Boots.webp" alt="leather">
    </a>
  </div>
</div>
     Help.html
<div class="container">
  <div class="info">
```

```
<h2 class="header text">
    </h2>
    <b>Доставка</b> товара осуществляется не производится в связи с
спецификой продаваемого товара. <br>
      Забрать товар возможно самовывозом. <br>
      <hr>>
      <b>Оплата</b> происходит путем перехода на сайт производителя и
оплаты соответствующей услуги. <br>
"деревни". <br>
      <br>
      В данный момент функция <b>возврата</b> товара недоступна.
Любые претензии рассматриваются лично путем отправки письма на почту
    </div>
</div>
     About.html
title: O Hac
<div class="container">
  <div class="info">
    <h2 class="header__text">
      История компании
```

Однажды Саня познакомился с девушкой в дайвинчике. Она искала пару на вальс. На выпускной. Нашла меня. Мы пообщались. Через неделю погуляли. И начали встречаться. Но т.к. они из разных школ, не смогли танцевать вместе. Они изначально были очень разные. У них было одно главное отличие. Он интроверт. Она экстраверт. Он хотел показаться лучше других на этой почве и решил прикупить ей новую сумочку. Ради этого он попросил создать своего друга сайт магазин кожгалантерею. Магазин был создан за несколько дней и стал довольно популярен в узких кругах. В честь небывалого успеха компания подарила Сане бесплатную сумочку как он и хотел. К сожалению сумочка не смогла удержать его отношения на плаву и даже написанный им <br/>b><a href="poetry.html" class="link">b><a href="poetry.html" class="link">class="link" class="link" class="link">link</a>

```
poetry">стих</a></b> не помог... Они расстались. Ведь Саня как оказалось был еще и костлявый поэтому он стал качаться по этой причине сайт продолжает свою работу по сей день.
```

```
</div>
```

#### Contacts.html

```
<div class="container">
  <div class="info">
    <h2 class="header__text">
    </h2>
    <b>Контакты интернет-магазина leather SANYA</b> <br>
      375-29-801-50-63 (звонок бесплатный, ежедневно с 9:00 до 21:00 по
минскому времени)<br>
      leather_Sanya@gmail.com<br>
      Форма обратной связи<br>
      <br/>br>
      <b>Адрес и контакты офиса компании leather SANYA</b><br>
      OOO «САНЯ-РУС»<br>
      Адрес: проспект Дзержинского 95, Минск 220089<br/>br>
      Тел.: 375-29-801-50-63<br>
      Факс: 375-29-801-50-63<br>
      Понедельник-пятница, с 9:30 до 18:00<br/>br>
      <hr>>
      По вопросам вакансий и трудоустройства: <br/>
      375-29-801-50-63<br>
      Assanina2003@mail.ru<br>
    </div>
</div>
     Poetry.html
```

```
title: Стих
```

---

Мы познакомились в ВК, Так просто и банально. Чуть пообщались, посмеялись. Я спать пошёл, сказав "Пока".

Прошёл так день, потом неделя. Решили встретиться мы вдруг. И я не знал, куда идти нам, Гуляв лишь пару раз доселя.

Но было максимально просто. Ты, слово малый пингвинёнок, В припрыжку шла через дорогу. И на тебя смотрел я косо.

Ты словно яркий солнца луч Зажгла во мне огонь любви. Среди угрюмо-серых туч

Моей души.

Не скоро я привык к тому, Что кто-то полюбил меня. Такого злого, и худого. Как будто сказка на яву.

Со временем я стал добрее, Пытался шуточки пускать. Но для знакомства с остальными, Мне надо было быть храбрее.

Однако, все не так красиво, Как мне хотелось бы прочесть. Вёл я себя крайне ревниво. От ревности мог даже съесть. И я не замечал проблемы, Что вытекала из неё. Решение же сей дилемы было, но не смотрел я на него.

"Ведь мне нормально без общенья. Ведь я всю жизнь свою так жил". И этой мыслью, несомненно, Твою любовь я погубил.

Таких примеров будет море. О всех не смог я написать. Но лишь почуяв запах горя Я начал быстро раскисать.

Вместо того, чтоб быть мужчиной И посмотреть всему в лицо, Я выбрал стать морской пучиной, Чтобы не делать ничего.

Она течёт, куда погонит её ветер. Так и я. Сидел с тобою каждый вечер. И делал ровно нихуя.

И лишь познав всю горечь расставанья, Что неожиданное свалилось на меня, Я понял, что искал лишь оправданье, Для своего трусливого нытья.

И вот я здесь, перед тобою. Стою, раскаявшись душой. Свои страданья я не скрою, Хоть рот мне на замок закрой. Ты говорила, что возможно Ещё мы стремимся с тобой, Если судьба тому позволит. Но не доволен я судьбой.

Судьба крадёт у нас наш выбор. Велит нам лишь сидеть и ждать. Как та пучина, что без власти. Её лишь может ветер гнать.

Но я не сдамся, я сильнее.

```
Я не хочу сидеть и ждать.
      Я не хочу судьбе какой-то
      Я человек, а значит воля
      Моя сильнее, чем судьба.
      И моя воля лишь решает
      Как складывается жизнь моя.
      И я готов плыть через волны.
      Против теченья. Вверх и вниз.
      И чувствовать любовный бриз.
      Ведь я люблю тебя сильнее,
      И я хочу быть вновь достойным твоей любви,
    </div>
</div>
     Bag.html
<div class="container">
  <div class="product__card">
    <div class="select__color">
      <div class="select menu">
         >
        <img src="/assets/images/default__color.png" alt="gray_color"</pre>
class="color block">
      </div>
      <div class="selector">
```

```
<a href="white_bag.html" class="nav__link has-subnav">
                 <img src="/assets/images/white color.png" alt="white"</pre>
class="sub__color__block">
               </a>
            </1i>
            <1i>>
                     <a href="red_bag.html" class="nav__link has-subnav">
                 <img src="/assets/images/red__color.png" alt="red"</pre>
class="sub color block">
              </a>
            </1i>
            \langle 1i \rangle
                     <a href="yellow_bag.html" class="nav__link has-subnav">
                 <img src="/assets/images/yellow__color.png" alt="yellow"</pre>
class="sub__color__block">
              </a>
            </1i>
            <1i>>
                     <a href="black_bag.html" class="nav__link has-subnav">
                 <img src="/assets/images/black__color.png" alt="black"
class="sub__color__block">
              \langle a \rangle
            </1i>
            \langle 1i \rangle
                     <a href="pink_bag.html" class="nav__link has-subnav">
                 <img src="/assets/images/pink color.png" alt="pink"</pre>
class="sub__color__block">
              </a>
            \langle 1i \rangle
                     <a href="orange_bag.html" class="nav__link has-subnav">
                 <img src="/assets/images/orange__color.png" alt="orange"</pre>
class="sub__color__block">
               </a>
            </1i>
            <1i>>
                     <a href="gray_bag.html" class="nav__link has-subnav">
                 <img src="/assets/images/gray_color.png" alt="gray"</pre>
class="sub__color block">
              </a>
            </1i>
          </111>
       </div>
```

```
</div>
   <div class="image_head">
          <img src="/assets/images/leather_bag.png" alt="Helmet"
class="product__img">
    </div>
   <img src="/assets/images/arrow.png" alt="arrow" class="arrow">
   <div class="price_block">
     12
    </div>
   <div class="buy__box">
     <a href=" https://www.farfetch.com/" class="buy">
       <button class="buy_button">
         Купить
       </button>
     </a>
   </div>
 </div>
</div>
```