

QMark — Podręcznik SuperAdmina

System punktu sprzedaży dla sklepików szkolnych · Administracja,
konta i automatyzacja · Wersja 1.0 · wrzesień 2026

Contents

O tym podręczniku

Rozdział 1 — Role w skrócie

Rozdział 2 — Konfiguracja początkowa

Rozdział 3 — Interfejs i menu

Rozdział 4 — Zarządzanie kontami użytkowników 🔒

Rozdział 5 — Zarządzanie przedmiotami

Rozdział 6 — Kategorie i półki

Rozdział 7 — Dostawa (uzupełnianie zapasów)

Rozdział 8 — Historia sprzedaży

Rozdział 9 — Raporty sprzedaży 📊

Rozdział 10 — Dziennik pracy

Rozdział 11 — Ustawienia 🔒 / ⚙️

Rozdział 12 — Zarządzanie bazami danych 🔒

Rozdział 13 — Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

Rozdział 14 — Automatyzacja i zdalny dostęp 🔒

Rozdział 15 — Dobre praktyki bezpieczeństwa 🔒

Rozdział 16 — FAQ (często zadawane pytania)

Dodatek — Szybki przewodnik po menu

O tym podręczniku

Ten podręcznik jest przeznaczony dla osoby, która **zarządza instalacją QMark**: konfiguracją, kontami użytkowników, przedmiotami i zapasami, raportami oraz automatyzacją (skaner, podsumowania e-mail, kopie zapasowe, aktualizacje).

SuperAdmin może robić wszystko to, co **Administrator (Admin)**, a dodatkowo zarządzać kontami użytkowników, rolami, hasłami, walutą, bazami danych i funkcjami automatyzacji. Ten podręcznik obejmuje więc *wszystkie* te obszary. Jeśli jesteś Adminem (nie SuperAdminem), większość treści również dotyczy Ciebie — sekcje oznaczone  są dostępne wyłącznie dla SuperAdmina.

Jak czytać oznaczenia. Sekcje, których może używać tylko SuperAdmin, są oznaczone . Wszystko pozostałe jest dostępne dla Admina i SuperAdmina.

Rozdział 1 — Role w skrócie

Możliwość	Sprzedawca	Admin	SuperAdmin
Sprzedaż, dziennik sprzedaży, cofanie sprzedaży			
Dodawanie / edycja / usuwanie przedmiotów			
Przywracanie usuniętych przedmiotów			
Zarządzanie kategoriami i półkami			
Dostawa (uzupełnianie zapasów)			
Historia sprzedaży, eksport CSV			

Możliwość	Sprzedawca	Admin	SuperAdmin
Raporty sprzedaży (tekst + wykresy, eksport TXT/PDF)		✓	✓
Statystyki dziennika, strona Rozwiązywanie problemów		✓	✓
Nadawanie ról i zmiana haseł			🔒
Rejestracja nowych użytkowników			🔒
Zmiana waluty, przeliczanie wszystkich cen			🔒
Wybór bazy danych, tworzenie baz			🔒
Automatyzacja i zdalny dostęp (skaner, e-mail, kopie, aktualizacje)			🔒

- **Sprzedawca** widzi tylko stronę Sprzedaż, menu **Język** i okrojone menu **Konto**.
- **Admin** po zalogowaniu trafia na **Pulpit** i ma dostęp do menu **Przedmioty**, **Raporty** oraz większości menu **Narzędzia**.
- **SuperAdmin** dodatkowo widzi **Wybór bazy danych**, **Utwórz bazę danych**, **Konta**, **Ustawienia** (waluta) oraz **Automatyzację i zdalny dostęp**.

Rozdział 2 — Konfiguracja początkowa

2.1 Co dzieje się przy pierwszym uruchomieniu


Przy pierwszym uruchomieniu QMark wykrywa, że **nie istnieje żaden użytkownik**, i wyświetla kreator konfiguracji: „**Welcome to QMark — No user accounts found. Create a SuperAdmin account to get started.**” (Brak kont użytkowników. Utwórz konto SuperAdmina, aby rozpocząć.)

Wypełnij formularz:

1. **Nazwa użytkownika** — podaj nazwę konta SuperAdmina (np. `admin`).
2. **Hasło** — podaj hasło (co najmniej 4 znaki).
3. **Potwierdź hasło** — powtórz hasło.
4. Kliknij **CREATE ACCOUNT** (Utwórz konto).

QMark tworzy konto i przenosi Cię na ekran logowania. Zaloguj się przy użyciu nowych danych.

Chroń to konto — to klucz główny systemu. Do rozpoczęcia pracy wystarczy jeden użytkownik; kolejne konta dodasz w **Narzędzia → Konta** (rozdział 4).



The screenshot shows the QMark web interface. At the top, there is a navigation bar with links: Konto, Sprzedaż, Język, Przedmioty, Raporty, and Narzędzia. Below this is a blue header with the text "QMark". The main content area is light gray and contains a white card with the following elements:

- A heading: "Witaj w QMark"
- A message: "Nie znaleziono kont użytkowników. Utwórz konto SuperAdmin, aby rozpocząć."
- Three input fields: "Nazwa użytkownika", "Hasło", and "Potwierdź hasło".
- A blue button labeled "UTWÓRZ KONTO".

Rysunek 2-1: Kreator pierwszego uruchomienia — utwórz pierwsze konto SuperAdmina.

2.2 Gdzie przechowywane są dane?

Przy pierwszym uruchomieniu QMark tworzy pliki bazy danych w folderze, w którym uruchomiony jest program:

Plik	Zawartość
<code>items.db</code>	Przedmioty, sprzedaże, kategorie, półki, statystyki dzienne
<code>users.db</code>	Konta użytkowników i hasła (skrót)

Oba pliki to zwykłe bazy **SQLite**. Dokładne ścieżki można zmienić na stronie **Wybór bazy danych** (rozdział 12). Regularnie twórz **kopie zapasowe** tych plików — to wszystkie dane Twojego sklepu (patrz rozdział 14, Kopie zapasowe).

2.3 Wartości domyślne

- **Język:** polski (zmiana w menu **Język** lub w **Ustawieniach**).
 - **Waluta:** PLN (zł) — ceny są pokazywane z przecinkiem, np. `3,50 zł`. SuperAdmin może przełączyć na USD i przeliczyć ceny (rozdział 11).
-


Rozdział 3 — Interfejs i menu

3.1 Pulpit (Dashboard)

Po zalogowaniu jako Admin/SuperAdmin trafiasz na **Pulpit**, który pokazuje na pierwszy rzut oka:

- **Liczba przedmiotów** — ile produktów jest w katalogu,
- **Sprzedano sztuk** — łączna liczba sprzedanych sztuk,
- **Przychód** — łączny obrót,
- **Ostatnie sprzedaże** — ostatnie 10 transakcji,
- aktualny zegar/data oraz kalendarz.

Duży przycisk **SPRZEDAJ** przenosi od razu na stronę Sprzedaż (POS).



Rysunek 3-1: Pulpit — podsumowania, kalendarz i ostatnie sprzedaże.

3.2 Mapa menu

Menu	Pozycje	Zastosowanie
Konto	Zaloguj się, Wyloguj się, Zarejestruj użytkownika, Wyjdź	Sesja, tworzenie kont (🔒)

Menu	Pozycje	Zastosowanie
Przedmioty	Dostawa, Dodaj/Edytuj/Usuń przedmiot, Cofnij usunięte przedmioty, Zarządzaj kategoriami, Zarządzaj półkami	Magazyn
Sprzedaż	Sprzedaj przedmiot (POS)	Kasa
Język	English, Polski	Język interfejsu
Raporty	Historia sprzedaży, Raport sprzedaży	Raportowanie
Narzędzia	Wybór bazy danych, Utwórz bazę danych, Konta, Ustawienia, Statystyki dziennika, Rozwiązywanie problemów, Automatyzacja i zdalny dostęp	Administracja (🔒 dla baz/kont/automatyzacji)

Zmiana języka jest natychmiastowa i dostępna dla wszystkich ról — sprzedawcy również mogą przełączyć język na swoim stanowisku, jeśli na to pozwolisz.

Rozdział 4 — Zarządzanie kontami użytkowników

Konta użytkowników znajdują się w `users.db`. Tylko SuperAdmin może tworzyć konta oraz zmieniać role i hasła.

4.1 Tworzenie konta użytkownika


Dwie drogi do formularza rejestracji:

- **Konto** → **Zarejestruj użytkownika**, albo
- **Narzędzia** → **Konta** i przycisk na tej stronie.

Wypełnij:

1. **Nazwa użytkownika** — unikalna nazwa konta.
2. **Hasło** i **Potwierdź hasło** — muszą się zgadzać. Podczas pisania **wskaźnik siły hasła** pokazuje: Słabe, Średnie, Silne, Bardzo silne (na podstawie długości, wielkich/małych liter, cyfr i znaków specjalnych).
3. **Rola** — wybierz jedną z: **Sprzedawca (Clerk)**, **Administrator (Admin)**, **SuperAdmin**.
4. Kliknij przycisk rejestracji.

Minimalna długość hasła. Wskaźnik siły tylko podpowiada — QMark nie wymusza tu sztywnego minimum. Kieruj się dobrą praktyką: co najmniej 8 znaków, mieszane wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne.




Rysunek 4-1: Formularz rejestracji nowego użytkownika (tylko SuperAdmin).

4.2 Przeglądanie kont i zmiana ról

1. Otwórz **Narzędzia → Konta**.
2. Lista pokazuje każde konto jako `nazwa | rola`, np. `anna | Sprzedawca`.
3. Kliknij konto, aby je zaznaczyć.
4. **Zmień rolę** — wybierz **Sprzedawca**, **Admin** lub **SuperAdmin** w oknie dialogowym. Nowa rola obowiązuje natychmiast (w pełnym zakresie po ponownym zalogowaniu użytkownika).
5. **Szukaj konta** — przeładowuje listę (i filtruje według wpisanego tekstu).

Zasada najmniejszych uprawnień. Nadawaj użytkownikom *najniższą* rolę, której potrzebują: Sprzedawca do pracy przy kasie, Admin do magazynu/raportów, SuperAdmin tylko osobom faktycznie zarządzającym systemem. Mniej SuperAdminów = mniejsze ryzyko.



Rysunek 4-2: Strona Konta — każdy użytkownik jako `nazwa | rola`.

4.3 Zmiana hasła

1. Zaznacz konto w **Narzędzia → Konta**.
2. Kliknij **Zmień hasło**.
3. Wpisz nowe hasło.

QMark haszuje hasło (Argon2id z indywidualną solą) przed zapisaniem — hasła nigdy nie są przechowywane jawnie. Użytkownik, który zapomniał hasła, nie może go odzyskać; SuperAdmin po prostu nadaje mu nowe.

4.4 Usuwanie kont

 **Uwaga:** usuwanie kont **nie jest zaimplementowane** w bieżącej wersji. Przycisk **Usuń konto** pokazuje komunikat „*Account deletion not yet implemented*” (Usuwanie konta jeszcze niezaimplementowane). Zamiast tego możesz:

- pozostawić konto nieużywane, albo
 - zmienić hasło użytkownika, tak aby tylko Ty mogło nim operować.
-

Rozdział 5 — Zarządzanie przedmiotami

5.1 Dodawanie przedmiotu

Przedmioty → Dodaj przedmiot otwiera formularz:

Pole	Uwagi
Nazwa przedmiotu	Wymagane.
Ilość	Wymagana, liczba całkowita.
Cena	Wymagana. Cena jednostkowa w bieżącej walucie.
Kategoria	Opcjonalna grupa (patrz rozdział 6).
Półka / Miejsce	Opcjonalna lokalizacja fizyczna, np. A1 .
Status	W magazynie / Niski stan / Brak w magazynie / Wyprzedane (można też pozwolić QMark zarządzać nim automatycznie — patrz Dostawa).
ID	Opcjonalne. Zaznacz Generuj ID automatycznie , aby utworzyć je samodzielnie, albo wpisz własne ID i naciśnij Sprawdź ID , aby upewnić się, że nie jest już zajęte.

Kliknij przycisk **Dodaj przedmiot** — pojawi się potwierdzenie, a formularz wyczyści się gotowy na następny produkt.

Konto Sprzedaż Język Przedmioty Raporty Narzędzia

Dodaj nowy przedmiot

ID (generowane automatycznie, jeśli zaznaczone)

☐ Generuj ID automatycznie

In Stock

Clear Form

ADD ITEM

Język ustawiony na polski

Rysunek 5-1: Dodawanie przedmiotu — nazwa, ilość, cena, kategoria i półka.

5.2 Edycja przedmiotu

1. **Przedmioty → Edytuj przedmiot** — strona otwiera się z listą wszystkich przedmiotów.
2. Użyj pola szukania (po nazwie, ID, kategorii, półce lub statusie — wybór pola z listy) lub przewiń listę.
3. Kliknij przedmiot — jego dane wypełnią formularz.
4. Zmień to, co potrzebujesz (nazwa, ilość, cena, kategoria, półka, status).
5. Kliknij **Edytuj przedmiot**.

Zmiana zapisuje się natychmiast i trafia do dziennika pracy.

Konto Sprzedaż Język Przedmioty Raporty Narzędzia

Edytuj przedmiot

Search item to edit...

All Szukaj

Baton czekoladowy | Ilość: 7 | 3,00 zł | W magazynie | Półka: B2 | Kategoria: Słodcy
Bułka z szynką | Ilość: 0 | 5,50 zł | Brak w magazynie | Półka: A2 | Kategoria: Pieczywo
Chipsy paprykowe | Ilość: 15 | 4,50 zł | W magazynie | Półka: B2 | Kategoria: Przekąski
Chleb żytni 500 g | Ilość: 3 | 6,80 zł | Niski stan | Półka: A2 | Kategoria: Pieczywo
Cola 0,5 l | Ilość: 9 | 6,50 zł | W magazynie | Półka: B1 | Kategoria: Napoje | ID: i8
Czekolada mleczna 100 g | Ilość: 5 | 5,90 zł | Niski stan | Półka: B2 | Kategoria: Słodcy
Drożdżówka z serem | Ilość: 4 | 4,20 zł | Niski stan | Półka: A2 | Kategoria: Pieczywo
Długopis niebieski | Ilość: 22 | 3,50 zł | W magazynie | Półka: C1 | Kategoria: Artykuły biurowe
Gumka do mazania | Ilość: 40 | 1,50 zł | W magazynie | Półka: C2 | Kategoria: Artykuły biurowe
Klej w sztyfcie | Ilość: 6 | 3,20 zł | W magazynie | Półka: C2 | Kategoria: Artykuły biurowe
Mleko szkolne 250 ml | Ilość: 12 | 2,50 zł | W magazynie | Półka: B1 | Kategoria: Napoje
Ołówek HB | Ilość: 30 | 2,00 zł | W magazynie | Półka: C1 | Kategoria: Artykuły biurowe
Rogalik maślane | Ilość: 6 | 3,50 zł | W magazynie | Półka: A1 | Kategoria: Przekąski
Sok jabłkowy 0,3 l | Ilość: 17 | 3,80 zł | W magazynie | Półka: B1 | Kategoria: Napoje
Wafle kakaowe | Ilość: 8 | 3,20 zł | W magazynie | Półka: B2 | Kategoria: Przekąski
Woda gazowana 0,5 l | Ilość: 23 | 3,00 zł | W magazynie | Półka: B1 | Kategoria: Napoje
Zeszyt A5 60 kartek | Ilość: 14 | 4,90 zł | W magazynie | Półka: C2 | Kategoria: Artykuły biurowe
Żelki misie | Ilość: 0 | 2,80 zł | Brak w magazynie | Półka: B2 | Kategoria: Słodcy

i11

Baton czekoladowy

7 3.00

Słodczyce B2

In Stock

Wyczyść Clear ID

SAVE CHANGES

Język ustawiony na polski

Rysunek 5-2: Edycja przedmiotu — wybierz z listy, a potem popraw formularz.


5.3 Usuwanie przedmiotu (soft delete)

1. **Przedmioty → Usuń przedmiot.**
2. Znajdź przedmiot (pole szukania) i kliknij go, aby zaznaczyć.
3. Kliknij **Usuń przedmiot** i potwierdź.

Ważne: usuwanie jest „miękkie”. Przedmiot nie jest niszczone — trafia do obszaru „usunięte”, skąd można go przywrócić:


- **Przedmioty → Cofnij usunięte przedmioty** pokazuje wszystkie usunięte produkty.
 - **Cofnij zaznaczone** przywraca podświetlony przedmiot.
 - **Cofnij wszystko** przywraca wszystkie.

- Przycisk **Cofnij ostatni** na stronie Usuń przywraca ostatnio usunięty przedmiot.



Rysunek 5-3: Cofnij usunięte przedmioty — przywracanie „miękkich” usunięć.

Usunięcie przedmiotu **nie kasuje** jego dawnych sprzedaży — historia i raporty zachowują zapisy.



Rysunek 5-4: Usuwanie przedmiotu — wybierz go z przefiltrowanej listy i potwierdź.

5.4 Statusy przedmiotów

QMark używa czterech statusów (automatycznych/wybieralnych):

Status	Znaczenie	Ustawiany automatycznie przy ilości...
W magazynie	Normalna dostępność	> 5
Niski stan	Kończy się (pomarańczowy)	1 - 5
Brak w magazynie	Ilość 0 (czerwony)	0
Wyprzedane	Świadomie wycofany ze sprzedaży (czerwony)	ręcznie

Statusy aktualizują się również przy sprzedaży, cofaniu sprzedaży oraz zmianie zapasów przez

Dostawę.

Rogalik maślany [ALT+E]

3,50 zł

Ilość: 6 | W magazynie

A1 | Przekąski

SPRZEDAJ

Drożdżówka z serem [ALT+7]

4,20 zł

Ilość: 4 | Niski stan

A2 | Pieczywo

SPRZEDAJ

Bułka z szynką [ALT+2]

5,50 zł

Ilość: 0 | Brak w magazynie

A2 | Pieczywo

SPRZEDAJ

Rysunek 5-5: Trzy stany karty w siatce POS.

Rozdział 6 — Kategorie i półki

6.1 Kategorie

Przedmioty → Zarządzaj kategoriami — pozwala grupować przedmioty (Przekąski, Napoje, Artykuły biurowe...).

- **Dodaj** — wpisz nazwę kategorii i naciśnij **Dodaj**.
- Zaznacz kategorię na liście → **Edytuj** zmienia jej nazwę.
- Zaznacz → **Usuń** usuwa kategorię (z potwierdzeniem).
- Przyciski **Cofnij dodanie** / **Cofnij edycję** / **Cofnij usunięcie** po prostu odświeżają listę.

Kategorie to tekst wpisywany swobodnie również w formularzach Dodaj/Edytuj przedmiot — utworzenie kategorii tutaj jest wygodne, ale niekonieczne.

Konto Sprzedaż Język Przedmioty Raporty Narzędzia

Zarządzaj kategoriami

Artykuły biurowe
Napoje
Napoje ciepłe
Pieczywo
Przekąski
Słodyczne

Napoje ciepłe

ID

Wyczyść Dodaj Edytuj Usuń

Undo Add Undo Edit Cofnij usuwanie

Język ustawiony na polski

Rysunek 6-1: Zarządzanie kategoriami.

6.2 Półki

Przedmioty → Zarządzaj półkami działa dokładnie jak kategorie, ale dla lokalizacji fizycznych (A1 , B2 , C3 ...). Porządek na półkach pomaga personelowi szybko znajdować

produkty i utrzymuje czytelny układ kart POS.

KontoSprzedażJęzykPrzedmiotyRaportyNarzędzia

Zarządzaj półkami

A1
A2
B1
B2
C1
C2

Nazwa półki

ID

Wyczyść

Dodaj

Edytuj

Usuń

Undo Add

Undo Edit

Cofnij usuwanie

Język ustawiony na polski

Rysunek 6-2: Zarządzanie półkami.

Rozdział 7 — Dostawa (uzupełnianie zapasów)

Przedmioty → Dostawa to najszybszy sposób na poprawienie stanów magazynowych:

1. Wyszukaj przedmiot (wyniki filtrują się podczas pisania).
2. Kliknij przedmiot — jego karta pokaże nazwę, kategorię, półkę, cenę i bieżącą ilość.
3. Zmień ilość za pomocą:
 - dużych przycisków **-10 -5 -1 +1 +5 +10** (zapis natychmiastowy), albo
 - pola liczbowego + przycisku **APPLY** (ustawia dokładną wartość).
4. Etykieta statusu potwierdza każdą zmianę, np. „*Quantity updated to 12!*” (Ilość zaktualizowana na 12).

QMark aktualizuje status przedmiotu automatycznie: 0 → Brak w magazynie, ≤ 5 → Niski stan, w przeciwnym razie **W magazynie**. Każda zmiana jest rejestrowana w dzienniku.

Dostawa przydaje się po dostawie towaru albo gdy zauważysz, że stan na stronie POS jest nieprawidłowy.

Konto Sprzedaż Język Przedmioty Raporty Narzędzia

← Wstecz Dostawa

Szukaj przedmiotów

Wpisz nazwę przedmiotu, aby wyszukać...

Baton czekoladowy (Ilość: 7)
Bułka z szynką (Ilość: 0)
Chipsy paprykowe (Ilość: 15)
Chleb żytni 500 g (Ilość: 3)
Cola 0,5 l (Ilość: 9)
Czekolada mleczna 100 g (Ilość: 5)
Drożdżówka z serem (Ilość: 4)
Długopis niebieski (Ilość: 22)
Gumka do mazania (Ilość: 40)
Klej w sztyfcie (Ilość: 6)
Mleko szkolne 250 ml (Ilość: 12)
Ołówek HB (Ilość: 30)
Rogalik maślany (Ilość: 6)
Sok jabłkowy 0,3 l (Ilość: 17)
Wafle kakaowe (Ilość: 8)
Woda mineralna 0,5 l (Ilość: 22)

Wybrany przedmiot

Baton czekoladowy

Kategoria: Słodycze | Półka: B2 | 3,00 zł

Stan: 7

Dostosuj ilość:

-10 -5 -1 +1 +5 +10

7 ZASTOSUJ

Język ustawiony na polski

Rysunek 7-1: Dostawa — wybierz przedmiot i zmień ilość przyciskami -/+ lub dokładną wartością.

Rozdział 8 — Historia sprzedaży

Raporty → Historia sprzedaży daje pełny dziennik transakcji.

- **Odśwież** przeładowuje wszystkie sprzedaże; u góry widać **Całkowity przychód**.
- **Szukaj** filtruje listę (np. po nazwie przedmiotu lub ID sprzedaży); etykieta zmienia się na **Suma wyszukiwania** dla przefiltrowanych wyników.
- **Widok prosty** przełącza między zwięzłym a szczegółowym formatem linii.
- **Eksport** zapisuje całą listę sprzedaży jako plik **CSV** (sales_export.csv , wybierasz lokalizację) z kolumnami: Sale ID, Item ID, Quantity Sold, Unit Price, Total Amount, Sold By, Sale Date .

Plik CSV otwiera się bezpośrednio w arkuszach kalkulacyjnych (Excel, LibreOffice Calc) — przydatny do podsumowań dnia lub dla księgowości.

Konto Sprzedaż Język Przedmioty Raporty Narzędzia

Historia sprzedaży

Szukaj sprzedaży...

Szukaj Odśwież Eksportuj CSV ☐ Widok prosty

Całkowity przychód: 101,30 zł

Sprzedaż #sa8	Przedmiot: Drożdżówka z serem	Ilość: 1	4,20 zł	Przez: u_admin	2026-09-21 12:05:00
Sprzedaż #sa7	Przedmiot: Zeszyt A5 60 kartek	Ilość: 1	4,90 zł	Przez: u_admin	2026-09-21 11:10:00
Sprzedaż #sa6	Przedmiot: Chipsy paprykowe	Ilość: 1	4,50 zł	Przez: u_anna	2026-09-21 10:02:00
Sprzedaż #sa5	Przedmiot: Długopis niebieski	Ilość: 1	3,50 zł	Przez: u_michal	2026-09-21 09:20:00
Sprzedaż #sa4	Przedmiot: Wafle kakaowe	Ilość: 1	3,20 zł	Przez: u_admin	2026-09-21 08:45:00
Sprzedaż #sa3	Przedmiot: Sok jabłkowy 0,3 l	Ilość: 2	7,60 zł	Przez: u_anna	2026-09-21 08:12:00
Sprzedaż #sa2	Przedmiot: Woda gazowana 0,5 l	Ilość: 1	3,00 zł	Przez: u_michal	2026-09-21 07:37:00
Sprzedaż #sa1	Przedmiot: Rogalik maślany	Ilość: 2	7,00 zł	Przez: u_admin	2026-09-21 07:05:00
Sprzedaż #1789963853811	Przedmiot: Sok jabłkowy 0,3 l	Ilość: 1	3,80 zł	Przez: u_admin	2026-09-21 03:10:53
Sprzedaż #1789963853773	Przedmiot: Woda gazowana 0,5 l	Ilość: 1	3,00 zł	Przez: u_admin	2026-09-21 03:10:53
Sprzedaż #sa11	Przedmiot: Ołówek HB	Ilość: 2	4,00 zł	Przez: u_anna	2026-09-20 13:10:00
Sprzedaż #sa10	Przedmiot: Baton czekoladowy	Ilość: 1	3,00 zł	Przez: u_michal	2026-09-20 10:50:00
Sprzedaż #sa9	Przedmiot: Woda gazowana 0,5 l	Ilość: 1	3,00 zł	Przez: u_admin	2026-09-20 07:30:00
Sprzedaż #sa13	Przedmiot: Zeszyt A5 60 kartek	Ilość: 1	4,90 zł	Przez: u_michal	2026-09-19 11:40:00
Sprzedaż #sa12	Przedmiot: Sok jabłkowy 0,3 l	Ilość: 1	3,80 zł	Przez: u_admin	2026-09-19 08:00:00
Sprzedaż #sa15	Przedmiot: Długopis niebieski	Ilość: 1	3,50 zł	Przez: u_anna	2026-09-18 09:30:00
Sprzedaż #sa14	Przedmiot: Wafle kakaowe	Ilość: 2	6,40 zł	Przez: u_admin	2026-09-18 07:45:00
Sprzedaż #sa17	Przedmiot: Chipsy paprykowe	Ilość: 1	4,50 zł	Przez: u_admin	2026-09-17 12:15:00
Sprzedaż #sa16	Przedmiot: Woda gazowana 0,5 l	Ilość: 1	3,00 zł	Przez: u_michal	2026-09-17 08:25:00
Sprzedaż #sa19	Przedmiot: Baton czekoladowy	Ilość: 2	6,00 zł	Przez: u_admin	2026-09-16 10:20:00
Sprzedaż #sa18	Przedmiot: Ołówek HB	Ilość: 1	2,00 zł	Przez: u_anna	2026-09-16 08:05:00
Sprzedaż #sa21	Przedmiot: Zeszyt A5 60 kartek	Ilość: 1	4,90 zł	Przez: u_michal	2026-09-15 11:55:00
Sprzedaż #sa20	Przedmiot: Sok jabłkowy 0,3 l	Ilość: 2	7,60 zł	Przez: u_admin	2026-09-15 07:20:00

Język ustawiony na polski

Rysunek 8-1: Pełna historia sprzedaży z całkowitym przychodem, szukaniem i eksportem CSV.

Rozdział 9 — Raporty sprzedaży

Raporty → **Raport sprzedaży** generuje pełny raport na podstawie bieżących danych:

9.1 Co zawiera raport

- Podsumowania: przychód, liczba transakcji, sprzedane sztuki.
- Przegląd magazynu: przedmioty w magazynie, liczba przy niskim stanie, liczba braków.
- **Statystyki dzisiejsze**: sprzedaż, przychód, sprzedane sztuki, najlepszy sprzedawca, najlepszy przedmiot, najruchliwsza godzina.
- **Trendy**: przychód z ostatnich 7 dni, trend względem wczoraj.
- **Najlepiej sprzedające się przedmioty** (top 5) i **najlepsi sprzedawcy** (top 3).
- Lista przedmiotów o niskim stanie, które wymagają uzupełnienia.


Automatycznie rysowane są dwa wykresy:

- **Wykres kołowy** — najlepiej sprzedające się przedmioty (top 8 + „Inne”).
- **Wykres słupkowy** — aktywność sklepu według godzin.

9.2 Generowanie i eksport

1. Kliknij **Generuj raport** — pojawią się tekst i wykresy.
2. **Eksport** zapisuje tekst jako `.txt`.
3. **Eksport PDF** zapisuje kompletny dokument PDF zawierający tekst i wykresy.
Sugerowana nazwa pliku zawiera datę i godzinę (`QMark_Report_2026-09-21_141530.pdf`), dzięki czemu kolejne eksporty nigdy się nie nadpisują.
4. **Wyjdź z raportu** wraca na Pulpit.

Statystyki są liczone z bazy danych przez niezależny od GUI silnik, więc liczby są poprawne nawet wtedy, gdy kasa była wyłączona podczas przerw.



Rysunek 9-1: Wygenerowany raport sprzedaży z wykresami kołowym i słupkowym.

Rozdział 10 — Dziennik pracy

Dziennik pracy rejestruje **co działo się podczas sesji** — każde dodanie, edycję, usunięcie, sprzedaż oraz zmiany kategorii i półek, wraz z nazwiskiem użytkownika.

10.1 Włączenie dziennika

Narzędzia → **Ustawienia** → zaznacz **Dziennik pracy (Worklog)** i zapisz. Po włączeniu QMark zapisuje pliki dziennika sesji w folderze `worklogs/` obok programu.

10.2 Przeglądanie statystyk

Narzędzia → **Statystyki dziennika** pokazuje liczniki bieżącej sesji:

Dodane / edytowane / usunięte przedmioty
Zarejestrowane sprzedaże
Dodane / edytowane / usunięte kategorie
Dodane / edytowane / usunięte półki
Dodani / edytowani / usunięci użytkownicy

Eksport zapisuje statystyki jako plik tekstowy.

[Konto](#) [Sprzedaż](#) [Język](#) [Przedmioty](#) [Raporty](#) [Narzędzia](#)

Statystyki dziennika

Odśwież

Eksportuj dziennik

STATYSTYKI SESJI DZIENNIKA

Użytkownik: admin
Początek sesji: 2026-09-21 06:10:53

Dodane przedmioty: 0
Edytowane przedmioty: 0
Usunięte przedmioty: 0
Zarejestrowane sprzedaże: 2
Dodane kategorie: 1
Edytowane kategorie: 0
Usunięte kategorie: 0
Dodane półki: 0
Edytowane półki: 0
Usunięte półki: 0
Dodani użytkownicy: 0
Edytowani użytkownicy: 0
Usunięci użytkownicy: 0

Język ustawiony na polski

Rysunek 10-1: Statystyki dziennika bieżącej sesji.

Rozdział 11 — Ustawienia /

Narzędzia → Ustawienia (Preferences). Dostępne dla wszystkich zalogowanych użytkowników, ale część opcji jest dostępna tylko dla SuperAdmina.

Opcja	Kto	Uwagi
Język	wszyscy	Angielski lub polski.
Waluta	 SuperAdmin	PLN (zł) lub USD (\$) .  Zmiana waluty nie przelicza istniejących cen.
Przelicz wszystkie ceny	 SuperAdmin	Mnoży wszystkie zapisane ceny przez podany współczynnik (nowa cena = stara cena × współczynnik), np. 0,25 przy przejściu ze złotych na dolary.
Włącz skróty klawiszowe sprzedaży	wszyscy	Skróty Alt+ na stronie Sprzedaż.
Dziennik pracy	wszyscy*	Włącza/wyłącza rejestrowanie sesji w dzienniku.
Telemetria		Patrz rozdział 12.4.
Resetuj ustawienia	wszyscy*	Przywraca wartości domyślne (język = polski, waluta = PLN, skróty = włączone, dziennik/telemetria = wyłączone). Ścieżki baz danych zostają zachowane.

Zmiana waluty jest kosmetyczna, dopóki nie przeliczysz. Jeśli przełączysz się z PLN na USD, zmieni się symbol, ale liczby pozostaną te same — użyj **Przelicz wszystkie ceny**, aby faktycznie przeskalować ceny, a potem popraw ręcznie nietypowe przedmioty.

Konto Sprzedaż Język Przedmioty Raporty Narzędzia

Ustawienia

☐ Włącz dziennik

☐ Włącz telemetrię

Język Polski

Waluta PLN (zł) Zmiana waluty nie przelicza cen.

☒ Włącz skróty klawiszowe sprzedaży

Przelicz wszystkie ceny...

Zapisz ustawienia

Przywróć domyślne

Język ustawiony na polski


Rysunek 11-1: Ustawienia — język, waluta i przełączniki.

Rozdział 12 — Zarządzanie bazami danych

12.1 Wybór bazy danych

Narzędzia → Wybór bazy danych (również **Utwórz bazę danych** prowadzi tutaj).

- **Baza przedmiotów** — ścieżka do `items.db`.
- **Baza użytkowników** — ścieżka do `users.db`.
- **Przeglądaj** — wybór istniejącego pliku `.db` (lub wpisanie ścieżki).
- **Załaduj konfigurację DB** — łączy program z podanymi plikami.
- **Zapisz jako domyślną** — zapamiętuje ścieżki na potrzeby kolejnych uruchomień.
- **Testuj połączenie** — sprawdza, czy program faktycznie sięga do baz.



Rysunek 12-1: Wybór bazy danych — z jakich plików `items.db` / `users.db` korzysta QMark.

12.2 Tworzenie nowej bazy danych

Utwórz nową bazę inicjalizuje świeże bazy SQLite pod podanymi ścieżkami.

 **To zastępuje to, co znajduje się pod tymi ścieżkami.** Używaj tylko do rozpoczęcia zupełnie nowego sklepiku albo wskaż nowe nazwy plików — nigdy nie wskazuj działających plików `items.db` / `users.db`, chyba że jesteś tego pewien.

12.3 Przechowywanie konfiguracji

Poza dwiema bazami QMark zapamiętuje ustawienia (język, waluta, ścieżki baz, przełączniki) w standardowym, per-użytkownikowym magazynie konfiguracji systemu operacyjnego

(QMark/SchoolShop).

12.4 Telemetria

Przełącznik **Telemetria** (na stronie Wybór bazy danych) włącza podwójny dziennik:

- czytelny plik `.log` oraz
- bazę SQLite `.db` z tymi samymi zdarzeniami,

przechowywane w folderze `telemetry/` obok programu (pliki `telemetry_<czas>.log` / `.db`). Zdarzenia są rejestrowane do celów diagnostycznych — dane są *lokalne*, opcjonalne i można je wyłączyć w każdej chwili.


Notka o prywatności: telemetria pozostaje na komputerze. Jeśli szkoła ma zasady ochrony danych, trzymaj telemetrię wyłączoną, chyba że potrzebujesz jej do diagnozy — a folder `telemetry/` usuń, gdy logi nie będą już potrzebne.

Rozdział 13 — Rozwiązywanie problemów i diagnostyka

Narzędzia → Rozwiązywanie problemów daje trzy narzędzia:

Przycisk	Funkcja
Testuj połączenie DB	Sprawdza, czy bazy danych są osiągalne.
Pokaż logi	Informuje, gdzie przechowywane są pliki logów programu (folder, z którego uruchamiany jest program).
Eksportuj diagnostykę	Zapisuje plik diagnostyczny z datą (diagnostics_<czas>.txt) zawierający: datę, połączenie DB, zalogowanie, użytkownika, rolę, telemetrię wł/wył, dziennik wł/wył, walutę, język.


Dobra praktyka: przed kontaktem ze wsparciem lub zgłoszeniem błędu wyeksportuj diagnostykę oraz odpowiednie pliki logów/telemetrii — zawierają one większość informacji potrzebnych do diagnozy.



Rysunek 13-1: Rozwiązywanie problemów i diagnostyka.

Rozdział 14 — Automatyzacja i zdalny dostęp

Narzędzia → Automatyzacja i zdalny dostęp to centrum sterowania SuperAdmina. Wszystkie ustawienia zapisuje się przyciskiem **Zapisz ustawienia automatyzacji** (część sekcji zapisuje się też automatycznie przy zmianie). Harmonogram sprawdzany jest co 30 sekund, a zadania wykonują się w skonfigurowanej godzinie — program musi więc działać o zaplanowanym czasie.



The screenshot shows the 'Automatyzacja i dostęp zdalny' (Automation and Remote Access) configuration page in the SuperAdmin interface. The page has a blue header with a navigation bar containing 'Konto', 'Sprzedaż', 'Język', 'Przedmioty', 'Raporty', and 'Narzędzia'. Below the header, there's a sub-header with a back arrow and the title 'Automatyzacja i dostęp zdalny'. The main content area is divided into three sections: 1. 'Tryb skanera' (Scanner Mode): A checkbox 'Włącz tryb skanera kodów kreskowych (wejście klawiaturowe)' is unchecked. Below it, a note states: 'Odczyty z dowolnego skanera USB/HID są wykrywane błyskawicznie i sprzedawane automatycznie (strona POS)'. 2. 'Pulpit zdalny' (Remote Desktop): A checkbox 'Włącz zdalny pulpit dla SuperAdmin' is unchecked. Below it, a note states: 'Tylko-do-odczytu pulpit + JSON API w sieci lokalnej do zdalnego dostępu SuperAdmina'. There are input fields for 'Port' (set to 8080) and 'Token dostępu (długi i losowy)' (with a 'Generuj token' button). A green status message 'Pulpit zatrzymany.' is shown, along with a warning: 'Ostrzeżenie: token jest jedyną bramką — trzymaj go w tajemnicy.' 3. 'Podsumowanie e-mail' (Email Summary): A checkbox 'Włącz zaplanowane podsumowania e-mail' is unchecked. Below it, there are fields for 'Serwer SMTP', 'Port SMTP' (set to 587), 'Bezpieczeństwo' (set to STARTTLS (587)), 'Adres nadawcy', 'Nazwa użytkownika', and 'Hasło'. There is a text area for 'Odbiorcy (jeden na linię)' containing 'admin@example.com' and 'manager@example.com'. At the bottom, there are checkboxes for 'Wyślij dzienne podsumowanie' and 'Wyślij miesięczne podsumowanie' (with a date selector set to '1' and '08:00'). A checked checkbox 'Dołącz kopię zapasową bazy do każdego podsumowania' is also present. A green status message 'Ostatni e-mail: brak' is shown, and a 'Wyślij e-mail testowy' button is at the bottom right. The footer of the page says 'Język ustawiony na polski'.

Rysunek 14-1: Automatyzacja i zdalny dostęp — wszystkie usługi w jednym miejscu.

14.1 Tryb skanera

Włącz tryb skanera kodów kreskowych — włącza automatyczną sprzedaż z czytników USB/HID na stronie POS (patrz Podręcznik użytkownika). Włączasz to raz, a skanery działają dla każdego zalogowanego sprzedawcy.

14.2 Zdalny pulpit

Włącz zdalny pulpit dla SuperAdmina — udostępnia na *lokalnej sieci* pulpit tylko do odczytu oraz API JSON, dzięki czemu możesz sprawdzać sklepik zdalnie.

1. Zaznacz **Włącz zdalny pulpit dla SuperAdmina**.
2. Ustaw **Port** (domyślnie 8080).
3. Ustaw **Token dostępu** — co najmniej 16 znaków. Przycisk **Generuj token** tworzy długi, losowy token.

4. Zapisz. Etykieta statusu pokazuje stan oraz **URL pulpitu**, zwykle:

```
http://<nazwa-komputera>:8080/?token=<twój-token>
```

Otwórz ten adres na innym urządzeniu w tej samej sieci i zaloguj się tokenem.

 **Ostrzeżenie bezpieczeństwa:** token jest *jedyną* bramą między siecią a Twoimi danymi. Nigdy go nie udostępniaj, nie używaj krótkiego tokena i włączaj pulpit tylko w zaufanej sieci (szkolny LAN). Program odmówi uruchomienia pulpitu z tokenem krótszym niż 16 znaków.

14.3 Podsumowania e-mail

QMark może wysyłać podsumowania sklepiu zgodnie z harmonogramem:

1. **Włącz zaplanowane podsumowania e-mail.**
2. **Ustawienia SMTP:** host (np. `smtp.example.com`), port, tryb zabezpieczeń — `STARTTLS` (587), `Implicit TLS` (465) lub `Plaintext` (25); adres nadawcy, nazwa użytkownika, hasło.
3. **Odbiorcy** — jeden adres e-mail w każdym wierszu.
4. Harmonogram:
 - **Wyślij podsumowanie dzienne** o wybranej godzinie (HH:mm).
 - **Wyślij podsumowanie miesięczne** w wybranym dniu miesiąca (1-28) o wybranej godzinie.
5. Opcjonalnie: **Załącz kopię bazy danych do każdego podsumowania** (ZIP z bazami danych).
6. Kliknij **Wyślij testową wiadomość**, aby zweryfikować konfigurację.

Podsumowanie zawiera te same kluczowe liczby co raport (przychód, transakcje, sprzedane sztuki, najlepszy przedmiot, trend).

14.4 Kopie zapasowe

Lokalne kopie zapasowe to archiwa ZIP z bazami danych.

- **Folder kopii** — katalog, w którym zapisywane są archiwa.
- **Zachowaj ostatnie N kopii** — ile starych archiwów zachować (domyślnie 10); starsze są usuwane automatycznie.
- **Zaplanowana kopia** — codziennie o wybranej godzinie.
- **Wyślij kopię online e-mailem** — wysyłka do odbiorców skonfigurowanych w 14.3.
- **Prześlij kopię na serwer (HTTP PUT)** — ze wskazaniem adresu URL (można użyć symbolu zastępczego `{filename}`) i opcjonalnym **tokenem Bearer**.
- **Wykonaj kopię teraz** — natychmiastowa kopia, prosto ze strony.

Kopie zapasowe to Twoja siatka bezpieczeństwa. Planuj jedną dziennie, zachowuj co najmniej tydzień historii i trzymaj co najmniej jedną kopię poza tym samym komputerem (e-mail lub przesyłka HTTP).

14.5 Automatyczne aktualizacje

- **Włącz automatyczne sprawdzanie aktualizacji na GitHub** — QMark sprawdza nowe wydania przy uruchomieniu.
- **Sprawdź aktualizacje teraz** — sprawdzenie ręczne. Jeśli dostępna jest nowsza wersja, QMark zapyta, czy pobrać i zastosować aktualizację; po jej zastosowaniu program sam się uruchomi ponownie.

Aktualizuj QMark — każde wydanie zawiera też poprawki i ulepszenia.

Rozdział 15 — Dobre praktyki bezpieczeństwa

1. **Jeden lub dwóch SuperAdminów.** Cała reszta to Admin lub Sprzedawca.
 2. **Używaj silnych haseł.** Co najmniej 8 znaków, wielkie i małe litery, cyfry, znaki specjalne. QMark przechowuje hasła jako **skrót Argon2id z indywidualnymi solami** — ale nawet to nie uratuje słabego hasła.
 3. **Token zdalny to też hasło.** Długi, losowy, tajny; wygeneruj nowy po jakichkolwiek podejrzeniach.
 4. **Regularnie twórz kopie zapasowe** (14.4) i sprawdzaj, czy da się z nich przywrócić dane.
 5. **Znaj swoje dane.** Dwie bazy (`items.db` , `users.db`) to cały sklepik. Opcjonalny folder `telemetry/` zawiera logi diagnostyczne; usuwaj go, gdy nie jest już potrzebny.
 6. **Aktualizuj program** (14.5).
 7. **Wylogowuj się z pozostawionych bez opieki komputerów** i pilnuj, aby sprzedawcy wylogowywali się po zmianach — każda sprzedaż jest przypisywana zalogowanemu użytkownikowi w raportach i dzienniku.
-

Rozdział 16 — FAQ (często zadawane pytania)

P: Zapomniałem hasła SuperAdmina. O: Mechanizm odzyskiwania celowo nie istnieje. Przywróć kopię zapasową `users.db` albo (w ostateczności) utwórz świeżą instalację i zarejestruj nowego SuperAdmina.

P: Czy mogę usunąć konto użytkownika? O: W bieżącej wersji nie — przycisk to atrapa. Zamiast tego zmień użytkownikowi hasło.

P: Symbol waluty się zmienił, a ceny wyglądają źle. O: Zmiana waluty nie przelicza cen. Użyj **Przelicz wszystkie ceny** z odpowiednim współczynnikiem, a potem popraw ręcznie przypadki brzegowe.

P: Zdalny pulpit nie chce się uruchomić. O: Token dostępu musi mieć co najmniej 16 znaków. Wygeneruj nowy token, zapisz i sprawdź etykietę statusu; upewnij się też, że port jest wolny.

P: Podsumowania e-mail nie przychodzą. O: Najpierw przetestuj przyciskiem **Wyślij testową wiadomość**. Sprawdź host/port/zabezpieczenia SMTP zgodnie z dostawcą, adres nadawcy oraz to, czy program działa w ustalonej godzinie (harmonogram wymaga uruchomionej kasy).

P: Gdzie QMark przechowuje dane? O: W `items.db` i `users.db` (ścieżki widać na stronie Wybór bazy danych), plus opcjonalne foldery `worklogs/` i `telemetry/` obok programu.

P: Czy sprzedawcy mogą zmieniać zapasy lub ceny? O: Nie — to praca Admina/SuperAdmina (Przedmioty i Dostawa). Sprzedawcy tylko sprzedają, przeglądają dziennik i cofają sprzedaże.

Dodatek — Szybki przewodnik po menu

Ścieżka	Funkcja	Rola
Konto → Zarejestruj użytkownika	Utworzenie konta	 SuperAdmin
Przedmioty → Dostawa	Szybka zmiana zapasów	Admin+
Przedmioty → Dodaj/Edytuj/Usuń przedmiot	Magazyn	Admin+
Przedmioty → Cofnij usunięte przedmioty	Przywracanie usuniętych	Admin+
Przedmioty → Zarządzaj kategoriami / półkami	Organizacja sklepiku	Admin+
Sprzedaż → Sprzedaj przedmiot (POS)	Kasa	wszyscy
Raporty → Historia sprzedaży	Dziennik transakcji + CSV	Admin+
Raporty → Raport sprzedaży	Tekst + wykresy, eksport TXT/PDF	Admin+
Narzędzia → Wybór bazy danych / Utwórz bazę danych	Ścieżki baz, tworzenie, telemetria	 SuperAdmin
Narzędzia → Konta	Role i hasła	 SuperAdmin
Narzędzia → Ustawienia	Język, waluta, przełączniki	wszyscy (waluta )
Narzędzia → Statystyki dziennika	Statystyki sesji	Admin+
Narzędzia → Rozwiązywanie problemów	Diagnostyka	Admin+
Narzędzia → Automatyzacja i zdalny dostęp	Skaner, pulpit, e-mail, kopie, aktualizacje	 SuperAdmin

Dziękujemy za korzystanie z QMark!