

广以MC纯生存服务器介绍和指南

编纂人：13247903, 9DA62C42

2025 年 7 月 27 日

目录

| | | |
|----------|--------------------------|----------|
| 1 | 如何进入你服 | 2 |
| 1.1 | Java的安装 | 2 |
| 1.1.1 | 如何选择Java版本 | 2 |
| 1.1.2 | 对于LauncherX启动器 | 2 |
| 1.2 | 你服基本信息 | 2 |
| 1.2.1 | 版本等基本信息 | 2 |
| 1.2.2 | 连接方式 | 2 |
| 1.3 | 启动器选择 | 2 |
| 1.3.1 | 不建议使用的启动器 | 2 |
| 1.3.2 | 整合包在哪里 | 2 |
| 1.3.3 | HMCL | 2 |
| 1.3.4 | PCL2 | 3 |
| 2 | 服务器内部基本介绍 | 3 |
| 2.1 | 末地工业区 | 3 |
| 2.1.1 | 大致地理位置 | 3 |
| 2.1.2 | 刷沙机（末地部分） | 3 |
| 2.1.3 | | 3 |

本介绍和指南仅供参考，请访问网络时注意遵守法律法规并识别网站，注意防止诈骗。

1 如何进入你服

1.1 Java的安装

1.1.1 如何选择Java版本

在Java官网得到的安装包版本最高只有8，如需JDK24，JDK21，需要移步oracle→产品→Java并选择你需要的Java版本。

如果你需要使用本服务器的生电整合包，推荐Java17。

1.1.2 对于LauncherX启动器

如果你要使用生电整合包，那么不建议使用LauncherX启动器。

使用LauncherX启动器可以大大简化Java安装难度。打开软件→设置→Java虚拟机设定→下载Java→选择合适的版本。

1.2 你服基本信息

1.2.1 版本等基本信息

版本：1.20.1，模式：纯净生存。

1.2.2 连接方式

使用网线连接校园网后在游戏内添加服务器[Github上隐藏ip]，或者直接使用连接[Github上隐藏ip]。前者只有在学校内使用校园网才行。

ip地址请移步你服QQ群群公告中查看。

1.3 启动器选择

1.3.1 不建议使用的启动器

不建议使用官方启动器，LauncherX启动器，因为无法安装整合包，如果无需模组辅助可以考虑（不建议）。

推荐使用PCL2和HMCL，如何下载请移步互联网。

1.3.2 整合包在哪里

整合包在群文件里，搜索1.20.1，下载“1.20.1生电整合包.zip”，并且记录下载位置，之后有用。

1.3.3 HMCL

把下载的HMCL主体放在硬盘某个空白文件夹中，双击运行。

如何安装整合包：打开软件→左侧选择“版本列表”→安装整合包→导入本地整合包文件→找到整合包文件并安装。

1.3.4 PCL2

把下载的PCL2主体放在硬盘某个空白文件夹中，双击运行。

如何安装整合包：打开软件→下载→整合包→安装已有整合包→找到整合包文件并安装。

2 服务器内部基本介绍

2.1 末地工业区

2.1.1 大致地理位置

(100, ~, 0): 刷砂机（末地部分）

(326, ~, 0): 小黑塔

(119, ~, -236): 树场

(377, ~, -241): 苔藓机

(-146, ~, -250): 刷石机

(-428, ~, -423): 320熔炉组

(-189, ~, -387): 农场

(19, ~, -412): 村民交易所

(-24, ~, -566): 刷铁机

(-36, ~, -757): 掠夺塔

2.1.2 刷砂机（末地部分）

注意：刷砂机不可空跑，运行时需要保证假人Sand1, Sand2都在线。

末地部分的刷砂机主要用于收集及固化混凝土粉末，固化功能需要手动开启。

重力方块，如铁砧、沙子、混凝土粉末在收集区域的西侧。固化后的混凝土在收集区域的东侧。

如何启用固化机：在确认刷砂机（主世界部分）只刷混凝土粉末时，在末地部分关闭坐标为(100,52,2)的拉杆，固化机会自动固化混凝土粉末并收集。

如何关闭固化机：在末地部分打开坐标为(100,52,2)的拉杆即可。

2.1.3