

osu!mania 4K 难度分级报告

生成时间: 2026-06-26 15:32 UTC

0 概览

项目	数值
本次新增 4K 谱	0
4K 总数	2400
谱面总数	4360
是否重新生成 collection.db	否

仅当本次出现新增谱面时才会重新生成 collection.db; 若无新增则沿用现有收藏夹数据库, 避免不必要的写入。

本次相对库中现有收藏夹的桶变化

下表为本次结果相对于用户库中现有收藏夹的各难度桶谱数变化 (仅列出有变化的桶, 按难度升序)。

(本次无桶变化。)

1 难度分布




Figure 1: 难度分布 (按谱面类型堆叠)。横轴为 39 个难度桶, 左轴为谱数 (按谱面类型堆叠)。叠加两条折线: 深色线 = 该桶平均星数 (avgSr, 右轴), 玫红线 = 该桶有效成绩的平均准确率 (avgAcc, 仅 acc≥80%, 第二右轴, 仅在有成绩的桶绘制)。

全库各类型谱数

按 `buckets[].types` 求和得到全库 4K 谱的类型构成:

类型	RC	LN	HB	MIX	Vibro	合计
谱数	828	202	543	816	11	2400




Figure 2: 全库 4K 谱按类型分布（数量与占比）。

逐桶明细

下表列出每个难度桶的谱数、平均星数（avgSr）、平均复合难度（avgScaled）及各类型构成，共 39 行。

桶	谱数	平均星	平均复合	RC	LN	HB	MIX	Vibro
4k-00.0	5	0.14	0.20	5	0	0	0	0
4k-00.5	8	0.46	0.81	8	0	0	0	0
4k-01.0	19	1.00	1.33	18	0	1	0	0
4k-01.5	39	1.16	1.77	30	0	2	7	0
4k-02.0	86	1.19	2.28	68	2	7	9	0
4k-02.5	126	1.34	2.72	85	3	25	13	0
4k-03.0	113	1.50	3.24	67	1	31	14	0
4k-03.5	114	1.71	3.76	64	4	24	22	0
4k-04.0	133	1.85	4.23	67	9	32	25	0
4k-04.5	106	2.20	4.74	50	3	25	28	0
4k-05.0	97	2.22	5.25	42	8	21	26	0
4k-05.5	120	2.44	5.74	38	18	22	42	0
4k-06.0	114	2.83	6.26	34	7	19	54	0
4k-06.5	107	2.68	6.74	34	11	21	41	0
4k-07.0	118	2.84	7.25	40	7	22	49	0
4k-07.5	114	3.20	7.73	33	8	32	41	0
4k-08.0	90	3.43	8.25	17	10	23	40	0
4k-08.5	91	3.60	8.74	9	13	25	44	0
4k-09.0	111	3.86	9.23	15	10	19	67	0
4k-09.5	89	3.80	9.75	19	9	18	43	0
4k-10.0	102	4.15	10.24	17	10	30	45	0
4k-10.5	99	4.43	10.73	15	7	39	38	0
4k-11.0	71	4.28	11.26	11	6	21	33	0
4k-11.5	47	4.56	11.70	7	7	10	23	0
4k-12.0	54	5.20	12.21	9	8	12	25	0
4k-12.5	59	5.00	12.70	12	11	19	17	0
4k-13.0	51	4.91	13.27	6	7	15	23	0

接下页 ...

(续表)

桶	谱数	平均星	平均复合	RC	LN	HB	MIX	Vibro
4k-13.5	27	6.02	13.77	3	6	9	9	0
4k-14.0	20	5.57	14.22	2	3	4	10	1
4k-14.5	15	5.91	14.77	3	1	5	5	1
4k-15.0	15	5.22	15.25	0	2	2	9	2
4k-15.5	6	7.21	15.71	0	3	1	1	1
4k-16.0	10	7.14	16.22	0	1	2	7	0
4k-16.5	7	7.92	16.86	0	4	1	1	1
4k-17.0	5	7.62	17.25	0	1	1	2	1
4k-17.5	5	7.59	17.73	0	1	1	0	3
4k-18.0	4	8.36	18.22	0	1	2	1	0
4k-18.5	2	8.63	18.95	0	0	0	2	0
4k-19.0	1	8.62	19.24	0	0	0	0	1

2 得分报告




Figure 3: 成绩误差 vs 复合难度。横轴为复合难度 comp; y 轴为误差率 (100 - acc) 对数轴并反转, 越靠上越准。颜色按游玩先后均分为 6 段 (非真实日期线性, 因记录集中在近期); 标记: ● = RC, × = 非 RC; 虚线 = 误差随难度的成倍增长拟合。




Figure 4: 准确率随游玩推进 (6 等分时段)。横轴为按游玩顺序均分的 6 个等数量区间，纵轴为该区间平均准确率。




Figure 5: 各类型平均准确率 (已游玩谱面)。柱顶标注样本数 n 与平均准确率；纵轴区间经放大以突出差异。

小结: 准确率随游玩推进整体上升：从首段的 90.46% 升至末段的 95.51%，累计提升约 5.04 个百分点，反映出随练习的稳步进步。分类型看，MIX 平均准确率最高 (94.39%)，HB 最低 (91.87%)；二者相差约 2.52 个百分点，提示 HB 类谱面是当前相对薄弱、值得针对性练习的方向。

复合难度计算: $\text{scaled} = 1.30 \cdot \text{base} \cdot (1 + 0.18 \cdot \ln r + 0.12 \cdot hb)$ ，其中 $\text{base} = (\text{MSD} + 4 \cdot \text{ISR} + 4 \cdot \text{RSR})/9$ ；以 Reform 10 锚定 ≈ 13 。