

osu!mania 4K 难度分级报告

生成时间: 2026-06-26 22:34 UTC

0 概览

项目	数值
本次新增 4K 谱	0
4K 总数	2390
谱面总数	4350
是否重新生成 collection.db	是

仅当本次出现新增谱面时才会重新生成 collection.db; 若无新增则沿用现有收藏夹数据库, 避免不必要的写回。

本次相对库中现有收藏夹的桶变化

下表为本次结果相对于用户库中现有收藏夹的各难度桶谱数变化 (仅列出有变化的桶, 按难度升序)。

(本次无桶变化。)

1 难度分布




Figure 1: 难度分布 (按谱面类型堆叠)。横轴为 39 个难度桶, 左轴为谱数 (按谱面类型堆叠)。叠加两条折线: 深色线 = 该桶平均星数 (avgSr, 右轴), 玫红线 = 该桶有效成绩的平均准确率 (avgAcc, 仅 acc≥80%, 第二右轴, 仅在有成绩的桶绘制)。

全库各类型谱数

按 buckets[].types 求和得到全库 4K 谱的类型构成:

类型	RC	LN	HB	MIX	Vibro	合计
谱数	825	202	543	810	10	2390




Figure 2: 全库 4K 谱按类型分布（数量与占比）。

逐桶明细

下表列出每个难度桶的谱数、平均星数（avgSr）、平均复合难度（avgScaled）及各类型构成，共 39 行。

桶	谱数	平均星	平均复合	RC	LN	HB	MIX	Vibro
[4k]0	48	0.89	0.03	43	1	4	0	0
[4k]0+	41	1.10	0.78	30	2	7	2	0
[4k]1	82	1.18	1.27	56	3	14	9	0
[4k]1+	93	1.35	1.75	63	0	22	8	0
[4k]2	87	1.51	2.23	48	3	24	12	0
[4k]2+	82	1.57	2.79	51	3	16	12	0
[4k]3	97	1.66	3.28	62	2	22	11	0
[4k]3+	111	2.01	3.73	65	3	21	22	0
[4k]4	112	2.09	4.27	56	8	21	27	0
[4k]4+	103	2.43	4.77	50	4	20	29	0
[4k]5	89	2.59	5.26	30	7	20	32	0
[4k]5+	126	2.56	5.75	52	8	15	51	0
[4k]6	123	2.68	6.23	46	4	23	50	0
[4k]6+	100	2.91	6.71	26	6	22	46	0
[4k]7	106	3.30	7.24	23	10	27	46	0
[4k]7+	124	3.30	7.74	22	15	36	51	0
[4k]8	105	3.78	8.25	17	7	24	57	0
[4k]8+	94	3.90	8.76	10	8	23	53	0
[4k]9	103	3.83	9.25	18	13	19	53	0
[4k]9+	100	4.26	9.74	19	5	34	42	0
[4k]X	90	4.08	10.25	8	14	33	35	0
[4k]X+	73	4.51	10.75	7	12	20	34	0
[4k]XI	59	5.02	11.22	10	11	16	22	0
[4k]XI+	51	5.41	11.75	4	12	14	21	0
[4k]XII	49	4.84	12.20	3	9	14	23	0
[4k]XII+	31	5.30	12.72	2	6	4	19	0
[4k]XIII	25	5.74	13.23	2	3	11	7	2

接下页 ...

(续表)

桶	谱数	平均星	平均复合	RC	LN	HB	MIX	Vibro
[4k]XIII+	20	5.37	13.74	2	3	7	7	1
[4k]XIV	21	5.52	14.22	0	5	3	11	2
[4k]XIV+	6	6.05	14.65	0	3	1	2	0
[4k]XV	8	7.42	15.17	0	3	1	3	1
[4k]XV+	10	7.19	15.73	0	5	1	3	1
[4k]XVI	7	7.61	16.19	0	1	2	4	0
[4k]XVI+	6	7.93	16.79	0	2	1	3	0
[4k]XVII	3	8.31	17.28	0	0	1	1	1
[4k]XVII+	1	7.96	17.84	0	0	0	0	1
[4k]XVIII	3	8.51	18.25	0	1	0	2	0
[4k]Z	1	8.62	19.29	0	0	0	0	1

2 得分报告




Figure 3: 成绩误差 vs 复合难度。横轴为复合难度 comp; y 轴为误差率 (100 - acc) 对数轴并反转, 越靠上越准。颜色按游玩先后均分为 6 段 (非真实日期线性, 因记录集中在近期); 标记: ● = RC, × = 非 RC; 虚线 = 误差随难度的成倍增长拟合。




Figure 4: 准确率随游玩推进 (6 等分时段)。横轴为按游玩顺序均分的 6 个等数量区间，纵轴为该区间平均准确率。




Figure 5: 各类型平均准确率 (已游玩谱面)。柱顶标注样本数 n 与平均准确率；纵轴区间经放大以突出差异。

小结: 准确率随游玩推进整体上升：从首段的 90.43% 升至末段的 95.40%，累计提升约 4.97 个百分点，反映出随练习的稳步进步。分类型看，MIX 平均准确率最高 (94.45%)，HB 最低 (92.08%)；二者相差约 2.37 个百分点，提示 HB 类谱面是当前相对薄弱、值得针对性练习的方向。

复合难度计算：scaled = $1.30 \cdot \text{base} \cdot (1 + 0.18 \cdot \ln r + 0.12 \cdot hb)$ ，其中 $\text{base} = (\text{MSD} + 4 \cdot \text{ISR} + 4 \cdot \text{RSR})/9$ ；以 Reform 10 锚定 ≈ 13 。